

Neu im Lieferprogramm
stationäre Druckluftanlagen



Druckluft Preisliste 2015

HANSEN SOLINGEN



Sehr geehrte Kunden,

ab sofort können wir Ihnen stationäre Druckluftanlagen für Industrie und Handwerk nach Ihrem individuellen Wunsch bzw. Anwendungszweck anbieten.

Unser Lieferprogramm umfasst Schraubenkompressoren von 2,2 bis 75 KW für das Handwerk oder für den harten Industrieinsatz mit Kältetrocknern und Beistellkompressoren. Dieser Prospekt zeigt Ihnen einen kleinen Ausschnitt unseres Druckluft-Liefersortimentes.

Besonders erwähnt soll der „High-Pressure“-Kompressor auf Seite 4 unten werden.

Wir unterstützen Sie mit unserem Druckluftspezialisten Aerotec bei der Auslegung und Anschaffung oder Optimierung Ihrer Druckluftanlage oder Ihres Kompressors mit einer ausführlichen Beratung bishin zur Finanzierung.

Sprechen Sie uns an! Wir sind gerne für Sie da!



Ihr Jörg Kleinemas / Geschäftsführer

Aerotec Airliner 5 GO ölfrei -10 bar Art.- Nr.: 613258



per Stück
Euro
109,-

Produktdaten:

- Tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Mit übersichtlicher Bedieneinheit
- Extra flache Bauweise, dadurch platzsparend
- Mit Alu-Tragegriff und verstellbaren Trageriemen
- Das Gerät kann stehend und liegend betrieben werden

Technische Daten:

Kesselgröße (L): 5
Kesseldruck (bar): 10
Ansaugleistung (L/min.): 200
Liefermenge (L/min): 110
Drehzahl (U/min): 3400
Schalldruckpegel LWA / dB: 97 / 78

Motor KW/PS: 1,1 / 1,5
Volt / HZ: 230/50
Gewicht (Kg): 15

Aerotec Vento Silent 6 - 66 dB ölfrei Art.- Nr.: 613250



per Stück
Euro
209,-

Produktdaten:

- Tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat mit Teflonkolben
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Sehr geräuscharm, dadurch bestens für den Inneneinsatz geeignet
- Mit Gummistandfüßen für vibrationsfreien Stand

Technische Daten:

Kesselgröße (L): 6
Kesseldruck (bar): 8
Ansaugleistung (L/min.): 110
Liefermenge (L/min): 90
Drehzahl (U/min): 1440
Schalldruckpegel LWA / dB: 85 / 66
Motor KW/PS: 0,7/1
Volt / HZ: 230/50
Maße (mm): 530 x 210 x 540
Gewicht (Kg): 15

Aerotec Montagekompressor OL197-10 RC ölfrei
Art.- Nr.: 613249



per Stück
**Euro
205,-**

Produktdaten:

- Tragbarer Montagekompressor in ölfreier Ausführung
- Der geschlossene Rohrrahmen schützt den Kompressor und die Armaturen vor Beschädigungen
- Übersichtliche Bedieneinheit mit 1 Schnellkupplung z. Luftentnahme
- Mit Trittpläche zur Nutzung im Montageeinsatz
- Die Unterseite ist mit 4 rutschhemmenden Gummifüßen ausgestattet
- Liegend und stehend transportierbar durch extra flache Bauweise

Technische Daten:

Kesselgröße (L): 10
Kesseldruck (bar): 10
Ansaugleistung (L/min.): 200
Liefermenge (L/min): 120
Drehzahl (U/min): 2900
Schalldruckpegel LWA / dB: 97 / 78
Motor KW/PS: 1,5 / 2
Volt / HZ: 230 / 50
Maße (mm): 475 x 535 x 315
Gewicht (Kg): 15

Aerotec Benzin-Schraubenkompressor mobil KPM 3,5
Art.- Nr.: 613263



per Stück
**Euro
2.350,-**

Produktdaten:

- Schraubenkompressor für den mobilen Einsatz
- 24h Betrieb möglich
- Sehr gute Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten
- Luftanschluss: Schnellkupplung 3 regelbare Abnahmestellen

Technische Daten:

Kesseldruck (bar): 10
Kesselgröße (L): 7
Liefermenge L/min.: 400
Schalldruckpegel dBA: 77
Motor KW/PS: 3,5 / 4,7
Volt/Hz: Benzin Briggs & Stratton- 4 Takt-Motor
Maße (mm): 790 x 690 x 830
Gewicht (kg): 65

Aerotec Powerpack 34 -230 Volt
Art.- Nr.: 613254



per Stück
**Euro
579,-**

Produktdaten:

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Langsamlaufendes 2 Zylinder V- Aggregat mit hohem Wirkungsgrad
- Langsamlaufendes Aggregat mit 1440U/min, dadurch sehr angenehme Geräuschkulisse
- Mit ausziehbarem Transportgriff zum einfachen Transportieren
- Anlaufentlastung über Druckschalter
- Mit genau einstellb. Filterregler z. Entnahme kondensatfreier Druckluft

Technische Daten:

Kesselgröße (L): 24
Kesseldruck (bar): 10
Ansaugleist. (L/min.): 340
Liefermenge (L/min): 250
Drehzahl (U/min): 1440
Schalldruckpegel LWA / dB: 92 / 74
Motor KW/PS: 2,2 / 3
Volt / HZ: 230/50
Maße (mm): 490 x 640 x 810
Gewicht (Kg): 40

Aerotec Montagekompressor EXTREME 11+11 ölfrei
Art.- Nr.: 613259



per Stück
**Euro
739,-**

Produktdaten:

- Fahrbarer Kolbenkompressor mit Hochleistungsaggregat ölfreier Kolbenverdichter
- Rohrrahmen in Schubkarrenform schützt den Kompressor und die Armaturen vor Beschädigungen
- Mit praktischer Ablagefläche für Werkzeuge
- Langsamlaufendes 2 Zylinder V- Aggregat mit hohem Wirkungsgrad
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Mit genau einstellbarem Druckregler

Technische Daten:

Kesselgröße (L): 11+11
Kesseldruck (bar): 10
Ansaugleistung (L/min.): 300
Liefermenge (L/min): 205
Drehzahl (U/min): 1450
Schalldruckpegel LWA/dB: 88 / 68
Motor KW/PS: 1,5 / 2
Volt / HZ: 230/50
Maße (mm): 750 x 670 x 560
Gewicht (Kg): 55

Aerotec 780-90-400V
Art.- Nr.: 613260



per Stück
Euro
899,-

Produktdaten:

- Fahrbarer Industrie-Kolbenkompressor in 2 stufiger Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Mit großen Hartgummirädern zum leichten Transport
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Lieferung inklusive Phasenwenderstecker
- 2 Lenkrollen an der Vorderseite für ein perfektes Handling

Technische Daten:

Modell: 780-90
Kesseldruck (bar): 10
Ansaugleistung (L/min.): 780
Liefermenge (L/min): 520
Drehzahl (U/min): 1200
Schalldruckpegel LWA/dB: 97 / 78
Motor KW/PS: 4 / 5,5
Volt / HZ: 400/50
Maße (mm): 1070 x 390 x 800
Kesselgröße (L): 90
Gewicht (Kg): 85

Aerotec 600-90 Super SILENT CT 3- 66dB
Art.- Nr.: 613261



per Stück
Euro
1.049,-

Produktdaten:

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen Reihen- Aggregat
- TÜV frei da 90 Liter Kessel
- Anlaufentlastung über Condor Druckschaltersteuerung
- Mit großen profilierten Hartgummirädern
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Mit Schalldämmbox für flüsterleisen Betrieb

Technische Daten:

Kesselgröße (L): 90
Kesseldruck (bar): 10
Ansaugleistung (L/min.): 430
Liefermenge (L/min): 290
Drehzahl (U/min): 1100
Schalldruckpegel LWA/dB: 82 / 66
Motor KW/PS: 2,2 / 3
Volt / HZ: 230/50
Maße (mm): 1200 x 450 x 960
Gewicht (Kg): 85

Aerotec EXTREM 30-2x9 / 30 bar ölfrei
18 Liter ALUTank
Art.- Nr.: 613265



per Stück
Euro
1.175,-

Produktdaten:

- Perfekt geeignet für den mobilen Einsatz auf Baustellen
- Ölfreies 2 stufiges patentiertes Verdichtersystem
- 2 Sicherheitskupplungen am 10- und 30 bar Ausgang

Technische Daten:

Kesselgröße (L): 18
Kesseldruck (bar): 10/30
Ansaugleistung (L/min.): 160
Liefermenge (L/min): 105
Drehzahl (U/min): 1400
Schalldruckpegel LWA/dB: 93/72
Motor KW/PS: 1,6/2
Volt/HZ: 230/50
Maße (mm): 620 x 500 x 400
Gewicht(kg): 34

HANSEN
SOLINGEN

Aerotec Schlagschrauber 1/2" CSX600 -600 Nm
Art.- Nr.: 613002



per Stück
Euro
105,-

Produktdaten:

- Der kleinste Schlagschrauber der Welt in seiner Leistungsklasse.
- Ein patentiertes Doppelrollenschlagwerk ermöglicht eine äußerst kurze Bauweise gepaart mit sehr guter Leistung.
- Ideal für den täglichen Einsatz im Handwerk und der Industrie.

Technische Daten:

Luftverbrauch (L/min.): 110
Druck max. (bar): 6,3
Drehmoment Nm:
Stufe 1: 200 Nm
Stufe 2: 400 Nm
Stufe 3: 600 Nm
Gewicht (Kg): 1,5
Maße (mm): 190 x 190 x 65

Aerotec Ratschenschrauber 1/2" ST im Koffer
Art.- Nr.: 613003



per Stück
Euro
47,50

Produktdaten:

- Rechts-Linksumschaltung erfolgt leichtgängig am Getriebekopf
- Inklusive Schlagschraubernüsse SW 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19
- Lieferung im stabilen Koffer

Technische Daten:

Luftverbrauch (L/min.): 120
Druck max. (bar): 6,3
Drehmoment (Nm): 68
Gewicht (Kg): 2,0
Maße (mm): 290 x 70 x 55

Aerotec Winkelschleifer ST 125
Art.- Nr.: 613004



per Stück
Euro
55,99

Produktdaten:

- Druckluftwinkelschleifer mit ausgewogenem Schwerpunkt
- Genormte Aufnahme für 125 mm Schleif- und Trennscheiben M10
- Im Lieferumfang enthalten ist der Führungsriff, SK Nippel 1/4" und Trennscheibe 125x6x22

Technische Daten:

Luftverbrauch (L/min.): 320
Druck max. (bar): 6,3
U-min: 12000
Gewicht (Kg): 2
Maße (mm): 240 x 140 x 110

Aerotec Exzenterschleifer ST 150 mm mit Absaugung
Art.- Nr.: 613005



per Stück
Euro
69,00

Produktdaten:

- Der Schleifer verfügt über eine integrierte Absaugung mittels Staubauffangsack
- Der Schleifer kann aber auch an eine externe Absaugung angeschlossen werden
- Lieferung inkl. 1 Meter Absaugschlauch und Staubauffangsack
- Die Drehzahl ist stufenlos einstellbar
- Ideal im Karosseriebereich und Holzhandwerk

Technische Daten:

Luftverbrauch (L/min.): 320
Druck max. (bar): 6,3
U-min: 10000

Gewicht (Kg): 3,1
Maße (mm): 270 x 200 x 120
Durchmesser (mm): 150

Aerotec Montageschlauchtrommel Aero 30
30 Meter
Art.- Nr.: 613939



per Stück
Euro
79,-

Produktdaten:

- 30 Meter Montage-Schlauchtrommel
- Druckluft-Schlauchtrommel mit Rahmenkonstruktion
- Mit hochflexiblem PU Gewebeschauch
- Stabiles Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet
- 360 Grad drehbarer Stahlrahmen mit stabilem Standfuß
- Stabile Kurbel zum Aufrollen des Druckschlauches mit
- Arretierungsmöglichkeit
- Mit Knickschutz an den Enden
- Verwindungsfreie Rahmenkonstruktion

Technische Daten:

Außendurchmesser (mm): 12
Innendurchmesser (mm): 8
Arbeitsdruck max. (bar): 12
Schlauchlänge (m): 30
Gewinde: 3/8 Zoll
Gewicht (Kg): 9
Maße (mm): 270 x 340 x 370

Aerotec Automatik Schlauchtrommel Aero 8
8 Meter
Art.- Nr.: 613926



per Stück
Euro
63,-

Produktdaten:

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Druckluft-Schlauchtrommel mit automatischem Rücklauf
- Bruchfestes Kunststoffgehäuse
- Stabile Wandhalterung, 180° schwenkbar
- Mit hochflexiblem PU Schlauch
- Fertig montiert
- Sofort einsatzfähig
- Kunststoffgehäuse schützt den Druckluftschlauch vor Verschleiß und hält den Arbeitsplatz ordentlicher und sicher
- Arretierung verhindert den ungewollten automatischen Rücklauf

Technische Daten:

Länge Arbeitsschlauch (m): 8
Länge Anschlusschlauch (m): 1
Außendurchmesser (mm): 12
Innendurchmesser (mm): 8
Arbeitsdruck max. (bar): 10
Gewicht (Kg): 3,7
Maße (mm): 270 x 290 x 150

Aerotec Automatik Schlauchtrommel Aero 18
18 Meter
Art.- Nr.: 613927



per Stück
Euro
115,-

Produktdaten:

- Automatik Schlauchtrommel mit automatischem Rücklauf
- Hochflexibler Gewebeschauch
- Stabiles Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet
- Blockiervorrichtung aus Stahl, sehr robust
- Mit stabiler Wandhalterung, schwenkbar
- fertig montiert
- sofort einsatzfähig
- Stahlblechgehäuse schützt den Druckluftschlauch vor Verschleiß und hält den Arbeitsplatz ordentlich und sicher
- Mit montierten Edelstahl Druckluftkupplungen
- Anschluss f. Schnellkupplung = 3/8 Zoll

Technische Daten:

Länge Arbeitsschlauch (m): 18
Anschlusschlauch (m): 1
Außendurchmesser (mm): 15
Innendurchmesser (mm): 10
Max. Arbeitsdruck (bar): 12
Gewicht (Kg): 6,96
Maße (mm): 440 x 150 x 320

HANSEN
SOLINGEN

Aerotec Druckluftschlauch
10 Meter x 9 mm
Art.- Nr.: 613937

per Stück
Euro
19,99



- Produktdaten:**
- Mit Standard SK Schnellkupplungssystem passend auf alle Kompressoren und Werkzeuge
 - Extrem flexibel durch hochwertige PU Mischung
 - Max. Druck 20 bar
 - Mit hydraulikverpresster Kupplung
 - Ölresistent und antistatisch

Technische Daten:
Innendurchmesser (mm): 9
Gewicht (Kg): 1,5

Aerotec Druckluftschlauch
20 Meter x 9 mm
Art.- Nr.: 613938

per Stück
Euro
32,90



- Produktdaten:**
- Mit Standard SK Schnellkupplungssystem passend auf alle Kompressoren und Werkzeuge
 - Extrem flexibel durch hochwertige PU Mischung
 - Max. Druck 20 bar
 - Mit hydraulikverpresster Kupplung
 - Ölresistent und antistatisch

Technische Daten:
Innendurchmesser (mm): 9
Gewicht (Kg): 3,0

Aerotec Druckluftset 5 tlg.
Art.- Nr.: 613935

per Stück
Euro
24,95



- Produktdaten:**
- Ausblaspistole mit gut dosiertem Druckluftstrahl
 - Sprüh- und Reinigungspistole Inhalt 1 Liter
 - Reifenfüllpistole mit Manometer, Anzeigebereich bis 12 bar
 - 30 cm Gummischlauch mit Autoventil
 - 5 m Spiralschlauch geeignet
 - Lackierpistole mit 0,5l Fließbecher
 - Für Kompressoren ab 2 Liter Kessel geeignet

Technische Daten:
Max. Arbeitsdruck (bar): 8
Gewicht (Kg): 1,65
Maße (mm): 110 x 400 x 200

Aerotec Druckluftset 3 tlg.
Art.- Nr.: 613953

per Stück
Euro
15,95



- Produktdaten:**
- Ausblaspistole mit gut dosiertem Druckluftstrahl
 - Reifenfüllpistole mit Manometer, Anzeigebereich bis 12 bar
 - 30 cm Gummischlauch mit Autoventil
 - 5 m Spiralschlauch aus PU
 - Max. Arbeitsdruck 12 bar
 - Für Kompressoren ab 2 Liter-Kessel

Technische Daten:
Max. Arbeitsdruck (bar): 8
Gewicht (Kg): 0,9
Maße (mm): 120 x 230 x 110

Aerotec Reifenfüller geeicht inkl. Adapterset
Art.- Nr.: 613934

per Stück
Euro
25,50



- Produktdaten:**
- Material: Aluminium
 - Anschluss: Standard SK Nippel
 - 30 cm Gummischlauch mit Autoadapter
 - Gut ablesbares Manometer
 - Mit Manometerschutz & Überdruckschutz
 - Inkl. 3er Adaptersatz aus Messing für Bälle, Fahrradreifen und Luftmatratzen

Technische Daten:
Druck max. (bar): 10
Gewicht (Kg): 0,5
Maße (mm): 80 x 140 x 300

Aerotec Reifenfüller ST ungeeicht mit 30 cm Schlauch
Art.- Nr.: 613861

per Stück
Euro
13,50



- Produktdaten:**
- Material: Aluminium
 - Anschluss: Standard SK Nippel
 - 30 cm Gummischlauch mit Autoadapter
 - Gut ablesbares Manometer
 - Mit Manometerschutz & Überdruckschutz
 - ungeeicht

Technische Daten:
Druck max. (bar): 10
Gewicht (Kg): 0,5
Maße (mm): 40 x 140 x 340

Aerotec Spiralschlauch
8 x 7,5 Meter
Art.- Nr.: 613928

per Stück
Euro
18,90



- Produktdaten:**
- Hochwertige Industrieausführung
 - Hochflexibler PU-Schlauch
 - Material PU98sh
 - Knickschutz an den Anschlussseiten

Technische Daten:
Druck max. (bar): 10
Innendurchmesser (mm): 8
Länge (m): 7,5

Aerotec Spiralschlauch
8 x 10 Meter
Art.- Nr.: 613929

per Stück
Euro
19,95



- Produktdaten:**
- Hochwertige Industrieausführung
 - Hochflexibler PU-Schlauch
 - Material PU98sh
 - Knickschutz an den Anschlussseiten

Technische Daten:
Druck max. (bar): 10
Innendurchmesser (mm): 8
Länge (m): 10,0

Aerotec Alu
Ausblaspistole kurz
Art.- Nr.: 613930



per Stück
Euro
5,90

Produktdaten:
 • Gut dosierbar
 • Material: Aluminium
 • Anschluss: Standard SK Nippel

Technische Daten:
 Druck max. (bar): 10
 Gewicht (g): 250
 Maße (mm): 260 x 120 x 25
 Luftverbrauch (L/min): 120

Auch in lang lieferbar

Aerotec 1/2" 3er Nuss-Satz
zum Radwechsel
Art.- Nr.: 613954



per Stück
Euro
22,50

Produktdaten:
 • Nuss-Satz speziell verstärkt für Schlag- und Ratschenschrauber
 • Speziell geeignet zum Radwechsel, mit Kunststoffhülse ausgestattet, um das Rad vor Beschädigungen zu schützen
 • Lieferung im Kunststoffkoffer

Technische Daten:
 Länge ca. (mm): 70
 Größen: SW 17, 19, 21 mm
 Material: CR-M

Art. Nr.:	Artikelbezeichnung	Artikelbild	Preis / Stk.
613943	Kondensatablassventil 3/8" AG	1	6,50 €
613890	Kupplung BL 1/4" Aussengewinde	2	4,99 €
613892	Kupplung BL 3/8" Aussengewinde	2	4,99 €
613944	Kupplung BL 1/2" Aussengewinde	2	4,99 €
613945	Kupplung BL 1/4" Innengewinde	3	4,99 €
613946	Kupplung BL 3/8" Innengewinde	3	4,99 €
613923	Kupplung BL 1/2" Innengewinde	3	4,99 €
613881	Kupplung mit 6 mm Tülle	4	4,99 €
613883	Kupplung mit 9 mm Tülle	4	4,99 €
613921	Verteiler mit 2 Kupplungen BL 3/8" IG	5	19,95 €
613901	Stecktülle 6 mm	6	2,50 €
613902	Stecktülle 9 mm	6	2,50 €
613947	Stecknippel mit Aussengewinde 1/4"	7	2,40 €
613948	Stecknippel mit Aussengewinde 3/8"	7	2,60 €
613949	Stecknippel mit Aussengewinde 1/2"	7	3,30 €
613924	Klemmen für 6 x 11 mm Schlauch (6x)	8	5,95 €
613925	Klemmen für 9 x 13 mm Schlauch (6x)	8	5,95 €



HANSEN
SOLINGEN

[Unternehmen](#) [Service](#) [Partner](#) [Shop](#) [Downloads](#) [Kontakt](#)



Hansen Solingen: der Profi für Profis!

Wir sind für Sie da!

Telefon: 0212 / 258 27 - 0 **Öffnungszeiten:** Mo. – Do. 7.00 – 17.00 h
 Telefax: 0212/ 258 27 - 90 Fr. 7.00 – 16.00 h
 E-Mail: E-Mail: info@hansen-solingen.de • Internet: www.hansen-solingen.de

Verkaufsraum: Gewerbegebiet Dyckerfeld • Dellenfeld 4 • 42653 Solingen

Lieferung:
 • Abholung / Mitnahme
 • Lieferung in 1-2 Tagen innerhalb Deutschlands
 • Expresslieferung innerhalb 24 Stunden möglich

Schrauben – Befestigungstechnik – Werkzeuge – Zimmereibedarf
 42653 Solingen • Dellenfeld 4 • Telefon 02 12/25 827-0

Alle Preise sind in Euro netto zzgl. der gesetzl. MwSt., Techn. Änderungen und/oder Druckfehler sind vorbehalten.

HANSEN
SOLINGEN