HANSEN SOLINGEN

Markenqualität – Auswahl – Preis – Fachkompetenz – freundlich und schnell

Gültig bis 31.12.2018

hansen-solingen.de

Auf der Internetseite den **Katalog runterladen** und alles per Mausklick online mitbestellen.

HANSEN SOLINGEN

- pro clima - Und die Dämmung ist perfekt.

Uni Tape, innen

EDV-Nr. 759200

Länge	Breite	1-4 Rolle	ab 5-9 R	ab 10 R
30 m	6 cm	à 12,80 €	à 12,35 €	à 11,95 €

Universal Klebeband. Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen und deren Anschlüsse im Innenbereicht. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.

Tescon VANA

EDV-Nr. 759210

Prämiert

SYSTEM INTELLO PLUS

Länge	Breite	1-4 Rolle	ab 5-9 R	ab 10 R
30 m	6 cm	à 15,95 €	à 15,40 €	à 14,90 €

Allround Klebeband mit Fliesträger. Für dauerhaft luftdichte Verklebungen der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen außen wie auch innen! Auch für die Verklebung von Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet!

Tescon No. 1

EDV-Nr. 759216

Länge	Breite	1-4 Rolle	ab 5-9 R	ab 10 R
30 m	6 cm	à 15,95 €	à 15,40 €	à 14,90 €

Allround Klebeband mit Träger aus perforierter PE-Folie. Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet. Innen und außen, auch für Durchdringungen.

Rapid Cell

EDV-Nr. 759120

Länge	Breite	1-4 Rolle	ab 5-9 R	ab 10 R
30 m	5 cm	à 12,35 €	à 11,95 €	à 11,55 €

Schnell-Klebeband. Für wirtschaftliche und dauerhaft luftdichte Verklebung der Stöße von Holzwerkstoffplatten. Für Bahnenüberlappungen von Dampfbremsen geeignet.

Orcon® F

EDV-Nr. 759110

Prämiert!

SYSTEM INTELLO PLUS

Länge	Inhalt	1-4 Kart.	ab 5-9 K	ab 10 K
Kartusche	310 ml	à 5,10 €	à 4,90 €	à 4,55 €

Allround Anschlusskleber. Für dauerhafte, elastische Anschlüsse innen und außen ohne Verwendung einer Anpresslatte. Für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art sowie Unterdach- und Fassadenbahnen an angrenzende Bauteile!

Intello® - Plus

EDV-Nr. 759170

SYSTEMPRODUKTE: Klebeband: TESCON VANA; TESCON No.1; Anschluss-Kleber: ORCON F; ORCON CLASSIC

Länge	Breite	Fläche
50,00 m	1,50 m	75,00 m²

CE 13 DIN EN 13859-2

Armierte Hochleistungs- Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn bei Dämmungen zwischen den Traghölzern. Mit feuchtevariablem sd-Wert!
EINSATZBEREICH: Einsatz als Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn in Dach, Dachschräge, Wand, Decke und Boden. Für Kombinationen mit allen Faserdämmstoffen geeignet.
VORTEILE: Maximale Sicherheit für die Dämmkonstruktion; Bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel auch bei unvorhergesehenem Feuchteeintrag; Besonders großer, in allen Klimabereichen wirksamer feuchtevariabler Diffusionswiderstand mit mehr als 100-facher Spreizung (sd-Wert von 0,25 m bis über 25 m); Im Winter diffusionsdichter, für hohen Feuchteschutz; Im Sommer sd-Wert nur 0,25 m, für die Rücktrocknung; Sehr geringe Dehnung bei Kombinationen mit Einblasdämmstoffen; Beste Werte im Schadstofftest; Prüfung nach AgBB durchgeführt. Prüfung nach AgBB durchgeführt.

Prämiert!

SYSTEM INTELLO PLUS

1-4 Bahnen à 155,00 €
ab 5 Bahnen à 147,00 €
ab 20 Bahnen à 139,00 €

HANSEN SOLINGEN

Kombihammer K545S sds-max mit Zubehör

EDV-Nr. 621044

€ 699,-

inkl. sds-max 9 Bohrer/Meißel

Lieferumfang
Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, Transportkoffer.

Zubehör: je 1 x Ø 18 x 540 mm, 24 x 520 mm,25 x 520 mm, 28 x 520 mm, 30 x 520 mm, 32 x 520 mm, 35 x 520 mm, 1 x Premium-Spitzmeißel 400 mm, 1 x Premium-Flachmeißel 400 x 25 mm

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1300 Watt
Max. Bohr-Ø Vollbohrer	45 mm
Max. Bohr-Ø Tunnelbohrer	65 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen	100 mm
Leerlaufdrehzahl	450 min-1
Leerlaufdrehzahl Softschlag	350 min-1
Lastdrehzahl	450 min-1
Lastschlagzahl	2840 min-1
Lastschlagzahl Softschlag	2200 min-1
Schlagenergie	8,5 J.
Gewicht	6,7 kg

Shockwave Schlagfestes Set

EDV-Nr. 621862

NEU

€ 19,95

56-teiliges Set
48 schlagfeste Schrauberbits 25 mm lang
PH1/PH2/PH3, PZ1/PZ2/PZ3, TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/TX40/TX50, Hex 4/He5, SL 0.6/0.8/SL1.2
7 schlagfeste Schrauberbits 50 mm lang PH2, PZ1/PZ2, TX10/TX15/TX20/TX25
1 x schlagfester Magnetbithalter 60 mm lang

Lieferumfang
Kunststoffbox, magnetischer Bithalter, 25 mm Bits: PH/PZ/TX/Hex, 50 mm Bits: PH/PZ/TX, Schlagnüsse SW 7/8/10 mm

M18 CHX-502X mit Zubehör

EDV-Nr. 621042

NEU

€ 499,-

inkl. 40 sds plus Bohrer

Lieferumfang
2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, HD Box.
Zubehör: je 5 x Ø 6 x 115 mm, 6 x 165 mm, 8 x 165 mm, 8 x 215 mm, 10 x 165 mm, 10 x 215 mm, 12 x 160 mm, 12 x 210 mm,

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Max. Bohr-Ø Beton/Stahl/Holz	26/13/30 mm
Leerlaufdrehzahl	0-1.400 min-1
Schlagzahl	0-5.100 min-1
Schlagenergie	2,5 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	8,9 m/s²
Gewicht mit Akku	3,5 kg

Akku-Bohrschrauber M18 FDD-502XA 18 V / 2 x 5 AH / 135 Nm

EDV-Nr. 621006

NEU

€ 369,-

Lieferumfang
1x 100-Teiliges HD Zubehörcase
(77 ShockwaveTM Schrauberbits PH/PZ/TX/HEX, 1 x ShockwaveTM, Magnetbit-halter,13x THUNDER-WEB HSS-G Metallbohrer, 4 x Betonbohrer, 5 x Holzbohrer)
2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnelladegerät M12-18FC, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspann-bohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

Sonderposten

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min-1	0-550/0-2.000
Max. Drehmoment	135 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/65 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 - 13 mm
Spindel-Ø	30 mm
Gewicht mit Akku	2,4 kg

Schwingschleifer UVA115E — EDV-Nr. 606130

Technische Daten A 10 M bl

Schleiftellergröße	115 x 230 mm
Hubweg	2,6 mm
Leerlauf-Hubzahl	2.000 - 12.000 1/min
Nennaufnahme	400 W
Gewicht	2,7 jg
Vibration	< 2,5 m/s²
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang
1 Universal-Filter-Beutel UFB-1
1 Schleifplatte Delta 105 mit Klett
1 Set Schleifmittel Abranet ®: 1 x P 60 / P 80 / P 100 / P 120 / P 150 / P 180 / P 240 / P 320 //Schleifmittel Abranet ®
Delta 105 // Schutzauflage UVA-SA 10 (10 x gelocht) //Schutzauflage UVA-SA Delta 105; 1 Anschlussleitung 4 m

~~€ 484,-~~

Sonderposten! nur € 459,-

Präzisionsstichsäge P 1 cc MaxiMAX im T-MAX — EDV-Nr. 606021

Lieferumfang Maxi MAX im T-MAX

3 Stichsägeblätter CUnex W1; W2; W+P2
1 Parallelanschlag P1-PA
1 Grundplatte P1-GP
1 Absaugstutzen P1-AS
1 Späneabweiser P1-SA
1 Spanreisschutz P1-SS
1 Gleiter P1-G

~~€ 449,-~~

Sonderposten! nur € 399,-

Kappschienensäge KSS50cc — EDV-Nr. 606008

Technische Daten A 10 M bl

Schnitttiefe mit Schiene bei 0°	0 - 52 mm
Schnitttiefe mit Schiene bei 45°	0 - 42 mm
Schnitttiefe ohne Schiene bei 0°	0 - 58 mm
Schnitttiefe ohne Schiene bei 45°	0 - 48 mm
Schwenkbereich	0 – 45 °
Schnittlänge	407 mm
Winkelschnitte	-60 – +60 °
Nennleerlaufdrehzahl	5700 1/min
Nennaufnahme	1300 W
Gewicht mit Schiene	5,4 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang
1 Sägeblatt-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ
1 Sechskantschlüssel 5 mm
1 Führungseinrichtung 400
1 Anschlussleitung 4 m

~~€ 639,-~~

€ 579,-

Kappschienensäge KSS50 18Mbl — EDV-Nr. 606005

Technische Daten

Schnitttiefe mit Schiene bei 0°	0 - 52 mm
Schnitttiefe mit Schiene bei 45°	0 - 42 mm
Schnitttiefe ohne Schiene bei 0°	0 - 58 mm
Schnitttiefe ohne Schiene bei 45°	0 - 48 mm
Schwenkbereich	0 – 45 °
Schnittlänge	407 mm
Winkelschnitte	-60 – +60 °
Nennleerlaufdrehzahl	4450 1/min
Gewicht mit Schiene	5,7 kg
Akku	18 V, 5,5 Ah, 99 Wh,

Lieferumfang
1 Sägeblatt-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ; 1 Sechskantschlüssel 5 mm
1 Führungseinrichtung 400; 1 Spänebeutel; 2 Akku-PowerTank 18 M 99, 18V, 99 Wh (Li-HD); 1 Akku-PowerStation APS 18 M; im Transportkoffer TK

~~€ 1.099,-~~

€ 999,-

Unterflur-Zugsäge ERIKA 85 Ec — EDV-Nr. 606384

Technische Daten

Schnitthöhe	-1 - 85 mm
Schnitthöhe bei 45°	-1 - 60 mm
Schwenkbereich	-3 bis 48 °
Zuglänge	430 mm
Arbeitsfläche Tischplatte	525 x 915 mm
Arbeitshöhe ohne stat. Einrichtung	415 mm
Arbeitshöhe mit stat Einrichtung	890 mm
Nennleerlaufdrehzahl	1900 - 3800 1/min
Nennaufnahme	2500 W
Gewicht	34,5 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang
1 Sägeblatt-HM 250 x 1,8 / 2,8 x 30 mm, Z 40, WZ für universellen Einsatz in Holz
1 Anbausatz Räder; 1 Multifunktionsanschlag MFA
1 Schiebestock; 1 Absaugset mit 2 Stutzen;
1 /Quickstand\

~~€ 2.471,-~~

2.249,-

Zimmerei-Handkreissäge MKS 130 Ec im Karton — EDV-Nr. 606010

Technische Daten

Schnitttiefe	50 - 130 mm
Schnitttiefe bei 45°	37 - 94 mm
Schnitttiefe bei 60°	25 - 65 mm
Schwenkbereich	0 - 60 °
Nennleerlaufdrehzahl	1000 - 2000 1/min
Nennaufnahme	2500 W
Gewicht	12 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

1 Sägeblatt-HM 330x2,2/3,2x30 mm, Z24, WZ
1 Parallelanschlag
1 Sechskantschlüssel 6 mm
1 Anschlussleitung 10 m

~~€ 1.999,-~~

€ 1.799,-

Handbandsäge Z 5 Ec im Karton — EDV-Nr. 606227

Technische Daten

Schnitttiefe	305 mm
1 Bandseite schwenkbar	0 - 30 °
Nennleerlaufdrehzahl	650-1550 1/min
Nennaufnahme	2250 W
Gewicht	13,6 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang
1 Sägeband 8 mm breit, 4 Zähne mit Rückenzahnung
1 Sägeband 8 mm breit, 4 Zähne per Zoll
1 Sägeband 6 mm breit, 4 Zähne per Zoll
1 Sägebänder, 10 Stück 8 mm breit, 4 Zähne per Zoll mit Rückenzahnung
1 Handgriff für Zwei-Mann-Einsatz
1 Parallelanschlag
1 Anschlussleitung 10 m

~~€ 4.273,-~~

Zimmerei-Handkreissäge MKS 185 Ec im Karton — EDV-Nr. 606016

Technische Daten

Schnitttiefe	105 - 185 mm
Schnitttiefe bei 45°	74 - 131 mm
Schnitttiefe bei 60°	53 - 93 mm
Schwenkbereich	0 - 60 °
Nennaufnahme	3000 W
Nennleerlaufdrehzahl	1400 - 1700 1/min
Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Gewicht	16,1 kg

Lieferumfang

1 Sägeblatt-HM 450x2,5/4,2x30 mm, Z20, WZ
1 Parallelanschlag
1 Sechskantschlüssel 6 mm
1 Anschlussleitung 10 m

~~€ 3.779,-~~

Der Verkauf erfolgt im Auftrag der Firma Mafell. Daher gelten andere Zahlungsbedingungen: 21 Tage netto!

HANSEN SOLINGEN

Akku-Bohrschrauber / A 18 M bl / 5,2 Ah im Mafell-MAX

EDV-Nr. 606350

Abbildung	Bezeichnung
	Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 13 13 mm
	Schnellwechsel-Bithalter A-SBH
	Winkelvorsatz A-WV 18 bis 100 Nm

Technische Daten A 18 M bl

Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohrfutterspannweite	13 mm
Bohrdurchmesser max. Holz / Stahl	50 / 13 mm
Drehmoment weich / hart	44 / 90 Nm
Impulsmoment (weich)	49 Nm

~~€ 599,-~~

Abb. ASB 18 M bl

mafell

Produktmerkmale

Einzigartig abgestimmter Drehmomentbereich
Bürstenloser Motor
Exzellentes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht
Beste Performance mit bis zu 90 Nm

Lieferumfang Maxi MAX

1 Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 13
1 Schnellwechsel-Bithalter A-SBH
1 Akku-PowerStation APS 18 M
Gürtelclip
1 Zusatzhandgriff
1 Bit PZ 2
1 Winkelvorsatz A-WV 18
2 Akku-PowerTank 18 M 94

Sonderposten! nur € 539,-

Akku-Bohrschrauber A 10 M im Mafell-Midi-MAX

EDV-Nr. 606351

Abbildung	Bezeichnung
	Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 10 10 mm
	Schnellwechsel-Winkelvorsatz A-SWV 10 bis 100 Nm

Technische Daten A 10 M bl

Bohrfutterspannweite	10 mm
Bohrdurchmesser max. Holz / Stahl	22 / 10 mm
Drehmoment weich / hart	17 / 34 Nm
Nennleerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 360 1/min
Nennleerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1400 1/min
Gewicht (inkl. Akku)	0,8 kg
Nennspannung	10,8 V

~~€ 249,-~~

mafell

Sonderposten! nur € 229,-

Produktmerkmale

Exzellentes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht
Bestes Handling

Lieferumfang

1 Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 10
Schnellwechsel-Winkelvorsatz A-SWV 10
Akku-PowerTank 10 M 22
Akku-PowerTank 10 M 43
Akku-PowerStation APS 10 M, Gürtelclip, 1 Bit PZ 2

[2] Ausgenommen sind Werkzeuge, Akku-Packs, Schäden und Verschleiß durch unsachgemäßen Gebrauch und grobe Fahrlässigkeit.

Wir haben immer besondere Mafell-Angebote für Sie!!! Sprechen Sie uns an.

Unschlagbare Superhelden!

Nageldübel

Abmessung	EDV-Nr.	VE	Aktionspreis per 100 Stk. ab 500 Stk. sortiert	Aktionspreis per 100 Stk. ab 1.000 Stk. sortiert
6 - 80	440366	200	4,15	3,74
8 - 60	440376	100	4,75	4,27
8 - 80	440378	100	5,95	5,25
8 - 100	440380	100	8,15	7,34
8 - 120	440382	100	9,35	8,42
8 - 140	440384	100	10,85	9,77

Superheldenkoffer FIStolero FIS V 360 S — EDV-Nr. 411850

€ 210,-

Inhalt
12 x Kartusche FIS V 360 S
24 x Statikmischer
1 x Auspresspistole FIS DM S

Hochleistungsmörtel FIS V 360 S

- Das weltweit erste Injektions-System mit Zulassungen für: Voll- und Lochmauerwerk, Porenbeton, ungerissener Beton
- Ein universelles Befestigungssystem mit umfangreichem Zubehör, das optimal abgestimmt ist auf den Verankerungsgrund und die Anwendung
- Zeitvorteil durch leichtes Verarbeiten und einfache Montage

Auspresspistole Fischer DMS — EDV-Nr. 410003

ACHTUNG!
Nur so lange der Vorrat reicht!
à € 39,95

Mungo Injektions-Mörtel MIT- SE Plus, stytrolfrei, Zulassung Option 1

in gerissenem und ungerissenem Beton mit Gewindestangen und Bewehrungseisen als Dübel Brandschutzprüfung F30- F120 Brandschutzprüfung F180 (Rebar) DIBT- Zulassung für Mauerwerk

Ab 5 VE ZUSÄTZLICH Gratispistole

Neu mit Option 1

mungo	Bezeichnung	EDV.-Nr.	Preis in €	VE
	MIT- SE Plus 300 inkl. 2 Mischer	440022	8,95	12
	Skelett-Pistole für 300 ml Kartusche	750260	3,40	1
	MIT- SE Plus 350 inkl. 2 Mischer	440020	8,95	12
	Auspresspistole für Doppelkartuschen	750271	17,99	1

Universal Rahmendübel FUR-T

Preise gelten ab 200 Stk. sortiert

fischer BEFESTIGUNGSSYSTEME

70 mm Verankerungstiefe

Bewährt!

Abmessung	max. Klemmstärke	EDV-Nr.	Mindestverankerungstiefe	VE	Preis 100 Stk.
FUR 10 X 80 T	10	412340	70 mm	50	52,95 €
FUR 10 X 100 T	30	412342	70 mm	50	55,95 €
FUR 10 X 115 T	45	412343	70 mm	50	61,10 €
FUR 10 X 135 T	65	412344	70 mm	50	68,95 €
FUR 10 X 160 T	90	412346	70 mm	50	104,35 €
FUR 10 X 185 T	115	412348	70 mm	50	176,90 €
FUR 10 X 200 T	130	412350	70 mm	50	191,40 €
FUR 10 X 230 T	160	412352	70 mm	50	210,85 €

Das universelle Funktionsprinzip mit 70 mm Verankerungstiefe und einzigartiger Lamellentechnik macht ihn zum montagefreundlichen Dübel. Daher ist der FUR die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund und sorgt für eine jederzeit sichere Befestigung.

Langschaftdübel SXR-T

Preise gelten ab 200 Stk. sortiert

fischer BEFESTIGUNGSSYSTEME

50 mm Verankerungstiefe

Spitze!

Abmessung	max. Klemmstärke	EDV-Nr.	Mindestverankerungstiefe	VE	Preis 100 Stk.
SXR 10 X 80 T	30	413890	50 mm	50	38,30 €
SXR 10 X 100 T	50	413892	50 mm	50	41,05 €
SXR 10 X 120 T	70	413894	50 mm	50	46,95 €
SXR 10 X 140 T	90	413896	50 mm	50	51,80 €
SXR 10 X 160 T	110	413898	50 mm	50	72,30 €
SXR 10 X 180 T	130	413900	50 mm	50	105,50 €
SXR 10 X 200 T	150	413902	50 mm	50	136,60 €
SXR 10 X 230 T	180	413904	50 mm	50	165,85 €
SXR 10 X 260 T	210	413906	50 mm	50	218,50 €

Das universelle Funktionsprinzip mit 50 mm Verankerungstiefe und einzigartiger Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden.

Duo-Power, der neue 2-Komponenten-Dübel

Preise gelten ab 500 Stk. sortiert

fischer BEFESTIGUNGSSYSTEME

Genial!

Abmessung	EDV-Nr.	VE	Preis 100 Stk.
5 x 25	410050	100	2,40 €
6 x 30	410052	100	3,40 €
8 x 40	410054	100	5,05 €
10 x 50	410056	50	9,70 €
12 x 60	410055	25	17,00 €
14 x 70	410057	20	27,35 €

Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund. Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt, wenn der Dübel perfekt sitzt.

Bei uns erhalten Sie 3 Jahre Garantie auf Ihre Makita-Elektromaschinen!

Bohrhammer HR2470 BX40

EDV-Nr. 600023

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	780 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 4.500 min⁻¹
Einzelschlagstärke	2,4
Bohrleistung Beton/Holz/Stahl	24/32/13 mm
Gewicht	2,9 kg

Hansen-Preis: € 109,-

Schlagbohrschrauber HP331DSAX3

EDV-Nr. 600600

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-6.750/25.500 min⁻¹
Bohrleistung in Stahl/Holz	10/21 mm
Max. Drehm. weich/hart	14/30 Nm
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Akkuspannung/-kap.	10,8 V / 2,0 Ah
Gewicht	1,3 kg

10,8V

Hansen-Preis: € 122,-

Akku-Bohrschrauber 18,0 V DDF482RFEB

EDV-Nr. 600992

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.900 min⁻¹
Bohrleistung in Stahl/Holz	13/38 mm
Max. Drehm. weich/hart	36/62 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Akkuspannung/-kap.	18 V / 3,0 Ah
Gewicht	1,7 kg

MAK PAC 3.0 Ah 18V

Jubiläumsmodell schwarz

inkl. 2 Akkus mit 3,0 Ah inkl. Schnelladegerät

Hansen-Preis: € 199,-

Akku-Bohrschrauber DDF481Z

EDV-Nr. 600989

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.500 min⁻¹
Bohrleistung in Stahl/Holz	13/76 mm
Max. Drehm. weich/hart	60/115 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Akkuspannung/-kap.	18 V / 5,0 Ah
Gewicht	2,4 kg

18V

Ohne Akku / Ladegerät im Karton

Hansen-Preis: € 169,-

Akku-Bohrschrauber DDF 481 RTJ 18 V 5Ah

EDV-Nr. 600981

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-2.100 min⁻¹
Bohrleistung in Stahl/Holz	13/76 mm
Max. Drehm. weich/hart	60/115 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Akkuspannung/-kap.	18 V / 5,0 Ah
Gewicht	2,6 kg

MAK PAC 5.0 Ah 18V

Hansen-Preis: € 379,-

Akku-Winkelschleifer DGA504Z

EDV-Nr. 600774

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	8.500 min⁻¹
Schleifscheibend.	125 mm
Schleifscheibenbohr.	22,23 mm
Akkuspannung/-kap	18 V
Gewicht	2,3 kg

18V

Ohne Akku / Ladegerät im Karton

Hansen-Preis: € 135,-

Akku-Handkreissäge DSS501Z

EDV-Nr. 600726

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	3.600 min-1
Schnittleistung	0° 51 mm
Schnittleistung	45° 35 mm

18V

Ohne Akku / Ladegerät im Karton

Hansen-Preis: € 125,-

Handkreissäge 5143 R - 2200 W

EDV-Nr. 600301

Technische Daten	
Leistungsaufnahme:	2200 Watt
Leerlaufdrehzahl:	2700 min⁻¹
Schnittleistung 0°:	130 mm
Schnittleistung 45°	90 mm
Schnittleistung 60°	60 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	355/30 mm
Absaugstutzen innen/außen:	30/38 mm

Hansen-Preis: € 549,-

Handkreissäge-Set HS6101J1

EDV-Nr. 600334

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 min⁻¹
Schnittleist. bei 0°/45°	54,5/39,5 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Gewicht	3,7 kg

MAK PAC

Hansen-Preis: € 219,-

Handkreissäge HS7101J1

EDV-Nr. 600332

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 min⁻¹
Schnittleist. bei 0°/45°	67/48,5 mm
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Gewicht	4,0 kg

MAK PAC

Hansen-Preis € 235,-

AKKU-Winkelschleifer DGA511RTJ

EDV-Nr. 600781

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min⁻¹
Schleifscheiben-bohrung	22,23 mm
Akkuspannung/-kap.	18 V/5,0 Ah
Gewicht	3,0 kg

MAK PAC 5.0 Ah 18V

Hansen-Preis € 289,-

Winkelschleifer 9558NBRZ

EDV-Nr. 600362

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	840 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M 14x2
Gewicht	2,1 kg

Restposten

ab 3 Stück 49,00 €

Hansen-Preis: € 52,-

Winkelschleifer 9565HRZ

EDV-Nr. 600248

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Maße (LxBxH) mm	385x140x145
Spindelgewinde	M14x2
Gewicht	2,4 kg

ab 5 Stk. € 54,-

Hansen-Preis: € 57,50

Winkelschleifer Set DK0052

EDV-Nr. 600279

Technische Daten	GA9020R	9558NBR
Leistungsaufnahme	2.200 W	840 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min⁻¹	11.000
Scheibendurchmesser	230 mm	125 mm
Spindelgewinde	M14x2	M14x2
Gewicht	5,8 kg	2,1 kg

Hansen-Preis: € 175,-

Reciprosäge JR3050T

EDV-Nr. 600356

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.010 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 min⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Gewicht	4,2 kg

Hansen-Preis: € 125,-

Pendelhubstichsäge 4351FCTJ

EDV-Nr. 600351

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	720 W
Hubzahl	800-2.800 min⁻¹
Schnitttiefe Holz	135 mm
Metall	10 mm
Pendelhub	4-fach
Gewicht	2,5 kg

Im MAKPAC 1

MAK PAC

Hansen-Preis: € 165,-

HANSEN SOLINGEN

Akku-Bohrhammer SDS-PLUS HR166DSAE1

EDV-Nr. 600641

makita

Sonder-Edition inklusive umfangreichem Bohrer- / Bit-Sortiment im Kofferdeckel!

Technische Daten	
	2 x 10V, 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 680 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0 - 4.800 min^{-1}
Einzelschlagstärke	1,1 J
Bohrleistung Beton/Holz/Stahl	16/13/10 mm
Gewicht mit BL1040B	2,0 kg

Im Lieferumfang enthalten: Transportkoffer mit Bohrer-/Bit-Sortiment im Kofferdeckel, 2 Akkus BL1020B, Ladegerät DC10SA, Tiefenanschlag, Seitengriff, Bohrer-/Meißelfett, Lappen

L_{pA}/L_{WA} = 86/97 dB(A), K = 3,0 dB(A), Hammerbohren Beton 7,5 m/s^2, K = 1,5 m/s^2

Hansen-Preis: € 169,-

Akku-Kombihammer DHR264ZJ

EDV-Nr. 600985

makita

Technische Daten		
Technische Details	Li-Ion Akku	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
	Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min^{-1}
	Leerlaufschlagzahl	0 - 4.800 min^{-1}
	Bohrleistung in Holz	32 mm
	in Stahl	13 mm
	in Beton	26 mm
	Einzelschlagstärke	3,0 J
	Gewicht	4,9 kg
Im Lieferumfang		MAKPAC Gr. 4, Tiefenanschlag, Seitengriff, SDS-PLUS Schnellwechselfutter, Schnellwechselbohrfutter

Bohrer nicht im Lieferumfang

Zum Bohren, Hammerbohren, Meisseln

Hansen-Preis: € 229,-

MAK PAC · XPT · NO AKKU INKLUSIVE · 18V + 18V 36V

Akku-Reciprosäge DJR186RT

EDV-Nr. 600991

Technische Daten	
Leerlaufhubzahl	0 - 2.800 min-1
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Max. Schnittleistung	Holz 90°: 255 mm
Akkuspannung/-kapazität	18 V/ 5,0 Ah
Gewicht	3,5 kg
Lieferumfang	Transportkoffer, 1 Akku 5,0 Ah, Ladegerät DC 18 RC

makita

Sehr schneller Sägefortschritt
Effektiver Staubschutz

Hansen-Preis: € 255,-

Akku-Handkreissäge DHS710ZJ

EDV-Nr. 600732

makita

Technische Daten		
Technische Details	Li-Ion Akku	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
	Leerlaufdrehzahl	4.800 min^{-1}
	Sägeblattdurchmesser	190 mm
	Sägeblattbohrung	30 mm
	Schnittleistung bei 0°	68,5 mm
	bei 45°	49 mm
	Gewicht	4,1 kg
Im Lieferumfang		MAKPAC Gr. 4, HM-Sägeblatt 190 mm, Parallelanschlag, Absaugstutzen

L_{pA}/L_{WA} = 85/96 dB(A), K = 3,0 dB(A), Sägen in Holz 2,5 m/s^2, K = 1,5 m/s^2

Ideal zur Küchenmontage, bei Dacharbeiten und im Innenausbau

- Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
- Mit Adapter auf Führungsschiene einsetzbar (nicht im Lieferumfang)

Praxis-Tipp!
Kosten sparen, vorhandene Akkus nutzen.

Hansen-Preis: € 275,-

MAK PAC · NO AKKU INKLUSIVE · 18V + 18V 36V

Akku-Reciprosäge DJR360ZK

EDV-Nr. 600082

im Transportkoffer!

ohne Akkus ohne Ladegerät

18V + 18V 36V

Technische Daten	
Leerlaufhubzahl Stufe 2	0 - 3000 min-1
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Max. Schnittleistung in Holz	255 mm
Gewicht	4,6 kg (mit 2x5,0 Ah)
Lieferumfang:	Transportkoffer,

makita

Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen; Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts

Hansen-Preis: € 229,-

Akku-Gebläse DUB361Z

EDV-Nr. 600993

ohne Akkus ohne Ladegerät

18V + 18V 36V

Technische Daten	
Luftvolumen Stufe 2	4,4 m^3/min
Luftgeschwindigkeit Stufe 2	93 m/s
Schalldruckpegel (LPA)	82,3 dB(A)
Gewicht	2,6 kg
Lieferumfang	Gebläserohr, Schultergurt

makita

Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18 V-Antrieb Ideal für den Einsatz im geräuschsensiblen Umfeld

Hansen-Preis: € 166,-

Kapp- u. Gehrungssäge LS1018L

EDV-Nr. 600321

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.430 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.300 min-1
Sägeblatt-Ø / Bohrung	260/30 mm

makita

Für den gelegentlichen, nicht professionellen Einsatz. Kapp- und Gehrungssäge mit 91 x 305 mm Schnittleistung
Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise

€ 339,-

LED-Baustrahler DEAD ML805

EDV-Nr. 600879

Netz- + Akkubetrieb!

Technische Daten	
Laenge	214 mm
Breite	261 mm
Hoehe	328 mm
Gewicht	2,3 kg
Maße (LxBxH) mm	214x261x328
Leuchtdauer	BL1850: 510 min
Leuchtstärke	750 lx

makita

Hansen-Preis: € 119,-

Kapp- u.Gehrungssäge LS1216LB

EDV-Nr. 600325

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.650 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.200 min-1
Sägeblatt-Ø / Bohrung	305/30 mm

makita

Kapp- und Gehrungssäge mit 115 x 325 mm Schnittleistung
Mit Laserlinie
Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise

€ 799,-

ML Bauleiter, Aluminium-Stufenstehleiter

BG Bau gefördert!* • 50 % der Anschaffungskosten bis max. € 500,-

Arbeitshöhe bis ca. m	2,89	3,13	3,36
Gesamthöhe m	1,95	2,18	2,41
Plattformhöhe m	0,89	1,13	1,36
Stufenanzahl inkl. Plattform	4	5	6
Gesamtlänge geklappt ca. m	2,06	2,31	2,56
Gewicht in ca. kg	10,0	11,8	12,6
EDV-Nr.	G051094	G051095	G051096
Preis in €	261,75	277,50	299,25

* Förderung unter Vorbehalt, aktuellste Informationen finden Sie auf der Homepage BG Bau. Seit 2014 fördert die BG BAU den Kauf von einseitig und beidseitig begehbaren Podestleitern, Tritte und Leiterzubehör. Von dieser Förderung profitieren alle Mitglieder der BG BAU. Dadurch sollen gerade auf Baustellen Arbeitsunfälle vermieden und die Ergonomie verbessert werden. Alle Informationen von der BG BAU erhalten Sie unter: www.bgbau.de/praev/arbeitsschutzpraemien

ML Aluminium-Arbeitsdiele m. Klappfüßen

- Stabile Konstruktion
- Aus Aluminium-Warzenblech
- Füße klappbar
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Leichte, sehr stabile Arbeitsplattform mit hoher Belastbarkeit
- Mit zwei Federbolzen sehr schnell auf- und abgebaut, platzsparend zu transportieren und zu lagern
- Ideal geeignet für flächiges Arbeiten an Decken – die Arbeitshöhe beträgt bis zu etwa 2,50 / 2,70 m

Arbeitshöhe bis ca. m	2,50	2,70
Grundfläche m	1,64 x 0,46	2,33 x 0,70
Plattformgröße B x T m	1,30 x 0,29	1,73 x 0,29
Plattformhöhe m	0,50	0,70
Transportmaß B x H x T m	1,30 x 0,45 x 0,11	1,74 x 0,70 x 0,11
Belastung max. kg	150,0	150,0
Gewicht kg	7,5	10,3
EDV-Nr.	G030404	G030409
Preis in €	215,25	298,50

Aluminium-Mehrzweckleiter 3-teilig

- **nivello®-Traverse**
- Flexibel einsetzbar als 1-, 2- oder 3-teilige Anlege-/ Schiebeleiter Stehleiter mit und ohne Aufsteckteil, treppengängige Leiter
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung u. lösbare Metallstrebe

Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar.

Arbeitshöhe bis ca. m	6,10	7,80	8,90	10,60
Sprossenanzahl	3 x 7	3 x 9	3 x 11	3 x 13
Leiterl. ausgef. als 3-tlg. Anlegel. m	5,00	6,70	7,80	9,50
Leiterlänge eingefahren m	2,20	2,70	3,30	3,90
Leiterlänge als Stehl.m. Steckteil m	3,60	4,70	5,50	6,30
Holmabmessungen mm	73 x 25	73 x 25	85 x 25	98 x 25
Traversenbreite m	0,93	1,20	1,20	1,20
Gewicht ca. kg	16,5	21,5	27,4	36,0
EDV-Nr.	G011107	G011108	G011109	G011144
Preis in €	246,75	283,50	375,00	473,25

Aluminium-Teleskopleiter 4-teilig

- Flexibel einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
- Treppengängig
- Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- Beide Außenteile teleskopartig im Abstand von 280 mm ausschiebbar
- Die Traverse sorgt für einen sicheren Stand

Arbeitshöhe als Anlegel. bis m	3,05 - 4,20	3,60 - 5,30	4,20 - 6,40	4,70 - 7,50
Leiterlänge als Anlegeleiter m	1,95 - 3,10	2,50 - 4,20	3,10 - 5,30	3,60 - 6,40
Leiterlänge als Stehleiter m	0,98 - 1,50	1,28 - 2,00	1,53 - 2,55	1,83 - 3,10
Traversenbreite m	0,70	0,80	0,90	1,00
Aussenbreite m	0,50	0,56	0,63	0,70
Packmaß m	1,03 x 0,50 x 0,19	1,30 x 0,56 x 0,19	1,59 x 0,63 x 0,19	1,86 x 0,70 x 0,21
Sprossenanzahl	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Gewicht ca. kg	11,3	14,1	17,4	20,0
EDV-Nr.	G032121	G032122	G032123	G032124
Preis in €	281,25	328,50	380,25	448,50

Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig

- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Verstellung von Sprosse zu Sprosse per Hand
- Stabile Beschläge
- Ab Größe 2 x 15 Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Sicherer Stand bei Anlegeleitern durch Standard-Traverse

Sicherer Aufstieg nach Norm

Arbeitshöhe bis ca. m	5,70	6,60	7,70	8,80	10,00
Sprossenanzahl	2 x 9	2 x 11	2 x 13	2 x 15	2 x 17
Leiterlänge ausgefa. m	4,60	5,50	6,60	7,70	8,90
Leiterlänge eingef.. m	2,80	3,30	3,80	4,40	4,90
Traversenbreite m	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20
Holmabmessungen mm	73 x 25	73 x 25	73 x 25	85 x 25	85 x 25
Gewicht ca. kg	12,1	15,7	17,0	23,4	26,1
EDV-Nr.	G011609	G011611	G011613	G011615	G011617
Preis in €	171,75	201,75	224,25	299,25	344,25

Aluminium-Stehleiter

- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Stabile, verschraubte Scharniere
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Transportsicherungslaschen
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise

+ Gratis für Sie

Beim Kauf dieser Sprossen-Stehleitern erhalten Sie unsere Werkzeugablage gratis.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,60	3,20	3,80
Sprossenanzahl	2 x 5	2 x 7	2 x 9
Leiterlänge m	1,50	2,10	2,70
Untere Außenbreite m	0,50	0,56	0,63
Holmabmessungen mm	58 x 25	58 x 25	58 x 25
Gewicht ca. kg	7,1	8,7	11,6
EDV-Nr.	G011153	G011154	G011155
Preis in €	112,50	150,75	189,75

Aluminium-Anlegeleiter

- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Leiterbreite 350 mm
- Sicherer Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m durch Standard-Traverse

Sicherer Aufstieg nach Norm

Arbeitshöhe bis ca. m	3,00	3,30	3,50	3,70	4,10	4,60	5,30	5,80	6,40	7,00	7,50	8,10
Sprossenanzahl	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24
Leiterlänge m	1,90	2,20	2,50	2,80	3,00	3,60	4,20	4,70	5,30	5,90	6,40	7,00
Traversenbreite m	-	-	-	-	-	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20
Holmabmessungen mm	58 x 25	58 x 25	58 x 25	58 x 25	58 x 25	58 x 25	58 x 25	73 x 25	73 x 25	85 x 25	85 x 25	85 x 25
Gewicht ca. kg	3,4	3,7	3,8	4,5	5,4	7,4	8,4	9,5	12,6	14,1	14,5	16,0
EDV-Nr.	G011173	G011148	G011149	G011100	G011150	G011412*	G011414*	G011416*	G011418*	G011420*	G011422*	G011424*
Preis in €	48,00	50,25	54,75	60,75	67,50	86,25	103,50	134,25	171,75	223,50	246,00	258,75

Teleskopleitern – Einfache Bedienung, Flexibilität und Sicherheit

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Original Telesteps
- Auf gewünschte Länge ausziehbar
- Passt sich Ihren Arbeitsbedingungen flexibel an
- Klein, kompakt, stabil
- Ergonomisches und benutzerfreundliches Design
- Sicherheit und Funktionalität
- Einfacher Transport
- Cleveres Zubehör für mehr Komfort bei der Arbeit
- Maximale Belastung 150 kg
- **Zertifiziert nach EN 131**



Teleskop-Anlegeleiter – Prime Line

Zertifiziert nach EN 131

Wenn`s hoch hinaus-geht – sicherer Tritt!

- Dreieckige Holme für erhöhte Stabilität und Festigkeit
- Idealer Anlegewinkel
- Holme abriebfest eloxiert

Arbeitshöhe bis ca. m	4,40	5,30
Länge ausgefahren m	3,20	4,10
Länge eingefahren m	0,80	0,89
Breite m	0,47	0,47
Sprossenanzahl	10	13
Gewicht ca. kg	11,0	15,2
EDV-Nr.	G115470	G115472
Preis in €	329,00	369,00

Holmverlängerung

- Stabiles und flexibles Zubehör für sicheres Stehen – auch auf un-ebenen Flächen
- Verstellbereich bis zu 220 mm
- Lieferung paarweise

Gewicht ca. kg	2,0
Bestell-Nr.	G115482
Preis in €	89,25

Zubehör

Teleskop-Kombileiter – Combi Line

tausendfach bewährt im Arbeitsalltag!

Zertifiziert nach EN 131

Arbeitshöhe bis ca. m	3,50
Länge ausgefahren m	2,30
Länge eingefahren m	0,71
Breite m	0,69
Stufenanzahl	6 + 2
Gewicht ca. kg	14,5
EDV-Nr.	G115476
Preis in €	369,00

- Einsetzbar als Anlege- und Stehleit Holme abriebfest eloxiert

Werkzeugablage

- Komfortable Ablage – damit Sie Ihre bevorzugten Geräte immer bei sich haben

Gewicht ca. kg	0,4
EDV-Nr.	G115485
Preis in €	40,50

Zubehör

Teleskop-Arbeitsplattform – Solid Line

Zertifiziert nach EN 131

So praktisch und so hilfreich!

- Stabil und Widerstandsfähig
- Drei verschiedene Arbeitshöhen
- Holme abriebfest eloxiert

Arbeitshöhe bis ca. m	2,2 / 2,4 / 2,6
Plattformhöhen m	0,50 / 0,68 / 0,88
Quertraverse m	0,83
Länge ausgefahren m	0,88
Länge eingefahren m	0,74
Breite m	0,62
Lichte Höhe max. m	0,74
Ausladung max. m	1,96
Stufenanzahl	4
Gewicht ca. kg	16,5
EDV-Nr.	G115480
Preis in €	369,00

Zimmermann Starter Set, 16-teilig — EDV-Nr. 770010

Lehrlingsausstattung

1x Picard Latthammer gerauhte Bahn	
1x Abbrechklingenmesser	
1x Zimmermannswinkel gelb	800 mm
1x Stichaxt	450 mm
1x Klüpfel	140 mm eckig
1x„Kirschen“ - Zimmermannsbeitel	30 mm
1x„Kirschen“ – Zimmermannsbeitel	35 mm
1x Japan-Säge Ryoba Komane	240 mm
1x Ulmia Doppelhobel	
1x Stabila Wasserwaage	600 mm
1x Schmiege aus Weißbuche	330 mm
1x Picard Nageltasche doppelt	
1x Picard Hammerschlaufe	
1x Zollstock	
1x Zimmermannsbleistift	
1 x Kunststoff-Werkzeugkoffer, (EDV-Nr. 760062)	

Klempner Starter-Set, 16-teilig — EDV-Nr. 770007

• Kunststoff-Werkzeugkoffer	
• Kunststoff Deckhammer m. Finne	
• Rückschlagfreier Schonhammer	Ø 32 mm
• Mini – Falzzange, gerade	
• Mini – Falzzange, gebogen	45°
• Falzzange, gerade	
• Falzzange, gebogen	45°
• Falzzange, gebogen	90°
• Rundzange	
• Flachzange	
• Lochschere	rechts
• Lochschere	links
• Tafelblechschere / Pelikan-Schere	rechts
• Idealschere / kombi Blechschere	rechts
• Idealschere / komb. Blechschere	links
• Anreißschablone	

Flachdach-Aktions-Set, 14-teilig — EDV-Nr. 770008

• Kunststoffwerkzeugkoffer	
• Andrückrolle ErgoWheel®	33 x 45 mm, re
• Andrückrolle	Ø 33 x 28 mm
• Andrückrolle	Ø 33 x 45 mm
• Kehlnaht-Drücker	
• Hand-Anreibwalze Metall	Ø 40 x 40 mm
• Andrückrolle Messingrad	Ø 28 x 6 mm
• Nahtprüfer	
• Folien - Arbeitsschere	250 mm
• HAI - Messer mit Schiebeklinge	
• 10xTrapezklingen	0,65 mm stark
• 10 Hakenklingen ECO	0,65 mm stark
• Pinselflasche,	500 ml
• Verschlusskappe gekröpfter Pinsel	

Schreiner-Starter-Set, 24-teilig mit Koffer — EDV-Nr. 770011

4x Wiha-Schraubendreher mit Holzgriff	Schlitz je	1x 3,5, 4,5, 5,5, 7,0
2x Pozidriv		je 1x PZ1, PZ2
1x Kneifzange		210mm
1x Wasserpumpenzange		240 mm
1x Ulmia-Präzisionswinkel		350 mm
1x Ulmia Präzisionsschmiege		330 mm
1x Schreinerhammer		25 mm
6x Stechbeitel Kirschen		6, 10, 12, 16, 20, 26 mm
1xHolzklüpfel		140mm eckig
1x Ulmia-Putzhobel mit Weissbuchensohle		
1x Japansäge Dick Dozuki Universal		240 mm einseitig
1x Zollstock		2,0 m
1x Bandmaß		3,0 m Stabila
1x Bleistift		
1x Kunststoff-Werkzeugkoffer		

Dachdecker-Starter-Set, 19-teilig — EDV-Nr. 770009

• Kunststoffwerkzeugkoffer	
• Schieferhammer UNIVERSO®, rheinische Form, rechts	
• Schieferhaubrücke gebogen	
• Schieferhaubrücke gerade	
• Latthammer FREUND by Picard	
• Figurenschere, rechts	
• Metallsägebogen, Pistolengriff	
• Ziegelkneifzange	
• Firstkelle	
• Zungenkelle	
• Schnurschlaggerät „ERGO“	30 m
• Markierungsfarbe, blau	300 g
• HAI - MESSER MIT SCHIEBEKLINGE	
• 10 Hakenklingen ECO0	65 mm stark
• Alu-Lattenstichmaß	400 mm
• Wasserwaage Made in Germany	400 mm
• Multi-Tool mit 13 Anwendungen	
• Hammertacker FREUND 19 für Klammern	4-6 mm
• Heftklammern 5.000 Stück	6 mm

Trockenbau-Starter-Set, 15-teilig — EDV-Nr. 770013

- Kunststoff-Werkzeugkoffer S
- Verbundzange standard • Stichsäge mit Dreizack
- Handschleifer mit Metallträger
- Schleifgitter 80 • Schleifgitter 180
- Gipshobel • Maurerfreund Glättekelle Profitop
- Schraubengriffspachtel, hochflexibel geschliffen mit Alukopf
- Figurenschere, rechts • Figurenschere, links
- Proficutter Plus aus Alu • Abbrechklinge 20 Stk.
- Dämmstoffmesser • Latthammer

NEU

Aktionspreis € 199,-

Genügend Druck auf dem Schlauch!

Bitte denken Sie an die regelmäßige Entwässerung Ihres Kompressors mittels des Kugelhahns!

Aerotec Ausblaspistole kurz — EDV-Nr. 613955

Turbodüse für progressive Luftmengenerhöhung
Industrieausführung
Innengewinde: 3/8 Zoll
Gut dosierbar
Material: Aluminium

€ 12,95

Aerotec Druckluftschlauch — EDV-Nr. 613938

Aerotec Druckluftschlauch 20 Meter x 9 mm
Mit Standard SK Schnellkupplungssystem
passend auf alle Kompressoren und Werkzeuge

€ 26,95

Aerotec Montagekompressor EXTREME 11+11 — EDV-Nr. 613259

ölfrei!

Technische Daten	
Kesselgröße (L)	11 + 11
Kesseldruck (bar)	10
KW/PS	1,5 / 2
Gewicht (Kg)	40
Ansaugleist. (L/min.)	300
Volt / HZ	230/50
Liefermenge (L/min)	205
Maße (mm)	750 x 670 x 560

€ 759,-

Airliner 6 - 230 Volt — EDV-Nr. 613251

ölfrei!

Technische Daten	
Kesselgröße (L)	6
Kesseldruck (bar)	8
Ansaugleistung (L/min.)	200
Liefermenge (L/min)	110
Gewicht (Kg)	12
Volt / HZ	230/50
Maße (mm)	320 x 370 x 380

handlicher, kleinerMontagekompressor

€ 99,-

Restposten

Aerotec Powerpack Pro — EDV-Nr. 613254

Technische Daten	
Kesselgröße (L)	24
Kesseldruck (bar)	10
KW/PS	2,2/ 3
Gewicht (Kg)	54
Ansaugleist. (L/min.)	390
Volt / HZ	230/50
Liefermenge (L/min)	250
Maße (mm)	490 x 640 x 810

Beanspruchbarer Montagekompressor!

ölgeschmiert mit Industrieaggregat!

€ 620,-

Proline 330 — EDV-Nr. 614101

Technische Daten	
Kesselgröße (L)	18
Kesseldruck (bar)	10/30
Ansaugleistung (L/min.)	330
Liefermenge (L/min)	230
Motor KW	2,05
Gewicht (Kg)	43,2
Volt	230
Maße (mm)	510 x 570 x 590

leistungsstarker Montagekompressor

öl- und wartungsfrei!!

€ 699,-

Kompressor Aerotec OL 197-10 RC — EDV-Nr. 613249

ölfrei!

Technische Daten	
Kesselgröße (L)	10
Kesseldruck (bar)	10
KW/PS	1,1 / 2
Gewicht (Kg)	15
Ansaugleist. (L/min.)	200
Volt / HZ 2	230/50
Liefermenge (L/min)	120
Maße (mm)	475x535x315

Tragbarer Montagekompressor in ölfreier Ausführung

€ 215,-

AEROTEC N59-270 PRO* — EDV-Nr. 613266

ölgeschmiert

Technische Daten	
Kesselgröße (L)	270
Kesseldruck (bar)	10
Ansaugleistung (L/min.)	690
Liefermenge (L/min)	520
Motor KW	4/5,5
Gewicht (Kg)	140
Volt / HZ	400/50
Maße (mm)	800 x 595 x 1800

Stationärer Kolbenkompressor

*Lieferung erfolgt mit Schwingdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb

€ 1.499,-

Montageschlauchtrommel, 30 m — EDV-Nr. 613939
Aerotec Automatic Schlauchtrommel, 18 m — EDV-Nr. 613927

€ 75,-

€ 108,-

Für unsere Kunden automatisch: Paslode

3 Jahre Komplettgarantie.
Verschließteile, Wartung – alles inklusive.
Full Original Service – Gratis beim Kauf eines Gasnaglers
Denn wir melden unsere Kunden an.

- 3 Jahre Komplett-Garantie inkl. Verschleißteilen und Akkus
- keine lästigen Kostenvoranschläge

Für unsere Kunden

Alt gegen Neu: 3 Gratis Packs im Wert von bis zu € 300,- sichern!

- ☐ Packs, Art.-Nr. **381236**; Ø 2,8 x 75 mm, Galv+, gerillt; für IM90Ci/100Ci
- ☐ Packs, Art.-Nr. **381237**; Ø 3,1 x 80 mm, Galv+, gerillt; für IM90Ci/100Ci
- ☐ Packs, Art.-Nr. **381238**; Ø 3,1 x 90 mm, Galv+, Unilock; für IM90Ci/100Ci
- ☐ Packs, Art.-Nr. **380240**; Ø 3,1 x 90 mm, blank, Unilock; für IM90Ci/100Ci
- ☐ Packs, Art.-Nr. **381190**; Ø 4,0 x 50 mm, Galv 12 µm, gehärtet, gerillt; für PPN50C

Bitte auswählen!

IM90Ci — EDV-Nr. 614037

Paslode 50 - 90 mm **€ 719,-**

Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!!
inkl.3 Gratis Packs im Wert von bis zu € 300,-
Bei Abgabe eines Altgerätes

ALT GEGEN NEU

IM100Ci — EDV-Nr. 614038

Paslode 63-100 mm **€ 839,-**

ALT GEGEN NEU

Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!!
inkl. 3 Gratis Packs im Wert von bis zu € 300,-
Bei Abgabe eines Altgerätes

Ankernagler PPN50Ci — EDV-Nr. 614013

Paslode **€ 839,-**

ALT GEGEN NEU

Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!!
inkl. 4 Gratis Packs im Wert von bis zu € 400,-
Bei Abgabe eines Altgerätes

N 89 C-2K-E mit Einzelauslösung

EDV-Nr.

€ 389,-

NEU

BG BAU: Jetzt bis zu 50% Förderung sichern!
Für Mitglieder der BG-BAU, mehr Informationen unter www.itw-befestigungssysteme.de

inkl. 12.000 Nägel 2,8x65 NKR, 12µm
EDV-Nr. 371128

Ein Umbausatz für Kontaktauslösung ist erhältlich!*

Technische Daten	EDV-Nr.
Elementelänge	50-90 mm
Durchmesser	2,5 - 3,1 mm
Magazinkapazität	300 Nägel
Gewicht	3,6 kg
Lieferumfang	Gerät Gerätekoffer

Werkzeug-Angaben
Mit mehr Kraft bietet dieses Werkzeug eine echte Alternative zu schweren und grossen Werkzeugen, trotz seines kompakten Designs kann es bis zu 90 mm lange Befestigungselemente eintreiben. Dieses vielseitig ausgestattete Werkzeug bietet u. a.: Tiefeneinstellung per Knopfdruck zur genauen Befestigungselement-Einstellung, Robustheit und Langlebigkeit, erhöhte Standfestigkeit auf der Arbeitsfläche und Gehäuseschutz aus Stahl.

* Geräte mit Kontaktauslösung werden nicht von der BG gefördert!!

Klammergerät PN765 mit Einzelauslösung

EDV-Nr. 610013

€ 395,-

BG BAU: Jetzt bis zu 50% Förderung sichern!
Für Mitglieder der BG-BAU, mehr Informationen unter www.itw-befestigungssysteme.de

inkl. 16.200 Klammern KG750 stark galvanisiert 12µm, geharzt
EDV-Nr. 610515

Auch mit Kontaktauslösung lieferbar!*

Technische Daten	
Elementelänge	32-65 mm
Magazinkapazität	140 Klammern
Klammerabmessung	B11,25/D1,53 mm

- Verstellbare Abluftklappe
- Schnellentstörung – leichter Zugang bei „verklemmten" Nägeln
- Schmale lange Nase – präzises Setzen der Klammern
- Zwei-Finger-Abzug für ermüdungsfreies Arbeiten

Breitrückenklammergerät PN29130 Die Weiterentwicklung von Profis für Profis

EDV-Nr. 613240

€ 875,-

inkl. 2 Gratis Packs im Wert von bis zu € 300,-

= 3200 Klammern!

BS 29100, Edelstahl, geharzt
EDV-Nr. 610542

Technische Daten	
Gewicht	5,5 kg
Arbeitsdruck	5,0 - 8,3 bar
Magazinkapazität	120 Klammern
Klammerlänge	65 - 130 mm
Klammerabmessung	B27,0/D2,0 mm

Es ist für die Befestigung von Wärmedämmverbundsystemen aus z.B. Holzfaser, Holzwolleleichtbauplatten und Polystorolplatten auf Holzunterkonstruktionen ausgelegt worden. Es ist ideal geeignet für Anwendungen in der Fertighausindustrie und bei Holzrahmenbaukonstruktionen bis 100 mm Materialstärke.

Ankernagler F250 S PP

EDV-Nr. 614015

Technische Daten	
Gewicht	4,0 kg
Arbeitsdruck	5,0 - 8,0 bar
Magazinkapazität	48 Nägel
Nagellänge	40 - 60 mm

Nur € 599,-
6.000 Ankernägel 4x50 RS climate

+

EDV-Nr. 381072

Paslode

Ankernagler PSN 50 NP

EDV-Nr. 614011

Technische Daten	
Gewicht	1,88 kg
Arbeitsdruck	5,0-8,0 bar
Magazinkapazität	20 Nägel
Nagellänge	40-50 mm für
Luft/Eintreibvorgang (7 bar)	3,31 Liter

Nur € 259,-
inkl. 2VE Ankernägel

+

Inkl. 2 VE 4 x 40 Nägel (je 2000) EDV-Nr. 381080 oder 4 x 50 Nägel (je 1600) EDV-Nr. 381082

Paslode

Jetzt auch für Akku Handkreissägen: Bis zu € 150,- BG Bau-Förderprämie!

Handkreissäge HK 55 EBQ-PLUS

EDV-Nr. 616135

FESTOOL

€ 305,-

Vielseitigkeit für den Holzbau.
Die vielseitige Sägelösung mit starker Leistung und Präzision im System: geführte Schnitte in Kombination mit den koppelbaren Kappschienen FSK und den Führungsschienen FS.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1200 W
Leerlaufdrehzahl	2000 - 5200 min^{-1}
Sägeblatt-Ø	160 mm
Schnitttiefe 0°/45°/ 50°	55 / 42 / 38 mm

Handkreissäge HK 85 EB-PLUS

EDV-Nr. 616138

FESTOOL

€ 508,-

Der Alleskönner für den Holzbau.
Ganz gleich ob Ablängen von Massivholz, Abbundarbeiten, Zuschnitt von Dielen, Kanthölzern oder Brettern, Zapfen sägen oder Zusägen von Plattenwerkstoffen jedweder Art - die robuste HK 85 ist mit 2.300 Watt die ideale Kombination aus Leistung und Komfort.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	2300 W
Leerlaufdrehzahl	1500 - 3300 min^{-1}
Sägeblatt-Ø	230 mm
Schnitttiefe 0°/45°/ 60°	85 / 62 / 47 mm

Akku-Bohrschrauber T 18+3 Li 3,1-Compact S

EDV-Nr. 616053

FESTOOL

€ 299,-

Kraft trifft Intelligenz.
18 Volt-Power in Bestform. Die klassische T-Bauform mit optimalem Schwerpunkt sorgt für ideale Kraftaufnahme. Für Höchstleistungen sorgt dabei die bürstenlose EC-TEC Motorentechnologie. Das Zusammenspiel von Lithium-Ionen Akkupacks und bürstenlosem EC-TEC Motor macht den T 18 leicht, stark und ausdauernd. Für noch schnellere Arbeitsabläufe sorgen das CENTROTEC Schnellwechsel-System und die FastFix Vorsätze, während die vollelektronische Drehmomenteinstellung mit Merkschalter-Funktion ein wiederholgenaues Schrauben sicherstellt.

- FastFix Schnittstelle für alle FastFix Vorsätze und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
- Vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
- Hochwertige Lithium-Ionen Akku-Technologie für höchste Ausdauerleistung

Technische Daten	
Akkuspannung	18 V
Gänge	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 450/ 0 - 1500 min^{-1}
Bohrdurchmesser Holz/Stahl	45/13 mm
Max. Drehmom. Holz/Stahl	35/50 Nm
Akkukapazität Li-Ion	3,1 Ah
Gewicht mit Li-Ion	1,5 kg

Lieferumfang: Schnellladegerät TCL 6, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Gürtelclip im SYSTAINER SYS 2 T-LOC, 2 x Akkupack BP Li 3,1c

Geförderte Produktkombinationen:

1x Entstauber plus 1x Reinigungsset D 36 UNI-RS-Plus.

Reinigungsset D 36 UNI-RS-Plus
Bestell-Nr. 497702
FESTOOL
€ 118,50
EDV-Nr. 616845

Jetzt Entstauber + Reinigungsset D 36 UNI-RS-Plus kaufen und 200,- € Förderprämie sichern!

Der Allrounder mit 26 l Behältervolumen:
CTM 26 E AC
FESTOOL
€ 745,-
EDV-Nr. 616149

Der Allrounder mit 36 l Behältervolumen:
CTM 36 E AC
FESTOOL
€ 829,75
EDV-Nr. 616047

Der Spezialist für den Langhalsschleifer:
CTM 36 E AC-PLANEX
FESTOOL
€ 885,-
EDV-Nr. 616048

Der Große mit 48 l Behältervolumen:
CTM 48 E AC
FESTOOL
€ 936,-
EDV-Nr. 616151

Jetzt Entstauber plus Reinigungsset UNI kaufen und 200,- € BG Bau-Förderprämie

FESTOOL
Werkzeuge für höchste Ansprüche
www.festool.de

HANSEN SOLINGEN

Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 Li EB-Basic

EDV-Nr. 617103

FESTOOL

€ 348,-

Lieferumfang ISC 240 LI EB-BASIC
Details anzeigen
Schneidgarnitur Wellenschliff
SG-240/W-ISC
Adapter-Tisch
Führungsschienen-Schlitten
im SYSTAINER SYS 3 T-LOC

NEU

Technische Daten	
Hublänge	26,00 mm
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität Li-Ion	5,20 Ah
Gewicht mit Li-Ion	1,80 kg
Hubzahl	3000,00 min^{-1}
Schnitttiefe	240 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27 mm

Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 Li 5,2 EBI-Set-FS

EDV-Nr. 617104

FESTOOL

€ 698,-

Lieferumfang ISC 240 LI EB-BASIC
Schneidgarnitur Wellenschliff
SG-240/W-ISC; Adapter-Tisch
Führungsschienen-Schlitten
2x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI
Schnellladegerät TCL 6
Winkelanschlag; Führungsschiene FS 1400/2
im SYSTAINER SYS 3 T-LOC

NEU

Technische Daten	
Hublänge	26,00 mm
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität Li-Ion	5,20 Ah
Gewicht mit Li-Ion	2,50 kg
Hubzahl	3000,00 min^{-1}
Schnitttiefe	240 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27 mm

Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus

EDV-Nr. 617105

FESTOOL

€ 568,-

Lieferumfang ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus
Schneidgarnitur Wellenschliff
SG-240/W-ISC
Adapter-Tisch
Führungsschienen-Schlitten
2x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI
Schnellladegerät TCL 6
im SYSTAINER SYS 3 T-LOC

NEU

Technische Daten	
Hublänge	26,00 mm
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität Li-Ion	5,20 Ah
Gewicht mit Li-Ion	2,50 kg
Hubzahl	3000,00 min^{-1}
Schnitttiefe	240 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27 mm

Lithium-Ionen Akku
Ausstattung mit Lithium-Ionen Hochleistungs-Akkupacks.

EC-TEC Motor
Das EC-TEC Antriebskonzept steht für außergewöhnliche Kraftentfaltung bei kleinstmöglichem Energieverbrauch.

Bluetooth®
Bluetooth® Kommunikation von Akkupack und Sauger.

FastFix
Erleichtert den Wechsel von Einsatzwerkzeugen beim Fräsen, Sägen, Hobeln, Schleifen, Bohren und Schrauben.

CLEANTEC
Integrierter Bajonettverschluss als Verbindungselement zwischen Sauger und Werkzeug.

Electronic
Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten.

AIRSTREAM
Schnellerer Wiedereinsatz von Akkupacks dank AIRSTREAM-Technologie (Kühlfunktion zur schnelleren Verfügbarkeit) und deutlich erhöhter Ladeleistung

Führungssystem
Patentiertes Führungssystem für sichere Führung von Säge- und Fräswerkzeugen.

Die Revolution beim Dämmstoffsägen.

Egal ob freihand oder geführt mit Führungsschiene und Anschlagsystem, ob auf dem Dach, Gerüst oder am Boden, ob Mineralfaser-, Naturfaserdämmstoffe oder PUR-Dämmplatten – die ISC 240 überzeugt in punkto Mobilität, Anwendungsvielfalt und Effizienz. Und ist damit die optimale Lösung für Alle, die nicht nur Häuser, sondern auch ihren Arbeitsaufwand dämmen wollen.

Mobil und ergonomisch

Wenig Gewicht, gummierte Griffbereiche und eine perfekt ausbalancierte Bauform – für maximalen Arbeitskomfort auch im Einhand-Betrieb. Die Doppel-Klick Schutzfunktion vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten für sicheres Arbeiten.

Flexibel einsetzbar

Für flexible Dämmstoffe wie Mineralwolle und Naturfasern mit Wellenschliff-Schneidgarnitur, für Dämmstoffe wie PUR und Styropor mit geschränkter Schneidgarnitur. In zwei Längen (240 mm/350 mm) für unterschiedliche Materialdicken.

Schnell und ausdauernd

Die Schneidgarnituren mit Spezial-Sägeblättern sorgen für schnellen Arbeitsfortschritt mit extralanger Standzeit selbst bei Dämmstoffen bis 350 mm. Dank Schnellwechselsystem ist die Schneidgarnitur im Handumdrehen einfach und werkzeuglos ausgetauscht.

Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Holzbearbeitung

EDV-Nr. N4000386034

Technische Daten	
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)	400 x 300 x 150 mm
Gewicht	5,72 kg
Kofferfarbe	orange

Erste Hilfe Koffer mobil und stationär einsetzbar
Basisfüllung DIN 13157 · zusätzlich berufsrisikobezogene Erweiterung mit Schwerpunkt Holzbearbeitung · Betriebsverbandkasten speziell für Sägewerke und Möbelindustrie, für Schreiner-, Zimmerer-, Tischler- und Drechslerberufe, für Holzschnitzer und Möbelrestauratoren · Koffergehäuse aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Tragegriff und Drehverschlüsse · plombierbar

Zusatzinhalt: u.a. Replantat-Notfallset klein für Hand, oculav NIT®-Augenspülung, erhöhte Anzahl aluderm®-aluplast-Pflasterwundverbände und aluderm®-Verbandstoffe, Splitterpinzette, SÖHNGEN®-Kühlspray, Stützbinden, Wundreinigungsset
Weitere technische Eigenschaften Material: ABS-Kunststoff
Norm: DIN13157 + Beruf SPEZIAL Holzbearbeitung

€ 139,00

Abfallsammler schwarz / gelb blau

Für Säcke Inhalt	70 - 120 l
Gestell	Stahl

Lieferumfang
robustes, schlagfestes Stahlrohrgestell, Oberfläche galvanisch verzinkt · Kunststoffdeckel eckig mit Klemmring zur Sackbefestigung

Weitere technische Eigenschaften
Deckelausführung: Kunststoff
(Lieferung ohne Abfallsack)

Maße	Farbe Deckel	Preis / Stk.	EDV-Nr.
370 x 810 x 410 mm	schwarz	à 29,95 €	N9000466319
660 x 810 x 410 mm	schwarz / gelb	à 40,30 €	N9000466320

Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Werkstatt

EDV-Nr. N4000386030

Technische Daten	
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)	400 x 300 x 150 mm
Gewicht	5,10 kg
Kofferfarbe	orange

Erste Hilfe Koffer mobil und stationär einsetzbar
Basisfüllung **DIN 13157** · zusätzlich berufsrisikobezogene Erweiterung · Betriebsverbandkasten speziell für Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe und technische Werkstätten · Koffer aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Tragegriff und Drehverschlüsse · plombierbar · Kofferfarbe: orange

Zusatzinhalt: u. a. oculav NIT®-Augenspülung, Hand- und Wundreinigungsset, WS-Universalbinden, erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil, aluderm®-Spezialverbandstoffe, Splitterpinzette ·
Weitere technische Eigenschaften Material: ABS-Kunststoff
Norm: DIN13157 + Beruf SPEZIAL Werkstatt.

€ 129,00

Handwaschpaste 0,5 l silikonfrei CARAMBA

EDV-Nr. 750090

beko® www.beko-group.com

Technische Daten	
Inhalt	0,5 l

Entfernt stärkste Verschmutzungen hautschonend durch Spezialreibekörper, sandfrei, silicon-, lösemittel- und seifenfrei, dermatologisch getestet, hautpflegend und rückfettend, verstopft keine Abflußleitung, biologisch leicht abbaubar.

Verarbeitungsvorteile:
Schnell und gründlich in Anwendung und Wirkung.
Anwendungsbereiche:
Für stärkste Verschmutzungen z.B. im Industrie-, KFZ-, Maschinen-, Schlossereibereich, Baugewerbe, Freizeit etc.

€ 2,95

Papierspender-Set

EDV-Nr. N9000469009

Technische Daten	
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)	510 x 850 x 430 mm

Bodenständer komplett mit 4 Rollen Promat Putztücher

Im Set besonders günstig

Putztuch Promat
2-lagig · Tissue-Qualität aus 100 % Recyclingmaterial (60 g/m²) · Farbe blau · besonders saugstark · volumengeprägt · zwischenblattverleimt · perforiert · fusselarm ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Bodenständer mit 4 Promat Putztuchrollen · Material: Metall · Farbe: Spender: blau
Putztuch: blau

€ 69,95

Handfeger Kokos Handrücken Holz, SOREX

Technische Daten	
Material der Bürste	Kokos
Material Rücken	Holz

Länge	ab 1 Stk.	ab 5 Stk.	EDV-Nr.
280 mm	à 1,15 €	à 0,99 €	N9000470010
450 mm	à 1,55 €	à 1,30 €	N9000470011

Aluminiumbox in diversen Größen

Die Aluminiumboxen sind ideal für den Transport von empfindlichen und schweren Produkten wie Werkzeuge, Fotogeräte usw. · sehr robuste Transportboxen aus 1 mm starkem Aluminiumblech · leicht, stabil und formbeständig durch umlaufende Sicken · korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig · umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil zum Schutz vor Staub und Wasser · stabiler Klappdeckel mit Fangbändern, verhindern ein Ausreißen der Scharniere · selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe kunststoffummantelt für bequemen Transport · stabile Klapphebelspannverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss und vorbereitet für die Montage von Zylinderschlössern (siehe Zubehör)

Größe / Ausführung	Preis p. Stk.	EDV-Nr.
29l L432xB335xH275mm, m, Klappverschl.	54,16 €	N9000447975
47l L582xB385xH262mm, m. Klappverschl.	67,36 €	N9000447976
76l L582xB385xH397mm, m. Klappverschl.	82,40 €	N9000447977
91l L782xB385xH367mm, m. Klappverschl.	102,24 €	N9000447978
140l L902xB495xH367mm, m. Klappverschl.	134,40 €	N9000447979

N9000447975

N9000447978

N9000447977

N9000447976

N9000447979

HANSEN SOLINGEN

Kehrschaufel mit Holzgriff Metall verzinkt

EDV-Nr. N9000470260

Technische Daten

Ausführung	mit Holzgriff
Blattbreite	280 mm
Blattlänge	260 mm

Metall verzinkt · lackierter Holzgriff · Kappe mit Ring

€ 5,40

€ 4,59 ab 3 Stk.

Schlangenbohrersatz 6 / 8-teilig

für alle Arbeiten in Hart- und Weichholz · Bohrer nach DIN gefertigt mit Sechskant-Aufnahme

Weitere technische Eigenschaften
Inhalt: Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20mm - Ausführung: 6 / 8- teilig

Abmessung	Preis	EDV-Nr.
460 mm – 6-teilig, 10-20 mm	39,95 €	N4000863251
230 mm – 8-teilig, 6-20 mm	27,00 €	N4000863252

Straßenbesen Elaston

EDV-Nr. N9000470108

Technische Daten

Ausführung	m. Stielloch Flachholz
Länge	400 mm
Material	Elaston
Stielhalter Durchmesser	24 mm
Gewicht	600 g

Elaston · Flachholz, natur · mit Stielloch Ø 24 mm · Spitzenqualität · besonders voll besteckt · extra kräftig

€ 4,30

€ 2,95 ab 3 Stk.

Bits/Torx Großpackungen

Anwendung:
Speziell für den Profi-Bedarf.
Bits: 25 mm Standard-Bits.

Großpackung – besonders günstig!

Ausführung	VE	Preis / St.	EDV-Nr.
T 20	100 Stück	à 0,40 €	680044
T 25	100 Stück	à 0,40 €	680046
T 30	100 Stück	à 0,40 €	680048
T 40	100 Stück	à 0,40 €	680050

Besenset je 5 Kokos-/Elaston m.10 Stielen

EDV-Nr. N9000470001

Technische Daten

Ausführung	m. 10 Stielen L. 1400 mm
Länge	600 mm
Material	je 5 Kokos- / Elastan



komplettes Set für groben Schmutz in Innen- (Kokos) und Außenbereich (Elaston, nassfest)
Metallstielhalter für leichte Stielbefestigung

Lieferumfang
5 x Besen Kokos L 600 mm Flachholz, natur mit Metallstielhalter Ø 24 mm
5 x Besen Elaston L 600 mm Flachholz, natur mit Metallstielhalter Ø 24 mm
10 x Besenstiele L 1400 mm x Ø 24 mm

€ 69,50

Schutzkontaktverlängerung

mit Personenschutzschalter

mit Personenschutzschalter · große, leicht bedienbare Ein-/Austasten · optische Schaltstellungsanzeige · Schutzleiterüberwachung und -erkennung, allpolige Abschaltung · Fremdspannungserkennung · Unterspannungsauslösung · entsprechend DIN VDE 0661

Gummischlauchleitung H07RN-F für den rauen Baustellenbetrieb geeignet zum ständigen Einsatz im Freien

mit Personenschutzschalter + 3-fach Vollgummikupplung

Maße	Ausführung	Preis / St.	EDV-Nr.
L.4,5m 16A/230V 3x1,5mm²	IP44 Vollgummi-kupplung	169,- €	N4000873781
L.4,5m 16A/230V 3x1,5mm²	IP44 3-fach-Voll-gummikupplung	185,- €	N4000873782

Profi-Schubkarre

EDV-Nr. 4000818161

Technische Daten

Ausführung	Stahlblechfelge mit Kugellager
Bereifung	Luftrad
Inhalt	85 l
Rad-Ø	100 mm

muldentragender Stahlrohr-Rahmen · Stahlrohr-Ø 34 mm · Wandstärke 1,5 mm · gegeneinander angeschweißte Füße mit Fußverstärkung · verzinkte Mulde · Muldenrad mit umlaufender Drahteinlage, Blechstärke 1,0 mm · handfreundliche Holzgriffe · Luftrad 400 / 100 auf Stahlblechfelge, mit Kugellager

Weitere technische Eigenschaften
Stahlrohr-Ø: 34 mm· Wandstärke: 1,5 mm

€ 95,40 Bei Abholung

€ 120,00 Bei Versand

Gabelhubwagen

EDV-Nr. N9000443355

Technische Daten

Farbe	taubenblau, RAL 5014
Gabellänge	1150 mm
Gabelrollen	Polyurethan
Hubbereich	85-200 mm
Lenkräder	Vollgummi
Material	Stahl
Tragbreite	540 mm
Tragfähigkeit	2.500 kg

robuste, verwindungssteife Stahlkonstruktion · Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen Heben - Fahren - Senken, verstärkter Deichselfuß · Hydrauliksystem wartungsarm · Überlastsicherung · dosierbare Senkgeschwindigkeit · Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breite von Europaletten · Oberflächenschutz durch hochwertige Mehrfachlackierung in taubenblau, RAL 5014

Weitere technische Eigenschaften
Lenkräder Rad-Ø: 200 mm· Gabelrollen-Ø: 80 mm· Lenkräderbreite: 50 mm· Gabelrollenbreite: 70 mm· Gabelrollentyp: tandem

€ 349,50

„Dies und Das" zu unschlagbaren Preisen! Unsere Schnäppchen-Seite

Balkenzug mit Ratsche RAL 7016

EDV-Nr. 580610

- Gesenkgeschmiedete Haken
- Keine Splittergefahr beim Einschlagen

Spannen bis zu 600 mm
Abmessung: 320 mm

€ 115,-

Spiralbohrer-Kassette Metallkoffer – 170-teilig

EDV-Nr. 720008

Super-Stahlbohrer DIN 338 RN
MIT BESTEM SCHLIFF IN METALL
Ideal für Bohrungen in legierte und unlegierte Stähle

1 - 8 mm in 0,5 mm Abstufungen je 10 Stk.
8,5 - 10 mm in 0,5 mm Abstufungen je 5 Stk.

KEIL

à € 49,-

Schrägstütze Gr. 1, Stahl lackiert,

EDV-Nr. 580744



Länge m	Verstell-bereich von m	zul. Trag-kraft	Ge-wicht-kg
1.80	1,80 - 3, 0	lt. AuV	17

(Zug- und Druckstütze)
Gelenk mit 2-fach Lochung
Zug oder Druckkräfte sind von der Auszugslänge abhängig!

1 St. à 65,- €
6 St. à 60,- €
10 St. à 55,- €

Plattenzug mit Ratsche – Spannweite bis 670 mm

EDV-Nr. 580612

Ob beim Richten eines Dachstuhls oder beim Verlegen von Holzbaufertigelementen, mit dem Plattenzug können Hölzer einfach und schnell vorgespannt werden.

- Um 360° drehbare Lochplatte
- 11 Befestigungsöffnungen pro Lochplatte: 8 x Ø 9 mm, 3 x Ø 12 mm
- Maximale Spannweite: 670 mm

€ 129,-

Nylon-Latex-Handschuhe Nitras

EDV-Nr. 750128
EDV-Nr. 750129

NITRAS NYLOTEX, Nylonhandschuhe, grau, mit schwarzer aufgerauter Latexbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen, mit Strickbund
Material/ Träger: Nylon, grau
Beschichtung: Latex, schwarz
Zertifizierung: EN388
Gr. 9 **EDV-Nr. 750128**
Gr.10 **EDV-Nr. 750129**

ab 12 St. à € 1,85
ab 24 St. à € 1,75
ab 64 St. à € 1,50,-

ab € 1,50,-

Trennscheiben, 1,0 mm Metall, *AS 60 INOX special*

gerade Ausführung

Abmes-sung mm	EDV.-Nr.	VE	ab 1VE	ab 10 VE
115 x 1 x 22	660748	25	0,89 €	0,69 €
125 x 1 x 22	660753	25	0,98 €	0,79 €

für dünne Bleche, Stahlseile, dünnwandige Profile & Rohre aus Edelstahl & NE-Metallen.

- Millimetergenaue Anwendung
- Schwingungsfreies Arbeiten
- Keine Gradbildung

DRONCO
Denn Profis setzen den Maßstab

Ratschenringschlüssel

EDV-Nr. 580614

- aus hochwertigem Chrom/Vanadium Stahl
- mehrfach gehärtete Doppelnuss
- Umschalter für die Laufrichtungen Links und Rechts
- lange Lebensdauer
- vielfältig einsetzbar
- einfache Handhabung
- flexibles Arbeiten möglich
- acht Schlüsselweiten: 10 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27

NEU!

€ 32,05

ERGOTM Superior Fuschsschwanz

EDV-Nr. 760380

Inkl. 3 Schraubendreher TX20, 25 + PZ2

475 mm Sägeblatt, Zahnteilung 9/10 für mittelgrobe Materialien, Mit XT-Verzahnung, gehärteten Zahnspitzen und verstärktem Blatt
Reibungsmindernde Beschichtung, schützt vor Rost

BAHCO



ab € 19,95

Stich- und Reciprosägen

5 Taschen kaufen
+ 1 Tasche kostenlos dazu!

Flächenstreicher

Abmessung	EDV.-Nr.	VE	per Stk.
3 x 7 cm	750960	12	1,58 €
3 x 10 cm	750962	12	1,70 €
3 x 12 cm	750964	12	1,90 €

60 kaufen
+ 12 kostenlos dazu

Flächenstreicher, Industriequalität - 40 - 45 mm Borstenlänge

Nageleisen Gorilla Bar, 3teilig

EDV-Nr. 710442

m+b

Set bestehend aus 350 + 600 + 900mm Länge! Extrem robustes Nageleisen mit extrem haltbarem Schaft
Eine Seite mit breiter Schneide, die andere Seite mit gebogener Klaue.

Mit polierten Arbeitsenden
Durchmesser: 44 mm

€ 39,85

Nageldübel mit Scheibe A2 514D

Abmessung	EDV.-Nr.	VE	Preis per 100 Stk.
6 x 35/15 A2	440390	100	12,15 €
6 x 40/15 A2	440392	100	13,10 €
6 x 50/15 A2	440394	100	13,95 €

Nageldübel „FIX-DICHT" Senkkopf aus reinem Nylon mit einer Edelstahl A2 Nagelschraube und Dichtscheibe Edelstahl A2 mit vulkanisierter Neoprene-Dichtung.

„Dies und Das“ zu unschlagbaren Preisen! Unsere Schnäppchen-Seite

ASG-Bandschlinge

EDV-Nr. 750130

Einweg-Hebebänder 1-lagig,
1 m Umfang x 0,48;
Traglast max 750 kg

ab 50 Stk. 1,47 €
ab 100 Stk. 1,20 €
ab 250 Stk. 0,99 €

ab € 0,99

Merk-Mehrweg-Elementegurt

EDV-Nr. 580580

- Hebelast max 500 kg
- Gurtbreite 35 mm
- einfache Handhabung
- Schlaufenlänge 500 mm
- belastbar bis 500 kg bei 3facher Sicherheit
- Wiederverwendbare Gurte für Elemente aller Art

ab 5 Stk. 19,95 €
1 Stk. 21,- €

ab € 19,95

Seilschlaufe, tailliert

Abmessung / Typ	EDV-Nr.	VE	Preis in p. Stk
M 12 x 455 / 0,5 T	750077	1	8,95 €
M 16 x 455 / 1,2 T	750078	1	11,75 €
M 20 x 455 / 2,0 T	750187	1	16,50 €

Seilschlaufe passend für Holzfertigteilanker Damit die Seilschlaufe leichter durch das Fertigteil mit dem Transportanker verschraubt werden kann ist diese mittig mit einer Pressklemme zusammengefasst.

Gewinde M12 Stahlseil Ø mm 6 Laststufe t 0,5 Schlaufe h mm 455
Gewinde M16 Stahlseil Ø mm 8 Laststufe t 1,2 Schlaufe h mm 455

Hammer m. magn. Nagelhalter ,glatte Bahn — EDV-Nr. 710051
Hammer m. magn. Nagelhalter ,geraute Bahn — EDV-Nr. 710052

1 Stk. € 24,60
ab 4 Stk. € 23,95

Hammer mit magnetischem Nagelhalter für höchste Ansprüche, Hammerkopf fein blank, Chrom-Molybdän Stahlrohrstiel, Klaue und Spitze besonders gehärtet,mit hohem Auge, brauner Spezialgriff

PICARD

ab 4 Stk. € 23,95

Einschlagmutter HFA

Abmessung mm	EDV-Nr.	VE	Preis p. 100 Stk.
M 12 X 60 / 0,5 T	561114	25	95,00 €
M 16 X 60 / 1,2 T	561116	25	99,00 €
M 20 X 60 / 2,0 T	561118	25	104,00 €

Holzfertigteilanker/ Einschlaganker, blank für Fertigteile aus Holz; Geprüft: MPA Leipzig • Material Sondergüte ; Zur weiteren Befestigung können noch zwei zusätzliche Löcher im Transportanker genutzt werden. Typ HFA M12 Laststufe t 0,5 Dimension Ø 60 x 3 Gewinde M 12

Holz-Stehleiter

EDV-Nr.	Abmessung / Typ	Preis/ Stk.
751142	122 cm / 2 X 4 Spross	47,00 €
751144	150 cm / 2 X 5 Spross	59,00 €
751146	178 cm / 2 X 6 Spross	61,75 €
751148	206 cm / 2 X 7 Spross	88,00 €
751150	234 cm / 2 X 8 Spross	105,00 €
751152	290 cm / 2 X 10 Spross	135,00 €

Mit extra stabilen, verzinkten Beschlägen und dem praktischen Eimerhaken versehen.

Bormax Kunstbohrerset

EDV-Nr. 640890

FAMAG

5-teilig im Holzkasten.
Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm
Rasanter Forstnerbohrer mit Zentrierspitze. Hauptschneiden und gezahnter Umfangschneide in Wellenform.

Zylinderschaft mit drei Spannflächen. Auch nach dem Nachschleifen noch ein Bormax

€ 86,10

3-teiliges Sortiment für Holz

EDV-Nr. 630220

für Holz
für alle Holzarten, Kunststoff, Gipskarton

WILPU® MADE IN GERMANY

2,5 mm Materialstärke

für Grünholz

NEU

nur € 7,95

Teleskop-Arbeitsbock MB 160 H

EDV-Nr. 751090

- Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrohr
- Schlag- / kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Platzsparend zusammenklappbar
- Höhenverstellbar durch leicht zu bedienende Sicherheits-Rastbolzen
- Ausklappbarer Rasthaken gegen seitliches Abrutschen der Arbeitsplatte (max. 64 cm breit)

Höhe x Breite	Tragfähigkeit	Höhenverstellbar	Gewicht ca.	Preis/ Stk.
1,3 x 0,68 m	160 kg	82 - 130 cm	6,3 kg	22,95 €

Stichsägensortiment

EDV-Nr. 630070

NEU

WILPU® MADE IN GERMANY

3 Blätter für die Holzbearbeitung,
2 Blätter für die Metallbearbeitung

1 VE = 5 Stück

nur € 5,95

Haubold KG 750 Klammer / Z-Klammer

EDV-Nr. 610515

stark galv. 12 µm geharzt
50 Cnk bauaufsichtliche Zulassung

haubold®

CE U

ab 3 VE = 16.200 St.

€ 5,95 o/oo

Haubold HD 7955 Klammer / Q-Klammer

EDV-Nr. 610502

galv. 12 µm geharzt
55 Cnk bauaufsichtliche Zulassung

haubold®

CE U

ab 3 VE = 16.200 St.

€ 8,79 o/oo

Nageleisen

EDV-Nr. 580664

ZÜBLIN

Besonders geeignet für das Herausziehen von Ankernägeln in Lochblechen, Winkeln, Balkenschuhen (max. Nagelschaft-Durchmesser 5 mm).

à € 25,-

Verstellfüße für Terrassenunterkonstruktion; höhenverstellbare Auflagenfüße aus Hartkunststoff

Eco-Line für Alu-, Holzunterkonstruktionen, Tragfähigkeit* 2,2 kN

* Die angegebenen Werte der Tragfähigkeit stellen empfohlene Werte dar. Bei diesen Belastungen verformen sich die Verstellfüße nur um ca. 2 mm. Die Tragfähigkeit bis zum eigentlichen Bruch ist um ein Vielfaches höher.

Abmessung	Typ	EDV.-Nr.	Aktionspreis/Stk.	VE
2,5 - 4 cm	ECO S	510 130	1,50 €	50
3,5 - 6,5 cm	ECO M	510 131	2,25 €	20
6,5 - 13 cm	ECO L	510 132	2,85 €	15
13 - 19,8 cm	ECO XL	510 134	3,60 €	10
Erhöhung um 2 mm	Unterteil ECO S	510 136	1,39 €	50

DISTA-LEISTE* Distanzleiste für die sichtbare Befestigung von Terassendielen

Abmessung B x H x L	Material	EDV-Nr.	VE	Bedarf * Stück / 10 m²	Aktionspreis/Stk.
16 x 13 x 730 mm	Hartkunststoff	292 898	50	23	0,99 €

Distanzleiste für die sichtbare Befestigung von Terrassendielen. Die Dista-Leiste vermindert die Gefahr von abgescherten Schrauben. Gleichzeitig fördert sie die Luftzirkulation unter der Terrasse. Somit entsteht weniger Fäulnis.

Um die Auflagerfläche des ECO S zu vergrößern, kann der Verstellfuß mit einem passenden Unterteil kombiniert werden. Dazu wird der ECO S einfach auf das Unterteil geklickt. Die Aufbauhöhe erhöht sich dadurch um 2 mm.

HS-Hartholz, Edelstahl gehärtet

Aktionspreis per 100 Stk. EDV-Nr. 98 TH

Abmes-sung	EDV-Nr.	VE	ab 5 VE sortiert	ab 10 VE sortiert
4,0 x 45	292 862	500	5,49 €	4,40 €
4,0 x 50	292 864	500	5,58 €	4,95 €
4,0 x 60	292 868	500	8,25 €	6,60 €
4,5 x 50	292 874	200	8,49 €	6,85 €
4,5 x 60	292 876	200	9,60 €	7,90 €
5,0 x 40	292 884	200	8,22 €	6,55 €
5,0 x 50	292 886	200	8,91 €	7,20 €
5,0 x 60	292 888	200	9,90 €	7,95 €
5,0 x 70	292 890	200	11,19 €	8,95 €
5,0 x 80	292 892	200	12,75 €	10,20 €

Edelstahl – Hartpanelbefestiger für die Befestigung von Panelen auf Holzunterkonstruktionen
z. B.: Fassadenbefestigung, Terassenbefestigung.
– Besonders geeignet bei Befestigungen von harten Hölzern.

Auch in A 4 lieferbar!
Bitgröße: T 15 für Ø 4 mm T 20 für Ø 4,5 mm T 25 für Ø 5 mm

Drill-/Screw-Stop

Bezeichnung	EDV-Nr.	VE	Aktionspreis / Stk.
Screw – Stop	680 094	1	21,00 €
Drill – Stop	292 897	1	15,50 €

Screw-Stop: Schraubkupplung mit Tiefenanschlag. Die Schrauben werden gleichmäßig tief im Holz versenkt! Drill-Stop: Bohrsenker für Terassenschrauben Ø 5 mm. Bohren und Senken in einem Arbeitsgang.

Terrassotec - Hartholzschraube mit Zylinderkopf, Edelstahl gehärtet

Aktionspreis per 100 Stk. EDV-Nr. 98 TZ

- Edelstahl gehärtet, bedingt rostbeständig
- Zylinderkopf vermeidet Ausrisse im Holz und erhöht den Anpressdruck
- Nichtrostender Stahl nach DIN 10088
- Vorbohren wird bei Harthölzern empfohlen

Abmessung	EDV.-Nr.	VE	ab 5 VE sortiert	ab 10 VE sortiert
4,5 x 50 TX 20	292692	200	10,65 €	9,05 €
4,5 x 60 TX 20	292694	200	12,40 €	10,55 €
4,5 x 70 TX 20	292696	200	13,05 €	11,10 €
5,0 x 50 TX 25	292700	200	12,10 €	10,30 €
5,0 x 60 TX 25	292702	200	13,20 €	11,20 €
5,0 x 70 TX 25	292704	200	15,00 €	12,75 €
5,0 x 80 TX 25	292706	200	16,80 €	13,95 €

Hobotec - Hartholzschraube mit Zierkopf, Edelstahl gehärtet

Aktionspreis per 100 Stk. EDV-Nr. 98 THB

- Besonders geeignet sind diese Schrauben bei Anwendungen mit erhöhter Riss- und Spaltgefahr. Das neuartige Gewinde und die innovative Bohrspitze gewährleisten einen sauberen Sitz sowie hohe Auszugswerte.
- Nichtrostender Stahl nach DIN 10088, Vorbohren wird bei Harthölzern empfohlen

Abmessung	EDV.-Nr.	VE	ab 5 VE sortiert	ab 10 VE sortiert
4,5 x 50 TX 20	292720	200	10,95 €	9,30 €
4,5 x 60 TX 20	292721	200	11,95 €	10,15 €
4,5 x 70 TX 20	292722	200	14,30 €	12,15 €
5,0 x 50 TX 25	292724	200	11,50 €	9,75 €
5,0 x 60 TX 25	292725	200	13,20 €	11,20 €
5,0 x 70 TX 25	292726	200	15,25 €	12,95 €
5,0 x 80 TX 25	292727	200	16,70 €	14,15 €

Torx Edelstahl Bits

EDV-Nr. 268 R

Abmessung	EDV.-Nr.	VE	Aktions-preis / Stk.	Abmessung	EDV-Nr.	VE	Aktionspreis / Stk.
TX 10 x 25	682 140	1	à 2,50 €	TX 20 x 25	682 144	1	à 2,50 €
TX 15 x 25	682 142	1	à 2,50 €	TX 25 x 25	682 146	1	à 2,50 €

Zunfthose Paul, ohne Schlag — Best.-Nr. 500/08

FHB

FHB: ab 3 Teile sortiert - 5 % Mengenrabatt

Zunfthose Paul, ohne Schlag
Trenkercord
Material:
85 % Baumwolle
15 % Polyester, 550 g/m²
Ausführung:
Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen Kunstleder-Paspelierung

Größen: 40-66 / 84-114 / 23-30
Farbe: schwarz

€ 57,60 Alle Größen

Zunfthose Friedrich, mit Schlag — Best.-Nr. 500/04

FHB

Zunfthose Friedrich, mit Schlag
Trenkercord
Material:
85 % Baumwolle
15 % Polyester, 550 g/m²
Ausführung:
Schlagweite 65 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen Kunstleder-Paspelierung

Größen: 40-66 / 84-114 / 23-30
Farbe: schwarz

€ 57,60 Alle Größen

Zunftweste Heiner, Trenkercord — Best.-Nr. 500/16

FHB

FHB: ab 3 Teile sortiert - 5 % Mengenrabatt

Zunftweste Heiner, Zwirn-Trenkercord
Ausführung: zweireihig, achtknöpfig, 2 Außentaschen, 1 Innentasche, Perlmuttimitatknöpfe, Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle, 1 Rückenschnallgurt

Material: 85 % Baumwolle
15 % Polyester, 550 g/m²
Größen: 44 - 66 / 88 - 110
Farben: schwarz

€ 42,80 Alle Größen

Arbeitshose Bruno — Best.-Nr. 130/430

FHB

Arbeitshose Bruno
Material: 65 % Baumwolle, 35% Polyester, 300 g/qm
Ausführung:
Arbeitshose TWILL; viele große Taschen, vorgeformte Kniepolstertaschen, weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken, reflektierende Paspel

Größen: 42 - 74 / 84 - 114 / 23 - 35
Farbe: anthrazit-schwarz

€ 42,80 Alle Größen

Regenhose Dieter, FHB PROTECT — Best.-Nr. 783/37

FHB

FHB: ab 3 Teile sortiert - 5 % Mengenrabatt

Regenhose Dieter, FHB PROTECT
High-Performance-Gewebe FHB protect: wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv, abgedichtete Nähte, superleicht, Netz-Innenfutter, Reflexstreifen
Material:
100 % Polyester, 128 g/qm
Größen: S - 3XL / M lang - L lang
Farbe: schwarz

passend zu Regenjacke 783/35

€ 50,20 Alle Größen

Regenjacke Boris, FHB PROTECT — Best.-Nr. 783/35

FHB

Ausführung: High-Performance-Gewebe FHB protect: wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv, abgedichtete Nähte, superfunktionell und superleicht, verdeckte Reißverschlüsse, Leuchtbalken im Vorder- und Hinterbereich der Jacke

Material: 100 % Polyester, 175 g/qm
Größen: XS - 3XL
Farben: schwarz

passend zu Regenhose 783/37

€ 99,95 Alle Größen

FHB: ab 3 Teile sortiert - 5 % Mengenrabatt

Sicherheits-Schnallstiefel Norbert, S3 — Best.-Nr. 839/60
Sicherheits-Schnürstiefel Wilfried, S3 — Best.-Nr. 839/62

Sicherheits-Schnallstiefel Norbert, S3
Ausführung: EN-ISO 20345:2004 S3 HRO, Kuhleder, Nitril-Langkeilsohle, bis 300° C hitzebeständig, nicht kreidend, textile Sicherheitssohle, Kunststoff-Kappe, Fussweite 11, atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle
Material: Kuhleder
Größen: 39-47 **Farbe:** schwarz

Sicherheits-Schnürstiefel Wilfried, S3
Ausführung: EN-ISO 20345:2004 S3 HRO, Kuhleder, Nitril-Langkeilsohle, bis 300° C hitzebeständig, nicht kreidend, textile Sicherheitssohle, Kunststoff-Kappe, Fussweite 11, atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle
Material: Kuhleder
Größen: 39-47
Farbe: schwarz

Norbert € 75,30 Alle Größen

Wilfried € 75,30 Alle Größen

Sicherheits-Sneaker S 3 hoch, Linus — Best.-Nr. 838/64
Sicherheits-Sneaker S 3 flach, Julian — Best.-Nr. 838/65

FHB: ab 3 Teile sortiert - 5 % Mengenrabatt

Sicherheits-Sneaker S 3 Linus, hoch
Ausführung: EN ISO 20345; 2011-S3, Büffelleder, rutschhemmende und stoßdämpfende Laufsohle aus PU/TPU, textiler Nageldurchtrittschutz, Zehenschutzkappe aus Kunststoff, stoßdämpfende Einlegesohle, atmungsaktives Innenfutter, Fußweite 11
Material: Büffelleder
Größen: 39 - 47
Farbe: schwarz

Linus € 81,20 Alle Größen

Julian € 76,80 Alle Größen

Strick-Fleece-Jacke Christoph — Best.-Nr. 795/95

Strick-Fleece-Jacke Christoph
Ausführung: körpernahe Passform, elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester; 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen und eine großzügige Armtasche mit rotem Reißverschluss, 2 offene Innentaschen, YKK-Frontreißverschluss

Material: 100 % Polyester, 280 g/qm
Größen: XS - 5XL
Farbe: grau/schwarz

€ 41,30 Alle Größen

Sweater-Jacke Benno, mit Kapuze — Best.-Nr. 794/94
Sweater-Jacke Jörg, mit Kapuze und Webpelz — Best.-Nr. 792/93

FHB: ab 3 Teile sortiert - 5 % Mengenrabatt

Sweater-Jacke Benno, mit Kapuze
Material:
90 % Baumwolle, 10 % Polyester, 310 g/qm
Größen: XS-3XL
Farbe: grau

Sweater-Jacke Jörg, mit Kapuze und Webpelz
Material:
70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 320 g/qm Webpelzfutter
100 % Polyester, 280 g/qm
Größen: XS-3XL
Farbe: schwarz

Benno € 47,20 Alle Größen

Jörg € 54,60 Alle Größen

Dachdeckerstiefel Oscar — Best.-Nr. 840/60
Dachdeckerhalbschuh Willi — Best.-Nr. 840/61

Dachdeckerstiefel Oscar
Doppelschnalle
Der am meisten getragene Dachdeckerschuh in Deutschland

FHB: ab 3 Teile sortiert - 5 % Mengenrabatt

Dachdeckerhalbschuh Willi
Doppelschnalle
Ausführung: Dachdeckerhalbschuh Doppelschnalle Autoreifensohle

Ausführung:
Außenleder: Vollrindleder
Innenleder: Schweinsleder
Autoreifensohle
Größen: 38-48
Farbe: schwarz

Oscar € 60,50 Alle Größen

Willi € 54,60 Alle Größen

Koppel Dietmar — Best.-Nr. 85000
Koppelschloss Zimmermann Dominik — Best.-Nr. 87010
Koppelschloss Dachdecker Eike — Best.-Nr. 87020

Koppel
Ausführung: Koppel 40 mm breit, Kombigerbung, feuchtigkeitsresistent, durchgefärbt, Bundweite = Gürtellänge
Material: Rindleder
Größen: 70 - 140 cm, in 5 cm Schritten
Farbe: schwarz

Koppelschloss
Ausführung:
Koppelschloss gold Zimmermann
Ausführung:
Koppelschloss gold Dachdecker

Koppel € 7,05

Schloss € 4,50

FHB Hammerschlaufe KILIAN — EDV-Nr. 757275
Nageltasche doppelt, genietet — EDV-Nr. 757264

Hammerschlaufe Kilian, schwarz
Material: Rindleder, Kombigerbung
Größe: 8 x 15,5 x 4,5 (B x H x T)

Nageltasche Armin schwarz,
Größe: 15 x 11 x 6 cm (B x H x T)
Taschenseiten aus kräftigem Koppelrindleder, alles vernietet

Kilian € 2,75 Alle Größen

Armin € 9,00

Zimmermann /Dachdecker Hosenträger — Best.-Nr. 90210/20
Koppelschloss Henning/Edwin — Best.-Nr. 87110/00

Zimmermann-Hosenträger Dietrich
Dachdecker-Hosenträger Edward

Koppelschloß Henning
Silber Metall

Koppelschloß Edwin
Gold Metall

Dietrich / Edward € 12,20 Hosenträger

Henning / Edwin € 4,10

Wählen Sie Ihre Prämie!

Wählerisch? Sehr gerne ... Paneltwistec – Holzbauschraube

Paket 1 - Dachdecker

Abmessung	Menge
4,5 x 60	3.000 Stück
5 x 80	2.000 Stück
6 x 100	1.000 Stück
6 x 120	1.000 Stück
6 x 140	500 Stück

Nur 379,- €

Paket 3 - Kleiner Holzbauer

Abmessung	Menge
8,0 x 140	200 Stück
8,0 x 160	200 Stück
8,0 x 180	200 Stück
8,0 x 200	200 Stück
8,0 x 240	200 Stück

Nur 319,- €

Paket 2 - Zimmermann

Abmessung	Menge
4,5 x 60	3.000 Stück
5 x 80	2.000 Stück
6 x 100	2.000 Stück
6 x 120	2.000 Stück
6 x 140	1.000 Stück
6 x 160	1.000 Stück

Nur 599,- €

Paket 4 - Großer Holzbauer

Abmessung	Menge
8,0 x 140	400 Stück
8,0 x 160	400 Stück
8,0 x 180	400 Stück
8,0 x 200	400 Stück
8,0 x 240	400 Stück
8,0 x 280	200 Stück

Nur 599,- €

Pro Paket können Sie eine dieser folgenden Prämien wählen:

oder

oder

oder

oder

Baustellenradio Makita DMR107

ohne Zuzahlung!

Akku BL 1830 18 V / 3,0 Ah

Abschlag 20 €

Baustellenradio Makita DMR108 Bluetooth, USB

Aufpreis: 35 €

Akkuschrauber Mafell 10 V Mafell-Max

Aufpreis: 169 €

Sofort-Gutschrift 70 Euro

Unser ONLINE SHOP | So finden Sie sich zurecht

An- / Abmeldung
Bitte melden Sie sich an, um Ihre individuellen Konditionen zu sehen.

Merkliste
Häufig benötigte Artikel lassen sich hier abspeichern und können direkt bestellt werden.

Warenkorb
Hier befinden sich die ausgewählten Artikel. Sie können selbstverständlich auch hier noch die Bestellmengen ändern, Ihren individuellen Preis sowie die Warenverfügbarkeit sehen.

Suche
Eine leistungsstarke Suchfunktion unterstützt Sie bei der Suche der benötigten Artikel.

NEU im Sortiment
Hier finden Sie alles, was NEU ist bei uns. Stöbern Sie doch mal.

Shop-Hotline
Hier bekommen Sie direkt einen Ansprechpartner, der Ihnen bei Fragen zum Shop weiterhilft.



SSL-Verschlüsselung
Mit der SSL-Technologie wird sichergestellt, dass die Übertragung von E-Mails mit einem speziellen Verfahren verschlüsselt und somit sicher erfolgt. Ihre sensiblen Daten sind geschützt.

Navigation
Die einzelnen Themen sind sowohl in Textform, als auch in Bildform anwählbar.

Zertifizierter Onlineshop
Dieser Internetshop ist mit dem Goldberg E-Commerce Prüfsiegel versehen.

Warenkorb
Hier befinden sich die ausgewählten Artikel. Sie können selbstverständlich auch hier noch die Bestellmengen ändern, Ihren individuellen Preis sowie die Warenverfügbarkeit sehen.

Konto-verwaltung
Hier verwalten Sie Ihre Benutzerdaten. Auch können Sie in diesem Bereich ihr Passwort ändern oder weitere Lieferadressen hinterlegen.

Newsletter-Anmeldung
Bekommen Sie schon unseren Newslettern? Verpassen Sie nichts, melden Sie sich JETZT kostenfrei an.

Unser Werkzeugtechnik-Katalog
Blättern Sie in unserem Online-Katalog. Sie können auch direkt bestellen.

!

www.hansen-solingen.de

Hier finden Sie den Katalog in unserem Shop .

ONLINE-SHOP

24h
SOFORT-LIEFERUNG

Unser komplettes Sortiment im ONLINE-SHOP • Ihre Vorteile

1. Sofortige Verfügbarkeitskontrolle
2. Ihr individueller Preis
3. Technische Daten auf einen Blick!
4. Schnellerfassung der Artikel!
5. Zertifizierter Online-Shop!
6. SSL-verschlüsselt – für die sichere Datenübermittlung!

Wir sind für Sie da!

Telefon: 0212 / 258 27 - 0
Telefax: 0212 / 258 27 - 90
E-Mail: info@hansen-solingen.de
Internet: www.hansen-solingen.de

Öffnungszeiten: Mo. – Do. 7.00 – 17.00 h
Fr. 7.00 – 14.00 h

Verkauf: **Josef Hansen GmbH & Co. KG** • Gewerbegebiet Dycker Feld • Dellenfeld 4 • 42653 Solingen

- Abholung / Mitnahme
- Lieferung in 1-2 Tagen innerhalb Deutschlands
- Expresslieferung innerhalb 24 Stunden möglich

Alle Preise sind in Euro, netto zzgl. der gesetzl. MwSt., gültig bis zum 31.12.2018 – Technische Änderungen und / oder Druckfehler sind vorbehalten.

Schrauben • Werkzeuge • Maschinen • Holzverbinder • Bauchemie • Arbeitsschutz
Industrie-, Werkstatt- und Zimmereibedarf • Befestigungstechnik • Betriebseinrichtungen

HANSEN SOLINGEN