

HANSEN SOLINGEN

Markenqualität – Auswahl – Preis – Fachkompetenz
Freundlich + schnell

Gültig bis
31.05.2017

Da stimmt alles!



Gewinnen Sie eine Reise nach Hawaii!

50 Jahre SPAX Markenqualität „Made in Germany“.
SPAX feiert Jubiläum und gewinnen kann man auch:
Kaufen Sie die Jubiläumsaktion SPAX Terrasse und
nehmen Sie an unserer Verlosung teil!

Weitere Infos zu dieser Aktion auf Seite 11



zum
Shop



Präzisionsstichsäge P 1 cc MaxiMAX im T-MAX

EDV-Nr. 606021



Technische Daten
 Hubhöhe
 Leerlauf-Hubzahl
 Nennaufnahme
 Gewicht
 Universal-Motor

26 mm
 800-3000 1/min
 900 W
 2,5 kg
 230 V / 50 Hz

Lieferumfang Maxi MAX
 1 Sägeblatt-Sortiment 1
 3 Stichsägeblätter CUnex W1; W2; W+P2
 1 Parallelanschlag P1-PA
 1 Grundplatte P1-GP
 1 Absaugstutzen P1-AS
 1 Späneabweiser P1-SA
 1 Spanreisschutz P1-SS
 1 Gleiter P1-G
 1 Anschlussleitung 4 m



mafell
 mit Schwenkplatte
 zzgl. € 70,-
 EDV-Nr.
 606670

€ 439,-
~~€ 471,-~~

Zimmerei-Kettensäge ZSX Ec / 400 HM

EDV-Nr. 606241

mit Universalführung (Schifterschiene)



Technische Daten
 Schnitttiefe
 Schnitttiefe bei 45°
 Schnitttiefe bei 60°
 Beidseitig schwenkbar
 Nennleerlaufdrehzahl
 Nennaufnahme
 Gewicht
 Universal-Motor

260 mm
 184 mm
 130 mm
 -60° - +60°
 3000-3600 1/min
 3000 W
 13,3 kg
 230 V / 50 Hz

Lieferumfang
 2 Feinschnittkette HM 400
 1 Parallelanschlag
 1 Kombi-Schraubenschlüssel 6 mm
 1 Universalführung (Schifterschiene)
 1 Anschlussleitung 10 m



€ 4.999,-
~~€ 5.203,-~~

Akku-Bohrschrauber A 10 im T-MAX

EDV-Nr. 606351



Technische Daten A 10 M bl
 Bohrfutterspannweite
 Bohrdurchmesser max. Holz / Stahl
 Drehmoment weich / hart
 Nennleerlaufdrehzahl 1. Gang
 Nennleerlaufdrehzahl 2. Gang
 Gewicht (inkl. Akku)
 Nennspannung

10 mm
 22 / 10 mm
 17 / 34 Nm
 0 - 360 1/min
 0 - 1400 1/min
 0,8 kg
 10,8 V

Lieferumfang
 1 Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 30
 1 Schnellwechsel-Winkelvorsatz A-SWV 10
 1 Schnellwechsel-Bithalter A-SBH
 1 Akku-PowerTank 10 M 22
 1 Akku-PowerTank 10 M 43
 1 Akku-PowerStation APS 10 M
 1 Gürtelclip
 1 Bit PZ 2



€ 285,-
~~€ 310,-~~

Handbandsäge Z 5 Ec mit 1 Pack Sägebänder

EDV-Nr. 606227

EDV-Nr. 606506



Technische Daten
 Schnitttiefe
 1 Bandsseite schwenkbar
 Nennleerlaufdrehzahl
 Nennaufnahme
 Gewicht
 Universal-Motor

225 mm
 0 - 30°
 650-1550 1/min
 2250 W
 13,6 kg
 230 V / 50 Hz

Lieferumfang
 1 Sägeband 8 mm breit, 4 Zähne mit Rückenzahnung
 1 Sägeband 8 mm breit, 4 Zähne per Zoll
 1 Sägebänder, 10 Stück 8 mm breit, 4 Zähne per Zoll mit Rückenzahnung
 1 Handgriff für Zwei-Mann-Einsatz
 1 Parallelanschlag



€ 3.999,-
~~€ 4.268,-~~

Kappschienen-Säge KSS 80 Ec / 370 im L-MAX

EDV-Nr. 606001

EDV-Nr. 606557



Technische Daten
 Schnitttiefe mit Schiene bei 0°
 Schnitttiefe mit Schiene bei 45°
 Schnitttiefe ohne Schiene bei 0°
 Schnitttiefe bei 60°
 Winkelschnitte
 Schwenkbereich
 Nennleerlaufdrehzahl
 Nennaufnahme
 Gewicht mit Schiene
 Universal-Motor

0 - 82 mm
 0 - 55,5 mm
 0 - 88 mm
 0 - 38,5 mm
 -60 - +50°
 0 - 60°
 2250-4400 1/min
 2300 W
 8,3 kg
 230 V / 50 Hz

Lieferumfang
 1 Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 24, WZ für Längsschnitte in Holz
 1 Parallelanschlag
 1 Absaugstutzen
 1 Sechskantschlüssel 5 mm
 1 Führungseinrichtung 370
 1 L-MAX; 1 Anschlussleitung 4 m



€ 1.099,-
~~€ 1.211,-~~

Kettenstemmer LS 103/40 Ec

EDV-Nr. 606280

EDV-Nr. 606721

mit Garnitur 28 x 40 x 100 und Führungsgestell



Technische Daten
 Stemmtiefe
 Nennleerlaufdrehzahl
 Nennaufnahme
 Gewicht
 Universal-Motor

100
 4050 1/min
 2500 W
 8,7 kg
 230 V / 50 Hz

Lieferumfang
 1 Queranschlag
 1 Sechskantschlüssel 4 mm
 1 Sechskantschlüssel 8 mm
 1 Führungsgestell FG 150 für Stemmtiefe bis 140 mm
 1 Anschlussleitung 10 m



€ 2.899,-
~~€ 3.190,-~~

Tauchsäge MT 55 cc MidiMAX mit F160

EDV-Nr. 606110

EDV-Nr. 606574



Technische Daten
 Schnitttiefe
 Schnitttiefe bei 45°
 Schwenkbereich
 Nennleerlaufdrehzahl
 Nennaufnahme
 Gewicht
 Universal-Motor

0 - 57 mm
 0 - 40,5 mm
 -1 - +48°
 3600-6250 1/min
 1400 W
 4,5 kg
 230 V / 50 Hz

Lieferumfang
 1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, 48, WZ für universellen Einsatz in Plattenwerkstoffen
 1 Führungsschiene F 160
 1 Sechskantschlüssel 5 mm
 1 Anschlussleitung 4 m



€ 549,-
~~€ 595,-~~

Unterflur-Zugsäge ERIKA 85 Ec / Z 40 / Z 60

EDV-Nr. 606384

EDV-Nr. 606522

EDV-Nr. 606523



Technische Daten
 Schnitttiefe
 Schnitttiefe bei 45°
 Schwenkbereich
 Zuglänge
 Arbeitsfläche Tischplatte
 Arbeitshöhe ohne stat. Einrichtung
 Arbeitshöhe mit stat. Einrichtung
 Nennleerlaufdrehzahl
 Nennaufnahme
 Gewicht
 Universal-Motor

-1 - 85 mm
 -1 - 60 mm
 -3 bis 48°
 430 mm
 525 x 915 mm
 415 mm
 890 mm
 1900 - 3800 1/min
 2500 W
 34,5 kg
 230 V / 50 Hz

Lieferumfang
 2 Sägeblatt-HM 250 x 1,8 / 2,8 x 30 mm, Z 40, WZ für universellen Einsatz in Holz
 1 Sägeblatt-HM 250 x 1,8 / 2,8 x 30 mm, Z 60, WZ für Feinschnitte in Holz
 1 Anbausatz Räder; 1 Multifunktionsanschlag MFA
 1 Schiebstock; 1 Absaugset mit 2 Stützen; 1/Quickstand

€ 2.399,-
~~€ 2.541,-~~

3 Jahre Kostenschutz gratis
 inkl. Verschleißteile und Akku-Pflege

Was bietet Ihnen MAFELL-Complete?

Mit unserer 3 Jahre Kostenschutz Garantie MAFELL-Complete genießen Sie eine 36 Monate lang umfassende Sicherheit vor Reparaturkosten. Die Garantie deckt alle Werkzeuge ab, die unter dieser Garantie gekauft wurden. Die Garantie ist an die Originalnummer des Produktes gebunden. Schäden und Probleme, die durch Missbrauch, Unfall, Feuer, Überspannung, Verschleiß oder andere Ursachen entstehen, sind nicht versichert. Die Garantie ist an die Originalnummer des Produktes gebunden. Die Garantie ist an die Originalnummer des Produktes gebunden.

Was kostet Sie MAFELL-Complete?

MAFELL-Complete ist für Sie völlig kostenlos.

Wie nutzen Sie MAFELL-Complete?

Wiederholen Sie Ihre Mafell-Adresse www.mafell.com/garantie oder laden Sie den Antrag für Karte, Kopie und senden Sie diese, direkt an MAFELL, Schwanen-Allee 10, 42699 Solingen, Tel. +49 (0) 2123 1001 oder per E-Mail an garantie@mafell.com.

Im Garantiefall: Senden Sie die Mafell-Adresse (zusammen mit Werkzeugschein) direkt an unsere Service-Abteilung, die die Adresse für den Garantiefall an den Hersteller übermitteln wird. Die Adresse ist an die Originalnummer des Produktes gebunden und zuzuschicken. Garantietermin: +49 (0) 2123 1001.

Das machen WIR für Sie!

Akku-Bohrschrauber / A 18 M bl / 5,2 Ah	EDV-Nr. 606350
 <p>Technische Daten Spannhalsdurchmesse Bohrfutterspannweite Bohrdurchmesser max. Holz / Stahl Drehmoment weich / hart Impulsmoment (weich)</p> <p>Lieferumfang Maxi MAX im T-MAX 1 Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 31 1 Schnellwechsel-Bithalter A-SBH 1 Akku-PowerStation APS 18 M Gürtelclip 1 Zusatzhandgriff 1 Bit PZ 2 1 Winkelvorsatz A-WV 18 2 Akku-PowerTank 18 M 94</p>	<p>43 mm 13 mm 50 / 13 mm 44 / 90 Nm 49 Nm</p> <p>mafe</p>
€ 644,-	

Akku-Bohrschrauber MS 55	EDV-Nr. 606109
 <p>Technische Daten MS 55 Schnitttiefe Schnitttiefe bei 45° Schwenkbereich Nennleerlaufdrehzahl Nennaufnahme Schnittgeschwindigkeit Gewicht (inkl. Akku) Universal-Motor</p> <p>Lieferumfang 1 Sechskantschlüssel 5 mm 1 Sägeblatt HM 160 x 1,2 / 1,8 x 20 mm, / 16, WZ für Längsschnitte in Holz 1 Anschlagbügel 1 Anschlussleitung 4 m</p> <p>Nur solange der Vorrat reicht!</p>	<p>10 - 55 mm 12 - 42 mm 0 - 45° 4400 /min 1100 W 23 m / s 3,3 kg 230 V / 50 Hz</p> <p>mafe</p>
€ 306,-	

Akku-Kappschienen-Säge / KSS 40 18M	EDV-Nr. 606353
 <p>Technische Daten Schnitttiefe mit Schiene bei 0° Schnitttiefe mit Schiene bei 45° Schnitttiefe ohne Schiene bei 0° Schwenkbereich</p> <p>Winkelschnitte Nennleerlaufdrehzahl Gewicht mit Schiene Akku</p> <p>Lieferumfang im T-Max 1 Flexi-Schiene FX 140 1,4 m mit Spanreißschutz 2 Spannpratzen 1 Sägeblatt-HM; 120 x 1,2 / 1,8 x 20 mm, Z 24, WZ 1 Parallelanschlag; 1 Absaugstutzen 2 Akku-PowerTank 18M 94; 1 Akku-PowerStation APS 18M 1 Spänebeutel; 1 Sechskantschlüssel 4 mm</p>	<p>0 - 40 mm 0 - 27 mm 0 - 42 mm 0 - 45 °Schnittlänge 300 mm + 45° - + 60° 6700 1/min 3,65 kg 18V, 94 Wh, Li-Ion</p> <p>mafe</p>
€ 919,-	

Handkreissäge KSP 55 F	EDV-Nr. 606204
 <p>Technische Daten Schnitttiefe Schnitttiefe bei 45° Schwenkbereich Nennleerlaufdrehzahl Nennaufnahme Gewicht Universal-Motor</p> <p>Lieferumfang 1 Sägeblatt-HM 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz 1 Parallelanschlag 1 Absaugstutzen 1 Sechskantschlüssel 5 mm 1 Anschlussleitung 4 m</p>	<p>0 - 55 mm 0 - 42 mm 0 - 45° 4400 1/min 1100 W 3,8 kg 230 V / 50 Hz</p> <p>mafe</p>
€ 400,-	mit Führungsschiene F 160 Aufpreis nur € 65

Handkreissäge K 85	EDV-Nr. 606022
 <p>Technische Daten Schnitttiefe Schnitttiefe bei 45° Schnitttiefe bei 60° Schwenkbereich Nennleerlaufdrehzahl Nennaufnahme Gewicht Universal-Motor</p> <p>Lieferumfang 1 Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz 1 Absaugstutzen 1 Sechskantschlüssel 5 mm 1 Anschlussleitung 4 m</p>	<p>0 - 88 mm 0 - 61,5 mm 2 - 44,5 mm 0 - 60° 4400 1/min 2300 W 6,7 kg 230 V / 50 Hz</p> <p>mafe</p>
€ 835,-	

Zimmerei-Handkreissäge MKS 130 Ec	EDV-Nr. 606010
 <p>Technische Daten Schnitttiefe Schnitttiefe bei 45° Schnitttiefe bei 60° Schwenkbereich Nennleerlaufdrehzahl Nennaufnahme Gewicht Universal-Motor</p> <p>Lieferumfang 1 Sägeblatt-HM 330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz 1 Parallelanschlag 1 Sechskantschlüssel 6 mm 1 Anschlussleitung 10 m</p>	<p>50 - 130 mm 37 - 94 mm 25 - 65 mm 0 - 60° 1000 - 2000 1/min 2500 W 12 kg 230 V / 50 Hz</p> <p>mafe</p>
€ 1.999,-	

Handkreissäge K 85 Ec im L-Max	EDV-Nr. 606023
 <p>Technische Daten Schnitttiefe Schnitttiefe bei 45° Schnitttiefe bei 60° Schwenkbereich Nennleerlaufdrehzahl Nennaufnahme Gewicht Universal-Motor</p> <p>Lieferumfang 1 Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz 1 Parallelanschlag 1 Absaugstutzen 1 Sechskantschlüssel 5 mm 1 Anschlussleitung 4 m</p>	<p>0 - 88 mm 0 - 61,5 mm 2 - 44,5 mm 0 - 60° 2250 - 4400 1/min 2300 W 6,7 kg 230 V / 50 Hz</p> <p>mafe</p>
€ 949,-	

Kappschienen-Säge KSS 300 MaxiMAX im T-MAX	EDV-Nr. 606002
 <p>Technische Daten Schnitttiefe mit Schiene bei 0° Schnitttiefe mit Schiene bei 45° Schnitttiefe ohne Schiene bei 0° Schwenkbereich Schnittlänge Winkelschnitte Nennleerlaufdrehzahl Nennaufnahme Gewicht mit Schiene Universal-Motor</p> <p>Lieferumfang 1 Flexi-Schiene FX 140, 1,4 m mit Spanreißschutz 2 Spannpratzen 1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR, für universellen Einsatz in Holz 1 Parallelanschlag • 1 Sechskantschlüssel 4 mm 1 Anschlussleitung 4 m • 1 Anschlussleitung 10 m</p>	<p>0 - 40 mm 0 - 27 mm 0 - 42 mm 0 - 45° 300 mm -60 - +60° 8800 1/min 900 W 3,0 kg 230 V / 50 Hz</p> <p>mafe</p>
€ 575,-	

Unterflur-Zugsäge ERIKA 60 E	EDV-Nr. 606380
 <p>Technische Daten Schnitttiefe Schnitttiefe bei 45° Schwenkbereich Zuglänge Arbeitsfläche Tischplatte Nennaufnahme Gewicht Universal-Motor Arbeitshöhe mit stat. Einrichtung Arbeitshöhe ohne stat. Einrichtung</p> <p>Lieferumfang 1 Sägeblatt-HM 190 x 1,2/2,0 x 30 mm, Z 36, WZ, für universellen Einsatz in Holz; 1 Universalanschlag mit Anschlagsschiene; 1 Sechskantschlüssel 5 mm; 1 Absaugschlauch mit 2 Stutzen; 1 Schiebstock; 1 Anschlussleitung 4 m</p>	<p>2 - 61 mm 2 - 42 mm -2 - 47° 217 mm 412 x 544 mm 1300 W 21 kg 230 V / 50 Hz 310 mm 845 mm</p> <p>mafe</p>
€ 1.049,-	

Schwingschleifer UVA 115 E im T-MAX	EDV-Nr. 606130
 <p>Technische Daten A 10 M bl Schleiftellergröße Hubweg Leerlauf-Hubzahl Nennaufnahme Gewicht Vibration Universal-Motor</p> <p>Lieferumfang 1 Universal-Filter-Beutel UFB-1 1 Schleifplatte Delta 105 mit Klett 1 Set Schleifmittel Abranet®: 1 x P 60 / P 80 / P 100 / P 120 / P 150 / P 180 / P 240 / P 320; Schleifmittel Abranet® Delta 105, P 120; Schutzauflage UVA-SA 10 (10 x gelocht); Schutzauflage UVA-SA Delta 105 1 Anschlussleitung 4 m</p>	<p>115 x 230 mm 2,6 mm 2000-12000 1/min 450 W 2,7 kg <2,5 m/s² 230 V / 50 Hz</p> <p>mafe</p>
€ 484,-	



Universal Rahmendübel FUR-T

Preise gelten ab 200 Stk. sortiert



Bewährt!

Abmessung	max. Klemmstärke	EDV-Nr.	Mindestverankerungstiefe	VE	Preis 100Stk.
FUR 10 X 80 T	10	412340	70 mm	50	48,95 €
FUR 10 X 100 T	30	412342	70 mm	50	51,70 €
FUR 10 X 115 T	45	412343	70 mm	50	56,50 €
FUR 10 X 135 T	65	412344	70 mm	50	63,80 €
FUR 10 X 160 T	90	412346	70 mm	50	96,50 €
FUR 10 X 185 T	115	412348	70 mm	50	163,60 €
FUR 10 X 200 T	130	412350	70 mm	50	177,00 €
FUR 10 X 230 T	160	412352	70 mm	50	195,00 €



Das universelle Funktionsprinzip mit 70 mm Verankerungstiefe und einzigartiger Lamellentechnik macht ihn zum montagefreundlichen Dübel. Daher ist der FUR die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund und sorgt für eine jederzeit sichere Befestigung.

Duo-Power, der neue 2-Komponenten-Dübel

Preise gelten ab 200 Stk. sortiert



Genial!

Abmessung	EDV-Nr.	VE	Preis 100Stk.
5 x 25	410050	100	2,23 €
6 x 30	410052	100	3,15 €
8 x 40	410054	100	4,70 €
10 x 50	410056	50	9,00 €
12 x 60	410055	25	13,75 €
14 x 70	410057	25	25,30 €

Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund. Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt, wenn der Dübel perfekt sitzt.

Langschaftdübel SXR-T

Preise gelten ab 200 Stk. sortiert



Spitze!

Abmessung	max. Klemmstärke	EDV-Nr.	Mindestverankerungstiefe	VE	Preis 100 Stk.
SXR 10 X 80 T	30	413890	50 mm	50	36,10 €
SXR 10 X 100 T	50	413892	50 mm	50	38,90 €
SXR 10 X 120 T	70	413894	50 mm	50	44,50 €
SXR 10 X 140 T	90	413896	50 mm	50	49,10 €
SXR 10 X 160 T	110	413898	50 mm	50	68,50 €
SXR 10 X 180 T	130	413900	50 mm	50	99,90 €
SXR 10 X 200 T	150	413902	50 mm	50	129,45 €
SXR 10 X 230 T	180	413904	50 mm	50	146,00 €
SXR 10 X 260 T	210	413906	50 mm	50	207,00 €



Das universelle Funktionsprinzip mit 50 mm Verankerungstiefe und einzigartiger Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden.

Abstandsmontagesystem Fischer Thermax 12 und 16



Typ	Nutzlänge in mm in Lochstein	EDV-Nr.	Preis ab 10 Stk.	Preis ab 20 Stk.
M12/110 M12	60 - 100	411690	13,95	13,40
M16/170 M12	60 - 170	411692	14,50	13,95



Die zugelassene Abstandsmontage mit thermischer Trennung in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)

Zugelassen zur thermisch getrennten Befestigung von:

- Markisen • Vordächern • Französischen Balkongeländern
- Klimageräten • Satelliten-Anlagen

PUP S 500 MAXI-PISTOLEN-SCHAUM

EDV-Nr. 750281



Profi-Auspresspistole gratis mit dabei! 36 x

Inhalt
Schaumausbeute
Farbe

500 ml
43 Liter
beige

Eigenschaften
Allgem. bauaufsichtliches Prüfzeugnis
Hohe Fugenschalldämmung
Exzellente Wärmedämmung
Geprüfte Luftdichtheit
Ab 0°C verarbeitbar

ab 12 Stk. 4,60 €
ab 36 Stk. 4,10 €
ab 60 Stk. 3,50 €

Sie kaufen
36 Dosen Pistolenschaum PUP S 500
und bekommen +1 Pistole
kostenlos dazu!!

Stahlbolzen, galv. verzinkt

EDV-Nr. 441774



10 / 20 / 90

mit europäischer Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton.

Eigenschaften:

- Geringer Bohraufwand
- Schnelle Montage
- Ideal für Durchsteckmontage
- Abmessung: 10/ 20/ 90
- Klemmstärke: 20mm
- Dübellänge: 90mm
- Bohrerdurchmesser 10mm
- VE: 20 Stück



ab einer Abnahme von 200 Stück
€ 30,-
per 100 Stk.

Restposten
So lange
Vorrat reicht

Betonschrauben



FBS 10 = Schraubendurchmesser 12 mm
Bohrernennendurchmesser 10 mm

Abmessung	Klemmstärken	EDV-Nr.	Aktionspreis per 100 Stk.
10 mm bohren, Schraube ist 12 mm!!			
FBS 10 x 70	15/ 5/- US	412200	60,40
FBS 10 x 90	35/ 25/ 5 US	412202	64,60
FBS 10 x 100	45/ 35/ 15 US	412204	67,90
FBS 10 x 120	65/ 55/ 35 US	412206	75,00
FBS 10 x 140	85/ 75/ 55 US	412208	82,25
FBS 10 x 160	105/ 95/ 75 US	412210	99,15
FBS 10 x 200	145/ 135/ 115 US	412212	122,50
FBS 10 x 230	175/ 165/ 145 US	412214	158,60
FBS 10 x 260	205/ 195/ 175 US	412216	197,60



Topp!

Unschlagbare Superhelden!



Profi-Auspresspistole gratis mit dabei!

12x

fischer 
innovative solutions

Auspresspistole Fischer AK

EDV-Nr. 411832



ACHTUNG!

Nur so lange der Vorrat reicht!

à € 39,95

Superheldenkoffer FIS Tolerer FIS V 360 S

EDV-Nr. 411850



Inhalt

- 12 x Kartusche FIS V 360 S
- 24 x Statikmischer
- 1 x Auspresspistole FIS DM S

€ 210,-



Hochleistungsmörtel FIS V 360 S

- Das weltweit erste Injektions-System mit Zulassungen für: **Voll- und Lochmauerwerk, Porenbeton, ungerissener Beton**
- Ein universelles Befestigungssystem mit umfangreichem Zubehör, das optimal abgestimmt ist auf den Verankerungsgrund und die Anwendung
- Zeitvorteil durch leichtes Verarbeiten und einfache Montage



Stahlbolzen

EDV-Nr. 515



Abmessung	EDV-Nr.	Aktionspreis per 100 Stk.	
		ab 200 Stk. sortiert	ab 500 Stk. sortiert
8 x 10 / 71	441800	19,05 €	17,15 €
10 x 10 / 86	441810	27,60 €	24,84 €
12 x 100 / 196 GS	441844	79,20 €	71,28 €
12 x 120 / 216 GS	441846	84,50 €	76,05 €
12 x 140 / 236 GS	441848	89,00 €	80,10 €
12 x 160 / 256 GS	441850	99,00 €	89,10 €

Nageldübel

EDV-Nr. 541



Abmessung	EDV-Nr.	VE	Aktionspreis per 100 Stk.	
			ab 500 Stk. sortiert	ab 1.000 Stk. sortiert
6 - 80	440366	200	4,15	3,74
8 - 60	440376	100	4,75	4,27
8 - 80	440378	100	5,95	5,25
8 - 100	440380	100	8,15	7,34
8 - 120	440382	100	9,35	8,42
8 - 140	440384	100	10,85	9,77

Genügend Druck auf dem Schlauch!

Airliner Silent - 66 db EDV-Nr. 613250

AEROTEC



ölfrei!

Technische Daten

Kesselgröße (L)	6
Kesseldruck (bar)	8
Ansaugleistung (L/min.)	140
Liefermenge (L/min)	70
Motor KW/PS	0,4 / 0,55
Gewicht (Kg)	7,5
Volt / HZ	230/50
Maße (mm)	300 x 340 x 320

sehr leise, nur 66 db

€ 95,-

Aerotec Montagekompressor EXTREME 11+11 EDV-Nr. 613259

AEROTEC



ölfrei!

Technische Daten

Kesselgröße (L)	11 + 11
Kesseldruck (bar)	10
KW/PS	1,5 / 2
Gewicht (Kg)	40
Ansaugleist. (L/min.)	300
Volt / HZ	230/50
Liefermenge (L/min)	205
Maße (mm)	750 x 670 x 560

€ 739,-

Airliner 6 - 230 Volt EDV-Nr. 613251

AEROTEC



ölfrei!

Technische Daten

Kesselgröße (L)	6
Kesseldruck (bar)	8
Ansaugleistung (L/min.)	200
Liefermenge (L/min)	110
Gewicht (Kg)	12
Volt / HZ	230/50
Maße (mm)	320 x 370 x 380

handlicher, kleiner Montagekompressor

€ 99,-

Restposten

Aerotec Powerpack 34 - 230 Volt EDV-Nr. 613254

AEROTEC



Technische Daten

Kesselgröße (L)	24
Kesseldruck (bar)	10
KW/PS	2,2 / 3
Gewicht (Kg)	40
Ansaugleistung (L/min.)	340
Volt / HZ	230/50
Liefermenge (L/min)	250
Maße (mm)	490 x 640 x 810

Beanspruchbarer Montagekompressor!

€ 599,-

Proline 330 EDV-Nr. 614101

Paslode



öl- und wartungsfrei!!

Technische Daten

Kesselgröße (L)	18
Kesseldruck (bar)	10/30
Ansaugleistung (L/min.)	330
Liefermenge (L/min)	230
Motor KW	2,05
Gewicht (Kg)	43,2
Volt	230
Maße (mm)	510 x 570 x 590

leistungsstarker Montagekompressor

€ 599,-

Aerotec Airliner 5 GO EDV-Nr. 613258

AEROTEC



ölfrei!

Technische Daten

Kesselgröße (L)	5
Kesseldruck (bar)	10
KW/PS	1,1 / 1,5
Gewicht (Kg)	8,5
Ansaugleist. (L/min.)	200
Volt / HZ	30/50
Liefermenge (L/min)	110
Maße (mm)	400 x 190 x 380

kleiner, handlicher und tragbarer Kolbenkompressor

€ 105,-

AEROTEC N59-270 PRO* EDV-Nr. 613266

AEROTEC



Technische Daten

Kesselgröße (L)	270
Kesseldruck (bar)	10
Ansaugleistung (L/min.)	690
Liefermenge (L/min)	520
Motor KW	4/5,5
Gewicht (Kg)	140
Volt / HZ	400/50
Maße (mm)	800 x 595 x 1800

Stationärer Kolbenkompressor

*Lieferung erfolgt mit Schwingdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb

€ 1.499,-

Montageschlauchtrommel, 30 m EDV-Nr. 613939

Aerotec Automatic Schlauchtrommel, 18 m EDV-Nr. 613927

AEROTEC



AEROTEC



€ 75,-

€ 108,-



Für unsere Kunden automatisch: **Paslode®**
3 Jahre Komplettgarantie.
Verschleißteile, Wartung – alles inklusive.
Full Original Service – Gratis beim Kauf
eines Gasnaglers
Denn wir melden unsere Kunden an.

Für unsere Kunden

- + 3 Jahre Komplett-Garantie inkl. Verschleißteilen und Akkus
- + keine lästigen Kostenvoranschläge

Alt gegen Neu: 3 Gratis Packs im Wert von bis zu € 300,- sichern!

- Packs, Art.-Nr. **381236**; Ø 2,8 x 75 mm, Galv+, gerillt; für IM90Ci/100Ci
- Packs, Art.-Nr. **381237**; Ø 3,1 x 80 mm, Galv+, gerillt; für IM90Ci/100Ci
- Packs, Art.-Nr. **381238**; Ø 3,1 x 90 mm, Galv+, Unilock; für IM90Ci/100Ci
- Packs, Art.-Nr. **380240**; Ø 3,1 x 90 mm, blank, Unilock; für IM90Ci/100Ci
- Packs, Art.-Nr. **381190**; Ø 4,0 x 50 mm, Galv 12 µm, gehärtet, gerillt; für PPN50C

Bitte auswählen!



IM90Ci EDV-Nr. 614037

Paslode
50 - 90 mm

€ 698,-

Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!!
inkl. 3 Gratis Packs im Wert von bis zu € 300,-
 Bei Abgabe eines Altgerätes



Sicherungsnase für empfindliche Oberflächen EDV-Nr. 614513



IM100Ci EDV-Nr. 614038

Paslode
63-100 mm

€ 698,-

Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!!
inkl. 3 Gratis Packs
im Wert von bis zu € 300,-
 Bei Abgabe eines Altgerätes



Ankernagler PPN50Ci EDV-Nr. 614013

Paslode

€ 789,-

Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!!
inkl. 4 Gratis Packs im Wert von bis zu € 400,-
 Bei Abgabe eines Altgerätes



Paslode Streifennagler PSN100.1 mit Einzelauslösung

EDV-Nr. 614034

€ 589,-

BG BAU: Jetzt bis zu 50% Förderung sichern!
Für Mitglieder der BG-BAU, mehr Informationen unter www.itw-befestigungssysteme.de

inkl. 11.000 Nägel 2,8x75 gerillt, galv. Plus
EDV-Nr. 381007



Technische Daten

Elementlänge
Magazinkapazität

51-100 mm
90 Nägel

- Power für sicherheitsmagazinierte Streifennägel bis 100 mm
- Geringes Gewicht dank Aluminiumgehäuse
- Spezialnase zur Reduzierung des Risikos „verklebter“ Nägel und für verbesserten Halt auf dem Untergrund.
- Einfach einstellbare Eintreibtiefe
- Für Lattungen, Schalungen, Dachstuhl, Holzrahmenbau ...
- Papiermagazinierte Streifennägel

Auch mit Kontaktauslösung lieferbar!*

* Geräte mit Kontaktauslösung werden nicht von der BG gefördert!!

haubold Klammergerät PN765 mit Einzelauslösung

EDV-Nr. 610013

€ 375,-

BG BAU: Jetzt bis zu 50% Förderung sichern!
Für Mitglieder der BG-BAU, mehr Informationen unter www.itw-befestigungssysteme.de

inkl. 16.200 Klammern KG750 stark galvanisiert 12µm, gehärtet
EDV-Nr. 610515



Technische Daten

Elementlänge
Magazinkapazität
Klammerabmessung

32-65 mm
140 Klammern
B11,25/D1,53 mm

- Verstellbare Abluftklappe
- Schnellentstörung – leichter Zugang bei „verklebten“ Nägeln
- Schmale lange Nase – präzises Setzen der Klammern
- Zwei-Finger-Abzug für ermüdungsfreies Arbeiten

Auch mit Kontaktauslösung lieferbar!*

Breitückenklammergerät PN29130 Die Weiterentwicklung von Profis für Profis

EDV-Nr. 613240

€ 845,-

inkl. 2 Gratis Packs im Wert von bis zu € 300,-



= 3200 Klammern!



Technische Daten

Gewicht
Arbeitsdruck
Magazinkapazität
Klammerlänge
Klammerabmessung

5,5 kg
5,0 - 8,3 bar
120 Klammern
65 - 130 mm
B27,0/D2,0 mm

Es ist für die Befestigung von Wärmedämmverbundsystemen aus z.B. Holzfaser, Holzwoolleleichtbauplatten und Polystyrolplatten auf Holzunterkonstruktionen ausgelegt worden. Es ist ideal geeignet für Anwendungen in der Fertighausindustrie und bei Holzrahmenbaukonstruktionen bis 100 mm Materialstärke.

Ankernagler F250 S PP

EDV-Nr. 614015

Technische Daten
Gewicht
Arbeitsdruck
Magazinkapazität
Nagellänge

4,0 kg
5,0 - 8,0 bar
48 Nägel
40 - 60 mm



Nur € 590,-
inkl. 6.000 Ankernägel 4x50 RS climate

Ankernagler PSN 50 NP

EDV-Nr. 614011

Technische Daten
Gewicht:
Arbeitsdruck:
Magazinkapazität:
Nagellänge:
Luft/Eintreibvorgang (7 bar)

1,88 kg
5,0-8,0 bar
20 Nägel
40-50 mm für
3,31 Liter



Nur € 249,-
inkl. 2VE Ankernägel

Inkl. 2 VE 4 x 40 Nägel (je 2000) EDV-Nr. 381080 oder 4 x 50 Nägel (je 1600) EDV-Nr. 381082

Jetzt auch für Akku Handkreissägen: Bis zu € 150,- BG Bau-Förderprämie!

Handkreissäge HK 85 EBQ-PLUS

EDV-Nr. 616135

FESTOOL



Vielseitigkeit für den Holzbau.

Die vielseitige Sägelösung mit starker Leistung und Präzision im System: geführte Schnitte in Kombination mit den koppelbaren Kappschienen FSK und den Führungsschienen FS.

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Sägeblatt-Ø
Schnitttiefe 0°/45°/50°

1200 W
2000 - 5200 min⁻¹
160 mm
55 / 42 / 38 mm

€ 298,-⁸⁰

Handkreissäge HK 85 EB-PLUS

EDV-Nr. 616138

FESTOOL



Der Alleskönner für den Holzbau.

Ganz gleich ob Ablängen von Massivholz, Abbundarbeiten, Zuschnitt von Dielen, Kanthölzern oder Brettern, Zapfen sägen oder Zusägen von Plattenwerkstoffen jedweder Art - die robuste HK 85 ist mit 2.300 Watt die ideale Kombination aus Leistung und Komfort.

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Sägeblatt-Ø
Schnitttiefe 0°/45°/60°

2300 W
1500 - 3300 min⁻¹
230 mm
85 / 62 / 47 mm

€ 506,-⁷⁰

Kapp-Zugsäge KS 120 EB

EDV-Nr. 616370

FESTOOL



Stärken und Nutzen

Präzise Schnitte durch Doppelsäulenführung

Anwendungsschwerpunkt: Einpassen von Sockel- und Deckleisten bis 120 mm Höhe - ohne Errechnen Ablängen von Brettern und Paneelen bis 305 x 88 mm; Einpassen von Kranzprofilen bis 168 mm in „original Wandlage“ Kappen von Kanthölzern und Balken bis 88 mm Dicke

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Sägeblatt-Ø
Schnitttiefe 90°/90°
Schnitttiefe 45°/45° links

1600 W
1400 - 3400 min⁻¹
260 mm
305 x 88 mm
215 x 55 mm

€ 1.049,-

Pendelstichsäge PS 300 EQ-Plus

EDV-Nr. 616069

FESTOOL



Stärken und Nutzen

Präzise winkelgerechte Schnitte durch die patentierte dreifache Sägeblattführung

Anwendungsschwerpunkt: Ausschnitte für Spülen und Kochmulden; Einpassarbeiten bei Möbeln, Küchen, Innenausbau; Ausklinken von Abschlussleisten; Ablängen von Werkstücken; Ausschweifungen an Balken; Schnitte von unten

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Hubzahl
Schrägstellung
Schnitttiefe Holz

720 W
1000 - 2900 min⁻¹
0-45°
120 mm

€ 248,-⁴⁰

Geförderte Produktkombinationen:

1x Entstauber plus 1x Reinigungsset D 36 UNI-RS-Plus.



Reinigungsset D 36 UNI-RS-Plus
Bestell-Nr. 497702

FESTOOL

€ 118,50
EDV-Nr. 616845



FESTOOL

Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche: Ihre Arbeit.

Wir von **Hansen Solingen** machen den Rest ...

Reparaturen und Verschleißteile kostenlos

36 Monate kostenlose Reparatur*: Wenn etwas defekt ist, wird es kostenlos repariert. Inklusive Arbeitszeit, Ersatz- und sogar Verschleißteilen. Unser Transportservice holt auf Wunsch die Maschine bei Ihnen ab - und bringt sie wieder zurück. Auch kostenlos.

Neugeräte bei Diebstahl

36 Monate Diebstahlschutz, einfacher als eine Versicherung: Bei Diebstahl - auch von der Baustelle oder aus dem Auto - erhalten Sie gegen eine Selbstbeteiligung von nur 100 Euro ein brandneues Ersatzgerät.

Ersatzteil oder kostenloses Ersatzgerät.

10 Jahre Ersatzteil-Garantie: So lange halten wir jedes Ersatzteil für Ihr Gerät vorrätig - mindestens. Falls es ausnahmsweise nicht greifbar sein sollte, erhalten Sie kostenlos ein neues Gerät als Ersatz.

Testen ohne Risiko.

Zufriedenheits-Garantie: Das gekaufte Werkzeug ist nicht das, was Sie sich vorgestellt haben? Bringen Sie es bis zu 15 Tage nach dem Kauf einfach zum Händler zurück und Sie erhalten den Kaufpreis erstattet.

... **Wir von Hansen Solingen machen den Rest:** Wenn Sie bei uns eine Maschine von Festool kaufen, dann registrieren **wir** diese für Sie. Sie haben keine Arbeit damit, kommen aber trotzdem in den Genuss der allumfassenden **all-inclusive-Garantie von Festool**.



Der Allrounder mit 26 l Behältervolumen:

CTM 26 E AC

FESTOOL

€ 726,-

EDV-Nr. 616149

Der Allrounder mit 36 l Behältervolumen:

CTM 36 E AC

FESTOOL

€ 823,50

EDV-Nr. 616047

Jetzt Entstauber plus Reinigungsset UNI kaufen und 200,- € BG Bau-Förderprämie

FESTOOL
Werkzeuge für höchste Ansprüche

www.festool.de

**HANSEN
SOLINGEN**



Gewinnen Sie eine Reise nach Hawaii!

50 Jahre SPAX Markenqualität „Made in Germany“.

SPAX feiert Jubiläum und gewinnen kann man auch:
Kaufen Sie die Jubiläumsaktion SPAX Terrasse und nehmen Sie an unserer Verlosung teil!



€ 349,-

Inhalt Aktionspaket:

- 3.000 SPAX Terrasse Rostfrei A2 5x60
- SPAX Stufenbohrer
- EMSA Thermoskanne
- **GEWINNSPIELFLYER**

SPAX verlost eine Reise für 2 Pers. zu Konny Reimann nach Hawaii! Der Gewinn umfasst 10 Übernachtungen in einem Appartement im Haus von Konny inkl. Hin- und Rückflug. Die Verlosung findet Anfang 2018 statt.



März – Mai 2017

Aktionspaket **SPAX Terrasse**

SPAX Senkkopf, T-STAR plus - Art. 906

EDV-Nr. 906

Ab 20 VE sortiert
ZUSÄTZLICH
5 % Mengen-
Rabatt



SPAX
Die Schraube

ab 5 VE sortiert!

EDV-Nr	Abmessung	Veredlung	VE / Stk.	Preis per 100 Stk.
143898	4,0 X 35	TG Wirox	1000	1,23
143900	4,0 X 40	TG Wirox	1000	1,31
143901	4,0 X 45	TG Zink	500	1,66
143902	4,0 X 50	TG Wirox	500	1,86
143904	4,0 X 60	TG Wirox	500	2,66
143906	4,0 X 70	TG Wirox	500	4,87
143914	4,5 X 40	TG Zink	500	1,77
143916	4,5 X 45	TG Wirox	500	2,10
143918	4,5 X 50	TG Wirox	500	2,15
143920	4,5 X 60	TG Wirox	500	3,05
143922	4,5 X 70	TG Wirox	500	4,87
143924	4,5 X 80	TG Wirox	200	5,54
143936	5,0 X 45	TG Wirox	500	2,35
143938	5,0 X 50	TG Wirox	500	2,38
143940	5,0 X 60	TG Wirox	500	2,83
143942	5,0 X 70	TG Wirox	200	4,66
143944	5,0 X 80	TG Wirox	200	4,74
143946	5,0 X 90	TG Wirox	200	7,03
143948	5,0 X 100	TG Wirox	200	7,09
143949	5,0 X 120	TG Wirox	200	14,15
143954	6,0 X 60	TG Wirox	200	4,85
143956	6,0 X 70	TG Wirox	200	5,76
143958	6,0 X 80	TG Wirox	200	5,80
143960	6,0 X 90	TG Zink	200	6,70
143962	6,0 X 100	TG Wirox	100	7,46
143966	6,0 X 120	TG Wirox	100	11,25
143970	6,0 X 140	TG Wirox	100	14,29
143974	6,0 X 160	TG Zink	100	19,25
143976	6,0 X 180	TG Zink	100	26,75
143978	6,0 X 200	TG Wirox	100	32,60
143980	6,0 X 220	TG Wirox	100	41,50
143982	6,0 X 240	TG Wirox	100	43,80
143984	6,0 X 260	TG Wirox	100	55,55
143986	6,0 X 280	TG Wirox	100	59,40
143988	6,0 X 300	TG Wirox	100	66,60
143800	8,0 X 80	TG Wirox	50	11,05
143802	8,0 X 100	TG Wirox	50	13,37
143803	8,0 X 120	TG Wirox	50	17,01
143804	8,0 X 140	TG Wirox	50	18,30
143805	8,0 X 160	TG Wirox	50	24,29
143806	8,0 X 180	TG Wirox	50	27,41

SPAX Senkkopf, T-STAR plus - Art. 906

EDV-Nr. 906

Ab 20 VE sortiert
ZUSÄTZLICH
5 % Mengen-
Rabatt



Umstellung auf WIROX!



EDV-Nr	Abmessung	Veredlung	VE / Stk.	Preis per 100 Stk.
143807	8,0 X 200	TG Wirox	50	32,75
143808	8,0 X 220	TG Wirox	50	42,55
143809	8,0 X 240	TG Wirox	50	45,44
143810	8,0 X 260	TG Wirox	50	49,23
143811	8,0 X 280	TG Wirox	50	52,51
143812	8,0 X 300	TG Wirox	50	58,43
143813	8,0 X 320	TG Wirox	50	67,55
143814	8,0 X 340	TG Wirox	50	72,90
143815	8,0 X 360	TG Wirox	50	78,65
143816	8,0 X 380	TG Wirox	50	82,50
143817	8,0 X 400	TG Wirox	50	86,75



SPAX – mit neuer WIROX Oberfläche.

Die Oberfläche mit extrem
hohem Korrosionsschutz.

Die neue, exklusive WIROX Beschichtung von SPAX bietet im neutralen Salz-Sprühnebeltest einen **20fach höheren Korrosionsschutz** als für die herkömmliche blanke Verzinkung nach Norm gefordert und besitzt eine deutlich **höhere Oberflächenhärte**. Damit ist sie ideal für den Außeneinsatz bei Bauwerken wie z.B. Carports oder Pergolen, die keiner direkten Bewitterung ausgesetzt sind. WIROX besitzt außerdem eine deutlich höhere Oberflächenhärte als z. B. die herkömmliche gelbe Verzinkung oder Zinklamellenüberzüge und ist daher **resistenter** bei mechanischer Beanspruchung.




SPAX Linsensenkkopf mit Fixiergewinde

EDV-Nr. 981TF



Ab 20 VE sortiert
ZUSÄTZLICH
5 % Mengen-
Rabatt



EDV-Nr	Abmessung	Veredlung	VE / Stk.	Preis per 100 Stk.
142910	4,5 X 50 TX 20	A2	200	7,64
142912	4,5 X 60 TX 20	A2	100	9,69
142914	4,5 X 70 TX 20	A2	100	12,92
147920	4,5 X 50 TX 20	A2 antik	200	8,72
147922	4,5 X 60 TX 20	A2 antik	100	10,99

SPAX Linsenkopf mit CUT-Spitze

EDV-Nr. 981TC



Ab 20 VE sortiert
ZUSÄTZLICH
5 % Mengen-
Rabatt



EDV-Nr	Abmessung	Veredlung	VE / Stk.	Preis per 100 Stk.
142870	4,5 X 40 TX 20	A2	200	6,62
142872	4,5 X 45 TX 20	A2	200	7,67
142874	4,5 X 50 TX 20	A2	200	8,56
142876	4,5 X 60 TX 20	A2	100	9,86
142878	4,5 X 70 TX 20	A2	100	10,99
142880	4,5 X 80 TX 20	A2	100	13,08
142890	5 X 60 TX 20	A2	100	12,76
142892	5 X 70 TX 20	A2	100	14,22
142894	5 X 80 TX 20	A2	100	17,12
142896	5 X 90 TX 20	A2	100	18,74



SPAX – Marke des Vertrauens.

Wir verbinden die Welt –
SPAX für den professionellen Auftritt.



SPAX – vom Garanten für Qualität und Innovation seit 1823.

Von uns garantiert,
vom TÜV zertifiziert –
SPAX mit dem Standort Deutschland.



„Dies und Das“ zu unschlagbaren Preisen! Unsere Schnäppchen-Seite

ASG-Bandschlinge

EDV-Nr. 750130

Einweg-Hebebänder 1-lagig,
1 m Umfang x 0,48;
Traglast max 750 kg

ab 50 Stk. 1,47 €
ab 100 Stk. 1,20 €
ab 250 Stk. 0,99 €

ab € 0,99

Merk-Mehrweg-Elementegurt

EDV-Nr. 580580



- Hebelast max 500 kg
- Gurtbreite 35 mm
- einfache Handhabung
- Schlaufenlänge 500 mm
- belastbar bis 500 kg bei 3facher Sicherheit
- Wiederverwendbare Gurte für Elemente aller Art

ab 5 Stk. 19,95 €
1 Stk. 21,- €

ab € 19,95

Seilschleufe, tailliert



Abmessung / Typ	EDV-Nr.	VE	Preis in p. Stk
M 12 x 455 / 0,5T	750077	1	8,95
M 16 x 455 / 1,2T	750078	1	11,75

Seilschleufe passend für Holzfertigteileranker
Damit die Seilschleufe leichter durch das Fertigteil mit dem Transportanker verschraubt werden kann ist diese mittig mit einer Pressklemme zusammengefasst.

Gewinde M12 Stahlseil Ø mm 6 Laststufe t 0,5
Schleufe h mm 455
Gewinde M16 Stahlseil Ø mm 8 Laststufe t 1,2
Schleufe h mm 455

Seitenfaltenschlauch Folie

EDV-Nr. 750852



LDPE Rolle 50 Meter
2.400 + 2.100 x 0,150 mm,
weiß opak, unbedruckt, monoaxial
schrumpfend, 1-seitig geschlitzt

1 Rolle 275,- €
ab 3 Rollen 255,- €
ab 5 Rollen 245,- €

ab € 245,-

Einschlagmutter HFA



Abmessung mm	EDV-Nr.	VE	Preis p. Stk.
M 12 X 60 / 0,5T	561114	25	0,95
M 16 X 60 / 1,2T	561116	25	1,15

Holzfertigteileranker/ Einschlaganker, blank für
Fertigteile aus Holz
Geprüft: MPA Leipzig · Material Sondergüte
Zur weiteren Befestigung können noch zwei zu-
sätzliche Löcher im Transportanker genutzt werden.

Typ HFA M12 Laststufe t 0,5 Dimension Ø 60 x 3
Gewinde M 12

Holz-Stehleiter



EDV-Nr.	Abmessung / Typ	Preis/ Stk.
751142	122 cm / 2 X 4 Spross	55,50
751144	150 cm / 2 X 5 Spross	66,40
751146	178 cm / 2 X 6 Spross	75,50
751148	206 cm / 2 X 7 Spross	87,60
751150	234 cm / 2 X 8 Spross	105,00
751152	290 cm / 2 X 10 Spross	135,00

Mit extra stabilen, verzinkten Beschlägen
und dem praktischen Eimerhaken versehen.

Zimmermann-Starter-Set

EDV-Nr. 770010

- 1x Picard Latthammer gerauhte Bahn
- 1x Abbrechklingsmesser
- 1x Zimmermannswinkel gelb - 800 mm
- 1x Stichaxt 450 mm
- 1x Klüpfel 140 mm eckig
- 1x „Kirschen“ - Zimmermannsbeitel 30 mm
- 1x „Kirschen“ - Zimmermannsbeitel 35 mm
- 1x Japan-Säge Ryoba Komane 240 mm
- 1x Ulmia Doppelhobel
- 1x Stabila Wasservwaage 600 mm
- 1x Schmiege aus Weißbuche 330 mm
- 1x Picard Nageltasche doppelt
- 1x Picard Hammerschleufe
- 1x Zollstock
- 1x Zimmermannsbleistift
- 1 x Kunststoff-Werkzeugkoffer EDV-Nr. 760062

16-teilig mit Koffer
Lehrlingsausstattung

mit Koffer
€ 369,-

ohne Koffer
€ 335,-



Teleskop-Arbeitsbock MB 160 H

EDV-Nr. 751090



- Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantröhre
- Schlag- / kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Platzsparend zusammenklappbar
- Höhenverstellbar durch leicht zu bedienende Sicherheits-Rastbolzen
- Ausklappbarer Rasthaken gegen seitliches Abrutschen der Arbeitsplatte (max. 64 cm breit)

Höhe x Breite	Tragfähigkeit	Höhenverstellbar	Gewicht ca.	Preis/ Stk.
1,3 x 0,68 m	160 kg	82 - 130 cm	6,3 kg	21,95 €

€ 21,95

3-teiliges Sortiment für Holz

EDV-Nr. 630220

für Holz für alle Holzarten,
Kunststoff, Gipskarton



WILPU
MADE IN GERMANY
2,5 mm Materialstärke

für Grünholz

NEU

nur € 7,95

Stichsägensortiment

EDV-Nr. 630070



NEU

WILPU
MADE IN GERMANY

3 Blätter für die Holzbearbeitung,
2 Blätter für die Metallbearbeitung

1 VE = 5 Stück

nur € 5,95

Haubold KG 750 Klammer / Z-Klammer

EDV-Nr. 610515

stark galv. 12 µm gehärtet
50 Cnk bauaufsichtliche Zulassung



haubold®
CE U

ab 3 VE
= 16.200 St.

€ 5,95
% / 100

Haubold HD 7955 Klammer / Q-Klammer

EDV-Nr. 610502

galv. 12 µm gehärtet
55 Cnk bauaufsichtliche Zulassung



haubold®
CE U

ab 3 VE
= 16.200 St.

€ 8,79
% / 100

Coilnägel 16°

EDV-Nr. 370114



CW 2,5 X 65 BK RING

ab 20 VE. € 3,95 0/00
ab 10 VE. € 4,15 0/00
ab 5 VE. € 5,80 0/00
ab 3 VE. € 5,95 0/00

1 VE = 7.200 St.

ab € 3,95
% / 100

„Dies und Das“ zu unschlagbaren Preisen! Unsere Schnäppchen-Seite

Balkenzug mit Ratsche RAL 7016

EDV-Nr. 580610



- Gesenkgeschmiedete Haken
 - Keine Splittergefahr beim Einschlagen
- Spannen bis zu 600 mm
Abmessung: 320 mm

€115,-

Spiralbohrer-Kassette Metallkoffer – 170-teilig

EDV-Nr. 720008



Super-Stahlbohrer DIN 338 RN
MIT BESTEM SCHLIFF IN METALL
Ideal für Bohrungen in legierte und unlegierte Stähle

- 1 - 8 mm in 0,5 mm Abstufungen je 10 Stk.
- 8,5 - 10 mm in 0,5 mm Abstufungen je 5 Stk.



à €49,-

Schrägstütze Gr. 1, Stahl lackiert,

EDV-Nr. 580744



Länge m	Verstellbereich von m	zul. Tragkraft	Ge-wicht-kg
1.80	1,80 - 3,0	lt. AuV	17

(Zug- und Druckstütze)
Gelenk mit 2-fach Lochung
Zug oder Druckkräfte sind von der Auszugslänge abhängig!

1 St. à €65,-
6 St. à €60,-
10 St. à €55,-

Plattenzug mit Ratsche – Spannweite bis 670 mm

EDV-Nr. 580612



Ob beim Richten eines Dachstuhls oder beim Verlegen von Holzbaufertigelementen, mit dem Plattenzug können Hölzer einfach und schnell vorgespannt werden.

- Um 360° drehbare Lochplatte
- 11 Befestigungsöffnungen pro Lochplatte: 8 x Ø 9 mm, 3 x Ø 12 mm
- Maximale Spannweite: 670 mm

€129,-

Jap.Sägen Silky Oyakata

EDV-Nr. 700534



Restposten

Technische Daten
Länge 270 mm
Schneide grob-einseitig

Robuste Klappsäge mit hoher Schnittleistung für größere Querschnitte (Zimmerei) Dämmstoffe und für den Obstschnitt
Schnittrichtung quer und diagonal zur Faser auch für nasses Holz
Sägeblatt hartchrombeschichtet und dadurch rostfrei
Robuster Aluminiumgriff mit rutschfester Griffummantelung

NEU!

à €55,-

Trennscheiben, 1,0 mm Metall, AS 60 INOX special



gerade Ausführung

Abmessung mm	EDV-Nr.	VE	ab 1VE	ab 10 VE
115 x 1 x 22	660748	25	0,89 €	0,69 €
125 x 1 x 22	660753	25	0,98 €	0,79 €

für dünne Bleche, Stahlseile, dünnwandige Profile & Rohre aus Edelstahl & NE-Metallen.

- Millimetergenaue Anwendung
- Schwingungsfreies Arbeiten
- Keine Gradbildung



Ratschenringschlüssel

EDV-Nr. 580614



- aus hochwertigem Chrom/Vanadium Stahl
- mehrfach gehärtete Doppelnuss
- Umschalter für die Lafrichtungen Links und Rechts
- lange Lebensdauer
- vielfältig einsetzbar
- einfache Handhabung
- flexible Arbeiten möglich
- acht Schlüsselweiten: 10 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27

NEU!

€29,95

Nylon-Latex-Handschuhe Nitras

EDV-Nr. 750128

EDV-Nr. 750129



NITRAS NYLOTEX, Nylonhandschuhe, grau, mit schwarzer aufgerauter Latexbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen, mit Strickbund Material/ Träger: Nylon, grau Beschichtung: Latex, schwarz Zertifizierung: EN388 Gr.9 EDV-Nr. 750128 Gr.10 EDV-Nr. 750129

ab 12 St. à €1,85
ab 24 St. à €1,75
ab 64 St. à €1,50,-

ab €1,50,-

Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Garant® Bretec® IP 44



EDV-Nr.	Kabel	Kabelqualität	Kabelfarbe	Trommel-Ø
751025	40 m	H07RN-F 3G1,5	Gummi-Neopren Rot	290 mm

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.

ab 3 St. à €70,50
1 St. à €75,50

ab €70,50

Leichtmetall-Wasserwaage Stabila Type R 300

EDV-Nr.



EDV-Nr.	Länge	Aktionspreis/Stk.
700470	61 cm	43,90 €
700471	81 cm	49,50 €
700472	100 cm	55,30 €
700473	122 cm	72,10 €
700474	183 cm	79,95 €
700475	200 cm	91,00 €
700476	244 cm	125,00 €

Flächenstreicher



Abmessung	EDV-Nr.	VE	per Stk.
3 x 7 cm	750960	12	1,58 €
3 x 10 cm	750962	12	1,70 €
3 x 12 cm	750964	12	1,90 €

Flächenstreicher, Industriequalität - 40-45 mm Borstenlänge

Rauchwarnmelder BR 166

EDV-Nr. 751115



Fotoelektrischer Melder, geprüft nach EN 14604.
Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung.
Akustischer Alarm (85 dB).
inkl. 9 V Block-Batterie

ab 10 St. à €7,25
1 St. à €8,25

ab €7,25

Entfernungsmesser LD220

EDV-Nr. 700218



- Kompakter, einfach zu bedienender Laser mit 4 Basis-Messfunktionen: Länge, Fläche, Volumen und Dauermessung.
Messbereich 0,2 - 30 m
- Gute Ablesbarkeit dank großer Ziffern.
 - Schlagfestes Gehäuse mit stoß-absorbierendem STABILA Softgrip-Mantel.
 - ISO zertifizierter Distanzmesser
 - Ausgelegt für Messungen bis

€59,-

Nageldübel mit Scheibe A2 514D



Abmessung	EDV-Nr.	VE	Preis per 100 Stk.
6 x 35/15 A2	440390	100	12,15 €
6 x 40/15 A2	440392	100	13,10 €
6 x 50/15 A2	440394	100	13,95 €

Nageldübel „FIX-DICHT“ Senkkopf aus reinem Nylon mit einer Edelstahl A2 Nagelschraube und Dichtscheibe Edelstahl A2 mit vulkanisierter Neoprene-Dichtung.

Rauchwarnmelder 10 Jahre betriebsber.

EDV-Nr. 751113



Rauchwarnmelder BR 8221 extra longlife. Fotoelektrischer Melder, geprüft nach EN 14604.
10 Jahre betriebsbereit ohne Batteriewechsel.
3 V Lithium Batterie fest im Gerät verbaut für ständige Funktionssicherheit.

ab 10 St. à €24,95
1 St. à €28,45

ab €24,95

„Dies und Das“ zu unschlagbaren Preisen! Unsere Schnäppchen-Seite

Mungo Injektions-Mörtel MIT - SE Plus, styrolfrei Zulassung Option 1

in gerissenem und ungerissenem Beton mit Gewindestangen und Bewehrungsseisen als Dübel Brandschutzprüfung F30- F120 Brandschutzprüfung F180 (Rebar) DIBT- Zulassung für Mauerwerk

Ab 5 VE ZUSÄTZLICH
Gratispistole



Neu mit Option 1



Bezeichnung	EDV.-Nr.	Aktionspreis / Stk.	VE
MIT- SE Plus 300 inkl. 2 Mischer	440022	7,95 €	12
Skelett-Pistole für 300 ml Kartusche	750260	3,18 €	1
MIT- SE Plus 350 inkl. 2 Mischer	440020	8,50 €	12
Auspresspistole für Doppelkartuschen	750271	17,99 €	1

Pica DRY Longlife Automatic Pen; Farb- und Graphitminen



Pica DRY Longlife Automatic Pen (EDV-Nr. 740690)
Von allen glatten Flächen feucht abwischbar. Leicht nachfüllbar; für trockene und nasse Oberflächen
Ersatzminen:
Basis-Set 8-teilig: 4 x graphit, 2 x rot, 2 x gelb, (EDV-Nr. 740692)
Graphit 10 Graphitminen (EDV-Nr. 740693)



Bezeichnung	EDV.-Nr.	Aktionspreis / VE	VE
Pica DRY Longlife Automatic Pen	740690	8,10 €	1
8-teilig, Basis-Set Ersatzminen	740692	5,05 €	1
10-teilig, Graphit-Set Ersatzminen	740693	6,20 €	1

Hammer m. magn. Nagelhalter ,glatte Bahn Hammer m. magn. Nagelhalter ,geraute Bahn

EDV-Nr. 710051
EDV-Nr. 710052

Hammer mit magnetischem Nagelhalter für höchste Ansprüche, Hammerkopf fein blank, Chrom-Molybdän Stahlrohrstiel, Klaue und Spitze besonders gehärtet, mit hohem Auge, brauner Spezialgriff



1 Stk. € 23,90
ab 4 Stk. € 22,90
ab € 22,90

Schlangenbohrsätze im Holzkasten



Gesamtlänge 235 mm je ein Schlangenbohrer
Durchmesser: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm; EDV-Nr. 640191

Gesamtlänge 320 mm je ein Schlangenbohrer
Durchmesser: 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm; EDV-Nr. 640190

Gesamtlänge 460 mm je ein Schlangenbohrer
Durchmesser: 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm; EDV-Nr. 640192

€ 54,-

€ 58,-

€ 66,55

Nageleisen

EDV-Nr. 580664

Besonders geeignet für das Herausziehen von Ankernägeln in Lochblechen, Winkeln, Balkenschuhen (max. Nagelschaft-Durchmesser 5 mm).



à € 25,-



Winkelschleifer AG 21-230 E mit Totmannschalter + Bohrhammer PFH 24 E



Winkelschleifer AG 21-230 E

Leistungsaufnahme 2100 Watt
Schleifscheiben-Ø 230 mm
Leertaufdrehzahl 6.600 min⁻¹
Max. Trenntiefe 68 mm
Spindelgewinde M 14
Gewicht 5,1 kg

Solange der Vorrat reicht!

einzel, lose € 115,00



Bohrhammer PFH 24 E

Leistungsaufnahme 670 Watt
Bohr-Ø in Beton / Holz / Stahl 24 / 30 / 13 mm
Lastdrehzahl 0 – 850 min⁻¹
Lastschlagzahl 0 – 3700 min⁻¹
Schlagenergie 2,7 Joule
Gewicht 2,4 kg

einzel, lose € 139,00

ACHTUNG!

Im Paketpreis im Koffer sparen Sie richtig Geld!

€ 189,-

statt € 234,-

ERGOTM Superior Fuschsschwanz

EDV-Nr. 760380

Inkl. 3 Schraubendreher TX20, 25 + PZ2

475 mm Sägeblatt, Zahnteilung 9/10 für mittelgrobe Materialien, Mit XT-Verzahnung, gehärteten Zahnschneiden und verstärktem Blatt
Reibungsmindernde Beschichtung, schützt vor Rost

€ 19,95



Bormax Kunstbohrerset

EDV-Nr. 640890

5-teilig im Holzkasten.
Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm
Rasanter Forstnerbohrer mit Zentrierspitze. Hauptschneiden und gezahnter Umfangschneide in Wellenform. Zylinder-schaft mit drei Spannflächen. Auch nach dem Nachschleifen noch ein Bormax



€ 82,-

Nageleisen Gorilla Bar, 3teilig

EDV-Nr. 710442



Set bestehend aus 350 + 600 + 900mm Länge!
Extrem robustes Nageleisen mit extrem haltbarem Schaft
Eine Seite mit breiter Schneide, die andere Seite mit gebogener Klaue.
Mit polierten Arbeitssenden
Durchmesser: 44 mm

€ 32,50

DRY FLEX® SF
DRY FLEX® 1 2-in-1

EDV-Nr. 751315
EDV-Nr. 751300



DRY FLEX® SF beinhaltet: Dauerhaftes Holzersatzmaterial für ultraschnelles Spachteln und Reparieren kleiner Fehlstellen und Beschädigungen in Holz (nach 30 Minuten ausgehärtet*) Das Beste aus Holzmaterialien und Epoxid in einem Produkt! Untergrundvorbereitung mit Grundierungen nicht nötig. Sehr schnelle Aushärtung, auch bei kalten Temperaturen. Schnelle und einfache Verarbeitung und sehr gut schleifbar.

* Dies ist eine Indikation für eine Reparatur bei 20°C. Die Aushärtungszeit kann abweichen bei Schwankungen in u.a. Temperatur, Reparaturdicke und Feuchte.

€ 32,45



DRY FLEX® 1 2-in-1 Reparaturmasse mit beiden Komponenten in einer Kartusche für sehr schnelle Holzreparaturen und Laminieren (nach einer Stunde schleif- und überstreichbar*). Ideal für die dauerhafte Reparatur von Holzschäden, wie zum Beispiel Holzfäule. Die einfache Verarbeitung kombiniert mit der sehr schnellen Aushärtung machen aus DRY FLEX® 1 2-in-1 ein außergewöhnliches Produkt.

* Dies ist eine Indikation für eine Reparatur mit einer Dicke von 1 cm bei 20°C. Die Aushärtungszeit kann abweichen bei Schwankungen in u. a. Temperatur, Reparaturdicke und Feuchte.

NUR VON
15.03. - 15.05.17

nur € 28,50

€ 33,59

REPAIR CARE STARTER BOX 5

EDV-Nr. 751313



Die REPAIR CARE STARTER BOX 5 beinhaltet:

- DRY FLEX® 4 • DRY FIX® 4 klein • DRY FLEX® SF
- EASY-Q™ Leichtgewichtige Dosierpistole
- EASY-Q™ Modellierspachtel Set, Metall (4 Stück)
- EASY-Q™ NitrilEinmalhandschuhe Größe XL
- EASY-Q™ WIPES 75 Stück • EASY-Q™ Mischbrett gr.
- EASY-Q™ MIX & FIX Mischbecher und Spatel 50 St.
- Pinsel und Hobbymesser

€ 239,-

DRY FIX® UNI

EDV-Nr. 751304



DRY FIX® UNI Elastische Grundierung für alle Sorten DRY FLEX®.

Sorgt für eine maximale Haftung aller Sorten DRY FLEX® auf dem Untergrund. Extra lange Verarbeitungszeit von 1 Stunde. Nach der Vorbehandlung mit DRY FIX® UNI kann das zu reparierende Holz innerhalb von 24 Stunden mit DRY FLEX® endbehandelt werden. Einfach zu verarbeiten mit dem Pinsel. Einfach und sauber zu dosieren und zu schließen.

€ 53,10



Vorher



Behandelt



Vorher



Nachher



- 1.** Sofortige Verfügbarkeitskontrolle
- 2.** Ihr individueller Preis
- 3.** Technische Daten auf einem Blick
- 4.** Schnellerfassung der Artikel

Unser neuer ONLINE SHOP | Ihre Vorteile

Nutzen Sie unseren ONLINE SHOP - Ihre Vorteile sind:

1.

Sofortige Verfügbarkeitskontrolle

Bevor Sie bestellen sehen Sie schon direkt, ob der Artikel verfügbar ist.

EDV-Nr	Abmessung / Typ	Prels	Rabatt	PE	VE	Menge		
143807	8,0 X 200 TG	62,70 € *	-20,00%	100 Stück	50 Stück	50 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	
143808	8,0 X 220 TG	80,80 € *	-20,00%	100 Stück	50 Stück	50 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	

2.

Individueller Preis

Wenn Sie sich mit Ihrer Kundennummer einloggen, sehen Sie direkt Ihren individuellen Preis für die einzelnen Artikel.

HANSEN SOLINGEN

Haben Sie Fragen an unsere Fachberater?



Herr Clemens
Tel: (0212) 2 58 27 -21
E-Mail: clemens@hansen-solingen.de

Herr Garweg
Tel: (0212) 2 58 27 -20
E-Mail: garweg@hansen-solingen.de



Herr Piel
Tel: (0212) 2 58 27 -24
E-Mail: piel@hansen-solingen.de



3.

Technische Daten auf einem Blick

Bei vielen Artikeln haben Sie mit einem Klick Zugang zu den technischen Daten: Bauaufsichtliche Zulassungen, Leistungserklärungen und ETA-Europäisch Technische Bewertungen. So brauchen Sie keine Kataloge mehr wälzen.

4.

Schnellerfassung der Artikel

Mit der Schnellerfassung sind auch umfangreiche Bestellungen in "Nullkommanix" erledigt. Bestellnummer und Menge eingeben - auf den Warenkorb-Button klicken - den Rest macht der Computer. Probieren Sie es aus!

EDV-Nr.	Bezeichnung	Verfügbare	Menge	Aktualisieren	Löschen	Preis	Rab. % +/- %	Betrag EUR
153160	ABC-Spax Konstruktionsschraube - 106C 8,0 X 200 f. Torx - Gb.Zk	<input checked="" type="checkbox"/>	50 Stück			142,50	-20,00%	57,00
413766	fischer-Ankerbolzen - 618 FAZ II 12/100 GS -	<input checked="" type="checkbox"/>	20 Stück			328,00	-15,00%	55,76
591087	SST-Balkenschuhe aussen GSE - 113AG 900 X 160 X 2,5 - FeuVz	<input checked="" type="checkbox"/>	10 Stück			16,46	-20,00%	131,68
751025	Kabeltrommel Garant Bretec 290 - 1208930 40 m H07RN-F3G 1,5 -	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Stück			94,00	-15,00%	79,90
600983	Makita Akku-Bohrschr. + 2x BL1840 - 10DF 456 SP1J2 -	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Stück			239,00		239,00
521222	Inkernägel - 810 4 X 50 - Zink	<input checked="" type="checkbox"/>	250 Stück			1,35	-15,00%	2,87
Nettosumme: 566,21								

Schnellerfassung

Artikelnummer

Artikelnummer

Artikelnummer

Artikelnummer

Artikelnummer

In den Warenkorb



Und so registrieren Sie sich

Gehen Sie auf www.hansen-solingen.de.

Dort klicken Sie oben in der Navigationsleiste auf "Shop".

Jetzt sind Sie im Hansen Solingen ONLINE SHOP.



Rechts oben finden Sie die Worte "Registrieren" und "Anmelden".

Anmelden mit Kundennummer und Postleitzahl oder registrieren als Neukunde.

Erst nach Anmeldung / Freischaltung können Sie den Hansen-Solingen OnlineShop vollständig nutzen!

Wählerisch? Sehr gerne ... Paneltwistec – Holzbauschraube



Paket 1 - Dachdecker

Abmessung	Menge
4,5 x 60	3.000 Stück
5 x 80	2.000 Stück
6 x 100	1.000 Stück
6 x 120	1.000 Stück
6 x 140	500 Stück

Paket 3 - Kleiner Holzbauer

Abmessung	Menge
8,0 x 140	200 Stück
8,0 x 160	200 Stück
8,0 x 180	200 Stück
8,0 x 200	200 Stück
8,0 x 240	200 Stück

Paket 2 - Zimmermann

Abmessung	Menge
4,5 x 60	3.000 Stück
5 x 80	2.000 Stück
6 x 100	2.000 Stück
6 x 120	2.000 Stück
6 x 140	1.000 Stück
6 x 160	1.000 Stück

Paket 4 - Großer Holzbauer

Abmessung	Menge
8,0 x 140	400 Stück
8,0 x 160	400 Stück
8,0 x 180	400 Stück
8,0 x 200	400 Stück
8,0 x 240	400 Stück
8,0 x 280	200 Stück

Nur
€ 379,-

Nur
€ 319,-

Nur
€ 599,-

Nur
€ 599,-

Wählen SIE Ihre Prämie!



oder



oder



oder



oder



Makita

Makita

Makita

mafell

Makita

Kings Dartscheibe
mit 3 Pfeilen in
Turniergröße
€ 20,- Rabatt!

Akku BL 1840
18 V / 4,0 Ah

ohne Zuzahlung!

Baustellenradio
Makita DMR108
Bluetooth
Aufpreis: 35 €

Akkuschrauber
Mafell 10 V
Mafell-Max
Aufpreis: 169 €

2 x Kaffee-
maschinen
DCM 500 Z
ohne Zuzahlung!

HS-Hartholz, Edelstahl gehärtet



Edelstahl – Hartpanelbefestiger für die Befestigung von Paneelen auf Holzunterkonstruktionen z. B.: Fassadenbefestigung, Terrassenbefestigung. – Besonders geeignet bei Befestigungen von harten Hölzern.

			Aktionspreis per 100 Stk.		EDV-Nr. 98 TH
Abmessung	EDV-Nr.	VE	ab 5 VE sortiert	ab 10 VE sortiert	
4,0 x 45	292 862	500	5,49 €	4,40 €	
4,0 x 50	292 864	500	5,58 €	4,95 €	
4,0 x 60	292 868	500	8,25 €	6,60 €	
4,5 x 50	292 874	200	8,49 €	6,85 €	
4,5 x 60	292 876	200	9,60 €	7,90 €	
5,0 x 40	292 884	200	8,22 €	6,55 €	
5,0 x 50	292 886	200	8,91 €	7,20 €	
5,0 x 60	292 888	200	9,90 €	7,95 €	
5,0 x 70	292 890	200	11,19 €	8,95 €	
5,0 x 80	292 892	200	12,75 €	10,20 €	

Auch in A 4 lieferbar!
Bitgröße: T 15 für Ø 4 mm T 20 für Ø 4,5 mm
T 25 für Ø 5 mm

Drill-/Screw-Stop



Screw-Stop: Schraubkupplung mit Tiefenanschlag. Die Schrauben werden gleichmäßig tief im Holz versenkt! Drill-Stop: Bohrsenker für Terrassenschrauben Ø 5 mm. Bohren und Senken in einem Arbeitsgang.

Bezeichnung	EDV-Nr.	VE	Aktionspreis / Stk.
Screw – Stop	680 094	1	21,00 €
Drill – Stop	292 897	1	15,50 €

Terrassotec - Hartholzschraube mit Zylinderkopf, Edelstahl gehärtet



- Edelstahl gehärtet, bedingt rostbeständig
- Zylinderkopf vermeidet Ausrisse im Holz und erhöht den Anpressdruck
- Nichtrostender Stahl nach DIN 10088
- Vorbohren wird bei Harthölzern empfohlen

			Aktionspreis per 100 Stk.		EDV-Nr. 98 TZ
Abmessung	EDV-Nr.	VE	ab 5 VE sortiert	ab 10 VE sortiert	
4,5 x 50 TX 20	292692	200	10,65 €	9,05 €	
4,5 x 60 TX 20	292694	200	12,40 €	10,55 €	
4,5 x 70 TX 20	292696	200	13,05 €	11,10 €	
5,0 x 50 TX 25	292700	200	12,10 €	10,30 €	
5,0 x 60 TX 25	292702	200	13,20 €	11,20 €	
5,0 x 70 TX 25	292704	200	15,00 €	12,75 €	
5,0 x 80 TX 25	292706	200	16,80 €	13,95 €	

Hobotec - Hartholzschraube mit Zierkopf, Edelstahl gehärtet



- Besonders geeignet sind diese Schrauben bei Anwendungen mit erhöhter Riss- und Spaltgefahr. Das neuartige Gewinde und die innovative Bohrspitze gewährleisten einen sauberen Sitz sowie hohe Auszugswerte.
- Nichtrostender Stahl nach DIN 10088, Vorbohren wird bei Harthölzern empfohlen

			Aktionspreis per 100 Stk.		EDV-Nr. 98 THB
Abmessung	EDV-Nr.	VE	ab 5 VE sortiert	ab 10 VE sortiert	
4,5 x 50 TX 20	292720	200	9,15 €	8,49 €	
4,5 x 60 TX 20	292721	200	10,00 €	9,60 €	
4,5 x 70 TX 20	292722	200	12,20 €	11,60 €	
5,0 x 50 TX 25	292724	200	9,60 €	8,90 €	
5,0 x 60 TX 25	292725	200	10,95 €	9,90 €	
5,0 x 70 TX 25	292726	200	12,85 €	12,20 €	
5,0 x 80 TX 25	292727	200	14,65 €	13,95 €	

Torx Edelstahl Bits



Abmessung	EDV-Nr.	VE	Aktionspreis / Stk.	Abmessung	EDV-Nr.	VE	Aktionspreis / Stk.	EDV-Nr. 268 R
TX 10 x 25	682 140	1	à 2,50 €	TX 20 x 25	682 144	1	à 2,50 €	
TX 15 x 25	682 142	1	à 2,50 €	TX 25 x 25	682 146	1	à 2,50 €	



**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**



Zunftthose Paul, ohne Schlag EDV-Nr. 500/08



Zunftthose Paul, ohne Schlag
Trenkercord

Material:
85 % Baumwolle
15 % Polyester, 550 g/m²
Ausführung:
Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen
Kunstleder-Paspelierung

Größen: 40-66 / 84-114 / 23-30
Farbe: schwarz

€ 56,20
Alle Größen

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Zunftthose Friedrich, mit Schlag EDV-Nr. 500/04



Zunftthose Friedrich, mit Schlag
Trenkercord

Material:
85 % Baumwolle
15 % Polyester, 550 g/m²
Ausführung:
Schlagweite 65 cm, 2 Zollstocktaschen,
Taschen Kunstleder-Paspelierung

Größen: 40-66 / 84-114 / 23-30
Farbe: schwarz

€ 56,20
Alle Größen

Zunftweste Emil, Trenkercord EDV-Nr. 500/26



Zunftweste Emil, Trenkercord
Trenkercord

Material:
85 % Baumwolle
15 % Polyester, 550 g/m²
Ausführung:
Nierenschutz, zweireihig, achtknöpfig,
2 Außentaschen, 1 Innentasche,
Perlmuttimitatknöpfe, Rückenteil aus der
gleichen Qualität wie Vorderteil, 2 Rücken-
schnallgurte

Größen: 44-66 / 88-110
Farbe: schwarz

€ 44,10
Alle Größen

passend zu Hose
500/08 und 500/04

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Arbeitshose Bruno EDV-Nr. 130/430



Arbeitshose Bruno
Material: 65 % Baumwolle,
35 % Polyester, 300 g/qm

Ausführung:
Arbeitshose TWILL; viele große Taschen,
vorgeformte Kniepolstertaschen, weiße
Kontrastriegel zur Verstärkung der Ta-
schenecken, reflektierende Paspel

Größen: 42 - 74 / 84 - 114 / 23 - 35
Farbe: anthrazit-schwarz

€ 39,90
Alle Größen

Zunftshorts Albert, CANVAS UND CORDURA EDV-Nr. 110/34



Zunftshorts Albert, CANVAS UND CORDURA
4 Multifunktionsaschen aus Polyamid (CORDURA)

Material:
65 % Baumwolle, 35 % Polyester,
330 g/qm
Größen: 40-66
Farbe: schwarz

€ 40,85
Alle Größen

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Bermuda Theo, TWILL EDV-Nr. 130/530



Bermuda Theo, TWILL
Ausführung: 2 große Seitentaschen, 2 große
Gesäßpattentaschen, rechts 1 Zollstocktasche
mit Stifttaschen, links Beintasche und Handy-
tasche, weiße Kontrastriegel zur Verstärkung
der Taschenecken, reflektierende Paspel

Material: 100 % Polyester, 260 g/qm
Größen: 42 - 64
Farben: grau/schwarz (1120)
anthrazit/schwarz (1220)

€ 33,65
Alle Größen

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Sicherheits-Schnallstiefel Norbert, S3 EDV-Nr. 839/60
Sicherheits-Schnürstiefel Wilfried, S3 EDV-Nr. 839/62



Sicherheits-Schnallstiefel Norbert, S3
Ausführung: EN-ISO 20345:2004 S3 HRO, Kuhleder, Nitril-Langkeilssole, bis 300° C hitzebeständig, nicht kreidend, textile Sicherheitssohle, Kunststoff-Kappe, Fussweite 11, atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle
Material: Kuhleder
Größen: 39-47 Farbe: schwarz

Sicherheits-Schnürstiefel Wilfried, S3
Ausführung: EN-ISO 20345:2004 S3 HRO, Kuhleder, Nitril-Langkeilssole, bis 300° C hitzebeständig, nicht kreidend, textile Sicherheitssohle, Kunststoff-Kappe, Fussweite 11, atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle
Material: Kuhleder
Größen: 39-47 Farbe: schwarz

€ 72,45
Alle Größen
Norbert

€ 72,45
Alle Größen
Wilfried

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Zunft Teddy Eddy, klein EDV-Nr. 757910



Zunft Teddy Eddy, klein
Ausführung: GENUACORD
Original Bielefelder Zunft
Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 440 g/qm
Größe: 35 cm



€ 33,95

Strick-Fleece-Jacke Christoph EDV-Nr. 795/95



Strick-Fleece-Jacke Christoph
Ausführung: körpernahe Passform, elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester; 2 geräumige, vordere Reißverschlusstaschen und eine großzügige Armtasche mit rotem Reißverschluss, 2 offene Innentaschen, YKK-Frontreißverschluss

Material: 100 % Polyester, 280 g/qm
Größen: XS - 5XL
Farbe: grau/schwarz

€ 39,85
Alle Größen

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Polo-Shirt Konrad, zweifarbig EDV-Nr. 914/90



Polo-Shirt Konrad, zweifarbig
Ausführung: Zwei-Knopf-Leiste, Brusttasche mit Stiftfach, Zweifach-Steppnähte, Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln, Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit.
Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 180 g/qm
Größen: XS - 3XL
Farben: grau/schwarz (1120)
anthrazit/schwarz (1220)

€ 22,10
Alle Größen

Polo-Shirt Daniel, uni EDV-Nr. 915/90



Polo-Shirt Daniel, uni
Ausführung: extra breite Zwei-Knopf-Leiste, modischer Schnitt
Material: 100 % Baumwolle, 180 g/qm
Größen: XS - 3XL
Farben: grau, schwarz

€ 19,15
Alle Größen

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Sweater-Jacke Benno, mit Kapuze EDV-Nr. 794/94
Sweater-Jacke Jörg, mit Kapuze und Webpelz EDV-Nr. 792/93



Sweater-Jacke Benno, mit Kapuze
Material: 90 % Baumwolle, 10 % Polyester, 310 g/qm
Größen: XS-3XL
Farbe: grau

Sweater-Jacke Jörg, mit Kapuze und Webpelz
Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 320 g/qm Webpelzfutter
100 % Polyester, 280 g/qm
Größen: XS-3XL
Farbe: schwarz

€ 45,85
Alle Größen
Benno

€ 53,20
Alle Größen
Jörg

Zunftweste Detlef, Zwirn-Doppel-Pilot EDV-Nr. 700/16



Zunftweste Detlef, Zwirn-Doppel-Pilot
Ausführung: zweireihig, achtknöpfig, 2 Außentaschen, 1 Innentasche, Perlmutterimitatknöpfe, Rückenteil aus 300 g/qm schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle, 1 Rückenschnallgurt
Material: 100 % Baumwolle, 520 g/qm
Größen: 44 - 66 / 88 - 110
Farben: schwarz

€ 38,10
Alle Größen

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

T-Shirt Till, Dachdecker EDV-Nr. 904/20
T-Shirt Klaas, Zimmermann EDV-Nr. 904/10



T-Shirt Till, Dachdecker
T-Shirt Klaas, Zimmermann
Ausführung: Rundhalsausschnitt mit Elasthan, Verstärkung durch Nackenband, Doppelnähte
Material: 100 % Ringspinn-Baumwolle, 210 g/qm, supergekämmt, Single-Jersey

Größen: S - 3XL
Farben: schwarz, weiß

€ 11,10
Alle Größen

Bei uns erhalten Sie 3 Jahre Garantie auf Ihre Makita-Elektromaschinen!

Akku-Schlagbohrschrauber HP331DSMJ



Technische Daten		EDV-Nr. 600600
Leerlaufdrehzahl	1. / 2. Gang	0 - 6.750/25.500 min ⁻¹
Drehmoment		14/30Nm
Bohrfutterspannweite		0,8-10 mm
Akkuspannung		10,8 V
Gewicht		1,3 kg

Makita

Hansen-Preis:
€ 125,-

Akku-Bohrschrauber BDF459 Nullversion



Technische Daten		EDV-Nr. 600959
Leerlaufdrehzahl	1. Gang	0 - 400 min ⁻¹
	2. Gang	0 - 1.500 min ⁻¹
Bohrleistung in Stahl/Holz		13/38 mm
Max. Drehm. hart/weich		45/25 Nm
Bohrfutterspannweite		1,5 - 13 mm
Akkuspannung		18 V
Gewicht		1,7 kg

Makita

Hansen-Preis:
€ 105,-

Akku-Bohrschrauber DDF459RF2J



Technische Daten		EDV-Nr. 600992
Leerlaufdrehzahl	2. Gang	0 - 1.500 min ⁻¹
Bohrleistung in Stahl/Holz		13/38 mm
Max. Drehm. weich/hart		36/50 Nm
Bohrfutterspannweite		1,5 - 13 mm
Akkuspannung/-kap.		18 V / 3,0 Ah
Gewicht		1,7 kg

Makita

Hansen-Preis:
€ 199,-

inkl. 2 Akkus mit 3,0 Ah
Solange der Vorrat reicht!

Akku-Bohrschrauber BDF459RM3J



Technische Daten		EDV-Nr. 600995
Leerlaufdrehzahl	2. Gang	0 - 1.500 min ⁻¹
Bohrleistung in Stahl/Holz		13/38 mm
Max. Drehm. weich/hart		25/45 Nm
Bohrfutterspannweite		1,5 - 13 mm
Akkuspannung/-kap.		18 V / 4,0 Ah
Gewicht		1,7 kg

Makita

Hansen-Preis:
€ 299,-

inkl. 3 Akkus mit 4,0 Ah
Solange der Vorrat reicht!

Akku-Bohrschrauber DDF481RMJ



Technische Daten		EDV-Nr. 600996
Leerlaufdrehzahl	2. Gang	0 - 1.500 min ⁻¹
Bohrleistung in Stahl/Holz		13/76 mm
Max. Drehm. weich/hart		60/115 Nm
Bohrfutterspannweite		1,5 - 13 mm
Akkuspannung/-kap.		18 V / 4,0 Ah
Gewicht		2,4 kg

Makita

Hansen-Preis:
€ 299,-

altern. mit 3. Akku 4,0 Ah
€ 359!

Akku-Bohrschrauber DDF481Y1J



Technische Daten		EDV-Nr. 600989
Leerlaufdrehzahl	2. Gang	0 - 1.500 min ⁻¹
Bohrleistung in Stahl/Holz		13/76 mm
Max. Drehm. weich/hart		60/115 Nm
Bohrfutterspannweite		1,5 - 13 mm
Akkuspannung/-kap.		18 V / 5,0 Ah
Gewicht		2,4 kg

Makita

Hansen-Preis:
€ 199,-

Handkreissäge-Set HS6101J1



Technische Daten		EDV-Nr. 600334
Leistungsaufnahme		1.100 W
Leerlaufdrehzahl		5.500 min ⁻¹
Schnittleist. bei 0°/45°		54,5/39,5 mm
Sägeblattdurchmesser		165 mm
Sägeblattbohrung		20 mm
Gewicht		3,7 kg

Makita

Hansen-Preis:
€ 225,-

Staubsauger VC3012M



Technische Daten		EDV-Nr. 600359
Leistungsaufnahme		1.500 Watt
Luftfördermenge		1.500 Watt
Max. Unterdruck		250 mbar
Behältervolumen		30 l
Staubklasse		M
Maße (LxBxH) mm		450x380x595
Filterreinigungssyst.		Push&Clean
Schalldruckpegel (LpA)		59 dB(A)
Gewicht		10 kg

Makita

Hansen-Preis:
€ 399,-

NEU

Akku-Winkelschleifer DGA504Y1J



Technische Daten		EDV-Nr. 600774
Leerlaufdrehzahl		8.500 min ⁻¹
Schleifscheibend.		125 mm
Schleifscheibenbohr.		22,23 mm
Akkuspannung/-kap		18 V
Gewicht		2,3 kg

Makita

Hansen-Preis:
€ 195,-

Winkelschleifer 9558NBRZ



Technische Daten		EDV-Nr. 600362
Leistungsaufnahme		840 W
Leerlaufdrehzahl		11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser		125 mm
Spindelgewinde		M 14x2
Gewicht		2,1 kg

Makita

Hansen-Preis:
€ 46,95

Restposten

ab 3 Stück 45,00 €

Winkelschleifer Set MEU049



Technische Daten		EDV-Nr. 600279
Leistungsaufnahme	GA9020RF	9558NBG
	2.200 W	840 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹	11.000
Scheibendurchmesser	230 mm	125 mm
Spindelgewinde	M14x2	M14x2
Gewicht	5,8 kg	2,1 kg

Makita

Hansen-Preis:
€ 179,-

Schlagschrauber TW0350J



Technische Daten		EDV-Nr. 600187
Drehmoment hart		350Nm
Leistungsaufnahme		280 Watt
Leerlaufdrehzahl		0-3.000 min ⁻¹
Standard Schrauben		M10 - M16 mm
Hochfeste Schrauben		M8 - M12
Gewicht		1,5 kg

Makita

Hansen-Preis:
€ 319,-

Reciprosäge JR3050T



Technische Daten		EDV-Nr. 600356
Leistungsaufnahme		1.010 W
Leerlaufdrehzahl		0 - 2.800 min ⁻¹
Hubhöhe		32 mm
Gewicht		4,2 kg

Makita

Hansen-Preis:
€ 121,-

Pendelhubstichsäge 4351FCTJ



Technische Daten		EDV-Nr. 600351
Leistungsaufnahme		720 W
Hubzahl		800-2.800 min ⁻¹
Schnitttiefe Holz		135 mm
	Metall	10 mm
Pendelhub		4-fach
Gewicht		2,5 kg

Makita

Hansen-Preis:
€ 169,-

Bohrhammer HR2470



Technische Daten		EDV-Nr. 600023
Leistungsaufnahme		780 W
Leerlaufdrehzahl		0 - 1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl		0 - 4.500 min ⁻¹
Einzel Schlagstärke		2,4
Bohrleistung Beton/Holz/Stahl		24/32/13 mm
Gewicht		2,9 kg

Makita

Hansen-Preis:
€ 119,-

18V + 18V → 36V

Original Makita-Akkus

Original Makita-Akkus



So lange der Vorrat reicht!



	ab 1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 5 Stk.	EDV-Nr.
3,0 Ah	à 60,00 €	à 55,00 €	à 52,50 €	601989
4,0 Ah	à 75,00 €	à 69,00 €	à 65,00 €	601994
5,0 Ah	à 120,00 €	à 115,00 €	à 109,00 €	601998

Akku-Reciprosäge DJR186RT

EDV-Nr. 600991



Technische Daten

Leerlaufhubzahl 0 - 2.800 min-1
Hubhöhe 32 mm
Max. Schnittleistung Rohr 130 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°: 255 mm
Akku-Spannung/-kapazität 18 V / 5,0 Ah
Gewicht 3,5 kg
Lieferumfang Transportkoffer, 1 Akku, 5,0 Ah, Ladegerät DC 18 RC



Sehr schneller Sägefortschritt
Effektiver Staubschutz

Hansen-Preis: €255,-

Akku-Kombihammer DHR264ZJ

EDV-Nr. 600985



Technische Daten

Technische Details

Li-Ion Akku
Leerlaufdrehzahl 2x 18V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
0 - 1.200 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl 0 - 4.800 min⁻¹
Bohrleistung in Holz 32 mm
in Stahl 13 mm
in Beton 26 mm
Einzelschlagstärke 3,0 J
Gewicht 4,9 kg
Lieferumfang MAKPAC Gr. 4, Tiefenanschlag, Seitengriff, SDS-PLUS Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter

Im Lieferumfang

Zum Bohren, Hammerbohren, Meisseln

• Vibrationsdämpfung im Handgriff

• Rutschkupplung

Bohrer nicht im Lieferumfang

• Mit Schnellwechsel-LED bohrfutter für zylindrische Bohrer

• Akku-Kapazitätsanzeige

• Elektronikschalter Rechts/Links

Hansen-Preis: €229,-



Akku-Reciprosäge DJR360ZK

EDV-Nr. 600082



im Transportkoffer!

Technische Daten

Leerlaufhubzahl Stufe 2 0 - 3000 min-1
Hubhöhe 32 mm
Max. Schnittleistung Rohr 130 mm
Max. Schnittleistung in Holz 255 mm
Gewicht 4,6 kg (mit 2x5,0 Ah)



Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen; Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts

Hansen-Preis: €229,-

Akku-Handkreissäge DHS710ZJ

EDV-Nr. 600732



Technische Daten

Technische Details

Li-Ion Akku 2x 18V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
4.800 min⁻¹
Sägeblattdurchmesser 190 mm
Sägeblattbohrung 30 mm
Schnittleistung bei 0° 68,5 mm
bei 45° 49 mm
Gewicht 4,1 kg
Lieferumfang MAKPAC Gr. 4, HM-Sägeblatt 190 mm, Parallelanschlag, Absaugstutzen

Im Lieferumfang

L_{pa}/L_{wa} = 85/96 dB(A), K = 3,0 dB(A), Sägen in Holz 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²

Ideal zur Küchenmontage, bei Dacharbeiten und im Innenausbau
• Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
• Mit Adapter auf Führungsschiene einsetzbar (nicht im Lieferumfang)

Praxis-Tipp!
Kosten sparen, vorhandene Akkus nutzen.

• Sägeblattgehäuse aus Magnesium-Druckguss

• Grundplatte aus Aluminium-Druckguss

• Schnellschließende Schutzhaube

• Kühlluft bläst die Schnittstelle frei

Hansen-Preis: €275,-



Akku-Gebläse DUB361Z

EDV-Nr. 600993



Technische Daten

Luftvolumen Stufe 2 4,4 m³/min
Luftgeschwindigkeit Stufe 2 93 m/s
Schalldruckpegel (LPA) 82,3 dB(A)
Gewicht 2,6 kg
Lieferumfang Gebläserohr, Schultergurt



Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18 V-Antrieb Ideal für den Einsatz im geräuschsensiblen Umfeld

Hansen-Preis: €166,-

Akku-Staubsauger DVC860LZ

EDV-Nr. 600101



ohne Akkus ohne Ladegerät

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.050 W
Saugdauer 30-65 min
Behältervolumen 13 l
Gewicht 8,6 kg
Lieferumfang Saugschlauch 38 mm, 2,5 m antistatisch, Saugrohr gerade, Saugrohr gebogen



Für Nass- und Trockenbetrieb; Kabelgebundener oder 2 x 18 V-Betrieb möglich; Robuster Behälter mit Kantenschutz. Bodendüse Nass/Trocken, Fugendüse, Entsorgungssack Für Stäube mit MAK Werten 1 mg / m und Staubklasse L nach Euronorm

Hansen-Preis: €339,-



- pro clima - Und die Dämmung ist perfekt.

Uni Tape, innen

EDV-Nr. 759200



Länge	Breite	1-4 Rolle	ab 5-9 R	ab 10 R
30 m	6 cm	à 12,80 €	à 12,35 €	à 11,95 €

Universal Klebeband. Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen und deren Anschlüsse im Innenbereich. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.

Tescon VANA

EDV-Nr. 759210



Länge	Breite	1-4 Rolle	ab 5-9 R	ab 10 R
30 m	6 cm	à 15,95 €	à 15,40 €	à 14,90 €

Allround Klebeband mit Fliesträger. Für dauerhaft luftdichte Verklebungen der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen außen wie auch innen! Auch für die Verklebung von Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet!

Tescon No. 1

EDV-Nr. 759216



Länge	Breite	1-4 Rolle	ab 5-9 R	ab 10 R
30 m	6 cm	à 15,95 €	à 15,40 €	à 14,90 €

Allround Klebeband mit Träger aus perforierter PE-Folie. Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet. Innen und außen, auch für Durchdringungen.

Rapid Cell

EDV-Nr. 759120



Länge	Breite	1-4 Rolle	ab 5-9 R	ab 10 R
30 m	5 cm	à 12,35 €	à 11,95 €	à 11,55 €

Schnell-Klebeband. Für wirtschaftliche und dauerhaft luftdichte Verklebung der Stöße von Holzwerkstoffplatten. Für Bahnenüberlappungen von Dampfbremsen geeignet.

Orcon® F

EDV-Nr. 759110



Länge	Inhalt	1-4 Kart.	ab 5-9 K	ab 10 K
Kartusche	310 ml	à 5,10 €	à 4,90 €	à 4,55 €

Allround Anschlusskleber. Für dauerhafte, elastische Anschlüsse innen und außen ohne Verwendung einer Anpresslatte. Für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art sowie Unterdach- und Fassadenbahnen an angrenzende Bauteile!

Intello® - Plus

EDV-Nr. 759170

SYSTEMPRODUKTE: Klebeband: TESCON VANA; TESCON No.1; Anschluss-Kleber: ORCON F; ORCON CLASSIC

Länge	Breite	Fläche
50,00 m	1,50 m	75,00 m ²



Armierter Hochleistungs- Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn bei Dämmungen zwischen den Traghölzern. Mit feuchtevariablem sd-Wert!
EINSATZBEREICH: Einsatz als Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn in Dach, Dachschräge, Wand, Decke und Boden. Für Kombinationen mit allen Faserdämmstoffen geeignet.
VORTEILE: Maximale Sicherheit für die Dämmkonstruktion; Bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel auch bei unvorhergesehenem Feuchteeintrag; Besonders großer, in allen Klimabereichen wirksamer feuchtevariabler Diffusionswiderstand mit mehr als 100-facher Spreizung (sd-Wert von 0,25 m bis über 25 m); Im Winter diffusionsdichter, für hohen Feuchteschutz; Im Sommer sd-Wert nur 0,25 m, für die Rücktrocknung; Sehr geringe Dehnung bei Kombinationen mit Einblasdämmstoffen; Beste Werte im Schadstofftest; Prüfung nach AgBB durchgeführt. Prüfung nach AgBB durchgeführt.



1-4 Bahnen à 155,00 €
 ab 5 Bahnen à 147,00 €
 ab 20 Bahnen à 139,00 €



Komplettschutz für Ihre Maschinen

Keine Zusatzkosten während der gesamten Laufzeit!!

Gegen eine geringe monatlichen Prämie sind Ihre Maschinen gegen sämtliche Defekte versichert.

Ihr Sicherheitsnetz



Konstante Monatsbeiträge

5 Euro pro Gerät

- Neugeräte bis 1.000 Euro
(Bis zu 24 Monate alt)

8 Euro pro Gerät


- Neugeräte ab 1.001 Euro bis 3.000 Euro
(Bis zu 24 Monate alt)
- Gebrauchteräte (Älter als 24 Monate)

11 Euro pro Gerät

- Neugeräte bis 3.001 Euro bis 6.000 Euro
(Bis zu 24 Monate alt)

Neukaufbeteiligung pro Gerät ab 150 Euro
Erscheint eine Reparatur nicht mehr sinnvoll, beteiligen wir uns mit 150 Euro am Kauf eines Ersatzgerätes. Diese Neukaufbeteiligung steigt nach dem 2. Vertragsjahr für jedes weitere schadensfreie Jahr jährlich um 25 Euro pro Gerät.

*Näheres zum Leistungsumfang entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt bzw. den Versicherungsbedingungen, die Sie bei uns einsehen können. Der Komplettschutz ist eine Leistung unseres Servicepartners WERTGARANTIE.



**3 Verträge abschließen
– nur 2 bezahlen!***

Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an!



So einfach funktioniert unser Internetshop:

QR-Code mit dem Handy einscannen und zu unserem YouTube-Erklärfilm gelangen!

www.hansen-solingen.de

| REGISTRIEREN | ANMELDEN |

**HANSEN
SOLINGEN**
ONLINE SHOP



- 1.** Sofortige Verfügbarkeitskontrolle
- 2.** Ihr individueller Preis
- 3.** Technische Daten auf einem Blick
- 4.** Schnellerfassung der Artikel

HOME | MERKLISTE | KONTAKT | WIR ÜBER UNS |

Schnellerfassung

Suche

Suchen

Unser neuer **ONLINE SHOP**

Ihre Vorteile

Ihr Fachgroßhändler

- Aktuell, schnell und zuverlässig
- Über 20.000 Artikel auf Lager
- Schnelle Lieferung

Hansen im Internet – Immer aktuell:

- Informationen
- Aktionen
- Restposten

Hansen Solingen: Hier kauft der Profi!

Ihre Zeit ist kostbar. Deshalb am besten direkt zu Hansen Solingen!
Über verschiedene Wege können Sie mit uns in Kontakt treten:
schnell, unkompliziert und zuverlässig.

Wir sind für Sie da!

Telefon: 0212 / 258 27 - 0
 Telefax: 0212/ 258 27 - 90
 E-Mail: info@hansen-solingen.de
 Internet: www.hansen-solingen.de

Öffnungszeiten: Mo. – Do. 7.00 – 17.00 h
 Fr. 7.00 – 16.00 h

Verkaufsraum: Gewerbegebiet Dycker Feld • Dellenfeld 4 • 42653 Solingen

Lieferung:

- Abholung / Mitnahme
- Lieferung in 1-2 Tagen innerhalb Deutschlands
- Expresslieferung innerhalb 24 Stunden möglich

Alle Preise sind in Euro, netto zzgl. der gesetzl. MwSt., gültig bis zum 31.05.2017 – Technische Änderungen und / oder Druckfehler sind vorbehalten.

Schrauben – Befestigungstechnik – Werkzeuge – Zimmereibedarf
42653 Solingen • Dellenfeld 4 • Telefon 02 12/25 827-0

**HANSEN
SOLINGEN**