

## Ich arbeite!

Um meine Maschinen kümmert sich Hansen mit der perfekten Lösung – dem Rundum-Sorglos-Paket.

**Feste Kosten • Alles planbar**  
Und die Maschine gehört MIR.

**Makita**

Akku BL 1840  
18 V / 4,0 Ah  
EDV.-Nr.601994



Hansen-Preis

€ 79,-  
ab 3 Stück € 74,50

## Power-Angebote auf 28 Seiten

Makitas Stärkster mit 115 Nm

Akku-Bohrschrauber DDF481RTJ, 18 V / 5,0 Ah

nur € 599,- inkl.  
Rundum-Sorglos-Paket



**Makita**

## Rundum-Sorglos-Paket

- Laufzeit 36 Monate
- Keine Reparaturkosten
- Die Maschine ist Ihr Eigentum
- Akkus inklusive
- Leasing-Variante möglich
- Austauschgerät auf Wunsch

Weitere Informationen  
auf Seite 27

Markenqualität - Auswahl  
Preis - Fachkompetenz  
freundlich + schnell  
Da stimmt alles!

# HANSEN SOLINGEN



**FHB: ab 3 Teile sortiert  
- 5 % Mengenrabatt**

**500/08**



**Zunfthose Paul, ohne Schlag**  
Trenkercord  
**Material:**  
85 % Baumwolle  
15 % Polyester, 550 g/m<sup>2</sup>  
**Ausführung:**  
Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen  
Kunstleder-Paspelierung

**Größen:** 40-66 / 84-114 / 23-30  
**Farbe:** schwarz

**Alle Größen € 56,20**

**500/04**



**Zunfthose Friedrich, mit Schlag**  
Trenkercord  
**Material:**  
85 % Baumwolle  
15 % Polyester, 550 g/m<sup>2</sup>  
**Ausführung:**  
Schlagweite 65 cm, 2 Zollstocktaschen,  
Taschen Kunstleder-Paspelierung

**Größen:** 40-66 / 84-114 / 23-30  
**Farbe:** schwarz

**Alle Größen € 56,20**

**500/26**



**Zunftweste Emil, Trenkercord**  
Trenkercord  
**Material:**  
85 % Baumwolle  
15 % Polyester, 550 g/m<sup>2</sup>  
**Ausführung:**  
Nierenschutz, zweireihig, achtknöpfig,  
2 Außentaschen, 1 Innentasche,  
Perlmutterimitatknöpfe, Rückenteil aus der  
gleichen Qualität wie Vorderteil, 2 Rücken-  
schnallgurte

**Größen:** 44-66 / 88-110  
**Farbe:** schwarz

**Alle Größen € 44,04**

passend zu  
Hose 500/08 und 500/04

**130/430**



**Arbeitshose Bruno**  
**Material:** 65 % Baumwolle,  
35 % Polyester, 300 g/qm  
**Ausführung:**  
Arbeitshose TWILL; viele große Taschen,  
vorgeformte Kniepolstertaschen, weiße  
Kontrastriegel zur Verstärkung der Ta-  
schenecken, reflektierende Paspel

**Größen:** 42 - 74 / 84 - 114 / 23 - 35  
**Farbe:** anthrazit-schwarz

**Alle Größen € 39,90**

**110/34**



**Zunftshorts Albert, CANVAS UND CORDURA**  
4 Multifunktionsaschen aus Polyamid  
(CORDURA)  
**Material:**  
65 % Baumwolle, 35 % Polyester,  
330 g/qm  
**Größen:** 40-66  
**Farbe:** schwarz

**Alle Größen € 40,85**

**130/530**



**Bermuda Theo, TWILL**  
**Ausführung:** 2 große Seitentaschen, 2 große  
Gesäßpattentaschen, rechts 1 Zollstocktasche  
mit Stifftaschen, links Beintasche und Handy-  
tasche, weiße Kontrastriegel zur Verstärkung  
der Taschenecken, reflektierende Paspel

**Material:** 100 % Polyester, 260 g/qm  
**Größen:** 42 - 64  
**Farben:** grau/schwarz (1120)  
anthrazit/schwarz (1220)

**Alle Größen € 33,65**



**FHB: ab 3 Teile sortiert  
- 5 % Mengenrabatt**



**Sicherheits-Schnallstiefel Norbert, S3**

**Ausführung:** EN-ISO 20345:2004 S3 HRO, Kuhlleder, Nitril-Langkeilssole, bis 300° C hitzebeständig, nicht kreierend, textile Sicherheitssohle, Kunststoff-Kappe, Fussweite 11, atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle

**Material:** Kuhlleder  
**Größen:** 39-47 **Farbe:** schwarz

Alle Größen € 72,45



**Sicherheits-Schnurstiefel Wilfried, S3**

**Ausführung:** EN-ISO 20345:2004 S3 HRO, Kuhlleder, Nitril-Langkeilssole, bis 300° C hitzebeständig, nicht kreierend, textile Sicherheitssohle, Kunststoff-Kappe, Fussweite 11, atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle

**Material:** Kuhlleder  
**Größen:** 39-47 **Farbe:** schwarz

Alle Größen € 72,45



878/00



**Zunft Teddy Eddy klein**

**Ausführung:** GENUACORD  
Original Bielefelder Zunft  
**Material:** 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 440 g/qm  
**Größe:** 35 cm

Größe: 35 cm € 33,95



795/95



**Strick-Fleece-Jacke Christoph**

**Ausführung:** körpernahe Passform, elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester; 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen und eine großzügige Armtasche mit rotem Reißverschluss, 2 offene Innentaschen, YKK-Frontreißverschluss

**Material:** 100 % Polyester, 280 g/qm  
**Größen:** XS - 5XL  
**Farbe:** grau/schwarz

Alle Größen € 39,88

**FHB: ab 3 Teile sortiert  
- 5 % Mengenrabatt**



914/90



**Polo-Shirt Konrad, zweifarbig**

**Ausführung:** Zwei-Knopf-Leiste, Brusttasche mit Stifffach, Zweifach-Steppnähte, Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln, Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit.

**Material:** 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 180 g/qm

**Größen:** XS - 3XL  
**Farben:** grau/schwarz (1120)  
anthrazit/schwarz (1220)

Alle Größen € 22,10



794/94



**Sweater-Jacke Benno, mit Kapuze**

**Material:** 90 % Baumwolle, 10 % Polyester, 310 g/qm  
**Größen:** XS-3XL  
**Farbe:** grau

Alle Größen € 45,84



792/93



**Sweater-Jacke Jörg, mit Kapuze und Webpelz**

**Material:** 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 320 g/qm  
Webpelzfutter 100 % Polyester, 280 g/qm  
**Größen:** XS-3XL  
**Farbe:** schwarz

Alle Größen € 53,20

**FHB: ab 3 Teile sortiert  
- 5 % Mengenrabatt**



915/90



**Polo-Shirt Daniel, uni**

**Ausführung:** extra breite Zwei-Knopf-Leiste, modischer Schnitt  
**Material:** 100 % Baumwolle, 180 g/qm

**Größen:** XS - 3XL  
**Farben:** grau, schwarz

Alle Größen € 19,15



700/16



**Zunftweste Detlef, Zwirn-Doppel-Pilot**

**Ausführung:** zweireihig, achtknöpfig, 2 Außentaschen, 1 Innentasche, Perlmutterknöpfe, Rückenteil aus 300 g/qm schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle, 1 Rückenschnallgurt

**Material:** 100 % Baumwolle, 520 g/qm  
**Größen:** 44 - 66 / 88 - 110  
**Farben:** schwarz

Alle Größen € 38,12

**FHB: ab 3 Teile sortiert  
- 5 % Mengenrabatt**



904/20

904/10



**T-Shirt Till, Dachdecker**

**T-Shirt Klaas, Zimmermann**

**Ausführung:** Rundhalsausschnitt mit Elasthan, Verstärkung durch Nackenband, Doppelnähte  
**Material:** 100 % Ringspinn-Baumwolle, 210 g/qm, supergekämmt, Single-Jersey

**Größen:** S - 3XL  
**Farben:** schwarz, weiß

Alle Größen € 11,15

**SPAX Senkkopf, T-STAR plus - Art. 906**



ab 5 VE  
sortiert!

EDV-Nr	Abmessung	Veredlung	VE / Stk.	Preis per 100 Stk.
143898	4,0 X 35	TG Zink	1000	1,23
143900	4,0 X 40	TG Zink	1000	1,31
143901	4,0 X 45	TG Zink	500	1,66
143902	4,0 X 50	TG Zink	500	1,86
143904	4,0 X 60	TG Zink	500	2,66
143906	4,0 X 70	TG Zink	500	4,87
143914	4,5 X 40	TG Zink	500	1,77
143916	4,5 X 45	TG Zink	500	2,10
143918	4,5 X 50	TG Zink	500	2,15
143919	4,5 X 55	TG Zink	500	3,05
143920	4,5 X 60	TG Zink	500	3,05
143922	4,5 X 70	TG Zink	500	4,87
143924	4,5 X 80	TG Zink	200	5,54
143936	5,0 X 45	TG Zink	500	2,35
143938	5,0 X 50	TG Zink	500	2,38
143940	5,0 X 60	TG Zink	500	2,83
143942	5,0 X 70	TG Zink	200	4,66
143944	5,0 X 80	TG Zink	200	4,74
143946	5,0 X 90	TG Zink	200	7,03
143948	5,0 X 100	TG Zink	200	7,09
143949	5,0 X 120	TG Zink	200	14,15
143956	6,0 X 70	TG Zink	200	5,76
143958	6,0 X 80	TG Zink	200	5,80
143960	6,0 X 90	TG Zink	200	6,70
143962	6,0 X 100	TG Zink	100	7,46
143966	6,0 X 120	TG Zink	100	11,25
143970	6,0 X 140	TG Zink	100	14,29
143974	6,0 X 160	TG Zink	100	19,25
143976	6,0 X 180	TG Zink	100	26,75
143800	8,0 X 80	TG Wirox	50	11,05
143802	8,0 X 100	TG Wirox	50	13,37
143803	8,0 X 120	TG Wirox	50	17,01
143804	8,0 X 140	TG Wirox	50	18,30
143805	8,0 X 160	TG Wirox	50	24,29
143806	8,0 X 180	TG Wirox	50	27,41
143807	8,0 X 200	TG Wirox	50	32,75
143808	8,0 X 220	TG Wirox	50	42,55

**Umstellung auf WIROX!**



ab 5 VE  
sortiert!

EDV-Nr	Abmessung	Veredlung	VE / Stk.	Preis per 100 Stk.
143809	8,0 X 240	TG Wirox	50	45,44
143810	8,0 X 260	TG Wirox	50	49,23
143811	8,0 X 280	TG Wirox	50	52,51
143812	8,0 X 300	TG Wirox	50	58,43
143813	8,0 X 320	TG Wirox	50	67,55
143814	8,0 X 340	TG Wirox	50	72,90
143815	8,0 X 360	TG Wirox	50	78,65
143816	8,0 X 380	TG Wirox	50	82,50
143817	8,0 X 400	TG Wirox	50	86,75



**SPAX Linsensenkkopf mit CUT-Spitze Art. 981TC**



EDV-Nr	Abmessung	Veredlung	VE / Stk.	Preis per 100 Stk.
142870	4,5 X 40 TX 20	A2	200	6,62
142872	4,5 X 45 TX 20	A2	200	7,67
142874	4,5 X 50 TX 20	A2	200	8,56
142876	4,5 X 60 TX 20	A2	100	9,86
142878	4,5 X 70 TX 20	A2	100	10,99
142880	4,5 X 80 TX 20	A2	100	13,08
142890	5 X 60 TX 20	A2	100	12,76
142892	5 X 70 TX 20	A2	100	14,22
142894	5 X 80 TX 20	A2	100	17,12
142896	5 X 90 TX 20	A2	100	18,74

**Weitere Abmessungen vorrätig.  
Preise auf Anfrage.**



Ab 20 VE sortiert  
zusätzl. 5 %  
Mengenrabatt

### SPAX-RA Flachsenkopf - Art. 906RF



EDV-Nr	Abmessung	Veredlung	VE / Stk.	Preis per 100 Stk.
151190	7,5 X 40	Zink	100	6,48
151192	7,5 X 60	Zink	100	7,45
151194	7,5 X 80	Zink	100	9,61
151196	7,5 X 100	Zink	100	11,18
151200	7,5 X 120	Zink	100	12,76
151204	7,5 X 150	Zink	100	18,62
151206	7,5 X 180	Zink	100	24,91
151208	7,5 X 210	Zink	100	39,19

### SPAX-RA Zylinderkopf - Art.906 RZ



EDV-Nr	Abmessung	Veredlung	VE / Stk.	Preis per 100 Stk.
151220	7,5 X 60	Zink	100	7,45
151222	7,5 X 80	Zink	100	9,61
151224	7,5 X 100	Zink	100	11,18
151228	7,5 X 120	Zink	100	12,76
151230	7,5 X 130	Zink	100	15,89
151232	7,5 X 150	Zink	100	18,62
151234	7,5 X 180	Zink	100	24,91
151236	7,5 X 210	Zink	100	39,19



SPAX – mit neuer WIROX Oberfläche.

Die Oberfläche mit extrem hohem Korrosionsschutz.

Die neue, exklusive WIROX Beschichtung von SPAX bietet im neutralen Salz-Sprühnebeltest einen **20fach höheren Korrosionsschutz** als für die herkömmliche blanke Verzinkung nach Norm gefordert und besitzt eine deutlich **höhere Oberflächenhärte**. Damit ist sie ideal für den Außeneinsatz bei Bauwerken wie z.B. Carports oder Pergolen, die keiner direkten Bewitterung ausgesetzt sind. WIROX besitzt außerdem eine deutlich höhere Oberflächenhärte als z. B. die herkömmliche gelbe Verzinkung oder Zinklamellen-überzüge und ist daher **resistenter** bei mechanischer Beanspruchung.





**SPAX Terrassenschraube - Art. 906D**



EDV-Nr	Abmessung	Werkstoff	VE / Stk.	Preis per 100 Stk.
142800	5,0 X 40	A2	200	8,55
142802	5,0 X 50	A2	200	10,35
142804	5,0 X 60	A2	100	11,45
142806	5,0 X 70	A2	100	17,50
142808	5,0 X 80	A2	100	18,75
147820	5,0 X 50 Antik	A2	200	11,95
147822	5,0 X 60 Antik	A2	100	13,25
144812	5,5 X 50	A4	200	11,95
144814	5,5 X 60	A4	100	13,25

**SPAX Linsensenkopf mit Fixiergewinde - Art. 981TF**



EDV-Nr	Abmessung	Veredlung	VE / Stk.	Preis per 100 Stk.
142910	4,5 X 50 TX 20	A2	200	7,64
142912	4,5 X 60 TX 20	A2	100	9,69
142914	4,5 X 70 TX 20	A2	100	12,92
147920	4,5 X 50 TX 20	A2 antik	200	8,72
147922	4,5 X 60 TX 20	A2 antik	100	10,99



SPAX – Marke des Vertrauens.

**Wir verbinden die Welt –**  
SPAX für den professionellen Auftritt.



SPAX – vom Garanten für Qualität und Innovation seit 1823.

**Von uns garantiert,**  
**vom TÜV zertifiziert –**  
SPAX mit dem Standort Deutschland.

**NEU**



EDV-Nr.: 580744  
**Schrägstütze Gr. 1**  
 (Zug- und Druckstütze)  
 Gelenk mit 2-fach Lochung

1 St. à 65,00 €  
 6 St. à 60,00 €  
 10 St. à 55,00 €

Zug oder Druckkräfte sind von der Auszugslänge abhängig!

Länge m	Ausziehbar	Verstellbereich von m	Verstellbereich bis m	zul. Tragkraft	Material	Oberfläche	Gewicht kg
1.80	ja	1,80 m	3,00 m	lt. AuV	Stahl	lackiert	17

**Trennscheiben, 1,0 mm Metall, AS 60 INOX special**



**DRONCO**  
 Denn Profis setzen den Maßstab

gerade Ausführung

für dünne Bleche, Stahlseile, dünnwandige Profile & Rohre aus Edelstahl & NE-Metallen.  
 • Millimetergenaue Anwendung  
 • Schwingungsfreies Arbeiten  
 • Keine Gradbildung

Abmessung	EDV.-Nr.	VE	ab 1VE	ab 10 VE
115 x 1 x 22 mm	660748	25	0,89 €	0,69 €
125 x 1 x 22 mm	660753	25	0,98 €	0,79 €



Produkt	EDV.-Nr.	Inhalt / VE	Preis à
Ponal Rapido	755060	10 Kart. à 165 g	4,95

Restposten  
 So lange Vorrat reicht

**Henkel**

ab 10 Kart.	ab 20 Kart.	ab 30 Kart.	ab 50 Kart.
4,60 €*	4,40 €*	4,20 €*	4,10 €*



**NEU**

**Flächenstreicher, Industriequalität -**  
 40 - 45 mm Borstenlänge

Abmessung	EDV.-Nr.	VE	per Stk.
3 x 7 cm	750960	12	1,58 €
3 x 10 cm	750962	12	1,70 €
3 x 12 cm	750964	12	1,90 €

**Kabelbinder, schwarz**

Material: PA6.6 Polyamid  
 UV-beständig; UL94V-2

ab 10VE sortiert -10% MR

**NEU**



Widerstandsfähig gegen Alkalien, Öle, Ölprodukte, Schmierfette, Chloratlösungsmittel.  
 Einsatztemperatur -40°C bis 85°C dauerhaft Einsatztemperatur -40°C bis 120°C kurzzeitig.

Abmessung	EDV.-Nr.	Zugfestigkeit	Ø Bündel	VE	per 100 Stk.
100 x 2,5 mm	758200	8,2 kg	22 mm	100	0,66 €
200 x 2,5 mm	758202	8,2 kg	53 mm	100	1,23 €
200 x 3,6 mm	758204	18,2 kg	53 mm	100	1,60 €
200 x 4,8 mm	758206	22,2 kg	50 mm	100	2,26 €
300 x 4,8 mm	758208	22,2 kg	76 mm	100	3,20 €
370 x 4,8 mm	758210	22,2 kg	102 mm	100	4,15 €
450 x 4,8 mm	758212	22,2 kg	130 mm	100	4,45 €
550 x 7,2 mm	758214	55,0 kg	160 mm	100	8,98 €
750 x 7,8 mm	758216	77,0 kg	218 mm	100	13,90 €
700 x 9,0 mm	758218	80,0 kg	205 mm	100	15,70 €

**Nageldübel mit Scheibe A2 - 514D**

**NEU**



Nageldübel „FIX-DICHT“ Senkkopf aus reinem Nylon mit einer Edelstahl A2 Nagelschraube und Dichtscheibe Edelstahl A2 mit vulkanisierter Neoprene-Dichtung.

Abmessung	EDV.-Nr.	VE	Preis per 100 Stk.
6 x 35/15 A2	440390	100	12,15 €
6 x 40/15 A2	440392	100	13,10 €
6 x 50/15 A2	440394	100	13,95 €



**- pro clima -  
Und die Dämmung  
ist perfekt.**



**Uni Tape, innen** EDV-Nr. 759200

Universal Klebeband. Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen und deren Anschlüsse im Innenbereich. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.

Länge	Breite	1-4 Rolle	ab 5-9 R	ab 10 R
30 m	6 cm	à 12,80 €	à 12,35 €	à 11,95 €



**Tescon VANA** EDV-Nr. 759210

Allround Klebeband mit Fliesträger. Für dauerhaft luftdichte Verklebungen der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen außen wie auch innen! Auch für die Verklebung von Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet!

Länge	Breite	1-4 Rolle	ab 5-9 R	ab 10 R
30 m	6 cm	à 15,95 €	à 15,40 €	à 14,90 €



**Tescon No. 1** EDV-Nr. 759216

Allround Klebeband mit Träger aus perforierter PE-Folie. Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet. Innen und außen, auch für Durchdringungen.

Länge	Breite	1-4 Rolle	ab 5-9 R	ab 10 R
30 m	6 cm	à 15,95 €	à 15,40 €	à 14,90 €



**Rapid Cell** EDV-Nr. 759120

Schnell-Klebeband. Für wirtschaftliche und dauerhaft luftdichte Verklebung der Stöße von Holzwerkstoffplatten. Für Bahnenüberlappungen von Dampfbremsen geeignet.

Länge	Breite	1-4 Rolle	ab 5-9 R	ab 10 R
30 m	5 cm	à 12,35 €	à 11,95 €	à 11,55 €



**Orcon® F** EDV-Nr. 759110

Allround Anschlusskleber. Für dauerhafte, elastische Anschlüsse innen und außen ohne Verwendung einer Anpresslatte. Für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art sowie Unterdach- und Fassadenbahnen an angrenzende Bauteile!

Länge	Inhalt	1-4 Kart.	ab 5-9 K	ab 10 K
Kartusche	310 ml	à 5,10 €	à 4,90 €	à 4,55 €





## SOLITEX UD 3-lagige Unterdeck- und Unterspannbahnen mit Klebestreifen

**Einsatzbereich:** Einsatz als diffusionsoffene Unterspannung oder Unterdeckung auf Schalungen, MDF- und Holzfasernerunterdeckplatten und Wärmedämmstoffen aller Art.

**VORTEILE:** Hohe Abriebfestigkeit durch Mikrofaservlies; sehr hohe Schlagregenfestigkeit; sehr hohe Thermostabilität; geeignet als Behelfsdeckung USB-A/UDB-A; mit zwei integrierten Selbstklebezonen in der connect Technologie; durchsturz sicher gemäß Anforderungen der Berufsgenossenschaft

**SYSTEMPRODUKTE:** Klebeband: TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; Anschluss-Kleber: ORCON F; ORCON CLASSIC

Länge: 50,00 m | Breite: 1,50 m | Fläche: 75,00 m<sup>2</sup> | EDV-Nr. 759178




## SOLITEX FRONTA WA Wandschalungsbahn

**EINSATZBEREICH:** Zur Herstellung der Winddichtheit von Wänden außen. Verlegung auf Schalungen, Holzwerkstoffplatten sowie allen matten- und plattenförmigen Wärmedämmstoffen hinter geschlossenen hinterlüfteten vorgehängten Fassaden.

**VORTEILE:** Starker, 3-lagiger Aufbau zum Schutz der Wandkonstruktion; sichere Funktion durch porenfreie feuchteaktive Funktionsmembran; hohe Nagelausreifefestigkeit; Anwendung hinter geschlossenen Fassaden

**SYSTEMPRODUKTE:** Klebeband: TESCON INVIS; TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; Anschluss-Kleber: ORCON F; ORCON CLASSIC

Länge: 50,00 m | Breite: 1,50 m | Fläche: 75,00 m<sup>2</sup> | EDV-Nr. 759190



ehemals SOLITEX WA



## SOLITEX FRONTA QUATTRO 3-lagige Wandschalungsbahn mit erhöhter UV-Beständigkeit


**EINSATZBEREICH:** SOLITEX FRONTA QUATTRO connect schützt den Dämmstoff dauerhaft sicher vor Wind und Regen. Einsatz bei geschlossenen und offenen Fassaden (Lückenschalung, bis 35 mm Lückenbreite - Schalungsbreite = min. 3x Lückenbreite) entsprechend Verarbeitungsrichtlinien.

**VORTEILE:** Hochdiffusionsoffen und gleichzeitig maximal schlagregendicht; Optimale Trocknungsbedingungen für Wandkonstruktionen: porenfreie TEEE-Funktionsmembran transportiert Feuchte aktiv nach außen ab Schwarzes Vlies mit schwarzem Identifikationsdruck: hinter Lückenschalungen nicht sichtbar; Höchste Alterungsbeständigkeit und Thermostabilität dank TEEE-Membran 6 Monate Freibewitterung;

**Schnelle und sichere Verklebung durch integrierte connect-Selbstklebezonen in Bahnenlängsrichtung**

**SYSTEMPRODUKTE:** Klebeband: TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; Anschluss-Kleber: ORCON F; ORCON CLASSIC

Länge: 50,00 m | Breite: 1,50 m | Fläche: 75,00 m<sup>2</sup> | EDV-Nr. 759176



## INTELLO® - PLUS Armierte Hochleistungs- Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn bei Dämmungen zwischen den Traghölzern. Mit feuchtevariablem sd-Wert!


**EINSATZBEREICH:** Einsatz als Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn in Dach, Dachschräge, Wand, Decke und Boden. Für Kombinationen mit allen Faserdämmstoffen geeignet.

**VORTEILE:** Maximale Sicherheit für die Dämmkonstruktion; Bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel auch bei unvorhergesehenem Feuchteintrag; Besonders großer, in allen Klimabereichen wirksamer feuchtevariablem Diffusionswiderstand mit mehr als 100-facher Spreizung (sd-Wert von 0,25 m bis über 25 m); Im Winter diffusionsdichter, für hohen Feuchteschutz;

Im Sommer sd-Wert nur 0,25 m, für die Rücktrocknung; Sehr geringe Dehnung bei Kombinationen mit Einblasdämmstoffen; Beste Werte im Schadstofftest; Prüfung nach AgBB durchgeführt.

**SYSTEMPRODUKTE:** Klebeband: TESCON VANA; TESCON No.1; Anschluss-Kleber: ORCON F; ORCON CLASSIC

Länge: 50,00 m | Breite: 1,50 m | Fläche: 75,00 m<sup>2</sup> | EDV-Nr. 759170





Full Original Service – für echte Helden! Gratis beim Kauf eines Gasnaglers:

- + 3 Jahre Komplett-Garantie inkl. Verschleißteilen und Akkus
- + keine lästigen Kostenvoranschläge

**Alt gegen Neu: 3 Gratis Packs im Wert von bis zu € 300,- sichern!**

Bitte auswählen:

- 3 Packs, Art.-Nr. **381236**; Ø 2,8 x 75 mm, Galv+, gerillt; für IM90Ci/100Ci
- 3 Packs, Art.-Nr. **381238**; Ø 3,1 x 90 mm, Galv+, Unilock; für IM90Ci/100Ci
- 3 Packs, Art.-Nr. **380240**; Ø 3,1 x 90 mm, blank, Unilock; für IM90Ci/100Ci
- 3 Packs, Art.-Nr. **381190**; Ø 4,0 x 50 mm, Galv 12 µm, gehärtet, gerillt; für PPN50C



50-90 mm

**IM90Ci**

EDV-Nr. 614037

50 - 90 mm

**698,-** inkl. 3 Gratis Packs im Wert von bis zu € 300,-



Bei Abgabe eines Altgerätes



**ALT  
GEGEN  
NEU**

**IM100Ci**

EDV-Nr. 614038

63-100 mm

**799,-**

inkl. 3 Gratis Packs im Wert

von bis zu € 300,- Bei Abgabe eines Altgerätes



**Ankernagler PPN50Ci**

Art.-Nr. 614013

**789,-** inkl. 3 Gratis Packs im Wert von bis zu € 300,- und 2 Lithium-Ionen-Akkus!!



Bei Abgabe eines Altgerätes







**Topseller**

Die Preise gelten schon ab einer Abnahme von 3 VE sortiert!

Ab 5 VE sortiert 5 % Zusatzrabatt

Mengenstaffel

**Original Paslode Impulse – Packs für...**



IM 350/90 CT, IM 350+

EDV.-Nr.: 381181	28/63 verzinkt/Rille	á 83,00 €
EDV.-Nr.: 381185	28/75 verzinkt/Rille	á 63,00 €

IM 90, IM 90 Ci, IM100, IM 100 Ci

EDV.-Nr.: 381234	28/63 verzinkt/Rille	á 92,00 €
EDV.-Nr.: 381236	28/75 verzinkt/Rille	á 73,00 €
EDV.-Nr.: 381237	31/80 verzinkt/Rille	á 79,90 €
EDV.-Nr.: 381238	31/90 verzinkt/Rille	á 86,50 €
EDV.-Nr.: 389241	31/98 feuerverz./Rille	á 96,10 €



**haubold®**

Preis per 1.000 Stück

**Drahtmagazinierte Coinnägel 16°**

EDV.-Nr.:	Abmessung	VE/Stück	ab 3 VE sortiert	ab 5 VE sortiert	ab 10 VE sortiert	ab 20 VE sortiert
370114	25/65 BkR	7200	4,30 €	3,60 €	3,29 €	2,99 €
371128	28/65 NkR	6000	7,20 €	6,89 €	6,75 €	6,45 €
371143	31/80 NkR	4050	10,50 €	10,00 €	9,60 €	9,25 €
371146	31/90 NkR	4050	13,10 €	12,60 €	12,10 €	11,50 €

**haubold® PN29130**

Die Weiterentwicklung von Profis für Profis

EDV.-Nr. 613240

BS 29100, Edelstahl, geharzt



**810,-**



**2 gratis Klammerpacks im Wert von € 300,- !**

**Breit Rückenklammergerät PN29130 mit innovativer Klammerinnenführung.**

Es ist für die Befestigung von Wärmedämmverbundsystemen aus z.B. Holzfaser, Holzwolleleichtbauplatten und Polystyrolplatten auf Holzunterkonstruktionen ausgelegt worden. Es ist ideal geeignet für Anwendungen in der Fertighausindustrie und bei Holzrahmenbaukonstruktionen bis 100 mm Materialstärke.

**Nur 590,- €**  
6.000 Anker Nägel  
4x50 RS climate

**Anker Nagler F250 S PP**

EDV.-Nr. 614015



EDV.-Nr. 381072

**Impulse® STIFTNAGLER IM 65 A F16 Lithium**

EDV.-Nr. 614039

EDV.-Nr. 013312



**Nur 569,- €**



Lieferumfang:

Gerät - Gerätekofter, 1 Lithium Akku, 1 Lithium Akku Ladeadapter, Schutzbrille - Inbusschlüssel

Gewicht:	4,0 kg
Arbeitsdruck:	5,0-8,0 bar
Magazinkapazität:	48 Nägel
Nagellänge:	40-60 mm

Gewicht:	2,0 kg
Magazinkapazität:	100 Stifte
Stiftlänge:	32-64 mm für
Stiftdurchmesser	1,6 mm





**Kraftband-Spanngerät kpl. mit handlichem Bandspanner**  
für 10 - 19 mm Breite, 2 x Polyester-Fadenband 13 / 16 mm breit  
(1100/850 m-Rolle) - 1.000 Stahlschnallen 13 / 16 mm

Bezeichnung	Best.-Nr.	VE	€/Stk.
13 mm komplett	607000	1	225,- €
16 mm komplett	607002	1	230,- €



**Stahlschnallen (1.000 St. / VE)**

Bezeichnung	Best.-Nr.	VE	ab 1 VE/€	ab 3 VE/€
13 mm	607020	1	28,- €	23,- €
16 mm	607022	1	29,- €	24,- €



**Polyester-Fadenband, Ersatzrolle**  
Reißfestigkeit 13 mm 375 kg / 16 mm 450 kg

Bezeichnung	Best.-Nr.	VE	ab 1 Rolle/€	ab 3 Rollen/€
13 mm / 1100 m	607010	1	40,- €	37,- €
16 mm / 850 m	607012	1	40,- €	37,- €



Bezeichnung	Best.-Nr.	VE	€/Stk.
Abroller	607042	1	59,-
Spanngerät	607040	1	75,-

~~€ 4.367,-~~  
**Power-Angebot**  
**€ 2.599,-**



**Werkzeugsortiment für Klempner**

EDV-Nr. 770006



**Montagekiste**

**Koffer bestückt mit 66 - Qualitätswerkzeugen:**  
4RAU-Falzwerkzeuge, Traufenkanter, Traufenschließer, Winkelfalزشließer, Winkeldoppelfalzer, 1 Rinneisenabbiegezange 60 cm, 1 Schaleisen 140 mm, 1 Doppelfalzeisen, 1 Eckschaleisen und Falzhammer, 1 Quetschfalzeisen, 1 Bördleisen 40 mm, 1 Deckzange 140 mm 45° gebogen, 3 Falzzangen 60 mm, gerade, 45° + 90° gebogen, 1 Eckfalzzange 60 mm, 1 Quetschfalzzange 80 mm, 1 Falzaufbiegezange 30 mm, 1 Kerbmeißel 100 mm, 1 Klempner-Flachzange 240 mm, 1 Klempner-Rundzange 240 mm, 5 Klempner-Gripzangen 200 mm, 1 Rohreinziehange, 1 Nietzange Gesipa NTX, 1 Pelikanschere Erdi blau 300 mm, 2 Idealscheren Erdi blau 280 mm rechts + links, 2 Figurescheren Erdi blau 275 mm rechts + links, 2 Rundlochscheren Erdi blau 275 mm rechts + links, 2 Schlosserhämmer DIN 1041, 300 + 500g, 1 Kunststoff- Klempnerhammer, Keilform, 1 Kreuzschweißhammer 400g, 1 Nylonhammer 25 mm, rückschlagfrei, 1 Holzhammer mit Stahlband, 60 x 120 mm, 1 Spiralbohrersatz, 19-tlg., 1 bis 10 mm, 1 Körner für Bleche 120 mm, 1 Vorstecher, rund, 1 Dreikant Hohlschaber 200 mm, 1 Anreißschablone, Edelstahl, 1 Reißnadel 250 mm, 1 Bogenzirkel DIN 6486, 250 mm, 1 Feilraspel 250 mm mit Heft, 1 Zinnfeile 250 mm mit Heft, 1 Wasserpumpenzange DIN 5231 D, durchgest., 240 mm, 1 Senklot 250 g, Zylinderform, 1 Rinnenschnur, Nylon 50 m, 1 DIGIT-Winkelmesser Electronic, 500 mm, 1 Schnurwasserwaage 80 mm, 1 Alu-Wasserwaage 800 mm, 1 Zimmermannswinkel 800 mm, 1 Stechbeitel 30 mm, 1 kleine Handsäge, feststehend, 1 Metallsägebogen mit 300 mm HSS-Goldflexblatt, 1 Spezialbügel-/Rohrsäge mit Metall- + Holzsägeblatt, 4 Werkstatt-Schraubendreher 3,5/5,5/6,5/8,0 mm, 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher, Gr. 1 + 2

## Akku-Bohrschrauber / A 18 M bl / 5,2 Ah

EDV-Nr. 606350

**Technische Daten**  
 Spannhalsdurchmesser 43 mm  
 Bohrfutterspannweite 13 mm  
 Bohrdurchmesser max. Holz / Stahl 50 / 13 mm  
 Drehmoment weich / hart 44 / 90 Nm  
 Impulsmoment (weich) 49 Nm



Abb. ASB 18 M bl

**Produktmerkmale**  
 Einzigartig abgestimmter Drehmomentbereich  
 Bürstenloser Motor  
 Exzellentes Verhältnis zwischen Leistung / Gewicht  
 Beste Performance mit bis zu 90 Nm

**Lieferumfang Maxi MAX**  
 1 Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 13  
 1 Schnellwechsel-Bithalter A-SBH  
 1 Akku-PowerStation APS 18 M  
 Gürtelclip  
 1 Zusatzhandgriff  
 1 Bit PZ 2  
 1 Winkelvorsatz A-WV 18  
 2 Akku-PowerTank 18 M 94

€ 566,-

mafell

## Akku-Bohrschrauber A 10 M

EDV-Nr. 606351

**Technische Daten A 10 M bl**  
 Bohrfutterspannweite 10 mm  
 Bohrdurchmesser max. Holz / Stahl 22 / 10 mm  
 Drehmoment weich / hart 17 / 34 Nm  
 Nennleerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 360 1/min  
 Nennleerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1400 1/min  
 Gewicht (inkl. Akku) 0,8 kg  
 Nennspannung 10,8 V



**Produktmerkmale**  
 Exzellentes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht  
 Bestes Handling

**Lieferumfang**  
 1 Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 10  
 Schnellwechsel-Winkelvorsatz A-SWV 10

Akku-PowerTank 10 M 22  
 Akku-PowerTank 10 M 43  
 Akku-PowerStation APS 10 M, Gürtelclip, 1 Bit PZ 2

€ 242,-

mafell

## Akku-Kappschiensäge / KSS 40 18M

mafell

**Technische Daten**  
 Schnitttiefe mit Schiene bei 0° 40 mm  
 Schnitttiefe mit Schiene bei 45° 27 mm  
 Schnitttiefe ohne Schiene bei 0° 42 mm  
 Schwenkbereich 0 - 45°  
 Schnittlänge 300 mm  
 Winkelschnitte - 45° - + 60°  
 Nennleerlaufdrehzahl 6700 1/min  
 Gewicht mit Schiene 3,55 kg  
 Akku 18 V, 94 Wh, Li-Ion

**Lieferumfang**  
 1 Flexi-Schiene FX 140  
 1,4 m mit Spanneißschutz  
 2 Spannpratzen  
 1 Sägeblatt-HM  
 120 x 1,2 / 1,8 x 20 mm, Z 24, WZ  
 1 Parallelanschlag  
 1 Absaugstutzen  
 2 Akku-PowerTank 18M 94  
 1 Akku-PowerStation APS 18M  
 1 Spänebeutel  
 1 Sechskantschlüssel 4 mm



inklusive 2. Sägeblatt

€ 820,-

## Kappschiensäge KSS 60 cc

EDV-Nr. 606014

EDV-Nr. 606018

mit Koffer

**Technische Daten**  
 Schnitttiefe mit Schiene bei 0° 0 - 61 mm  
 Schnitttiefe mit Schiene bei 45° 0 - 47 mm  
 Schnitttiefe ohne Schiene bei 0° 0 - 67 mm  
 Schnitttiefe ohne Schiene bei 45° 0 - 53 mm  
 Schwenkbereich 0 - 45°  
 Schnittlänge 408 mm  
 Winkelschnitte - 60° - + 60°  
 Nennleerlaufdrehzahl 2700 - 4700 1/min  
 Nennaufnahme 1800 W  
 Gewicht mit Schiene 6,1 kg

**Lieferumfang**  
 1 Sägeblatt-HM 092489  
 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 32, WZ, für Feinschnitte in Holz  
 1 Parallelanschlag  
 1 Führungseinrichtung 400  
 1 Sechskantschlüssel 5 mm  
 1 Anschlussleitung 4 m



inklusive 2. Sägeblatt

€ 630,-

€ 730,- mit Koffer

mafell

## Handkreissäge K 85

EDV-Nr. 606022

**Technische Daten**  
 Schnitttiefe 0 - 88 mm  
 Schnitttiefe bei 45° 0 - 61,5 mm  
 Schnitttiefe bei 60° 2 - 44,5 mm  
 Schwenkbereich 0 - 60°  
 Nennleerlaufdrehzahl 4400 1/min  
 Nennaufnahme 2300 W  
 Gewicht 6,7 kg  
 Universal-Motor 230 V / 50 Hz

**Lieferumfang**  
 1 Sägeblatt-HM  
 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz  
 1 Absaugstutzen  
 1 Sechskantschlüssel 5 mm  
 1 Anschlussleitung 4 m



inklusive 2. Sägeblatt

€ 750,-

mafell

## Kappschiensäge KSS 80 Ec / 370

EDV-Nr. 606001

mafell

**Technische Daten**  
 Schnitttiefe mit Schiene bei 0° 82 mm  
 Schnitttiefe mit Schiene bei 45° 55,5 mm  
 Schnitttiefe ohne Schiene bei 0° 88 mm  
 Schnitttiefe mit Schiene bei 60° 0 - 38,5 mm  
 Schwenkbereich 0 - 60°  
 Schnittlänge 370 mm  
 Winkelschnitte - 60° - + 50°  
 Nennleerlaufdrehzahl 2250 - 4400 1/min  
 Nennaufnahme 2300 W  
 Gewicht mit Schiene 8,3 kg

**Lieferumfang**  
 1 Sägeblatt-HM  
 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz  
 1 Parallelanschlag  
 1 Absaugstutzen  
 1 Sechskantschlüssel 5 mm  
 1 Führungseinrichtung 370  
 1 Anschlussleitung 4 m



inklusive 2. Sägeblatt

€ 985,-

## Handkreissäge K 85 Ec in L-Max

EDV-Nr. 606023

**Technische Daten**  
 Schnitttiefe 0 - 88 mm  
 Schnitttiefe bei 45° 0 - 61,5 mm  
 Schnitttiefe bei 60° 2 - 44,5 mm  
 Schwenkbereich 0 - 60°  
 Nennleerlaufdrehzahl 2250 - 4400 1/min  
 Nennaufnahme 2300 W  
 Gewicht 6,7 kg  
 Universal-Motor 230 V / 50 Hz

**Lieferumfang**  
 1 Sägeblatt-HM  
 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz  
 1 Parallelanschlag (nur bei K 85 Ec)  
 1 Absaugstutzen  
 1 Sechskantschlüssel 5 mm  
 1 Anschlussleitung 4 m



inklusive 2. Sägeblatt

€ 850,-

mafell

**KSS 300  
 MaxiMAX**  
 im MAFELL-MAX

Schnitttiefe 0 - 40 mm  
 Schnittlänge 337 mm  
 Nennaufnahme 900 W  
 Gewicht 3,3 kg

EDV Nr. KSS 300 606002

Hansen-Preis

629,- €\*

inklusive 2  
 zusätzlichen  
 Sägeblättern\*

EDV-Nr. 606553



\*Ausgenommen sind Werkzeuge, Akku-Packs, Schäden und Verschleiß durch unsachgemäßen Gebrauch und grobe Fahrlässigkeit.





- 1.** Sofortige Verfügbarkeitskontrolle
- 2.** Ihr individueller Preis
- 3.** Technische Daten auf einem Blick
- 4.** Schnellerfassung der Artikel

# Unser neuer ONLINE SHOP | Ihre Vorteile

**Nutzen Sie unseren ONLINE SHOP - Ihre Vorteile sind:**

**1.**

## Sofortige Verfügbarkeitskontrolle

Bevor Sie bestellen sehen Sie schon direkt, ob der Artikel verfügbar ist.

EDV-Nr	Abmessung / Typ	Preis	Rabatt	PE	VE	Menge		
143807	8,0 X 200 TG	62,70 € *	-20,00%	100 Stück	50 Stück	50 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	
143808	8,0 X 220 TG	80,80 € *	-20,00%	100 Stück	50 Stück	50 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	

**2.**

## Individueller Preis

Wenn Sie sich mit Ihrer Kundennummer einloggen, sehen Sie direkt Ihren individuellen Preis für die einzelnen Artikel.

**HANSEN  
SOLINGEN**

**Haben Sie Fragen an unsere Fachberater?**



**Herr Garweg**  
Tel: (0212) 2 58 27 -20  
E-Mail: [garweg@hansen-solingen.de](mailto:garweg@hansen-solingen.de)



**Herr Clemens**  
Tel: (0212) 2 58 27 -21  
E-Mail: [clemens@hansen-solingen.de](mailto:clemens@hansen-solingen.de)



**Herr Piel**  
Tel: (0212) 2 58 27 -24  
E-Mail: [piel@hansen-solingen.de](mailto:piel@hansen-solingen.de)



# 3.

## Technische Daten auf einem Blick

Bei vielen Artikeln haben Sie mit einem Klick Zugang zu den technischen Daten: Bauaufsichtliche Zulassungen, Leistungserklärungen und ETA-Europäisch Technische Bewertungen. So brauchen Sie keine Kataloge mehr wälzen.

# 4.

## Schnellerfassung der Artikel

Mit der Schnellerfassung sind auch umfangreiche Bestellungen in "Nullkommanix" erledigt. Bestellnummer und Menge eingeben - auf den Warenkorb-Button klicken - den Rest macht der Computer. Probieren Sie es aus!

Warenkorb

EDV-Nr.	Bezeichnung	Verfügbare	Menge	Aktualisieren	Löschen	Preis	Rab. % +/- %	Betrag EUR
153160	ABC-Spax Konstruktionsschraube - 906C 8,0 X 200 f. Torx - Gb.Zk	<input checked="" type="checkbox"/>	50 Stück	<input type="button" value="↻"/>	<input checked="" type="button" value="✖"/>	142,50	-20,00%	57,00
413766	Fischer-Ankerbolzen - 618 FAZ II 12/100 GS -	<input checked="" type="checkbox"/>	20 Stück	<input type="button" value="↻"/>	<input checked="" type="button" value="✖"/>	328,00	-15,00%	55,76
591087	SST-Balkenschuhe aussen GSE - F13AG 900 X 160 X 2,5 - Feuvz	<input checked="" type="checkbox"/>	10 Stück	<input type="button" value="↻"/>	<input checked="" type="button" value="✖"/>	16,46	-20,00%	131,68
751025	Cabeltrommel Garant Bretec 290 - 1206930 40 m H07RN-F3G 1,5 -	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Stück	<input type="button" value="↻"/>	<input checked="" type="button" value="✖"/>	94,00	-15,00%	79,90
600983	Makita Akku-Bohrschr. + 2x BL1840 - DDF 456 SP1J2 -	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Stück	<input type="button" value="↻"/>	<input checked="" type="button" value="✖"/>	239,00		239,00
521222	Ankernägel - 810 4 X 50 - Zink	<input checked="" type="checkbox"/>	250 Stück	<input type="button" value="↻"/>	<input checked="" type="button" value="✖"/>	1,35	-15,00%	2,87
Nettosumme:								566,21

**Schnellerfassung**

Artikelnummer

Artikelnummer

Artikelnummer

Artikelnummer

Artikelnummer



## Und so registrieren Sie sich

Gehen Sie auf [www.hansen-solingen.de](http://www.hansen-solingen.de).

Dort klicken Sie oben in der Navigationsleiste auf "Shop".

Jetzt sind Sie im Hansen Solingen ONLINE SHOP.



Registrierung

Form:

Adresse:

Vorname:

Nachname:

Telefon:

Fax:

Land:

E-Mail-Adresse:

E-Mail-Adresse bestätigen:

USt-Id.Nr.:

Code:

Sie haben schon einmal bei uns Online etwas bestellt, dann

Rechts oben finden Sie die Worte "Registrieren" und "Anmelden".

Anmelden mit Kundennummer und Postleitzahl oder registrieren als Neukunde.

**Erst nach Anmeldung / Freischaltung können Sie den Hansen-Solingen OnlineShop vollständig nutzen!**

Anmelden

Benutzername:

Passwort:

**NEU**

**im Sortiment!**



## DRY FIX®/DRY FLEX® – Produktlinie

Seit 2007 führt Repair Care die Produktlinie DRY FIX® und DRY FLEX® 1,4 und 16. Bei dieser Linie handelt es sich um Zwei-Komponenten Epoxidharze, die jeweils aus einem Holzstabilisator (DRY FIX®) und dem dazu gehörigen Reparaturprodukt (DRY FLEX®) zusammengesetzt sind.

Die Modelliereigenschaften aller Sorten DRY FLEX® sind ausgezeichnet. Hierdurch wird eine Menge Zeit gespart, da nur minimales Nachschleifen erforderlich ist. Die Komponenten lassen sich einfach miteinander vermengen: durch das Mischkontrollsystem ist schnell erkennbar, wann beide Komponenten gut miteinander vermischt sind (und die Mischung homogen ist).

Die Produkte sind sehr standfest. Hierdurch sind auch vertikale Reparaturen möglich. Sie fallen beim Aushärten nicht ein. Außerdem ist DRY FLEX® lösungsmittel- und schrumpffrei. Ausgehärtet bleiben diese Materialien dauerhaft elastisch, wodurch Bewegungen des umliegenden Holzes problemlos möglich sind. Das ausgehärtete Produkt ist leicht zu schleifen, danach gut überstreichbar und Verschraubungen und Bohrungen sind prima anzubringen.



€ 239,-

EDV-Nr. 751313

REPAIR CARE STARTER BOX 5 beinhaltet:

- DRY FLEX® 4
- DRY FIX® 4 klein
- DRY FLEX® SF
- EASY-Q™ Leichtgewichtige Dosierpistole
- EASY-Q™ Modellierspachtel Set, Metall (4 Stück)
- EASY-Q™ NitrilEinmalhandschuhe Größe XL
- EASY-Q™ WIPES 75 Stück
- EASY-Q™ Mischbrett groß
- EASY-Q™ MIX & FIX Mischbecher und Spatel 50 Stück
- Pinsel und Hobbymesser



€ 53,10

EDV-Nr. 751304

DRY FIX® UNI Elastische Grundierung für alle Sorten DRY FLEX®.

Sorgt für eine maximale Haftung aller Sorten DRY FLEX® auf dem Untergrund. Extra lange Verarbeitungszeit von 1 Stunde. Nach der Vorbehandlung mit DRY FIX® UNI kann das zu reparierende Holz innerhalb von 24 Stunden mit DRY FLEX® endbehandelt werden. Einfach zu verarbeiten mit dem Pinsel. Einfach und sauber zu dosieren und zu schließen.


Vorher



Behandelt



Vorher



Nachher



**HANSEN  
SOLINGEN**

# Hartholz-Schrauben



HS-Hartholz- Art. 98 TH

Edelstahl gehärtet



Edelstahl – Hartpanelbefestiger für die Befestigung von Panelen auf Holzunterkonstruktionen z. B.: Fassadenbefestigung, Terrassenbefestigung. – Besonders geeignet bei Befestigungen von harten Hölzern.

Abmessung	Best.-Nr.	Brutto- preis / 100 Stk.	Aktions- preis / 100 Stk.	VE	Abmessung	Best.-Nr.	Brutto- preis / 100 Stk.	Aktions- preis / 100 Stk.	VE
4,0 x 45	292 829	9,15 €	5,49 €	500	5,0 x 40	292 884	13,70 €	8,22 €	200
4,0 x 50	292 864	9,30 €	5,58 €	500	5,0 x 50	292 886	15,10 €	8,91 €	200
4,0 x 60	292 868	13,90 €	8,25 €	500	5,0 x 60	292 888	16,80 €	9,90 €	200
4,5 x 50	292 874	14,40 €	8,49 €	200	5,0 x 70	292 890	18,65 €	11,19 €	200
4,5 x 60	292 876	16,25 €	9,60 €	200	5,0 x 80	292 892	21,25 €	12,75 €	200

Bitgröße: T 15 für Ø 4 mm T 20 für Ø 4,5 mm T25 für Ø 5mm

Auch in A 4 lieferbar!

## Torx Edelstahl Bits Art. 268 R

1/4"-Sechskant nach DIN 3126-D 6.3, ISO 1173



Abmessung	Best.-Nr.:	VE	Aktionspreis / Stk.
TX 10 x 25	682 140	1	à 2,75 €
TX 15 x 25	682 142	1	à 2,75 €

Abmessung	Best.-Nr.:	VE	Aktionspreis / Stk.
TX 20 x 25	682 144	1	à 2,75 €
TX 25 x 25	682 146	1	à 2,75 €

## Terrassotec - Hartholzschraube mit Zylinderkopf, Edelstahl gehärtet

ab 1.000 Stk. sortiert

Art. 98 TZ



- Edelstahl gehärtet, bedingt rostbeständig
- Zylinderkopf vermeidet Ausrisse im Holz und erhöht den Anpressdruck
- Nichtrostender Stahl nach DIN 10088
- Vorbohren wird bei Harthölzern empfohlen

Abmessung	EDV.-Nr.:	VE	Preis per %
4,5 x 50 TX 20	292692	200	11,85 €
4,5 x 60 TX 20	292694	200	13,75 €
4,5 x 70 TX 20	292696	200	14,50 €
5,0 x 50 TX 25	292700	200	13,40 €
5,0 x 60 TX 25	292702	200	14,70 €
5,0 x 70 TX 25	292704	200	16,70 €
5,0 x 80 TX 25	292706	200	17,75 €

## Hobotec - Hartholzschraube mit Zierkopf, Edelstahl gehärtet

ab 1.000 Stk. sortiert

Art. 98 THB



- Besonders geeignet sind diese Schrauben bei Anwendungen mit erhöhter Riss- und Spaltgefahr. Das neuartige Gewinde und die innovative Bohrspitze gewährleisten einen sauberen Sitz sowie hohe Auszugswerte.
- Nichtrostender Stahl nach DIN 10088, Vorbohren wird bei Harthölzern empfohlen

Abmessung	EDV.-Nr.:	VE	Preis per %
4,5 x 50 TX 20	292720	200	8,49 €
4,5 x 60 TX 20	292721	200	9,60 €
4,5 x 70 TX 20	292722	200	11,61 €
5,0 x 50 TX 25	292724	200	8,91 €
5,0 x 60 TX 25	292725	200	9,90 €
5,0 x 70 TX 25	292726	200	12,22 €
5,0 x 80 TX 25	292727	200	13,95 €

## Drill-/Screw-Stop Art. 98 TH

Screw-Stop: Schraubkupplung mit Tiefenanschlag. Die Schrauben werden gleichmäßig tief im Holz versenkt!  
Drill-Stop: Bohrsenker für Terrassenschrauben Ø 5 mm.  
Bohren und Senken in einem Arbeitsgang.



Bezeichnung	EDV.-Nr.:	VE	Aktionspreis / Stk.
Screw – Stop	680094	1	21,00 €
Drill – Stop	292897	1	15,50 €





### Akku-Bohrschrauber DF331DSMJ

**Makita**

EDV-Nr. 600599



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-450 min<sup>-1</sup>  
 2. Gang 0-1700 min<sup>-1</sup>  
 Bohrfutterspannweite 0,8-10 mm  
 Akkuspannung 10,8 V  
 Gewicht 1,3 kg

Hansen-Preis: **149,-**

### Akku-Bohrschrauber BDF459ZJ

**Makita**

EDV-Nr. 600959



Ohne Akku,  
ohne Ladegerät



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 400 min<sup>-1</sup>  
 2. Gang 0 - 1.500 min<sup>-1</sup>  
 Bohrleistung in Stahl/Holz 13/38 mm  
 Max. Drehmoment hart/weich 45/25 Nm  
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm  
 Akkuspannung 18 V  
 Gewicht 1,7 kg

Hansen-Preis: **86,-**

### Akku-Bohrschrauber DDF456RM2J

**Makita**

EDV-Nr. 600983



inkl. 2 Akkus mit 4,0 Ah  
Solange der Vorrat reicht



Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.500 min<sup>-1</sup>  
 Bohrleistung in Stahl/Holz 13/38 mm  
 Max. Drehmoment weich/hart 36/50 Nm  
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm  
 Akkuspannung/-kapazität 18 V / 4,0 Ah  
 Gewicht 1,7 kg

Hansen-Preis: **229,-**

### Akku-Bohrschrauber DDF456RM3J

**Makita**

EDV-Nr. 600984



inkl. 3 Akkus mit  
4,0 Ah  
Solange der  
Vorrat reicht!



Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.500 min<sup>-1</sup>  
 Bohrleistung in Stahl/Holz 13/38 mm  
 Max. Drehmoment weich/hart 36/50 Nm  
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm  
 Akkuspannung/-kapazität 18 V / 4,0 Ah  
 Gewicht 1,7 kg

Hansen-Preis: **299,-**

### Akku-Bohrschrauber DDF481RTJ

**Makita**

EDV-Nr. 600981



Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.500 min<sup>-1</sup>  
 Bohrleistung in Stahl/Holz 13/76 mm  
 Max. Drehmoment weich/hart 60/115 Nm  
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm  
 Akkuspannung/-kapazität 18 V / 5,0 Ah

Hansen-Preis: **429,-**

### Akku-Handkreissäge DHS630RMJ

**Makita**

EDV-Nr. 600731



Leerlaufdrehzahl 3.100 min<sup>-1</sup>  
 Schnittleistung bei 0°/45° 57/40 mm  
 Sägeblattdurchmesser 165 mm  
 Akkuspannung/-kapazität 18 V / 4,0 Ah  
 Gewicht 3,5 kg

Hansen-Preis: **449,-**

### Handkreissäge-Set HS6101J1

**Makita**

EDV-Nr. 600334



Leistungsaufnahme 1.100 W  
 Leerlaufdrehzahl 5.500 min<sup>-1</sup>  
 Schnittleistung bei 0°/45° 54,5/39,5 mm  
 Sägeblattdurchmesser 165 mm  
 Sägeblattbohrung 20 mm  
 Gewicht 3,7 kg

Hansen-Preis: **225,-**

### Akku-Winkelschleifer DGA452RMJ

**Makita**

EDV-Nr. 600781



Leerlaufdrehzahl 10.000 min<sup>-1</sup>  
 Schleifscheibendurchmesser 115 mm  
 Schleifscheibenbohrung 22,23 mm  
 Akkuspannung/-kapazität 18 V / 4,0 Ah  
 Gewicht 2,3 kg

Hansen-Preis: **379,-**

### Akku-Winkelschleifer DGA504Y1J

**Makita**

EDV-Nr. 600774



Leerlaufdrehzahl 8.500 min<sup>-1</sup>  
 Schleifscheibendurchmesser 125 mm  
 Schleifscheibenbohrung 22,23 mm  
 Akkuspannung/-kapazität 18 V  
 Gewicht 2,3 kg

Hansen-Preis: **195,-**

### Winkelschleifer 9558NBGX1

**Makita**

EDV-Nr. 600230

ab 3 Stück 63,50



Leistungsaufnahme 840 W  
 Leerlaufdrehzahl 11.000 min<sup>-1</sup>  
 Scheibendurchmesser 125 mm  
 Spindelgewinde M 14x2  
 Gewicht 2,1 kg

Restposten  
Hansen-Preis: **67,-**

### Winkelschleifer Set MEU049

**Makita**

EDV-Nr. 600279

Hansen-Preis: **179,-**



	GA9020RF	9558NBG
Leistungsaufnahme	2.200 W	840 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>	11.000
Scheibendurchmesser	230 mm	125 mm
Spindelgewinde	M14x2	M14x2
Gewicht	5,8 kg	2,1 kg

Hansen-Preis: **379,-**

### Schlagschrauber TW0350J

**Makita**

EDV-Nr. 600187



Leistungsaufnahme 280 Watt  
 Leerlaufdrehzahl 0-3.000 min<sup>-1</sup>  
 Standard Schrauben M10 - M16 mm  
 Hochfeste Schrauben M8 - M12  
 Gewicht 1,5 kg

Hansen-Preis: **295,00**

### Recipsäge JR3050T

**Makita**

EDV-Nr. 600356



Leistungsaufnahme 1.010 W  
 Leerlaufdrehzahl 0 - 2.800 min<sup>-1</sup>  
 Hubhöhe 32 mm  
 Gewicht 4,2 kg

Hansen-Preis: **121,-**

### Pendelhubstichsäge 4351FCTJ

**Makita**

EDV-Nr. 600351



Leistungsaufnahme 720 W Im MAKPAC 1  
 Hubzahl 800-2.800 min<sup>-1</sup>  
 Schnitttiefe Holz 135 mm  
 Metall 10 mm  
 Pendelhub 4-fach  
 Gewicht 2,5 kg

Hansen-Preis: **169,-**

### Bohrhammer HR2470

**Makita**

EDV-Nr. 600023



Leistungsaufnahme 780 W  
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 min<sup>-1</sup>  
 Leerlaufschlagzahl 0 - 4.500 min<sup>-1</sup>  
 Einzelschlagstärke 2,4 J  
 Bohrleistung Beton/Holz/Stahl 24/32/13 mm  
 Gewicht 2,9 kg

Hansen-Preis: **119,-**

# 18V + 18V → 36V

## Sparen mit System!

Vorhandene  
Akkus einsetzen ...  
... um kraftvolle  
Akku-Power zu nutzen



**Guter Preis, mehr Leistung, einfaches Handling!**  
Das Makita 2 x 18 Volt System eignet sich speziell für Aufgaben, bei denen Kraft und Mobilität gefragt sind.

Mit dem Original-Makita-System 2 x 18 Volt werden die Anforderungen erfüllt, die bisher nur von Benzin-Geräten oder einem 36 Volt Akku erreicht wurden. Vorhandenen Makita 18 Volt Li-Ion Akkus (1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah) können verwendet werden – aus Makita Werkzeugen und aus den Makita-Gartengeräten.

Daher werden die 2 x 18 Volt Geräte ohne Akku angeboten. Das schont das Portemonnaie.

### DLX2082MJ



DLX2082MJ bestehend aus:

- Akku-Bohrschrauber DDF458
- Akku-Kombihammer DHR264
- 3 Akkus BL1840 18 V / 4,0 Ah
- Ladegerät DC18RC
- MAKPAC Gr. 2 und Gr. 4



- Mit SDS-PLUS Schnellwechselbohrfutter
- Bohrerfett

Hansen-Preis:  
**594,-**

EDV-Nr. 601982



### POWER SOURCE KIT



Hansen-Preis:  
**245,-**

18V Li-Ion

EDV-Nr. 601997



- POWER SOURCE KIT**
- 2 Akkus 18 V / 5,0 Ah
  - 1 Ladegerät DC18RC
  - MAKPAC-Koffer

### Akku-Kombihammer DHR264ZJ



Zum Bohren, Hammerbohren, Meisseln

EDV-Nr. 600985



Hansen-Preis:  
**229,-**

EDV-Nr. 600985



Modell	Akku-Kombihammer DHR264ZJ		
Technische Details	Li-Ion Akku	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min <sup>-1</sup>	
	Leerlaufschlagzahl	0 - 4.800 min <sup>-1</sup>	
	Bohrleistung in Holz	Bohrleistung in Holz	32 mm
		in Stahl	13 mm
		in Beton	26 mm
	Einzelschlagstärke	3,0 J	
Gewicht	4,9 kg		
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 4, Tiefenschlag, Seitengriff, SDS-PLUS Schnellwechselfutter, Schnellwechselbohrfutter		

### Akku-Handkreissäge DHS710ZJ



EDV-Nr. 600732

Ideal zur Küchenmontage, bei Dacharbeiten und im Innenausbau

- Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
- Mit Adapter auf Führungsschiene einsetzbar (nicht im Lieferumfang)

#### Praxis-Tipp!

Kosten sparen, vorhandene Akkus nutzen.



EDV-Nr. 600732

Hansen-Preis:  
**275,-**


Modell	Akku-Handkreissäge DHS710ZJ		
Technische Details	Li-Ion Akku	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	4.800 min <sup>-1</sup>	
Details	Sägeblattdurchmesser	190 mm	
	Sägeblattbohrung	30 mm	
	Schnittleistung bei 0°	bei 0°	68,5 mm
		bei 45°	49 mm
	Gewicht	4,1 kg	
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 4, HM-Sägeblatt 190 mm, Parallelanschlag, Absaugstutzen		
<small>L<sub>p</sub>/L<sub>w</sub> = 85/96 dB(A), K = 3,0 dB(A), Sägen in Holz 2,5 m/s<sup>2</sup>, K = 1,5 m/s<sup>2</sup></small>			

# Die Problemlöser!



## Universal-Fassadendübel

Preise gelten ab 5 VE sortiert!



Typ	Best.-Nr.	VE / Stück	ab 5 VE sort. Preis / 100 Stück
10 x 80/30	440410	50	18,95 €
10 x 100/50	440412	50	19,90 €
10 x 120/70	440414	50	22,90 €
10 x 140/90	440416	50	25,90 €

Typ	Best.-Nr.	VE / Stück	ab 5 VE sort. Preis / 100 Stück
10 x 160/110	440418	50	39,40 €
10 x 180/130	440420	50	51,10 €
10 x 200/150	440422	50	62,40 €
10 x 230/180	440424	25	82,50 €

## Stahlbolzen Art. 515



Preise gelten ab 200 Stück sortiert!



Zusätzlich!

Ab 500 Stk. sortiert zusätzl. **10% Mengenrabatt**



Typ	Best. Nr.	Klemmstärke	Bohrerdurchmesser mm	Dübel-länge mm	Marke	VE / Stück	Aktionspreis / 100 Stk. sortiert
8 x 10 / 71	441800	10	8	80	Upat	100	19,05 €
10 x 10 / 86	441810	10	10	86	Upat	50	27,60 €
10 x 100 / 180 GS	441840	100	10	180	Mungo	25	59,90 €
12 x 90 / 185 GS	441822	90	12	185	Mungo	25	72,00 €
12 x 100 / 196 GS	441844	100	12	196	Upat	20	79,20 €
12 x 120 / 216 GS	441846	120	12	216	Upat	20	84,50 €
12 x 140 / 236 GS	441848	140	12	236	Upat	10	89,00 €
12 x 160 / 256 GS	441850	160	12	256	Upat	10	99,00 €

## Mungo Injektions- Mörtel MIT- SE Plus, styrolfrei Zulassung Option 1 in gerissenem und ungerissenem Beton mit Gewindestangen und Bewehrungsseisen als Dübel Brandschutzprüfung F30- F120 Brandschutzprüfung F180 (Rebar) DIBT- Zulassung für Mauerwerk



Zusätzlich!

Ab 5 VE !! **Gratispistole**

Bezeichnung	Best. Nr.	Bruttopreis / Stk.	Aktionspreis / Stk.	VE
MIT- SE Plus 300 inkl. 2 Mischer	440022	<del>14,70 €</del>	7,95 €	12
Skelett-Pistole für 300 ml Kartusche	750260	<del>4,55 €</del>	3,18 €	1
MIT- SE Plus 350 inkl. 2 Mischer	440020	<del>15,75 €</del>	8,50 €	Ham12
Auspresspistole für Doppelkartuschen	750271	<del>28,20 €</del>	17,99 €	1



**Wählen Sie Ihre Prämie!**



**Wählerisch? Sehr gerne ... Paneltwistec – Holzbauschraube**



**Paket 1 - Dachdecker**

**Nur 379,- €**

Abmessung	VE	Menge
4,5 x 60	200	3.000 Stück
5 x 80	200	2.000 Stück
6 x 100	100	1.000 Stück
6 x 120	100	1.000 Stück
6 x 140	100	500 Stück

**Paket 2 - Zimmermann**

**Nur 599,- €**

Abmessung	VE	Menge
4,5 x 60	200	3.000 Stück
5 x 80	200	2.000 Stück
6 x 100	100	2.000 Stück
6 x 120	100	2.000 Stück
6 x 140	100	1.000 Stück
6 x 160	100	1.000 Stück

**Pro Paket können Sie eine dieser folgenden Prämien wählen:**



oder



oder



oder



oder



Baustellenradio  
Makita BMR102

Akku BL 1840  
18 V / 4,0 Ah

Baustellenradio  
Makita BMR106 B  
Bluetooth / USB  
Aufpreis: 35 €

Akkuschrauber  
Mafell 10 V  
Mafell-Max  
Aufpreis: 169 €

2 x Kaffeemaschinen  
DCM 500 Z  
**ohne Zuzahlung!**

**ohne Zuzahlung!**

**ohne Zuzahlung!**

**ohne Zuzahlung!**

## Innovative Holzverbindungssysteme für höchste Ansprüche



/erbinder Pfostenträger Balkon-/Zaunsäulen Zubehör Support



Made in Germany:  
Qualität aus Tradition  
seit über 25 Jahren.



ZiNIP Oberflächenbeschichtung:  
Der beste Schutz gegen  
Witterung und Rost.



HVP Viele Leistungs-klassen:  
Produktsortiment für  
extreme Belastungen

## Restposten

So lange Vorrat reicht

### Stahlbolzen, galv. verzinkt

EDV-Nr. 441774

10 / 20 / 90



mit europäischer Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton.

Eigenschaften:

- Geringer Bohraufwand
- Schnelle Montage
- Ideal für Durchsteckmontage
- Abmessung: 10/ 20/ 90
- Klemmstärke: 20mm
- Dübellänge: 90mm
- Bohrerdurchmesser 10mm

VE: 20 Stück

€ 30,- per 100 Stk.

ab einer Abnahme von 200 Stück



**SOUDAL**



**1K-Pistolenschaum - 60 dB, B2, 750 ml**  
Einkomponentiger Polyurethanschaum. Professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole. Besonders geeignet zur Schalldämmung, zum Isolieren und Füllen der Bauanschlussfugen nach EnEV DIN 4108 und RAL-Monatagerichtlinien. B2 oder B3 (Österreich).

Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

Artikel Nr.	VE = 12 Stk.	Aktionspreis € / Stk.
750280	12	4,95
	36	4,49
	60	3,90

**SOUDAL**

transparent 310 ml



### Silirub Pro N - Bau Premium-Silikon,

Neutralvernetzender, dauerelastischer Premium Siliconedichtstoff.

Extrem geruchsarm. Für die professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen mit extremer Dauerbelastung im gesamten Baubereich, wie z. B. diffusionsoffenen Bauanschlussfugen im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Tür bzw. Fenster nach EnEV DIN 4108 und RAL. Optimal geeignet für die Glas- / Rahmenversiegelung, Versiegelung in Verbindung mit Holz, Aluminium, Metall, Kunststoff, PVC. Durch die pilz- und bakterienhemmende Einstellung sehr gut für Dehn- und Anschlussfugen im Sanitärbereich geeignet.

Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

Artikel Nr.	VE = 15 Stk.	Aktionspreis € / Stk.
750330	15	2,60
	30	2,35
	60	2,25

### Garant® Bretec® IP 44

Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

brennenstuhl®



Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Kabel H07RN-F3G1,5 ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Art.-Nr.	Kabellänge	Trommel-Ø	VK 1 St.
751025	40 m	290 mm	75,50

Verkaufspreis ab 3 Stück 70,50 / St.

### Garant® IP 44

Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

brennenstuhl®



Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Kabel H07RN-F3G1,5 ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Art.-Nr.	Kabellänge	Trommel-Ø	VK 1 St.
751031	25 m	240 mm	55,50
751032	40 m	290 mm	67,50

brennenstuhl®

## Handkreissäge HK 55 EBQ-Plus

EDV-Nr. 616135



**FESTOOL**

### Vielseitigkeit für den Holzbau.

Die vielseitige Sägelösung mit starker Leistung und Präzision im System: geführte Schnitte in Kombination mit den koppelbaren Kappschienen FSK und den Führungsschienen FS.

€ 298,80

Leistungsaufnahme	1200 W
Leerlaufdrehzahl	2000 - 5200 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø	160 mm
Schnitttiefe 0°/45°/50°	55/42/38mm

## Handkreissäge HK 85 EB-Plus

EDV-Nr. 616138



**FESTOOL**

### Der Alleskönner für den Holzbau.

Ganz gleich ob Ablängen von Massivholz, Abbundarbeiten, Zuschnitt von Dielen, Kanthölzern oder Brettern, Zapfen sägen oder Zusägen von Plattenwerkstoffen jeder Art - die robuste HK 85 ist mit 2.300 Watt die ideale Kombination aus Leistung und Komfort.

€ 506,70

Leistungsaufnahme	2300 W
Leerlaufdrehzahl	1500 - 3300 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø	230 mm
Schnitttiefe 0°/45°/60°	85/62/47mm

## Kapp-Zugsäge KS 120 EB

EDV-Nr. 616370



**FESTOOL**  
Stärken und Nutzen

Präzise Schnitte durch Doppelsäulenführung  
**Anwendungsschwerpunkt:** Einpassen von Sockel- und Deckleisten bis 120 mm Höhe - ohne Errechnen  
Ablängen von Brettern und Paneelen bis 305 x 88 mm; Einpassen von Kranzprofilen bis 168 mm in „original Wandlage“  
Kappen von Kanthölzern und Balken bis 88 mm Dicke

€ 1.084,50

Leistungsaufnahme	1600 W
Leerlaufdrehzahl	1400-3400 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø	260 mm
Schnitttiefe 90°/90°	305x88mm
Schnitttiefe 45°/45°links	215x55mm

## Pendelstichsäge PS 300 EQ-Plus

EDV-Nr. 616063



**FESTOOL**

### Stärken und Nutzen

Präzise winkeltreue Schnitte durch die patentierte dreifache Sägeblattführung  
**Anwendungsschwerpunkt:** Ausschnitte für Spülen und Kochmulden; Einpassarbeiten bei Möbeln, Küchen, Innenausbau; Ausklinken von Abschlussleisten; Ablängen von Werkstücken; Ausschweifungen an Balken; Schnitte von unten

€ 248,40

Leistungsaufnahme	720 W
Hubzahl	1000 - 2900 min <sup>-1</sup>
Schrägstellung	0-45°
Schnitttiefe Holz	120 mm



# FESTOOL

Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche: Ihre Arbeit.

Wir von **Hansen Solingen** machen den Rest ...

#### Reparaturen und Verschleißteile kostenlos

36 Monate kostenlose Reparatur\*: Wenn etwas defekt ist, wird es kostenlos repariert. Inklusive Arbeitszeit, Ersatz- und sogar Verschleißteilen. Unser Transportservice holt auf Wunsch die Maschine bei Ihnen ab - und bringt sie wieder zurück. Auch kostenlos.

#### Neugeräte bei Diebstahl

36 Monate Diebstahlschutz, einfacher als eine Versicherung: Bei Diebstahl - auch von der Baustelle oder aus dem Auto - erhalten Sie gegen eine Selbstbeteiligung von nur 100 Euro ein brandneues Ersatzgerät.

#### Ersatzteil oder kostenloses Ersatzgerät.

10 Jahre Ersatzteil-Garantie: So lange halten wir jedes Ersatzteil für Ihr Gerät vorrätig - mindestens. Falls es ausnahmsweise nicht greifbar sein sollte, erhalten Sie kostenlos ein neues Gerät als Ersatz.

#### Testen ohne Risiko.

Zufriedenheits-Garantie: Das gekaufte Werkzeug ist nicht das, was Sie sich vorgestellt haben? Bringen Sie es bis zu 15 Tage nach dem Kauf einfach zum Händler zurück und Sie erhalten den Kaufpreis erstattet.

... **Wir von Hansen Solingen machen den Rest:** Wenn Sie bei uns eine Maschine von Festool kaufen, dann registrieren **wir** diese für Sie. Sie haben keine Arbeit damit, kommen aber trotzdem in den Genuss der allumfassenden **all-inclusive-Garantie von Festool.**



## Die neue STABILA Type R 300

gibt es in sieben unterschiedlichen Längen. Die Wasserwaage ist vor allem für alle Handwerker interessant, die Wasserwaagen Täglich unter harten Baustellenbedingungen einsetzen. Das neue, patentierte, verwindungssteife Fünfkammer-R-Profil sorgt mit seiner extremen Biegefestigkeit gerade bei langen Modellen für lange Haltbarkeit und hohe Alltagstauglichkeit.



EDV.-Nr.	Länge	Aktions-Preis
700470	61 cm	54,00 €
700471	81 cm	56,00 €
700472	100 cm	62,00 €
700473	122 cm	82,00 €
700474	183 cm	112,00 €
700475	200 cm	124,00 €
700476	244 cm	145,00 €



## Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT NEU

Nutzen auch Sie mobile Endgeräte auf der Baustelle? Dann werden Sie begeistert sein von den neuen Möglichkeiten: Die integrierte Bluetooth® Smart-Technologie (4.0) ermöglicht die kabellose Übertragung Ihrer Messdaten vom LD 250 BT. Für Ihr Smartphone oder Tablet haben wir die kostenlose App STABILA Measures entwickelt, mit der Sie Zeichnungen von Räumen und Objekten oder auch schnelle Skizzen mit der Hand erstellen und direkt vermaßen können. Auch in Fotos von der Baustelle lassen sich die Messdaten ganz einfach übertragen. So können Sie direkt vor Ort alles dokumentieren und über ihr Smartphone an Ihr Team kommunizieren.

Einfach messen — clever dokumentieren / Messbereich 0,2 - 50 m / 4 Funktionen

• Kompakter, einfach zu bedienender Laser mit integrierter Bluetooth® Smart 4.0 Technologie ermöglicht die kabellose Übertragung der Messdaten vom Laser zum Smartphone oder Tablet-Compu



EDV.-Nr.	Aktions-Preis
700221	99,00 €



## LAR 250 Allround Set

STABILA selbstnivellierender Rotationslaser LAR 250 mit Receiver REC 300, Baustativ BST-K-L, Nivellierlatte NL 350 m Arbeitsbereich, plus 8 Laserfunktionen, plus extreme Robustheit durch das zum Patent angemeldete STABILA-Protector-System; wasser- und staubdicht nach IP65; hitze- und kältebeständig; einfache Bedienung; baggertauglich.

Genauigkeit: +/- 0,1 mm/ m; Arbeitsbereich: Ø 350 m mit Empfänger, Selbstnivellierbereich: ca. +/- 5°; Wellenlänge des Lasers 635 nm, Laserklasse 2.



EDV.-Nr.

700195

Aktions-Preis

995,00 €

## Selbstnivellierender Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 300 +LT 30

Der Laser hat eine Horizontal-Linie, eine Vertikal-Linie, Lot-Punkte nach oben und unten. Dieses ermöglicht direktes Arbeiten an sichtbaren Laserlinien. Die vertikale Laserlinie deckt fast den ganzen Raum ab. Der untere Lotpunkt stellt gleichzeitig den Startpunkt der vertikalen Linie dar. Ideal für Elektriker, Trockenbauer, Installateure und Fliesenleger.

Schutzklasse IP 54 nm, Laserklasse 2.

**Laser-Teleskopstütze Type LT 30:**

Variable Positionierung von Lasern auf eine gewünschte Arbeitshöhe. (20 – 365 cm). Inklusive Laser-Plattform mit Geräterehrgewinde 1/4" und 5/8". Für alle STABILA-Laser.

Tragkraft bis 30 kg.



EDV.-Nr.

700212

Aktions-Preis

275,00 €

## Teleskopwasserwaage Type 80T **NEU**

- Hochwertiges Teleskopsystem zum Verlängern der Messfläche — die Wasserwaage kann flexibel auf die benötigte Länge eingestellt werden. Dies gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit
- LOCK-System zur Fixierung der eingestellten Länge
- Ersetzt bis zu 3 Einzellängen — das mühsame Tragen von mehreren Wasserwaagen entfällt
- Kunststoff-Endkappen schützen das Profil bei Schlägen
- 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, 1 Messfläche und 1 durchgehende Anreißkante



EDV.-Nr.

700335

Länge

63-105 cm

Aktions-Preis

59,50 €

700336

80-127 cm

64,50 €



## Zimmermann-Starter-Set 17-teilig mit Koffer Lehrlingsausstattung EDV-Nr. 770010

- 1x Picard Latthammer gerauhte Bahn
- 1x Abbrechklingenmesser
- 1x Zimmermannswinkel gelb - 800 mm
- 1x Stichaxt 450 mm
- 1x Klüpfel 140 mm eckig
- 1x „Kirschen“ - Zimmermannsbeitel 30 mm
- 1x „Kirschen“ - Zimmermannsbeitel 35 mm
- 1x Bahco Fuchsschwanz Profcut gehärtet 475 mm
- 1x Ulmia Putzhobel
- 1x Stabila Wasserwaage 600 mm
- 1x Schmiege aus Weißbuche 330 mm
- 1x Picard Nageltasche doppelt
- 1x Picard Hammerschlaufe
- 1x Zimmermannsbeil 1100 g
- 1x Zollstock
- 1x Zimmermannsbleistift
- 1x Kunststoff-Werkzeugkoffer



Nur  
379,- €  
mit Koffer

Nur  
345,- €  
ohne Koffer



## Schreiner-Starter-Set 24-teilig mit Koffer EDV-Nr. 770011

- 4x Wiha-Schraubendreher mit Holzgriff  
Schlitz je 1x 3,5, 4,5, 5,5, 7,0
- 2x Pozidriv je 1x PZ1, PZ2
- 1x Kneifzange 210mm
- 1x Wasserpumpenzange 240 mm
- 1x Ulmia-Präzisionswinkel 350 mm
- 1x Ulmia Präzisionsschmiege 330 mm
- 1x Schreinerhammer 25 mm
- 6x Stechbeitel Kirschen 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm
- 1x Holzklüpfel 140mm eckig
- 1x Ulmia-Putzhobel mit Weissbuchensole
- 1x Japansäge Dick Dozuki Universal 240 mm einseitig
- 1x Zollstock 2,0m
- 1x Bandmaß 3,0m Stabila
- 1x Bleistift
- 1x Kunststoff-Werkzeugkoffer

Nur  
379,- €  
mit Koffer

Nur  
345,- €  
ohne Koffer



## Klempner Starter-Set 16-teilig EDV-Nr. 770007

- Kunststoff - Werkzeugkoffer
- Kunststoff - Deckhammer mit Finne
- Rückschlagfreier Schonhammer, Ø 32 mm
- Mini - Falzzange, gerade
- Mini - Falzzange, gebogen 45°
- Falzzange, gerade
- Falzzange, gebogen 45°
- Falzzange, gebogen 90°
- Rundzange
- Flachzange
- Lochschere, rechts
- Lochschere, links
- Tafelblechschere / Pelikan-Schere, rechts
- Idealschere / kombi Blechschere, rechts
- Idealschere / komb. Blechschere, links
- Anreißschablone



Nur  
320,- €

## Flachdach-Aktions-Set 14-teilig EDV-Nr. 770008

- STACK-ON Kunststoffwerkzeugkoffer
- Andrückrolle ErgoWheel® 33 x 45 mm, rechts
- Andrückrolle Ø 33 x 28 mm
- Andrückrolle Ø 33 x 45 mm
- Kehlnaht-Drücker
- Hand-Anreibwalze Metall Ø 40 x 40 mm
- Andrückrolle Messingrad Ø 28 x 6 mm
- Nahtprüfer
- Folien - Arbeitsschere 250mm
- HAI - Messer mit Schiebeklinge
- 10xTrapezklingen 0,65 mm stark
- 10 Hakenklingen ECO 0,65 mm stark
- Pinselflasche, 500ml
- Verschlusskappe gekröpfter Pinsel



Nur  
199,- €

## Dachdecker-Starter-Set 19-teilig EDV-Nr. 770009

- Stahlblech Werkzeugkoffer STACK - ON R - 420
- Schieferhammer UNIVERSO®, rheinische Form, rechts
- Schieferhaubücke gebogen
- Schieferhaubücke gerade
- Latthammer FREUND by Picard
- Figurenschere, rechts
- Metallsägebogen, Pistolengriff
- Ziegelkneifzange
- Firstkelle
- Zungenkelle
- Schnurschlaggerät „ERGO“ 30 m
- Markierungsfarbe, blau, 300 g
- HAI - MESSER MIT SCHIEBEKLINGE
- 10 Hakenklingen ECO0, 65 mm stark
- Alu-Lattenstichmaß 400 mm
- Wasserwaage 400 mm, Made in Germany
- Multi-Tool mit 13 Anwendungen
- Hammertacker FREUND 11 für Klammern 11/6 - 11/10
- Heftklammern 11/10



Nur  
220,- €



NEU

# Komplettschutz für Ihre Maschinen

Keine Zusatzkosten während der gesamten Laufzeit!!

Gegen eine geringe monatlichen Prämie sind Ihre Maschinen gegen sämtliche Defekte versichert.

## Ihr Sicherheitsnetz



### Geringe Kosten

Konstante Monatsbeiträge  
5 Euro pro Gerät


- Neugeräte bis 1.000 Euro  
(Bis zu 24 Monate alt)

8 Euro pro Gerät

- Neugeräte ab 1.001 Euro bis 3.000 Euro  
(Bis zu 24 Monate alt)
- Gebrauchtgeräte (Älter als 24 Monate)

11 Euro pro Gerät

- Neugeräte bis 3.001 Euro bis 6.000 Euro  
(Bis zu 24 Monate alt)



Neukaufbeteiligung pro Gerät ab  
150 Euro

Erscheint eine Reparatur nicht mehr sinnvoll, beteiligen wir uns mit 150 Euro am Kauf eines Ersatzgerätes. Diese Neukaufbeteiligung steigt nach dem 2. Vertragsjahr für jedes weitere schadensfreie Jahr jährlich um 25 Euro pro Gerät.

\*Näheres zum Leistungsumfang entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt bzw. den Versicherungsbedingungen, die Sie bei uns einsehen können. Der Komplettschutz ist eine Leistung unseres Servicepartners WERTGARANTIE.

3 Verträge abschließen  
– nur 2 bezahlen!\*

Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an!

www.hansen-solingen.de

| REGISTRIEREN | ANMELDEN |

**HANSEN  
SOLINGEN**  
ONLINE SHOP



1. Sofortige Verfügbarkeitskontrolle
2. Ihr individueller Preis
3. Technische Daten auf einem Blick
4. Schnellerfassung der Artikel

HOME | MERKLISTE | KONTAKT | WIR ÜBER UNS |

Schnellerfassung

Suche

Suchen

Unser neuer **ONLINE SHOP**

**Ihre Vorteile**

### Ihr Fachgroßhändler

- Aktuell, schnell und zuverlässig
- Über 20.000 Artikel auf Lager
- Schnelle Lieferung

### Hansen im Internet – Immer aktuell:

- Informationen
- Aktionen
- Restposten

## Hansen Solingen: der Profi für Profis!

Ihre Zeit ist kostbar. Deshalb am besten direkt zu Hansen Solingen!  
Über verschiedene Wege können Sie mit uns in Kontakt treten:  
schnell, unkompliziert und zuverlässig.

### Wir sind für Sie da!

Telefon: 0212 / 258 27 - 0  
Telefax: 0212/ 258 27 - 90  
E-Mail: info@hansen-solingen.de  
Internet: www.hansen-solingen.de

Öffnungszeiten: Mo. – Do. 7.00 – 17.00 h  
Fr. 7.00 – 16.00 h

**Verkaufsraum:** Gewerbegebiet Dyckerfeld • Dellenfeld 4 • 42653 Solingen

**Lieferung:**

- Abholung / Mitnahme
- Lieferung in 1-2 Tagen innerhalb Deutschlands
- Expresslieferung innerhalb 24 Stunden möglich



Alle Preise sind in Euro netto zzgl. der gesetzl. MwSt., gültig bis zum 18.09.2016 - Technische Änderungen und/oder Druckfehler sind vorbehalten.

Schrauben – Befestigungstechnik – Werkzeuge – Zimmereibedarf  
42653 Solingen • Dellenfeld 4 • Telefon 02 12/25 827-0

**HANSEN  
SOLINGEN**