

Markenqualität
Auswahl

Preis

Fachkompetenz

Da stimmt alles!

Hansen Solingen:
Mehr als nur Schrauben.
Hier kauft der Profi!



**GANZ
GROSS**

IN JEDEM DETAIL.
DIE MESSE RUND UM HOLZBAU
UND AUSBAU, DACH UND WAND

18.-21. FEBRUAR 2014
MESSEGELÄNDE KÖLN
DIENSTAG - FREITAG
9-18 UHR

www.dach-holz.de

Wir sind dabei! Sie finden uns in Halle 8, Stand-Nr. 8.408



Das Hansen-Team und die Mitarbeiter der Aussteller anlässlich der Hausmesse 2013

Schrauben – Befestigungstechnik – Werkzeuge – Zimmereibedarf
42653 Solingen • Dellenfeld 4 • Telefon 02 12/25 827-0

**HANSEN
SOLINGEN**



Fachgroßhändler für Profis

Bei Hansen Solingen finden Sie alles, was sie im Handwerk oder in der Industrie benötigen.
Vor allem – mehr als nur Schrauben!

Rund 17.000 verschiedene Artikel haben wir für Sie am Lager: von der Schlüsselschraube bis zum Balkenschuh, vom Rahmendübel über die Bandaxt bis zur Kreissäge. Unser Sortiment orientiert sich an Ihren Anforderungen und wird ständig aktualisiert. So sorgen wir dafür, dass Sie das bekommen, was Sie für Ihre Arbeit brauchen. Aktuell, schnell und zuverlässig.

Hansen Solingen ist Fachhändler mit Know-how und Tradition. Bereits 1943 wurde das Unternehmen von Josef Hansen gegründet. Er entwickelte einen neuartigen Winkel, der sich bald so großer Beliebtheit erfreute, dass er deutschlandweit angefordert wurde. So spezialisierte sich Josef Hansen auf den Versand und Handel mit Befestigungsprodukten und Maschinen. 1989 wurde das Unternehmen von der Familie Kleinemas erworben.

Heute bietet Ihnen das Familienunternehmen mit seinen 20 Mitarbeitern ein breites und tiefes Sortiment sowie eine kompetente Beratung. Über Marktneuheiten und Innovationen werden Sie zeitnah informiert. Wir liefern schnell. Unsere Lieferquote ist sehr hoch.

Sonderartikel besorgen wir kurzfristig. So verstehen wir Service.

Als spezialisierter, professioneller Fachgroßhändler sind wir mit Ihnen im permanenten Erfahrungsaustausch. Auf diese Weise können wir unser Sortiment immer schnell auf Ihre Bedürfnisse ausrichten.

Wir behalten dabei die Qualität unserer Artikel ebenso im Blick, wie Preis und Lieferbarkeit.


Das ist unser Versprechen!



Heinz Kleinemas



Jörg Kleinemas



**HANSEN
SOLINGEN**



Alles unter einem Dach

Qualität, auf die Sie sich verlassen können

Wir sehen uns als Partner des Handwerks und der Industrie.


Deshalb ist uns der **Informationsaustausch** mit Ihnen besonders wichtig. So erfahren wir alles über **Ihre Anforderungen** und die gewünschte Qualität der verschiedenen Produkte **im täglichen Einsatz**. Diesen Erfahrungsschatz lassen wir bei unserer Lieferantenauswahl mit einfließen.

Geprüfte Sicherheit und konstante Qualität haben bei uns Priorität.

Nur Marken bekannter Hersteller werden in unser Sortiment aufgenommen. **Unsere Lieferanten belegen die gleichbleibend hohe Güte ihrer Artikel und Maschinen mit Zertifizierungen.**

Wareneingangskontrollen in unserem Lager stellen nochmals die Qualität der gelieferten Artikel sicher.

So verstehen wir **Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit.**





Akku-Kombihammer BHR261TRDE



Art.-Nr. 600642



Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min ⁻¹	Restposten
Leerlaufschlagzahl	0 - 4.800 min ⁻¹	
Bohrleistung Stahl/Holz	13/32 mm	
Einzelschlagstärke	3,0 J	
Akkuspannung/-kapazität	36 V/2,6 Ah	Hansen-Preis:
Gewicht	4,8 kg	529,-

Balkenhobel KP312S



Art.-Nr. 600290



Leistungsaufnahme	2.200 W	Hansen-Preis:
Hobelwellendrehzahl	12.000 min ⁻¹	
Hobelbreite	max. 312 mm	
Hobelsohle	551 mm	
Spanabnahme	1,5 - 3,5 mm	2100,-
Gewicht	18,4 kg	

Zimmermannshobel 1806B



Art.-Nr. 600288



Leistungsaufnahme	1.200 W	Hansen-Preis:
Leerlaufdrehzahl	15.000 min ⁻¹	
Hobelbreite	170 mm	
Hobelsohle	525 mm	
Spanabnahme stufenlos	0 - 2 mm	570,-
Gewicht	8,8 kg	

Akku-Knickschlagschrauber TD020DSE



Art.-Nr. 600613



Leerlaufdrehzahl	2.300 min ⁻¹	Restposten
Leerlaufschlagzahl	3.000 min ⁻¹	
Max. Drehmoment	20 Nm	
Werkzeugaufnahme	1/4"	Hansen-Preis:
Akkuspannung	7,2 V	39,-
Gewicht	0,53 kg	

Benzin-Kettensäge DCS232T



Art.-Nr. 600538



Hubraum	22,2 cm ³	Fragen Sie nach unserem Angebotspreis!
Leistung	0,74 kw / 1,02 PS	
Kettenteilung	3/8"	
Schienenlänge	250 mm	
Tank Kraftstoff	0,2 l	
Gewicht betriebsbereit	3,2 kg	

Kapp-, Gehrungs- und Tischkreissäge LH1040F



Art.-Nr. 600317



Leistungsaufnahme	1.650 W	Hansen-Preis:
Leerlaufdrehzahl	4.800 min ⁻¹	
Schnittleistung 0°	69x130mm/93x95mm	
Sägeblatt/-bohrung	260 mm / 30 mm Ø	559,-
Gewicht	14,3 kg	

Bohrhammer HR2460



Art.-Nr. 600020



Leistungsaufnahme	780 W	Restposten
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0 - 4.500 min ⁻¹	
Einzelschlagstärke	2,4 J	Hansen-Preis:
Bohrleistung Beton/Holz/Stahl	24/32/13 mm	145,-
Gewicht	2,8 kg	



Benzin-Kettensäge DCS3410TH-35



Art.-Nr. 600502



Hubraum	34 cm ³	Fragen Sie nach unserem Angebotspreis!
Leistung	1,4 kw / 1,9 PS	
Kettenteilung	3/8"	
Schnitlänge	35 cm	
Tank Kraftstoff	0,28 l	
Gewicht	3,3 kg	

Schrauber FS4300



Art.-Nr. 600132



Leistungsaufnahme	570 W	Hansen-Preis:
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 min ⁻¹	
Selbstbohrschrauben	6 mm	169,-
Schnellbauschrauben	5 mm	
Werkzeugaufnahme	1/4"	
Gewicht	1,4 kg	

Benzin-Gebläse BHX2501



Art.-Nr. 600546



Hubraum	24,5 cm ³	Hansen-Preis:
Leistung	0,81 kw / 1,10 PS	
Tankvolumen	0,52 l	
Luftfördermenge	10.100 l/min	235,-
Max. Luftgeschwindigkeit	64,6 m/s	
Gewicht	4,4 kg	

Winkelschleifer 9562CX



Art.-Nr. 600246



Leistungsaufnahme	1.100 W	Restposten
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.000 min ⁻¹	
Drehmoment	2,4 Nm	
Scheibendurchmesser	125 mm	Hansen-Preis:
Spindelgewinde	M 14 x 2	109,-
Gewicht	1,7 kg	

Kettensäge UC3530AK/UC4030AK



Art.-Nr. 600505
600514



Leistungsaufnahme	2.000 W	Hansen-Preis:
Schnitlänge	35 cm	
Kettengeschwindigkeit	800 m/min	179,-
Kettenteilung	3/8"	189,-
Gewicht	5,1 kg	

Akku-Kettensäge BUC122RFE



Art.-Nr. 600921



Kettengeschwindigkeit	300 m/min	Hansen-Preis:
Schnitlänge	115 mm	
Sägekettenteilung	1/4"	
Öltank	80 ml	395,-
Akkuspannung /-kapazität	18 V / 3,0 Ah	
Gewicht	2,6 kg	



Akku-Bohrschrauber BDF343RHEX5 inkl. 96-teiliges Zubehörset



Art.-Nr. 600594

Leerlaufdrehzahl	1. Gang	0-400 min ⁻¹
	2. Gang	0-1.300 min ⁻¹
Bohrleistung	in Stahl	10 mm
	in Holz	25 mm
Drehmoment	weich	20 Nm
	hart	36 Nm
Bohrfutterspannweite		0,8-10 mm
Akkuspannung/-kapazität		14,4 V / 1,3 Ah
Gewicht		1,4 kg

Restposten

Hansen-Preis:
205,-



Akku-Bohrschrauber BDF343RHJ



Art.-Nr. 600588

Leerlaufdrehzahl	1. Gang	0-400 min ⁻¹
	2. Gang	0-1.300 min ⁻¹
Bohrleistung	in Stahl	10 mm
	in Holz	25 mm
Drehmoment	weich	20 Nm
	hart	36 Nm
Bohrfutterspannweite		0,8-10 mm
Akkuspannung/-kapazität		14,4 V / 1,3 Ah
Gewicht		1,4 kg

Restposten

Hansen-Preis:
159,-



Bohrhammer HR2450



Art.-Nr. 600014

ab 3 Stück 109,-

Leistungsaufnahme	780 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 4.500 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,3 J
Bohrleistung Beton/Holz/Stahl	24/32/13 mm
Gewicht	2,7 kg

Hansen-Preis:
119,-



Bohrmaschine DP4700



Art.-Nr. 600092

Leistungsaufnahme	510 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	2,5 - 13 mm
Bohrleistung Holz/Stahl	bis 36/13 mm
Gewicht	2,2 kg

Hansen-Preis:
209,-



Der zukünftige Makita-Weltchef mit seinem Europa- sowie dem Deutschlandgeschäftsführer bei uns zu Gast im September 2013.

Pendelhubstichsäge 4351FCTJ



Art.-Nr. 600351

Hubraum	34 cm ³
Leistung	1,4 kW / 1,9 PS
Kettenteilung	3/8"
Schnittlänge	35 cm
Tank Kraftstoff	0,28 l
Gewicht	3,3 kg

Hansen-Preis:
189,-



Handkreissäge HS6101X1



Art.-Nr. 600334

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Schnittleistung bei 0°/45°	54,5/39,5 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Gewicht	3,7 kg

Hansen-Preis:
215,-



Handkreissäge HS7101J1



Art.-Nr. 600332

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Schnittleistung bei 0°/45°	67/48,5 mm
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Gewicht	4,0 kg

Hansen-Preis:
225,-



Winkelschleifer 9558NB



Art.-Nr. 600230

Leistungsaufnahme	840 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Maschinengewicht	2,1 kg

Hansen-Preis:
78,-



Winkelschleifer 9565HZ1



Art.-Nr. 600251

ab 3 Stück 74,-

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M 14 x 2
Gewicht	2,3 kg

Hansen-Preis:
79,-



Winkelschleifer-Set MEU049



Art.-Nr. 600279

- Winkelschleifer GA9020R mit neu konstruiertem Gehäuse für noch mehr Robustheit im harten Baustelleneinsatz
- Im Koffer inkl. Winkelschleifer 9558NB

Hansen-Preis:
165,-



Winkelschleifer GA9020RFK3



Art.-Nr. 600275

Inklusive 2 Diamantscheiben

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M 14x2
Gewicht	5,8 kg

Hansen-Preis:
185,-





Akku-Bohrschrauber DF330DWE



Art.-Nr. 600578



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 350 min⁻¹
 2. Gang 0 - 1.300 min⁻¹ **Restposten**
 Bohrleistung Stahl/Holz 10/21 mm
 Drehmoment weich/hart 14/24 Nm
 Schnellspannbohrfutter 10 mm **Fragen Sie nach**
 Akkuspannung/-kapazität 10,8 V / 1,3 Ah **unserem**
 Gewicht 1,0 kg **Angebotspreis!**

Akku-Schrauber DF030DWE



Art.-Nr. 600569



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-350 min⁻¹ **Restposten**
 2. Gang 0-1.300 min⁻¹
 Bohrleistung Stahl/Holz 10/21 mm
 Drehmoment weich/hart 14/24 Nm **Hansen-Preis:**
 Akkuspannung/-kapazität 10,8 V / 1,3 Ah **114,-**
 Gewicht 0,89 kg

Akku-Impuls-Schrauber BTS130RFE



Art.-Nr. 600692



Leerlaufdrehzahl 0 - 2.400 min⁻¹ **Restposten**
 Leerlaufimpulszahl 0 - 1.400 min⁻¹
 Max. Drehmoment 30 Nm
 Werkzeugaufnahme 1/4" **Hansen-Preis:**
 Akkuspannung/-kapazität 14,4 V / 3,0 Ah **540,-**
 Gewicht 1,7 kg

Akku-Bohrschrauber DF330DWLX1



Art.-Nr. 600592



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 350 min⁻¹
 2. Gang 0 - 1.300 min⁻¹ **Hansen-Preis:**
 Bohrleistung Stahl/Holz 10/21 mm **139,-**
 Drehmoment weich/hart 14/24 Nm
 Akkuspannung/-kapazität 10,8 V / 1,3 Ah
 Gewicht 1,0 kg

Akku-Quadroschrauber BTP130RFE



Art.-Nr. 600550



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-700 min⁻¹
 2. Gang 0-2.400 min⁻¹ **Restposten**
 Schlagzahl 0-3.200 min⁻¹ **Hansen-Preis:**
 Bohrleistung in Holz 21 mm **370,-**
 Bohrleistung in Stahl 10 mm
 Akkuspannung/-kapazität 14,4 V / 3,0 Ah
 Gewicht 1,7 kg

Akku-Bohrschrauber BDF441RFE



Art.-Nr. 600891



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 300 min⁻¹
 3. Gang 0 - 1.700 min⁻¹ **Hansen-Preis:**
 Bohrleistung Stahl/Holz 13/50 mm **359,-**
 Max. Drehmoment weich/hart 32/70 Nm
 Akkuspannung /-kapazität 14,4 V / 3,0 Ah
 Gewicht 2,0 kg

Akku-Bohrschrauber DF330DWLX2



Art.-Nr. 600591



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 350 min⁻¹ **Restposten**
 2. Gang 0 - 1.300 min⁻¹ **Hansen-Preis:**
 Bohrleistung Stahl/Holz 10/21 mm **159,-**
 Drehmoment weich/hart 14/24 Nm
 Akkuspannung/-kapazität 10,8 V / 1,3 Ah
 Gewicht 1,0 kg



Akku-Bohrschrauber BDF442RFE



Art.-Nr. 600571



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 400 min⁻¹ **Restposten**
 2. Gang 0 - 1.400 min⁻¹ **Hansen-Preis:**
 Bohrleistung Stahl/Holz 13/38 mm **259,-**
 Max. Drehmoment weich/hart 30/44 Nm
 Akkuspannung /-kapazität 14,4 V / 3,0 Ah
 Gewicht 1,7 kg

Akku-Schlagbohrschrauber BHP440RFE



Art.-Nr. 600905



Drehzahl 2. Gang 0 - 1.400 min⁻¹ **Restposten**
 Schlagzahl 2. Gang 0 - 21.000 min⁻¹ **Hansen-Preis:**
 Bohrleistung Stahl/Holz 13/27 mm **308,-**
 Max. Drehmoment weich/hart 23/41 Nm
 Akkuspannung/-kapazität 14,4 V / 3,0 Ah
 Gewicht 1,7 kg

Akku-Schlagbohrschrauber BHP441RFE



Art.-Nr. 600894



Drehzahl 3. Gang 0 - 1.700 min⁻¹
 Schlagzahl 3. Gang 0 - 25.500 min⁻¹ **Hansen-Preis:**
 Bohrleistung Stahl/Mauerwerk 13/14 mm **355,-**
 Akkuspannung/-kapazität 14,4 V / 3,0 Ah
 Gewicht 2,4 kg

Akku-Bohrhammer BHR162RFE



Art.-Nr. 600640



Leerlaufdrehzahl 0 - 1.500 min⁻¹ **Restposten**
 Leerlaufschlagzahl 0 - 5.000 min⁻¹
 Bohrleistung Beton/Stahl/Holz 16/13/24 mm
 Einzelschlagstärke 1,2 J **Hansen-Preis:**
 Akkuspannung/-kapazität 14,4 V / 3,0 Ah **319,-**
 Gewicht 2,4 kg

Akku-Magazinschrauber BFR540RFE



Art.-Nr. 600688



Leerlaufdrehzahl 4.000 min⁻¹ **Restposten**
 Schrauben 4,0 mmØ x 25 - 55 mm **Hansen-Preis:**
 Akkuspannung /-kapazität 14,4 V / 3,0 Ah **399,-**
 Gewicht 2,0 kg

Akku-Pendelhubstichsäge BJV180RF



Art.-Nr. 600761



Leerlaufhubzahl 0 - 2.600 min⁻¹
 Max. Gehrungswinkel 45 ° **Hansen-Preis:**
 Schnittleistung Metall/Holz 10 / 135 mm **339,-**
 Akkuspannung /-kapazität 18 V / 3,0 Ah
 Gewicht 2,8 kg

Akku-Recipsäge BJR181RF



Art.-Nr. 600923



Leerlaufhubzahl 0 - 2.900 min⁻¹
 Hubhöhe 39 mm **Hansen-Preis:**
 Akkuspannung /-kapazität 18 V / 3,0 Ah **369,-**
 Gewicht 3,7 kg



Akku-Bohrschrauber BDF459ZJ-0

Makita

Art.-Nr. 600959

Ohne Akku, ohne Ladegerät



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 400 min⁻¹
2. Gang 0 - 1.500 min⁻¹
Bohrleistung in Stahl/Holz 13/38 mm
Max. Drehmoment hart/weich 45/25 Nm
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Akkuspannung 18 V
Gewicht 1,7 kg

Hansen-Preis: 110,-

Akku-Bohrschrauber BDF459ZJ

Makita

Art.-Nr. 600069

inkl. einem 1,5 Ah Akku, ohne Ladegerät



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 400 min⁻¹
2. Gang 0 - 1.500 min⁻¹
Bohrleistung in Stahl/Holz 13/38 mm
Max. Drehmoment hart/weich 45/25 Nm
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Akkuspannung 18 V
Gewicht 1,7 kg

Hansen-Preis: 130,-

Akku-Bohrschrauber BDF459ZJ-A

Makita

Art.-Nr. 600070

inkl. Ladegerät und einem 1,5 Ah Akku



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 400 min⁻¹
2. Gang 0 - 1.500 min⁻¹
Bohrleistung in Stahl/Holz 13/38 mm
Max. Drehmoment hart/weich 45/25 Nm
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Akkuspannung 18 V
Gewicht 1,7 kg

Hansen-Preis: 159,-

Akku-Bohrschrauber BDF459RFJ

Makita

Art.-Nr. 600951

3.0 Ah



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 400 min⁻¹
2. Gang 0 - 1.500 min⁻¹
Bohrleistung in Stahl/Holz 13/38 mm
Max. Drehmoment hart/weich 45/25 Nm
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Akkuspannung/-kapazität 18 V / 3,0 Ah
Gewicht 1,7 kg

Hansen-Preis: 269,-

Akku-Bohrschrauber DDF459RMJ

Makita

Art.-Nr. 600958

4.0 Ah



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 400 min⁻¹
2. Gang 0 - 1.500 min⁻¹
Bohrleistung in Stahl/Holz 13/38 mm
Max. Drehmoment hart/weich 45/25 Nm
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Akkuspannung/-kapazität 18 V / 4,0 Ah
Gewicht 1,7 kg

Hansen-Preis: 339,-

Akku-Winkelschleifer BGA452RFE

Makita

Art.-Nr. 600781

3.0 Ah



Leerlaufdrehzahl 10.000 min⁻¹
Schleifscheibendurchmesser 115 mm
Schleifscheibenbohrung 22,23 mm
Akkuspannung/-kapazität 18 V / 3,0 Ah
Gewicht 2,3 kg

Hansen-Preis: 349,-

Akku-Bohrschrauber DDF456ZJ-0

Makita

Art.-Nr. 600940

Ohne Akku, ohne Ladegerät Solange der Vorrat reicht!



Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.500 min⁻¹
Bohrleistung in Stahl/Holz 13/38 mm
Max. Drehmoment weich/hart 36/50 Nm
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Akkuspannung 18 V
Gewicht 1,7 kg

Hansen-Preis: 85,-

Akku-Bohrschrauber BDF456RFJ

Makita

Art.-Nr. 600938

3.0 Ah Solange der Vorrat reicht!



Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.500 min⁻¹
Bohrleistung in Stahl/Holz 13/38 mm
Max. Drehmoment weich/hart 36/50 Nm
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Akkuspannung/-kapazität 18 V / 3,0 Ah
Gewicht 1,7 kg

Hansen-Preis: 215,-

Akku-Bohrschrauber DDF456RFJ3J

Makita

Art.-Nr. 600956

3.0 Ah inkl. 3 Akkus Solange der Vorrat reicht!



Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.500 min⁻¹
Bohrleistung in Stahl/Holz 13/38 mm
Max. Drehmoment weich/hart 36/50 Nm
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Akkuspannung/-kapazität 18 V / 3,0 Ah
Gewicht 1,7 kg

Hansen-Preis: 270,-

Akku-Bohrschrauber BDF458RFJ

Makita

Art.-Nr. 600952

3.0 Ah



Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 2.000 min⁻¹
Bohrleistung in Stahl/Holz 13/76 mm
Max. Drehmoment hart/weich 91/58 Nm
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Akkuspannung- /kapazität 18 V / 3,0 Ah
Gewicht 2,3 kg

Hansen-Preis: 359,-

Akku-Bohrschrauber DDF458RMJ

Makita

Art.-Nr. 600957

4.0 Ah



Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 2.000 min⁻¹
Bohrleistung in Stahl/Holz 13/76 mm
Max. Drehmoment hart/weich 91/58 Nm
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Akkuspannung- /kapazität 18 V / 4,0 Ah
Gewicht 2,3 kg

Hansen-Preis: 388,-

Akku-Handkreissäge BSS501RFE

Makita

Art.-Nr. 600728

3.0 Ah



Leerlaufdrehzahl 0 - 3.600 min⁻¹
Schnitttiefe bei 0° 0 - 51 mm
bei 45° 0 - 35 mm
Sägeblattdurchmesser 136 mm
Akkuspannung- /kapazität 18 V / 3,0 Ah
Gewicht 2,7 kg

Hansen-Preis: 360,-

Akku-Schlagschrauber BTW251RFE

Makita

Art.-Nr. 600918

3.0 Ah



Leerlaufdrehzahl 0 - 2.100 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl 0 - 3.200 min⁻¹
Werkzeugaufnahme 1/2" Vierkant
Akkuspannung- /kapazität 18 V / 3,0 Ah
Gewicht 1,5 kg

Hansen-Preis: 369,-

Akku-Schlagschrauber BTW450RFJ

Makita

Art.-Nr. 600713

3.0 Ah



Leerlaufdrehzahl 1.600 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl 2.200 min⁻¹
Werkzeugaufnahme 1/2"
Akkuspannung- /kapazität 18 V / 3,0 Ah
Gewicht 3,4 kg

Hansen-Preis: 489,-

Akku-Handkreissäge BSS610RFE

Makita

Art.-Nr. 600722

3.0 Ah



Leerlaufdrehzahl 0 - 3.600 min⁻¹
Schnitttiefe bei 0° 0 - 57 mm
bei 45° 0 - 40 mm
Sägeblattdurchmesser 165 mm
Akkuspannung- /kapazität 18 V / 3,0 Ah
Gewicht 3,5 kg

Hansen-Preis: 459,-



Schlagschrauber TW0350



Art.-Nr. 600187



Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	2.000 min ⁻¹
max. Anziehdrehmoment im harten Schraubfall	350 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Gewicht	3,0 kg

Hansen-Preis:
279,-

Schlagbohrmaschine HP1641F



Art.-Nr. 600078



Leistungsaufnahme	680 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 44.800 min ⁻¹
Bohrleistung in Mauerwerk	16 mm Ø
in Stahl/Holz	13/30 mm Ø
Bohrfutterspannweite SSBF	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,0 kg

Hansen-Preis:
85,-

Schlagbohrmaschine HP2051 / HP2051F



Art.-Nr. 600076
Art.-Nr. 600077

HP2051F
inkl. LED



Leistungsaufnahme	720 W
Drehzahl 2. Gang	0 - 2.900 min ⁻¹
Schlagzahl 2. Gang	0 - 58.000 min ⁻¹
Bohrleistung in Mauerwerk	max. 20 mm
in Stahl/Holz max.	13/40 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,5 kg

Hansen-Preis:
135,-
145,-

Schlagbohrmaschine HP2071F



Art.-Nr. 600015



Leistungsaufnahme	1.010 W
Drehzahl 2. Gang	0 - 2.900 min ⁻¹
Schlagzahl 2. Gang	0 - 58.000 min ⁻¹
Bohrleistung in Mauerwerk	20 mm Ø
in Stahl/Holz	16/40 mm Ø
Bohrfutterspannweite SSBF	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,5 kg

Hansen-Preis:
209,-

Kombihammer HR4010CSP



Art.-Nr. 600031



inkl. Akku-
Baustellenradio
BMR100



Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	235 - 480 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.350 - 2.750 min ⁻¹
Bohrleistung Vollbohrer	40 mm Ø
Bohrkrone	105 mm Ø
Gewicht	6,7 kg

Hansen-Preis:
679,-

Kombihammer HR4510CSP



Art.-Nr. 600005



inkl. Akku-
Baustellenradio
BMR100



Leistungsaufnahme	1.350 W
Leerlaufdrehzahl	130 - 280 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.250 - 2.750 min ⁻¹
Bohrleistung Vollbohrer	45 mm Ø
Bohrkrone	125 mm Ø
Gewicht	8,9 kg

Hansen-Preis:
799,-

Kombihammer HR5210CSP



Art.-Nr. 600035



inkl. Akku-
Baustellenradio
BMR100



Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	130 - 2.600 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.075 - 2.150 min ⁻¹
Bohrleistung Vollbohrer	52 mm Ø
Bohrkrone	160 mm Ø
Gewicht	12,1 kg

Hansen-Preis:
819,-

Kombihammer HR3541FCSP



Art.-Nr. 600004



inkl. Akku-
Baustellenradio
BMR100



Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	315 - 630 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.650 - 3.300 min ⁻¹
Bohrleistung Beton	35 mm
Bohrkrone	90 mm
Gewicht	5,6 kg

Hansen-Preis:
599,-

Bohrhammer HR2800



Art.-Nr. 600025



Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 4.500 min ⁻¹
Bohrleistung Beton/Stahl	28/13 mm
Einzelschlagstärke	2,8 J
Gewicht	3,4 kg

Hansen-Preis:
259,-

Kombihammer HR2811FT



Art.-Nr. 600027



inkl. Schnellwechsel-
Bohrfutter und
Schnellwechselfutter



Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 4.500 min ⁻¹
Bohrleistung Beton/Stahl	28/13 mm
Einzelschlagstärke	2,9 J
Gewicht	3,6 kg

Hansen-Preis:
325,-

Stemmhammer HM0871CSP



Art.-Nr. 600045



inkl. Akku-
Baustellenradio
BMR100



Leistungsaufnahme	1.100 W
Schlagzahl	1.100 - 2.650 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	8,1 J
Gewicht	5,6 kg

Hansen-Preis:
599,-

Stemmhammer HM1213CSP



Art.-Nr. 600047



inkl. Akku-
Baustellenradio
BMR100



Leistungsaufnahme	1.510 W
Schlagzahl	950 - 1.900 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	18,6 J
Gewicht	10,8 kg

Hansen-Preis:
699,-

Kombihammer HR3210FCT



Art.-Nr. 600043



Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	315 - 630 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.650 - 3.300 min ⁻¹
Bohrleistung Vollbohrer	32 mm Ø
Bohrkrone	90 mm Ø
Gewicht	5,2 kg

Hansen-Preis:
529,-

Handkreissäge HS6101



Art.-Nr. 600335



Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Schnittleistung bei 0°/45°	54,5/39,5 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Gewicht	3,7 kg

Hansen-Preis:
190,-

Handkreissäge HS7101



Art.-Nr. 600329



Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Schnittleistung bei 0°/45°	67/48,5 mm
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Gewicht	4,0 kg

Hansen-Preis:
199,-

Tauchsäge SP6000K1



Art.-Nr. 600322



Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 5.200 min ⁻¹
Schnittleistung bei 0°/45°	56/40 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Gewicht	4,4 kg

Hansen-Preis:
385,-

Handkreissäge 5903R / 5903RK



Art.-Nr. 600306
Art.-Nr. 600307



Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 min ⁻¹
Schnittleistung bei 90°/45°	85/64 mm
Sägeblattdurchmesser	235 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Gewicht	7,2 kg

Hansen-Preis:
304,-
315,-

Handkreissäge 5143R



Art.-Nr. 600301



Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	2.700 min ⁻¹
Schnittleistung bei 0°/45°	130/90 mm
Sägeblattdurchmesser	355 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Gewicht	14,0 kg

Fragen Sie nach
Ihrem Angebots-
preis!

Handkreissäge N5900B



Art.-Nr. 600297



Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.100 min ⁻¹
Schnittleistung bei 0°/45°	85/60 mm
Sägeblattdurchmesser	235 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Gewicht	7,2 kg

Hansen-Preis:
189,-

Tischkreissäge MLT100X



Art.-Nr. 600305

Fragen Sie nach
unserem
Angebotspreis!



Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 min ⁻¹
Schnittleistung bei 90°/45°	93/64 mm
Sägeblattdurchmesser	260 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Gewicht	34,1 kg

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge LF1000



Art.-Nr. 600318



Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	2.700 min ⁻¹
Schnittleistung bei 0°/45°	68x155/50x120 mm
Sägeblattdurchmesser	260 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Gewicht	36,0 kg

Hansen-Preis:
725,-

Handkreissäge-Set HS7101X1 + 5143R



Art.-Nr. 600311



Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Schnittleistung bei 0°/45°	67/48,5 mm
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Gewicht	4,0 kg

Hansen-Preis:
979,-

Kapp- und Gehrungssäge LS0714FB



Art.-Nr. 600316



Leistungsaufnahme	1.010 W
Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹
Schnittleistung bei 0°/45°	52x300/52x212 mm
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Gewicht	12,8 kg

Hansen-Preis:
469,-

Kapp- und Gehrungssäge LS1216LB



Art.-Nr. 600325



Leistungsaufnahme	1.650 W
Schnittleistung bei 0°	102x363 / 87x382 mm
bei 45° Gehrung	102x255 / 87x268 mm
Sägeblattdurchmesser	305 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Gewicht	26,6 kg

Hansen-Preis:
810,-

Falzhobel KP0810CK



Art.-Nr. 600277



Leistungsaufnahme	1.050 W
Hobelwellendrehzahl	12.000 min ⁻¹
Hobelbreite	max. 82 mm
Hobelsohle	290 mm
Spanabnahme	0 - 4 mm
Gewicht	3,4 kg

Hansen-Preis:
285,-

Schrauber 6825



Art.-Nr. 600175



Leistungsaufnahme	570W
Leerlaufdrehzahl	0 - 6.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4"
Schnellbauschrauben	6 mm
Gewicht	1,4 kg

Hansen-Preis:
160,-

Staubsauger VC3211MX1



Art.-Nr. 600336



Leistungsaufnahme	1.050 W
Luftfördermenge	3.500 l/min
Unterdruck	220 mbar
Behältervolumen Wasser/Staub	27 l / 32 l
Abmessung LxBxH	552 x 398 x 685 mm
Kabellänge	5 m
Gewicht	16,9 kg

Hansen-Preis:
599,-

Oberfräse RP2300FCXJ



Art.-Nr. 600391



Leistungsaufnahme	2.300 W
Leerlaufdrehzahl	9.000 - 22.000 min ⁻¹
Hubhöhe	0 - 70 mm
Werkzeugaufnahme	12 mm
Gewicht	6,1 kg

Hansen-Preis:
449,-




110/86

Zunfthose ohne Schlag
Material:
 60 % Baumwolle
 40 % Polyester, 330 g/m²
Ausführung:
 Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Cordura-Knietaschen, Taschen-Cordura-Paspelierung
Farbe: schwarz

Alle Größen € 47,95



500/04

Zunfthose mit Schlag
Trenkercord
Material:
 85 % Baumwolle
 15 % Polyester, 550 g/m²
Ausführung:
 Schlagweite 65 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen Kunstleder-Paspelierung
Farbe: schwarz

Alle Größen € 54,35

FHB: ab 3 Teile sortiert - 7,5 % Mengenrabatt



500/16

Zunfthweste Trenkercord
Trenkercord
Material:
 85 % Baumwolle
 15 % Polyester, 550 g/m²
Ausführung:
 zweireihig, achtknöpfig, 2 Außen-, 1 Innentasche, Perlmutterknöpfe, Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Körpergewebe in 100 % Baumwolle, 1 Rückenschnallgurt
Farbe: schwarz

Alle Größen € 38,35

FHB: ab 3 Teile sortiert - 7,5 % Mengenrabatt



500/08

Zunfthose ohne Schlag
Trenkercord
Material:
 85 % Baumwolle
 15 % Polyester, 550 g/m²
Ausführung:
 Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen Kunstleder-Paspelierung
Farbe: schwarz

Alle Größen € 54,35



840/60

Dachdeckerstiefel Doppelschnalle
 Der am meisten getragene Dachdeckerschuh in Deutschland
Ausführung:
 Außenleder: Vollrindleder
 Innenleder: Schweinsleder
 Autoreifensohle
Farbe: schwarz

Alle Größen 54,36 €

FHB: ab 3 Teile sortiert - 7,5 % Mengenrabatt


Padua Ice
 EDV Nr. 750125
 Montagehandschuh mit hohem Tragekomfort.
 Material: 1,0 mm Nylon-Gewebe (100%), mit Foam Nitrilbeschichtung und Diamond Grip
 Größen: 10; Länge: 25 cm
 Farbe: Blau/Schwarz

ab 6 Paar à € 2,70
 ab 12 Paar à € 2,55
 ab 60 Paar à € 2,20
 *ab 120 Paar à € 2,05



*ab € 2,05**

mafelli



**Kettenstimmer
LS 103/40 Ec**
mit Garnitur 100 mm

Schnitttiefe 100/150 mm
Nennleerlaufdrehzahl 4050 1/min
Nennaufnahme 2500 W
Gewicht 9,0 kg

EDV-Nr. LS 103/40 Ec 606280

**Hansen-Preis
2.625,- €**

inklusive
Führungsgestell
FG 150

EDV-Nr.
606721



**Zimmerei-Handkreissäge
MKS 130 Ec**

Schnitttiefe 50 - 130 mm
Schwenkbereich 0 - 60 °
Nennaufnahme 2500 W
Gewicht 14,0 kg

EDV-Nr. MKS 130 Ec 606010

**Hansen-Preis
1.839,- €**

inklusive 2
zusätzlichen
Sägeblättern*

EDV-Nr.
630351



**Zimmerei-Handkreissäge
MKS 185 Ec**

Schnitttiefe 105 - 185 mm
Schwenkbereich 60° bis 60 °
Nennaufnahme 3000 W
Gewicht 19,0 kg

EDV Nr. MKS 185 Ec 606016

**Hansen-Preis
3.188,- €**

inklusive 2
zusätzlichen
Sägeblättern*

EDV-Nr.
606517



**Handbandsäge
Z 5 Ec**

Schnitttiefe 305 mm
1 Bandseite schwenkbar 0 bis 30 °
Nennaufnahme 2250 W
Gewicht 13,7 kg

EDV-Nr. Z 5 Ec 606227

**Hansen-Preis
3.864,- €**

inklusive
10 Sägebändern, RZ

EDV-Nr.
606506



**Präzisionsstichsäge
P1 cc**

Leerlauf-Hubzahl 800 - 3000 1/min
Hubhöhe 26 mm
Nennaufnahme 900 W
Gewicht 2,5 kg

EDV-Nr. P1 cc 606021

**Hansen-Preis
409,- €**



**Saug-Spann-System
Aerofix F-AF 1**

EDV-Nr. F-AF 1 606580

**Hansen-Preis
199,- €**



**Kervenfresa
ZK 115 Ec**

**Hansen-Preis
3.719,- €**

Abplatttiefe 0 - 83,5 mm
Schwenkbereich 0° bis 60°
Nennaufnahme 3000 W
Gewicht 18,4 kg

EDV-Nr. ZK 115 Ec 606180



**Zimmerei-Kettensäge
ZSX Ec / 400 HM**

Schnitttiefe 400 mm
Schnitttiefe bei 45° 282 mm
Nennaufnahme 3000 W
Gewicht 14,6 kg

EDV-Nr. ZSX Ec / 400 HM 606241

**Hansen-Preis
4.389,- €**

inklusive
Schifterschiene
EDV-Nr.
606569



**Zimmerei-Hobel
ZH 320 Ec**

Hobelbreite 320 mm
Spanabnahme 0 bis 3 mm
Nennaufnahme 2700 W
Gewicht 14,0 kg

EDV-Nr. ZH 320 Ec 606266

**Hansen-Preis
3.079,- €**



*Abbildung Sägeblatt entspricht nicht dem Original.

Handkreissäge KSP 40 Flexistem

Schnitttiefe mit Schiene 0 - 40 mm
Schwenkbereich 0 - 45°
Nennaufnahme 900 W
Flexi-Schiene Nutzlänge 1400 mm
Gewicht 2,3 kg



EDV-Nr. KSP 40 Flexistem 606072

Hansen-Preis
442,- €



inklusive 2
zusätzliche
Sägeblättern*

EDV-Nr. 630341

Handkreissäge KSP 55 F

Schnitttiefe 0 - 55 mm
Schwenkbereich 0 - 45°
Nennaufnahme 1100 W
Gewicht 4,0 kg



inklusive 2
zusätzliche
Sägeblättern*

EDV-Nr. 630344



EDV-Nr. KSP 55 F 606204

Hansen-Preis
379,- €



inklusive 2
zusätzliche
Sägeblättern*

EDV-Nr. 606535



Akku-Handkreissäge KSP 55 / 36 V

Schnitttiefe 0 - 55 mm
Schnitttiefe bei 45° 2 - 42 mm
Schwenkbereich 0 - 45°
Nennleerlaufdrehzahl 3800 1/min
Gewicht 5,1 kg

EDV-Nr. KSP 55 / 36 V 606207

Hansen-Preis
956,- €

NEU

Kapp-Sägesystem KSS 300 MaxiMAX im MAFELL-MAX

Schnitttiefe 0 - 40 mm
Schnittlänge 337 mm
Nennaufnahme 900 W
Gewicht 3,3 kg



EDV Nr. KSS 300 606002

Hansen-Preis
591,- €



inklusive 2
zusätzliche
Sägeblättern*

EDV-Nr. 606553

Kapp-Sägesystem KSS 400

Schnitttiefe 0 - 40 mm
Schnittlänge 400 mm
Nennaufnahme 1100 W
Gewicht 5,2 kg



EDV-Nr. KSS 400 606008

Hansen-Preis
534,- €



inklusive 2
zusätzliche
Sägeblättern*

EDV-Nr. 630345

Kapp-Sägesystem KSS 80 Ec / 370

Schnitttiefe 0 - 82 mm
Schnitttiefe bei 45° 0 - 55,5 mm
Schnitttiefe bei 60° 0 - 38,5 mm
Nennaufnahme 2300 W
Gewicht 8,8 kg



EDV-Nr. KSS 400 606001

Hansen-Preis
1.035,- €

NEU



inklusive 2
zusätzliche
Sägeblättern*

EDV-Nr. 606553

Hansen-Preis
508,- €

Tauchsäge MT 55 cc MidiMAX im MAFELL-MAX

Schnitttiefe 0 - 57 mm
Schnitttiefe bei 45° 0 - 40,5 mm
Schwenkbereich -1 bis +48°
Nennleerlaufdrehzahl 3600 - 6250 1/min
Nennaufnahme 1400 W
Gewicht 4,7 kg
Universal-Motor 230 V / 50 Hz

EDV Nr. MT 55 cc 606108



inklusive 2
zusätzliche
Sägeblättern*

EDV-Nr. 630346

jeweils inklusive
3 zusätzlichen
Sägeblättern*



Unterflur-Zugsäge ERIKA 70 Ec / ERIKA 85 Ec

	ERIKA 70 Ec	ERIKA 85 Ec
Nennaufnahme	2250 W	2500 W
Schnittgeschwindigkeit	24,7 - 49,5 m/s	24,9 - 49,7 m/s
Schwenkbereich	-3 - 48°	-3 - 48°
Schnitttiefe bei 45°	0 - 50 mm	-1 - 60 mm
Gewicht	32 kg	34,5 kg

EDV-Nr. 606382 606384

Hansen-Preis **1.849,- €** **Hansen-Preis** **2.179,- €**



Weitere
Informationen
unter
www.mafell.de



mafell

Finanzierung mit LeasingPlus



Jetzt Ihre **MAFELL-Maschine** mit einer unserer drei individuellen Leasingvarianten wie dem „**Schottenleasing**“, **Sorglos-Leasing** oder dem **Aktions-Leasing** finanzieren. Schon ab einem Warenwert von **1000 €** und **30 Monaten Laufzeit** möglich.

Ihre Leasingvorteile:

- **Bleibende Liquidität**
Schaffen Sie Spielräume für weitere betriebliche Investitionen.
- **Geringe Monatsraten**
Ab einem Warenwert von 1000 € können MAFELL-Maschinen geleast werden.
- **Optimale Kalkulationsgrundlage**
Für finanzielle Planbarkeit durch gleichbleibende monatliche Leasingraten.
- **Bilanzneutralität**
Leasingraten können als Aufwand verbucht werden. Die Maschine braucht nicht abgeschrieben zu werden.
- **Schnelle Antragsabwicklung**
30-minütige Bearbeitungszeit dank Onlineanbindung zum Banksystem. (Bei Finanzierungswerten < 5000 €)

Handkreissäge K 85 / K 85 Ec

	K 85	K 85 Ec
Schnitttiefe	0 - 88 mm	0 - 88 mm
Schnitttiefe bei 45°	0 - 61,5 mm	0 - 61,5 mm
Schnitttiefe bei 60°	2 - 44,5 mm	2 - 44,5 mm
Schwenkbereich	0 - 60°	0 - 60°
Nennleerlaufdrehzahl	4400 1/min	2250 - 4400 1/min
Nennaufnahme	2300 W	2300 W
Gewicht	7,3 kg	7,3 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Schnittgeschwindigkeit	41,0 m/s	25 - 41 m/s

EDV-Nr. 606022 606023

Hansen-Preis
790,- €

Hansen-Preis
889,- €

NEU



inklusive 2
zusätzlichen Sägeblättern*
EDV-Nr. 606553 (K 85 / K 85 Ec)



Platten-Sägesystem PSS 3100 SE

Schnitttiefe	0 - 45 mm
Vorschubgeschwindigkeit	0,07 - 0,34 m/s
Schnittgeschwindigkeit	28 m/s
Nennaufnahme	1490 W
Werkzeugaufnahme Ø	20 mm
Gewicht	17 kg
Universalmotor	230 V / 50 Hz
Werkzeug Ø	max. 160 mm

EDV-Nr. PSS 3100 SE 606046

Hansen-Preis
1.815,- €

inklusive 2
zusätzlichen Sägeblättern*
EDV-Nr. 606534



	Multifräse MF 26 cc im Transportkoffer
Frästiefe	0 - 26 mm
Nennleerlaufdrehzahl	3600 - 6250 1/min
Schnittgeschwindigkeit	39,9 m/s
Nennaufnahme	1400 W
Gewicht	6,6 kg

EDV-Nr. MF 26 cc 606400

Hansen-Preis
1.350,- €



Herzlich willkommen!

Wir sind für Sie da!

Engagement und Freundlichkeit -

setzen wir bei unseren Mitarbeitern ebenso voraus, wie Beratungskompetenz.

Als Familienunternehmen ist uns der Kontakt zu Ihnen sehr wichtig.

Sie stehen im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit.

Mit persönlichen Beziehungen von Mensch zu Mensch möchten wir uns bewusst von der Anonymität anderer Anbieter abgrenzen. Deshalb stellen wir Ihnen hier einige unserer Mitarbeiter vor.



Heinz Kleinemas
Geschäftsführung



Jörg Kleinemas
Geschäftsführung



Frau Okrongli
Rechnungsabt.



Herr Holtwick
Buchhaltung



Frau Bremer
Buchhaltung



Herr Clemens



Herr Garweg



Herr Piel

Fachberater Telefon und Kundenbetreuung



Herr Höck

Lagerleitung



Herr Lawrenz

Kommissionierung



Hier packen Viele mit an!

Damit die bestellte Ware schnell für Sie zur Verfügung steht, wird auch im Hintergrund emsig gearbeitet. Schließlich geht es darum, aus 17.000 verschiedenen Artikeln in der Fachboden-Regalanlage oder aus dem Hochregallager mit seinen 1.300 Palettenplätzen Ihren bestellten Artikel zu kommissionieren.

Damit Abläufe schnell und sicher erfolgen, ist ein eingespieltes Team am Werk. Einige Mitglieder dieses Teams möchten wir Ihnen hier vorstellen.



Herr Nolzen
Fachberater Theke



Herr Ritter
Fachberater Theke



Herr Milbrecht
LKW-Fahrer



Herr Klingenberg
LKW-Fahrer



Herr Hens
Kommissionierung



Herr Trott
Fachberater



Herr Tschesch
Fachberater



Herr Reno
Fachberater



Herr Ebbinghaus
Fachberater



Herr Schiefelbein
Auszubildender



Austauschangebot:
Bei Abgabe eines
Altgerätes
2 VE - Packs
nach Wahl Natural!

Jetzt mit Batterie- & Gasfüllstandsanzeige
Neue Lithium - Batterie für bis zu 7500 Befestigungen
Schnellladegerät



NEU

Nur 698,- €
1 VE Nägel
nach Wahl
(kein VA)

IM 90 Ci

EDV-Nr. 614037

Nagelserie:	34° papiermagazinierte RounDrive© Streifennägel
Drahtdurchmesser:	2,8 - 3,1 mm
Nagellängen:	51-90 mm
Technische Eigenschaften	
Kapazität Lithium- Batterie:	7500 Befestigungen
Kapazität Fuel Cell:	1250 Befestigungen (bei 5°C)
Gewicht:	3,8 kg inkl. Batterie

Nur 798,- €
1 VE Nägel
nach Wahl
(kein VA)

IM 100 Ci

EDV-Nr. 614038

Nagelserie:	34° papiermagazinierte RounDrive© Streifennägel
Drahtdurchmesser:	2,8 - 3,4 mm
Nagellängen:	63-100 mm
Technische Eigenschaften	
Kapazität Lithium- Batterie:	7500 Befestigungen
Kapazität Fuel Cell:	1250 Befestigungen (bei 5°C)
Gewicht:	3,8 kg inkl. Batterie

Topseller

Wir gehen in die Verlängerung!!!



Original Paslode Impulse – Packs für...

Die Preise gelten schon ab einer Abnahme von 3 VE sortiert!

IM 350/90 CT

EDV.-Nr.:	381181	28/63 verzinkt/Rille	á 83,00 €
EDV.-Nr.:	381185	28/75 verzinkt/Rille	á 63,00 €

IM 90..

EDV.-Nr.:	381234	28/63 verzinkt/Rille	á 92,00 €
EDV.-Nr.:	381236	28/75 verzinkt/Rille	á 73,00 €

Ab 5 VE sortiert 10 % Zusatzrabatt

hauboldhaubold hauboldhaubold haubold



EDV.-Nr.:	Abmessung	VE/Stück	ab 3 VE sortiert	ab 5 VE sortiert	ab 10 VE sortiert	ab 20 VE sortiert
370114	25/65 BkR	7200	4,30 €	3,60 €	3,29 €	2,99 €
370126	28/65 Bk	6000	6,30 €	5,15 €	4,95 €	4,39 €
371128	28/65 NkR	6000	7,20 €	6,89 €	6,75 €	6,45 €
370144	31/90 Bk	4050	9,50 €	9,25 €	8,90 €	7,89 €
370143	31/80 NkR	4050	10,50 €	10,00 €	9,60 €	9,25 €
371146	31/90 NkR	4050	13,10 €	12,60 €	12,10 €	11,50 €

Bk=blank BkR=blank m. Rille NkR=verzinkt m. Rille

Austauschangebot:
Bei Abgabe eines
Altgerätes
2 VE – Packs
nach Wahl Natural!



EDV-Nr. 614035

Nur 645,- €
1 VE Nägel
nach Wahl
(kein VA)

Der schlauchlose Impulse-Dachpappnagler IM 45 CW

Das weltweit erste Impulse-Gerät, das drahtmagazinierte Dachpappnägel im Coil von 22-45 mm verarbeitet!

Auslöseart:	Einzelauslösung
Nagelserie:	
16° Drahtmagazinierte Dachpappnägel	
Nagellängen:	3,0 mm 22 - 45 mm
Technische Eigenschaften	
Kapazität Akku:	2200 Befestigungen
Kapazität Fuel Cell:	700 Befestigungen (bei 5°C)
Gewicht:	3,15 kg inkl. Akku
Magazinkapazität	125 Nägel

haubold



NEU

EDV-Nr. 613240

Nur 799,- €
1 VE Klammern
nach Wahl

Das neue Breitrückenklammergerät PN 29130

- Mit innovativer Klammerrinnenführung, die eine gerade gesetzte Klammer gewährleistet!
- Leerschlagsperre schont Arbeitsfläche und Gerät
- Werkzeuglose Einstellung der Eintreibtiefe
- Ausgelegt für Befestigungen von Wärmedämmverbundsystemen

Auslöseart:	Einzelauslösung mit Sicherungsfolge
Länge/Breite/Höhe:	414/124/429 mm
Gewicht:	5,5 kg
Maximaler Arbeitsdruck:	8,3 bar
Magazinkapazität:	125 Klammern
Drahtdurchmesser:	2,0 mm
Klammerbreite:	27 mm
Elementlänge:	75–130 mm
Luftverbrauch je Eintreibv. bei 6 bar	2,44 l

**HANSEN
SOLINGEN**



Profi-
Auspress-
pistole
gratis mit
dabei!



Superheldenkoffer FIStolero FIS SB 390 S

Best.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
411851	Superheldenkoffer FIStolero FIS SB 390 S	12 x Kartusche FIS SB 390 S 24 x Statikmischer 1 x Auspresspistole FIS DM S

Superheldenkoffer FIStolero FIS V 360 S

Best.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
411850	Superheldenkoffer FIStolero FIS V 360 S	12 x Kartusche FIS V 360 S 24 x Statikmischer 1 x Auspresspistole FIS DM S

€ 239,00*

Superbond-Mörtel FIS SB 390 S

Inhalt:

- 12 Kartuschen Superbond-Mörtel FIS SB 390 S
- 24 Statikmischer
- 1 Auspresspistole FIS DM S

- Zugelassen für **gerissenen und ungerissenen Beton** – sorgt für Sicherheit auch unter extremen Baustellenbedingungen
- Variable Verankerungstiefe von 60 - 600 mm für mehr Flexibilität
- Superbond ist für die Montage sogar bis -15 °C zugelassen



Hochleistungsmörtel FIS V 360 S

Inhalt:

- 12 Kartuschen Hochleistungsmörtel FIS V 360 S
- 24 Statikmischer
- 1 Auspresspistole FIS DM S

- Das weltweit erste Injektions-System mit Zulassungen für: **Voll- und Lochmauerwerk, Porenbeton, ungerissener Beton**
- Ein universelles Befestigungssystem mit umfangreichem Zubehör, das optimal abgestimmt ist auf den Verankerungsgrund und die Anwendung
- Zeitvorteil durch leichtes Verarbeiten und einfache Montage



fischer 
innovative solutions



**+
Zuzahlung
NUR € 25!**



Wenn Sie Fischerprodukte
aus diesem Prospekt im Wert von € 500
erwerben, erhalten Sie ein
**Original-Deutschland-
Fußballtrikot** für eine
Zuzahlung von nur € 25.
Bitte geben Sie die
gewünschte Größe an.*

* Nur gültig, solange
der Vorrat reicht.

fischer 
innovative solutions



Fischer Ankerbolzen FAZ II für gerissenen und ungerissenen Beton

Typ	EDV.-Nr.	Nutz- länge	Verankerungs- tiefe	Dübel- länge	Stück
FAZII 10/10	413774	10	60	95	100
FAZII 12/80	413785	80	70	180	80
FAZII 12/100	413786	100	70	200	60
FAZII 12/160	413791	160	70	260	40

**Paket nur
339,- €**

Fischer Universal-Rahmendübel FURT für Mauerwerk und Beton



Typ	EDV.-Nr.	Nutz- länge	Verankerungs- tiefe	Dübel- länge	Stück
FURT 10/115	412343	45	70	115	50
FURT 10/135	412344	65	70	135	50
FURT 10/160	412346	90	70	160	50
FURT 10/185	412348	115	70	185	50

**Paket nur
175,- €**

**HANSEN
SOLINGEN**

Großartige Aktion für Sie!

Mit Gratis-Zugabe!

Aktion Dübel BIG-BOX
6 kaufen. 5 bezahlen.
1 gratis.



Dübel BIG-BOX S 6 Dübel BIG-BOX S 8 Dübel BIG-BOX S 10

Dübel BIG-BOX S-Dübel



Artikel	Bezeichnung	Inhalt	Regulärer VK/100 [€]	VK Aktionspaket [€]	Aktions-VK/100 [€]
410034	Dübel BIG-BOX S 6	6 Pack S 6 (600 Stk. S 6-Dübel)	2,16	10,80	1,80
410036	Dübel BIG-BOX S 8	6 Pack S 8 (600 Stk. S 8-Dübel)	3,16	15,78	2,63
410038	Dübel BIG-BOX S 10	6 Pack S 10 (300 Stk. S 10-Dübel)	6,14	15,36	5,12

Dübel BIG-BOX SX-Dübel



Artikel	Bezeichnung	Inhalt	Regulärer VK/100 [€]	VK Aktionspaket [€]	Aktions-VK/100 [€]
410080	Dübel BIG-BOX SX 6	6 Pack SX 6x30 (600 Stk. SX 6-Dübel)	2,75	13,74	2,29
410082	Dübel BIG-BOX SX 8	6 Pack SX 8x40 (600 Stk. SX 8-Dübel)	4,00	19,98	3,33
410084	Dübel BIG-BOX SX 10	6 Pack SX 10x50 (300 Stk. SX 10-Dübel)	7,70	19,23	6,41



Dübel BIG-BOX SX 6 Dübel BIG-BOX SX 8 Dübel BIG-BOX SX 10

Dübel BIG-BOX UX-Dübel



Dübel BIG-BOX UX 6 Dübel BIG-BOX UX 8 Dübel BIG-BOX UX 10


Artikel	Bezeichnung	Inhalt	Regulärer VK/100 [€]	VK Aktionspaket [€]	Aktions-VK/100 [€]
413960	Dübel BIG-BOX UX 6	6 Pack UX 6x35 (600 Stk. UX 6-Dübel)	5,05	25,20	4,20
413962	Dübel BIG-BOX UX 8	6 Pack UX 8x50 (600 Stk. UX 8-Dübel)	6,70	33,48	5,58
413964	Dübel BIG-BOX UX 10	6 Pack UX 10x60 (300 Stk. UX 10-Dübel)	12,10	30,24	10,08

Die neue STABILA Type R 300

gibt es in sieben unterschiedlichen Längen. Die Wasserwaage ist vor allem für alle Handwerker interessant, die Wasserwaagen Täglich unter harten Baustellenbedingungen einsetzen. Das neue, patentierte, verwindungssteife Fünfkammer-R-Profil sorgt mit seiner extremen Biegefestigkeit gerade bei langen Modellen für lange Modellen für lange Haltbarkeit und hohe Alltagstauglichkeit.




Artikel Nr	Länge	Aktions-Preise
700470	61 cm	54,00 €
700471	81 cm	56,00 €
700472	100 cm	62,00 €
700473	122 cm	82,00 €
700474	183 cm	112,00 €
700475	200 cm	124,00 €
700476	244 cm	145,00 €



Laser-Entfernungsmesser LD 420

Das Aufmaßgenie. Optimal für alle, die jeden Tag Aufmaße erstellen. Die neue Dimension der Bedienerfreundlichkeit: Direktes Rechnen mit individuell definierbaren Konstanten wie z.B. Material- und Arbeitskosten ermöglicht eine Kalkulation vor Ort. 13 Funktionen: Länge, Fläche, Volumen, Tracking (Dauermessung), Kettenmaße, Pythagoras mit zwei Messpunkten, Pythagoras mit drei Messpunkten, Pythagoras-Teilstrecke mit drei Messpunkten, Minimum-Tracking, Maximum-Tracking, Timer, Absteckfunktion, Trapez. Baustellengerechte Ausführung: Wasser- und staubgeschützt gemäß IP 65. Schlagfestes Gehäuse mit stoßabsorbierendem STABILA Softgrip-Mantel. Bis 80 m* messen.



Artikel Nr	Aktions-Preise
700201	179,00 €



LAR 250 Allround Set

STABILA selbstnivellierender Rotationslaser LAR 250 mit Receiver REC 300, Baustativ BST-K-L, Nivellierlatte NL 350 m Arbeitsbereich, plus 8 Laserfunktionen, plus extreme Robustheit durch das zum Patent angemeldete

STABILA-Protector-System; wasser- und staubdicht nach IP65; hitze- und kältebeständig; einfache Bedienung; baggertauglich.

Genauigkeit: +/- 0,1 mm/ m; Arbeitsbereich: Ø 350 m mit Empfänger, Selbstnivellierbereich: ca. +/- 5°; Wellenlänge des Lasers 635 nm, Laserklasse 2.



Artikel Nr	Aktions-Preise
700195	1.250,00 €

Selbstnivellierender Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 300 +LT 30

Der Laser hat eine Horizontal-Linie, eine Vertikal-Linie, Lot-Punkte nach oben und unten. Dieses ermöglicht direktes Arbeiten an sichtbaren Laserlinien. Die vertikale Laserlinie deckt fast den ganzen Raum ab. Der untere Lotpunkt stellt gleichzeitig den Startpunkt der vertikalen Linie dar. Ideal für Elektriker, Trockenbauer, Installateure und Fliesenleger. Schutzklasse IP 54 nm, Laserklasse 2.

Laser-Teleskopstütze Type LT 30:



Variable Positionierung von Lasern auf eine gewünschte Arbeitshöhe. (20 – 365 cm). Inklusive Laser-Plattform mit Gerätedrehgewinde 1/4" und 5/8". Für alle STABILA-Laser. Tragkraft bis 30 kg.



Artikel Nr	Aktions-Preise
700212	289,00 €

Teleskopwasserwaage Type 106T

Äußerst stabile Konstruktion. Verstärktes Profil. Zwei Messflächen. Die obere besteht aus zwei Plättchen. Sie überbrücken Unebenheiten von Holz und Mauerwerk. Auf die Plättchen können zwei Abstandhalter (4,2 cm) gesteckt werden. Sie ermöglichen Messungen auf besonders unebenen Untergründen und über Verlattungen hinweg.



Artikel Nr	Länge	Aktions-Preise
700198	183-315 cm	185,00 €
700199	213-376 cm	199,90 €



KS 88 E
EDV-Nr. : 616371

Kapp-Zugsäge

€ 863,00*

Stärken und Nutzen

- Präzise Schnitte durch Doppelsäulenführung
- Kompakte, leichte Konstruktion für bequemen Transport
- FastFix Sägeblattwechsel für materialgerechtes Arbeiten



Anwendungsschwerpunkte

- Ablängen von Brettern und Paneelen bis 305 x 88 mm
- Einpassen von Kranzprofilen bis 168 mm in "original Wandlage"
- Kappen von Kanthölzern und Balken bis 88 mm Dicke

Lieferumfang

- HW Universal-Sägeblatt W60
- Werkstückklemme
- Bedienungswerkzeug

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1600 W
 Leerlaufdrehzahl 1400-3400 min-1
 Sägeblatt-Durchmesser 260 mm
 Schnitttiefe 90°/90° 305 x 88 mm
 Schnitttiefe 45°/90° 215 x 88 mm
 Schnitttiefe 45°/45° (rechts) 215 x 35 mm
 Kranzprofil Diagonalschnitt bei 45°/90° 168 mm
 Neigungswinkel 47/47 °
 Abmessungen (BxTxH) 713 x 500 x 470 mm
 Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm
 Gewicht 20,7 kg
 Schnitttiefe 50°/90° (links) 196 x 88 mm
 Schnitttiefe 60°/90° (rechts) 152 x 88 mm
 Schnitttiefe 45°/45° (links) 215 x 55 mm
 Gehrungswinkel 50/60 °
 Tischhöhe (auf MFT) 923 mm



DWC 18-4500 Li 4,2 Set
EDV-Nr. : 616036

Akku-Bauschrauber

Lieferumfang

- Ladegerät TCL 3
- Magazinversatz
- Tiefenanschlag
- Gürtelclip
- Gerüsthaken
- Magnetbithalter PH2
- 1 Bit PZ2 lang
- 1 Bit PH2 lang
- 2. Akkupack inklusive gummierter Rahmen

€ 525,00*



Stärken und Nutzen

- Präzise, verschleißfreie elektronische Abschaltung für exakte Einschraubtiefe und hohe Lebensdauer
- Energiesparfunktion Start/Stop auf Wunsch ohne Betätigung des Hauptschalters
- Langlebiger, bürstenloser EC-Motor für enormen Wirkungsgrad und maximale Ausdauer
- Schneller, werkzeugloser Wechsel auf Magazinversatz möglich
- Lithium-Ionen-Akku für noch mehr Schraubleistung pro Akkuladung

Anwendungsschwerpunkte

- Der Akku-Spezialist für den klassischen Trockenbau
- Hohe Drehzahlen für Serienschraubungen in kürzester Zeit
- Befestigung von Gipskartonplatten auf Metall- + Holzunterkonstruktionen

Verpackung

im SYSTAINER SYS 2 T-LOC



Technische Daten

Akkuspannung	18	V
Akkukapazität	4,2	Ah
Drehzahl (Leerlauf)	0-4500	min-1
Drehmoment hart/weich	14/5	Nm
Werkzeugaufnahme	1/4"	
Gewicht mit Tiefenanschlag	1,9	kg
Gewicht mit Magazinversatz	2,1	kg



DWC 18-2500 Li 4,2 Set
EDV-Nr. : 616037

Akku-Bauschrauber

- Technische Daten
- Akkuspannung 18 V
- Akkukapazität 4,2 Ah
- Drehzahl (Leerlauf) 0-2500 min-1
- Drehmoment hart/weich 18/7 Nm
- Werkzeugaufnahme 1/4"
- Gewicht mit Tiefenanschlag 1,9 kg
- Gewicht mit Magazinversatz 2,1 kg

€ 532,00*



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers! Fragen Sie nach unserem Angebotspreis!

FESTOOL**OF 1400 EBQ-Plus**

EDV-Nr. : 616084

Oberfräse**Technische Daten**

Leistungsaufnahme 1400 W **€ 536,00***
 Leerlaufdrehzahl 10000-22500 min-1
 Spannangendurchmesser 6-12,7 mm
 Fräshub 70 mm
 Frästiefen-Feineinstellung 8 mm
 Max. Fräserdurchmesser 63 mm
 Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm
 Gewicht 4,5 kg

**SERVICE
all-inclusive**Schutz vor Reparaturkosten -
Verschleißteile inklusiveDiebstahlschutz -
auch auf der BaustelleKauf ohne Risiko -
15 Tage testen

Lange Ersatzteilverfügbarkeit

FESTOOL**PS 300 EQ-Plus**

EDV-Nr. : 616069

Pendelstichsäge**Technische Daten**

Leistungsaufnahme 720 W **€ 252,00***
 Hubzahl 1000-2900 min-1
 Pendelhubverstellung in Stufen 4
 Schrägstellung 0-45°
 Schnitttiefe Holz 120 mm
 Schnitttiefe NE-Metall 20 mm
 Schnitttiefe Stahl (weich) 10 mm
 Gewicht 2,4 kg

**FESTOOL****OF 2200 EB-Plus**

EDV-Nr. : 616087

Oberfräse**Technische Daten**

Leistungsaufnahme 2200 W **€ 752,00***
 Leerlaufdrehzahl 10000-22000 min-1
 Spannangendurchmesser 6-12,7 mm
 Fräshub 80 mm
 Frästiefen-Feineinstellung 20 mm
 Max. Fräserdurchmesser 89 mm
 Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm
 Gewicht 7,8 kg

**FESTOOL****PS 420 EBQ-Plus**

EDV-Nr. : 616071

Pendelstichsäge**Technische Daten**

Leistungsaufnahme 550 W **314,00***
 Hubzahl 1500-3800 min-1
 Pendelhubverstellung in Stufen 4
 Schnitttiefe Holz 120 mm
 Schnitttiefe NE-Metall 20 mm
 Schnitttiefe Stahl (weich) 10 mm
 Gewicht 1,9 kg

**FESTOOL****TS 55 REBQ-Plus**

EDV-Nr. : 616017

Tauchsäge**Technische Daten**

Leistungsaufnahme 1200 W **€ 434,00***
 Leerlaufdrehzahl 2000-5200 min-1
 Sägeblatt-Durchmesser 160 mm
 Winkelbereich -1-47°
 Schnitttiefe 0-55 mm
 Schnitttiefe 45° 0-43 mm
 Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm
 Gewicht 4,5 kg

**FESTOOL****Absaugmobil****CTL 26 E**

EDV-Nr. : 616299

Technische Daten

Leistungsaufnahme 350-1200 W **€ 498,00***
 Volumenstrom max. 3900 l/min
 Unterdruck max. 24000 Pa
 Filteroberfläche 6318 cm²
 Netzanschlusskabel, gummiisoliert 7,5 m
 Behälter-/Filtersackvolumen max. 26/24 l
 Abmessungen (L x B x H) 630 x 365 x 540 mm
 Anschlusswert Gerätesteckdose max. 2400 W
 Gewicht 13,9 kg

**FESTOOL****RO 150 FEQ-Plus**

EDV-Nr. : 616145

Getriebe-Exzentrerschleifer**Technische Daten**

Leistungsaufnahme 720 W **515,00***
 Drehzahl ROTEX Kurvenbahn 320-660 min-1
 Drehzahl Exzenterbewegung 3300-6800 min-1
 Schleifhub 5 mm
 FastFix Schleifteller Ø 150 mm
 Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm
 Gewicht 2,3 kg



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers! Fragen Sie nach unserem Angebotspreis!

Topseller

AEROTEC

Angebot 1 - EDV-Nr. 613254

Optimal für den Baustelleneinsatz geeignet.



Powerpack 34 - Montagekompressor

Kesselgröße	24
Kesseldruck bar	10
Ansaugleistung l / min.	340
Liefermenge l /min.	250
Motor kW / PS	2,2 / 3
Volt / Hz	230 / 50
Maße in mm	490x640x810
Gewicht	40 kg

Nur 569,- €

Angebot 2 - EDV-Nr. 613250

Geeignet für den Einsatz von Druckluftnagler, kleineren Lackierarbeiten und Reifenbefüllung.



Vento SILENT 6 – geräuscharmer, ölfreier Kompressor

Kesselgröße	6
Kesseldruck bar	8
Ansaugleistung l / min.	110
Liefermenge l /min.	90
Motor kW / PS	0,7 / 1
Volt / Hz	230 / 50
Maße in mm	530x210x540
Gewicht	15 kg

Nur 189,- €

Angebot 3 - EDV-Nr. 613251

Geeignet für den Einsatz von Druckluftnagler, kleineren Lackierarbeiten und Reifenbefüllung.



Airliner 6 – tragbarer, ölfreier Kompressor

Kesselgröße	6
Kesseldruck bar	8
Ansaugleistung l / min.	200
Liefermenge l /min.	110
Motor kW / PS	1,1
Volt / Hz	230 / 50
Maße in mm	320x370x380
Gewicht	15 kg

Nur 99,- €

**HANSEN
SOLINGEN**

***Aktionspreise
gelten schon ab
einer Abnahme
von 10 sortiert!**

***Ab 25 Stk. sortiert erhalten Sie
zusätzlich 5 % Mengenrabatt,
ab 50 Stk. sortiert erhalten Sie
zusätzlich 7,5 % Mengenrabatt
auf den Angebotspreis.**

Pfostenträger, starr

zum Aufschrauben, mit Schwert starr mit Trägerplatte,
für Befestigung auf Beton, Grundplatte: 185 x 100 x 6 mm, Löcher: 4 x 11 mm

Rohrhöhe mit Platte.	Best.-Nr.	Brutto- preis € pro Stück	Aktions- preis* € per Stk	VE
60	519330	24,15	13,26	1
100	519332	24,65	14,35	1
150	519333	25,45	14,97	1
200	519335	26,25	15,75	1
250	519336	26,55	16,70	1

Pfostenträger

zum Aufschrauben, Stange höhenverstellbar
Grundplatte: 100 x 180 x 5 mm, 4 Löcher 12,5 mm Ø, höhenverstellbar Gewindespindel: M 24 x 120 mm
Trägerplatte: 100x100x8 mm, 4 Löcher: 11 mm Ø, Holzeinlaß-Bolzen 24x120 mm,
mit Querbohrung 11 mm Ø und Kontermutter M 24

Abmessung	Best.-Nr.	Brutto- preis € pro Stück	Aktions- preis* € per Stk	VE
verstellbar von 140 - 200 mm	519310	26,35	15,90	1
verstellbar von 190 - 250 mm	519312	27,60	16,90	1

Pfostenträger

zum Aufschrauben
Grundplatte: 100 x 180 x 5 mm, 4 Löcher 12,5 mm – Trägerplatte: 100 x 100 x 8 mm, 4 Löcher 11 mm
Bolzen: 24 x 120 mm, Rohr: 48 x 3,25 mm – Grundhöhe: 150 mm

Abmessung	Best.-Nr.	Bruttopreis € pro Stück	Aktionspreis* € per Stk	VE
150 mm	519316	21,75	12,90	1

H-Pfostenträger


zum Einzementieren
starr, 600 X 60 X 6 – je Seite mit 2 Löchern 11 mm bzw. 13 mm Ø – Pfosteneinlaß: 300 mm

Gabelweite	Best.-Nr.	Brutto- preis € pro Stück	Aktions- preis* € per Stk	VE
91 mm	519300	14,20	7,75	1
101 mm	519302	14,85	7,99	1
121 mm	519304	15,60	8,60	1
141 mm	519306	17,30	9,50	1

Art. 155 I feuerverzinkt



Art. 155 F feuerverzinkt



Art. 155 FD feuerverzinkt



Art. 155 H feuerverzinkt



Art. 98 TZ



Terrassotec - Hartholzschraube mit Zylinderkopf

ab 1.000 Stk. sortiert

NEU



- Edelstahl gehärtet, bedingt rostbeständig
- Zylinderkopf vermeidet Ausrisse im Holz und erhöht den Anpressdruck
- Ideal für den Terrassenbau
- Nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer und chlorhaltige Umgebungen
- Nichtrostender Stahl nach DIN 10088
- Vorbohren wird bei Harthölzern empfohlen

Abmessung	EDV.-Nr.:	VE	Preis per %
4,5 x 50	292692	200	11,85 €
4,5 x 60	292694	200	13,75 €
4,5 x 70	292696	200	14,50 €
5,0 x 50	292700	200	13,40 €
5,0 x 60	292702	200	14,70 €
5,0 x 70	292704	200	16,70 €
5,0 x 80	292706	200	17,75 €

Bitgröße: TX 20 für Ø 4,0mm, TX 25 für Ø 5,0 mm

Drill-/Screw-Stop

Screw-Stop: Schraubkupplung mit Tiefenanschlag. Die Schrauben werden gleichmäßig tief im Holz versenkt! Drill-Stop: Bohrsenker für Terrassenschrauben Ø 5 mm. Bohren und Senken in einem Arbeitsgang.

Bezeichnung	EDV.-Nr.:	VE	Aktionspreis
Screw - Stop	680094	1	21,00 €
Drill - Stop	292897	1	15,50 €



Dista-Leiste

Distanzleiste für die sichtbare Befestigung von Terrassendielen.

Abmessung	Bestell-Nr.	Bruttopreis € per Stück	Aktionspreis per Stück
1,6 x 10 m	Polypropylen 700 104	31,00	19,00

**HANSEN
SOLINGEN**

Terrassenaktion

ab 2.000 Stk. sortiert

HS-Hartholz-



Art. 98 TH



Spanplattenschrauben mit bauaufsichtl. Zulassung – Edelstahl – Hartpanelbefestiger für die Befestigung von Panels auf Holzunterkonstruktionen

z. B.: Fassadenbefestigung, Terrassenbefestigung. – Besonders geeignet bei Befestigungen von harten Hölzern.

Abmessung	Best.-Nr.	Brutto- preis per 100 Stk.	Aktions- preis per 100 Stk.	VE	Abmessung	Best.-Nr.	Brutto- preis per 100 Stk.	Aktions- preis per 100 Stk.	VE
4,0 x 40	292 860	11,45	6,30	500	4,5 x 80	292 880	29,35	16,14	200
4,0 x 45	292 862	12,50	6,88	500	5,0 x 40	292 884	18,60	10,23	200
4,0 x 50	292 864	12,50	6,88	500	5,0 x 50	292 886	20,55	11,30	200
4,0 x 60	292 868	15,00	8,25	500	5,0 x 60	292 888	24,30	13,37	200
4,5 x 50	292 874	19,55	10,75	200	5,0 x 70	292 890	27,90	15,35	200
4,5 x 60	292 876	22,70	12,49	200	5,0 x 80	292 892	29,35	16,14	200
4,5 x 70	292 878	23,90	13,15	200					

Bitgröße: T 15 für Ø 4 mm T 20 für Ø 4,5 mm T25 für Ø 5mm

Verstellfüße

höhenverstellbare Auflagefüße aus Hartkunststoff



Abmessung	Typ	Nutzlast kN/m ²	ca. Stück/ 10 m ²	Bestell-Nr.	Bruttopreis € per Stück	Aktionspreis per Stück	VE	
2,5 - 4 cm	Minifoot	1,1 kN	2/4 ² /5 ³	34/67/77	510 120	3,35	2,07	50
3,5 - 6 cm	Small Foot	1,1 kN	2/4 ² /5 ³	34/67/77	510 121	6,25	3,60	20
7,0 - 12 cm	Big Foot	3,9 kN	2/4 ² /5 ³	30/36/39	510 122	9,85	5,90	10

² Dachterrassen / ³ Terrassen im öffentlichen Raum



Wurzelvlies-Unterlage

wasserdurchlässige Polypropylen-Unterlage, hemmt den Pflanzenwuchs unterhalb der Terrasse.

Abmessung	Bestell-Nr.	Bruttopreis € per Stück	Aktionspreis per Stück	VE
1,6 x 10 m Polypropylen	700 104	31,00	19,00	1


Abstandhalter, Kunststoff



Mit diesem Abstandhalter sind 4 verschiedene Fugenmaße beim Verlegen der Dielen einstellbar. 4, 5, 6 und 8 mm.

Typ	Bestell-Nr.	Bruttopreis € per Stück	Aktionspreis per Stück	VE
40 x 25 schwarz	700 102	3,45	2,67	25

Topseller



pro clima®

**- pro clima -
Und die Dämmung
ist perfekt.**

**Der absolute Testsieger auf
dem Gebiet.**

TESTSIEGER

Stiftung
Varentest
test
Handhabung: gut (2,4)
Risiko undichter Stellen beim Einbau:
gut (2,1)
Verarbeitungshinweise: gut (2,2)
Klebefestigungen: sehr gut (1,9)
Im Test 8 Luftdichtungssysteme
Ausgabe 4/2012
www.test.de

BESTES SYSTEM IM TEST
INTELLO PLUS | TESCON VANA | ORCON F

12MM76



Tescon VANA EDV-Nr. 759210

Allround Klebeband mit Fliesträger. Für dauerhaft luftdichte Verklebungen der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen außen wie auch innen! Auch für die Verklebung von Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet!

Länge	Breite	1 R	5-9 R	ab 10 R
30 m	6 cm	à 15,75 €	à 15,23 €	à 14,70 €



Orcon® F EDV-Nr. 759110

Allround Klebeband mit Fliesträger. Für dauerhaft luftdichte Verklebungen der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen außen wie auch innen! Auch für die Verklebung von Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet!

Länge	Inhalt	1-4 K	5-9 K	ab 10 K
Kartusche	310 ml	à 5,00 €	à 4,84 €	à 4,67 €



Intello® - Plus EDV-Nr. 759170

Armierter Hochleistungs – Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn bei Dämmungen zwischen den Traghölzern. Mit feuchtevariablem sd-Wert!

Länge	Breite	Fläche	1-4 R	ab 5 R	ab 20 R
50 m	1,50 m	75 m ²	€/ Rolle 147,94	€/ Rolle 139,00	€/ Rolle 132,38

**HANSEN
SOLINGEN**

Restposten



Akku-Schlagschrauber 6918FDWDE



12V 1/2"

Art.-Nr. 600684

Leerlaufdrehzahl 0-2.300 min-1
 Leerlaufschlagzahl 0-3.000 min-1
 max. Anziehdrehmoment 120 Nm
 Werkzeugaufnahme 1/2"
 Akkuspannung 12 V / 2,6 Ah
 Gewicht 1,6 kg

Mittelgeliefertes Zubehör: Transportkoffer, 2 x Akku 1234, Ladegerät

Hansen-Preis:
169,00 €



UVP ~~300,00 €~~
RESTPOSTEN
 Solange der Vorrat reicht

Akku-Schlagschrauber 6934FDWDE



14,4V 1/2"

Art.-Nr. 600682

Leerlaufdrehzahl 0-2.300min-1
 Leerlaufschlagzahl 0-3.000 min-1
 max. Anziehdrehmoment 140 Nm
 Maschinenschrauben M4 - M8
 Muttern M5 - M12
 Akkuspannung 14,4 V / 2,6 Ah
 Gewicht 1,7 kg

Mittelgeliefertes Zubehör: Transportkoffer, 2x Akku 1434, Ladegerät

Hansen-Preis:
169,00 €



UVP ~~341,00 €~~
RESTPOSTEN
 Solange der Vorrat reicht

Akku-Schlagschrauber 6935FDWDE



14,4V 1/4"

Art.-Nr. 600681

Leerlaufdrehzahl 0-2.600min-1
 Leerlaufschlagzahl 0-3.200 min-1
 max. Anziehdrehmoment 140 Nm
 Schraubenleistung M5 - M14
 Akkuspannung 14,4 V / 2,6 Ah
 Gewicht 1,7 kg

Mittelgeliefertes Zubehör: Transportkoffer, 2x Akku 1434, Ladegerät

Hansen-Preis:
179,00 €



UVP ~~349,00 €~~
RESTPOSTEN
 Solange der Vorrat reicht

Elektronik-Bohrhammer HR2450



Art.-Nr. 600014

Leistungsaufnahme 780 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 min-1
 Leerlaufschlagzahl 0 - 4.500 min-1
 Einzelschlagstärke 2,7 J
 Bohrleistung in Beton max. 24 mm
 in Holz 32 mm
 in Stahl 13 mm
 Gewicht 2,4 kg

RESTPOSTEN
 Solange der Vorrat reicht
 UVP ~~200,00 €~~



Hansen-Preis:
119,00 €

Winkelschleifer 9565HZ1 125 mm



Art.-Nr. 600251

Leistungsaufnahme 1.100 W
 Leerlaufdrehzahl 10.000 min-1
 Scheibendurchmesser 125 mm
 Spindelgewinde M 14 x 2
 Gewicht 2,3 kg

Mittelgeliefertes Zubehör: Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter

RESTPOSTEN
 Solange der Vorrat reicht



Hansen-Preis:

ab 1 Stück á **79,00 €**
 ab 2 Stück á **75,00 €**

Winkelschleifer 9555NBKSP1



Art.-Nr. 600333

- Inkl. Alu-Koffer, Makita Mütze, 3 Schruppscheiben und 1 Diamantscheibe
- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Sehr schlankes Gehäuse und geringes Gewicht für beste Handlichkeit
- Aufwändige Isolierung gegen Schmutz und Staub erhöht die Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Mit Spindelarretierung

Mittelgeliefertes Zubehör: Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, 1x Schruppscheibe



Leistungsaufnahme 710 W
 Leerlaufdrehzahl 10.000 min-1
 Scheibendurchmesser 125 mm
 Spindelgewinde M14 x 2
 Maschinengewicht 1,9 kg

75,00 €

Kaltkreissäge LC1230



Art.-Nr. 600314

Leistungsaufnahme 1.750 W
 Leerlaufdrehzahl 1.300 min-1
 Quadrat-/Rechteckrohr Ø bei 0° 150 x 75 mm
 bei 45° 100 x 100 mm
 bei 0° 85 x 85 mm
 Rundrohr Ø bei 0° 115 mm
 Sägeblattdurchmesser 305 mm
 Gewicht 19 kg

RESTPOSTEN
 Solange der Vorrat reicht

690,00 €





Lagerhaltung auf hohem Niveau

Ein modernes Bestandsmanagement stellt die Verfügbarkeit von rund 17.000 Artikeln sicher. Bereits 1997 haben wir unseren Neubau im Gewerbegebiet Dyckerfeld in Solingen bezogen. Hier steht ein Hochregallager mit über 1.300 Palettenplätzen sowie eine 3-stöckige Fachboden-Regalanlage zur Verfügung.

Nach der Eingangskontrolle werden die gelieferten Artikel ihrem festen Lagerplatz zugeordnet. Den Mehrmengen wird mittels EDV-Unterstützung ein Platz im Hochregallager zugewiesen. Speziell geschulte Mitarbeiter stellen nach dem Bestelleingang die Artikel zusammen und sorgen für die Verpackung und den Versand. Unsere Abläufe sind so optimiert, dass Ihre gewünschten Artikel schnellstmöglich lieferbar sind – auch wenn Sie größere Mengen benötigen.

Regelmäßige Analysen geben uns Aufschluss über Ihre Anforderungen. Danach richten wir unsere Sortimentstiefe und Sortimentsbreite aus. Wir haben das Ohr am Markt und greifen Innovationen auf. **So stellen wir sicher, dass unser Sortiment stets Ihren Ansprüchen angepasst wird.**
Unsere Leistungsstärke sehen wir als Basis für Ihren Erfolg!



Schnelligkeit und Sorgfalt sind unsere Stärke

Wir sorgen nicht nur für die schnellstmögliche Abwicklung Ihrer Bestellung, sondern auch dafür, dass Sie uns Ihre Wünsche auf verschiedenen Wegen mitteilen können: telefonisch, per E-Mail, Internet, Fax oder einfach persönlich in unserem Geschäft. Ihre Bestellung wird tagesaktuell bearbeitet. Dazu werden die Artikel sorgfältig ausgewählt und gut verpackt. Eine Gegenkontrolle prüft nochmals die Übereinstimmung von Bestellung und Lieferung. Der eigene Fuhrpark sowie bewährte Versandpartner sorgen auf Wunsch für eine Auslieferung innerhalb von 24 Stunden. Bundesweit!

Hansen Solingen positioniert sich damit als ein Partner, der Ihr Vertrauen verdient!



**HANSEN
SOLINGEN**



wiha 

Wiha SoftFinish®

- Ergonomischer SoftFinish® Mehrkomponentengriff
- Komfortables Schrauben und optimale Handhabung dank perfektem Griffdesign
- Aufgedrucktes Schraubensymbol am Griffende zur schnellen Identifikation
- Erhältlich mit Rundklinge, Sechskantklinge oder Sechskantklinge mit Stahlkappe
- Klingen aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet und mattverchromt
- Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit



 SoftFinish® Schlitz/Pozidriv Schraubendrehersatz, Rundklingen.

Klinge mattverchromt.
 ⌀ 3,5 x 100 | 4,5 x 125 | 5,5 x 150 | 6,5 x 150
 ⚙ PH1 x 80 | PH2 x 100
 EDV.-Nr 761212

6-tlg. ~~37,80~~
 € 26,70



 SoftFinish® TORX® Schraubendrehersatz, Rundklingen.

Klinge mattverchromt.
 * T10 x 80 | T15 x 80 | T20 x 100
 T25 x 100 | T30 x 115 | T40 x 130
 EDV.-Nr 761030

6-tlg. ~~37,80~~
 € 26,20



 SoftFinish® electric Schlitz/Phillips Schraubendrehersatz.

Klinge brüniert.
 Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation.
 Gefertigt nach IEC 60900:2012.
 Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
 ⌀ 3,0 x 100 | 4,0 x 100 | 5,5 x 125 | 6,5 x 150
 ⚙ PH1 x 80 | PH2 x 100
 EDV.-Nr 761532

 1000 V IEC 60900:2012
 6-tlg. ~~47,20~~
 € 28,90

Wiha Magazinbithalter





Bithalter mit Handgriff, magnetisch, 1/4".

8 x 25mm Bits
 Mit integriertem und ausschwenkbarem Bit-Magazin. Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Dauermagnet.
 Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
 Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3.

⌀ 6,5 ⚙ PH1 | PH2 | PH3
 ⚙ PZ2 * T15 | T20 | T25

EDV.-Nr 761176



€ 18,90

Wiha Bithalter



ClicFix Schnellwechselhalter magnetisch, Form E 6,3.

Echte Einhandbedienung für den schnellen Bitwechsel.
 Ausgestattet mit starkem Neodym-Magnet.
 Hülsen aus eloxiertem Aluminium.
 Für Bits entspr. ehend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3.

EDV.-Nr 680092

€ 10,70



Universalhalter, magnetisch, Form E 6,3.

Ausgestattet mit starkem Neodym-Magnet.
 Hülsen aus Edelstahl.
 Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3.

EDV.-Nr 680090

€ 3,15

Milwaukee

Auch im Set mit dem kompakten und leichten Akku-Absaugsystem M12 DE/1.5 Ah für eine saubere Arbeitsumgebung.

Passend für alle gängigen Bohrhammer

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

Kompakter und leistungsstarker 12 Volt Akku-Bohrhammer M12 H/3.0 Ah!



Akku Spannung/Kapazität	12 V/3.0 Ah
Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	10/8/10 mm
Leerlaufdrehzahl	0–800 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0–5350 min ⁻¹
Schlagenergie	0,9 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	6,7 m/s ²
Gewicht mit Akku	1,8 kg

Lieferumfang: Transportkoffer, 2 x 12 V/3.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät C12 C.

EDV-Nr: 621018
€ 269,00



€ 269,00

Akku Spannung/Kapazität	12 V/1.5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–22.000 min ⁻¹
Max. Bohrtiefe	90 mm
Max. Bohr-Ø	16 mm
Gewicht	1,66 kg

EDV-Nr: 621019

Lieferumfang: Transportkoffer, 1 x 12 V/1.5 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät C12 C, drei Adapter für unterschiedliche Spannungs-Ø, Zusatzhandgriff, Ersatz-Ansaugstutzen.

Setpreis bestehend aus Bohrhammer und Absaugsystem € 369,00

Sie sparen
€ 49,00

BIS ZU 10X LÄNGERE LEBENSDAUER DES MOTORS*

BIS ZU 2X LÄNGERE LAUFZEIT*



BIS ZU 2X MEHR LEISTUNG*

REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK

Akku-Bohrschrauber M18 CDD/4.0 Ah

Akku Spannung/Kapazität	18 V/4.0
Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang	0–550/0–1850 min ⁻¹
Max. Drehmoment	80 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/50 mm
Holzschrauben bis	8 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,3 kg

Lieferumfang: 2 x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, Transportkoffer.

EDV-Nr: 621006

€ 399,00

Akku-Schlagbohrschrauber M18 CPD/4.0 Ah (ohne Abbildung)

Schlagzahl 1. / 2. Gang	0–9350/0–31.450 min ⁻¹
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	3/50/15 mm
Holzschrauben bis	8 mm

Lieferumfang: 2 x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, Transportkoffer.

EDV-Nr: 621016

€ 409,00

*Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.

M28 PREMIUM PAKET

28 Volt Akku-Schlagbohrschrauber HD28 PD inkl. 2 x 28 V/3.0 Ah Red Li-Ion Akku und Ladegerät M28 C in HD Box + 1 x 28 V/3.0 Ah Red Li-Ion Akku + Akku-Kombihammer HD28 HX/0 in HD Box + eines der aufgelisteten 28 Volt Geräte (ohne Akku und Ladegerät) zur Auswahl. Inkl. 1 x Milwaukee® Arbeitstasche mit Rollen.

Sie sparen bis
zu € 450,00

EDV-Nr: 621232

Paketpreis € 1.098,00



**Monatliche Servicerate bei
36 Monaten Laufzeit ab € 17,50**

Milwaukee®
Arbeitstasche mit Rollen

28 V/3.0 Ah
Red Li-Ion Akku

+ 1 GERÄT ZUR AUSWAHL

Modell	EDV-Nr.
HD28 IW/0 – Akku-Schlagschrauber ½" Vierkant	621027
HD28 SX/0 – Akku-Säbelsäge	621028
HD28 JSB/0 – Akku-Stichsäge	621005
HD28 CS/0 – Akku-Kreissäge	621233
HD28 AG-115/0 – Akku-Winkelschleifer	621230

M18 VARIO SET

18 Volt FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber M18 CPD inkl. 2 x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku und Ladegerät M12-18C im Transportkoffer + 1 x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku + zwei der aufgelisteten 18 Volt Geräte (ohne Akku und Ladegerät) zur Auswahl. Inkl. 1 x Milwaukee® Arbeitstasche mit Rollen.

Sie sparen bis
zu € 360,00

EDV-Nr: 621015

Paketpreis € 849,00



Milwaukee®
Arbeitstasche mit Rollen

M18CPD / 4.0 Ah

18 V/4.0 Ah
Red Li-Ion Akku

+ 2 GERÄTE ZUR AUSWAHL

Modell	EDV-Nr.
HD18 HIW/0 – Akku-Schlagschrauber ½" Vierkant	621020
HD18 HX/0 – Akku-Kombihammer – zzgl. 30,00 €	621022
HD18 SX/0 – Akku-Säbelsäge	621024
HD18 JSB/0 – Akku-Stichsäge	621023
HD18 CS/0 – Akku-Handkreissäge	621021
HD18 AG/0 – Akku-Winkelschleifer	621025

**Monatliche Servicerate bei
36 Monaten Laufzeit ab € 15,35**



Beratung und Service für Ihren Erfolg!

Unsere Mitarbeiter kennen das Handwerk und sprechen die Sprache unserer Kunden. **In Seminaren und Schulungen erweitert unser Team sein Fachwissen und steht so für eine qualifizierte Beratung zur Verfügung. *Persönlich, freundlich und kompetent.***

Neben der Beratung erleichtern wir unseren Kunden mit einem ausgedehnten Serviceangebot die tägliche Arbeit:

Lagerbewirtschaftung

In Ihrem Unternehmen wird dringend ein Rahmendübel gebraucht, doch aus dem Regal starrt Ihnen nur die leere Fläche entgegen? Mit solchen unliebsamen Überraschungen ist Schluss, wenn wir Ihr Lagermanagement übernehmen! Dafür bieten wir 2 Möglichkeiten:

1. Unser Außendienstmitarbeiter überprüft wöchentlich ihre Lagervorräte und füllt selbstständig nach.
2. Sie stellen die leeren Behälter für uns zur Abholung bereit und wir liefern Ihnen schnellstmöglich die gewünschten Artikel im Behälter an.

Workshops, Seminare und Hausmessen

Wissen ist die Grundlage für Erfolg. Für unsere Kunden veranstalten wir deshalb in regelmäßigen Abständen Informationsveranstaltungen. **In Workshops von Lieferanten, in Seminaren mit Experten oder auch bei unseren Hausmessen können Sie sich über neueste Techniken informieren. So bleiben Sie auf dem aktuellsten Stand der Technik und sichern Ihre Wettbewerbsfähigkeit.**



Reparaturservice

Defekte Maschinen schicken wir gerne für Sie an den Hersteller zurück. Mit der fachlich qualifizierten Reparatur des Herstellers erhalten Sie gesicherte Qualität und sie haben die Gewissheit, dass nur Originalteile verwendet werden. Natürlich bemühen wir uns auch um größtmögliche Kulanz. Kleine Reparaturen führen die Fachkräfte in unserem Unternehmen selbst aus – schnell und zuverlässig.



brennenstuhl®



Rauchmelder BT-166

- Geprüft nach VDS (EN 14604).
- Akustischer Alarm (85 dB).
- Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung.
- Alarm bei niedrigem Batteriestand.
- Inklusive Batterie und Montagematerial.

Artikel-Nr.	Signalton	Batterie Typ	€
751115	85 dB	1 x 9 V	Nur 7,95
ab 6 Stück			Nur 6,95

brennenstuhl®



Power Jet-Light 3 x 36 Watt IP 54

Heller als ein 400 Watt Halogenstrahler.
Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 54.

- Kaltlicht-Arbeitsleuchte.
- Vorteile gegenüber einem Halogenstrahler:
ca. 4 x höhere Lichtleistung, ca. 10 x höhere Lebensdauer der Lampe, ca. 10 x geringere Gehäusestemperatur, ca. 4 x geringerer Stromverbrauch, hohe jährliche Kosteneinsparung möglich!
- Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A.
- Ein/Aus Schalter für Licht. Elektronisches Vorschaltgerät.
- Neopren-Gummianschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.
- Inklusive 3 x 36 W Leuchtmittel.

Artikel-Nr.	Anschlussleitung	Leistung	Fassung	€
751075	5 m H07RN-F 3G1,5	3 x 36 Watt	2 G 11	Nur 92,40

brennenstuhl®



Kompakter Kleinstromverteiler BKV 2/4 G IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Robustes, verzinktes Stahlrohrgestell für sicheren Stand.
- 2 m Anschlussleitung H07RN-F 5G1,5.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.

Artikel-Nr.	Steckdosen	Stecker	€
751109	2 x CEE 400 V/16 A 4 x 230 V/16 A	CEE 400 V/16 A 5-polig	Nur 61,50

brennenstuhl®



Teleskop-Arbeitsbock MB 160 H

- Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrhr.
- Schlag- und kratzefeste Kunststoffbeschichtung.
- Durchgehende Verzäpfung mit Verteilung als Holm-Sprossen-Verbindung.
- Platzsparend zusammenklappbar.
- Höhenverstellbar durch leicht zu bedienende Sicherheits-Rastbolzen.
- Ausklappbarer Rasthaken gegen seitliches Abrutschen der Arbeitsplatte (max. 64 cm breit).
- Tragfähigkeit bis zu 160 kg.

Artikel-Nr.	Höhe	Breite	Höhenverstellbar	€
751090	130 cm	0,68 m	82 - 130 cm	Nur 20,95

brennenstuhl®



Holz-Stehleiter

Die Sichere, auch für Elektro- und Malerarbeiten.

- Die Holme sind aus astfreiem Nadelholz.
- Durchgehende Verzäpfung mit Verteilung als Holm-Sprossen-Verbindung.
- Mit extra stabilen, verzinkten Beschlägen und dem praktischen Eimerhaken versehen.
- Die Spannbolzen sind nachstellbar.

Artikel-Nr.	Sprossen	Höhe Stehleit.	Transportmaße L x B x T	€
751142	2 x 4	1,2 m	1,2 x 0,5 x 0,12 m	Nur 54,20
751146	2 x 6	1,7 m	1,8 x 0,5 x 0,12 m	Nur 73,80
751148	2 x 7	2 m	2,1 x 0,6 x 0,12 m	Nur 85,70
751150	2 x 8	2,2 m	2,3 x 0,6 x 0,12 m	Nur 97,10

brennenstuhl®



Halogenstrahler H 500 MS IP 44

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 44.

- Aluminium-Druckgußgehäuse, oberflächenbeschichtet, Farbe Silber.
- Verchromtes Schutzgitter, Schutzscheibe aus vorgespanntem Sicherheitsglas.
- Der Halogenstrahler ist stufenlos schwenkbar.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformtem Tragegriff.
- Inklusive Halogen-Lampe.

Artikel-Nr.	Anschlussleitung	Leistung	Fassung	€
751062	5 m H05RN-F 3G1,0	500 W	R 7s	Nur 19,95

brennenstuhl®



Stativ Halogenstrahler ST 200 IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Universal-Stativ aus besonders stabilem kunststoffbeschichtetem Stahlrohr.
- Stufenlos höhenverstellbar von 20 - 200 cm.
- Halogenstrahler 500 Watt inkl. Leuchtmittel.
- Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.
- Universal-Stativ in Verbindung mit Halogenstrahler oder Arbeitsleuchte AL 3000 maximal zulässige Gesamthöhe eingeschränkt.

Artikel-Nr.	Anschlussleitung	Leistung	Fassung	€
751078	5 m H05RN-F 3G1,0	500 W	R 7s	Nur 29,95

brennenstuhl®



Gummi-Verlängerung Schwarz

Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

Artikel-Nr.	Kabelbezeichnung	Kabelfarbe	€
751000	15 m H05RR-F 3G1,5	Schwarz	Nur 15,90
751002	25 m H05RR-F 3G1,5	Schwarz	Nur 23,90

brennenstuhl®



Schutzk.-Gummistecker 230 V/16 A IP 44

Artikel-Nr.	€
751006	2,89

Schutzk.-Gummikupplung 230 V/16 A IP 44

Artikel-Nr.	€
751008	4,50

brennenstuhl®




Garant® Bretec® IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- RN-Kabel ist geprüft für die erschwerten Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.

Artikel-Nr.	Kabelbezeichnung	Kabelfarbe	Trommel-Ø	€
751025	40 m H07RN-F 3G1,5	Rot	290 mm	Nur 73,50
				Sonderpreis
Bei Abnahme von 3 Stück				Nur 69,95



BAHCO Profi Werkzeugsatz



EDV-Nr. 760070
 Listenpreis: 396,65 €

Nur 199,95 €

- 111M/14T RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ 14-TLG IN KUNSTSTOFFTASCHE, 6-32MM
- 144-20DR-HP Fuschsschwanz 500MM
- 1RM/S5 KNARREN-RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ, 5-TLG, KUNSTSTOFFKOFFER
- 219 METALLSÄGEBOGEN 150MM JUNIOR
- 21HDG160 ERGO KraftSEITENSCHNEIDER, 160MM
- 2619 LS-250 WASSERPUMPENZANGE, FORM D, 250MM
- 306 METALLSÄGEBOGEN 300MM (12") SANDFLEX BIMETALL-BLATT, 24 ZPZ
- 481-500 SCHLOSSERHAMMER, HOLZGRIFF, 620G, 300MM, KOPF 27X118
- 8150SL/S5 1/2" Slim Ratsche mit Verlängerung 125mm und Einsatz 13,17,19
- BE-9871 SCHRAUBENDR.SATZ, 6TLG
- KE18-01 ERGO CUTTERMESSER MIT ABBRECHKLINGE, 18MM
- PTB202660 KUNSTST.-WERKZEUGBOX, LEER, SW/OR 290X660X270MM
- SB-2448 MULTI STEMMEISEN, 58-61HRC, KLINGE 4X25X100MM, 231MM,SB-VERP.



EDV-Nr. 760158
 nur € 175,00



1/4" & 1/2" Steckschlüssel-Satz
 Hochleistungs-Stahllegierung,
 matt verchromt
 Koffer: Hochfestes Polyethylen
 (HDPE)
 Inhalt: 94 Teile



EDV-Nr. 760151
 nur € 24,95



1/4" Steckschlüssel-Satz
 Hochleistungs-Stahllegierung, matt verchromt
 Koffer: hochfestes Polyethylen (HDPE),
 35 x 165 x 85 mm
 Inhalt: 25 Teile



EDV-Nr. T20: 680096
 EDV-Nr. T25: 680097
 EDV-Nr. T30: 680098

nur à € 7,20



Bit-Boxen
 30 gleiche Bits in robuster Kunststoffbox
 Antrieb: 1/4" DIN 3126-C 6.3, ISO 1173
 Ausföhrung: zinkphosphatiert
 Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
 Für alle Schraubenanwendungen in Handel / Indust.



EDV-Nr. 760156
 nur € 82,00



1/2" Steckschlüssel-Satz
 Hochleistungs-Stahllegierung, matt verchromt
 Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE)
 Inhalt: 24 Teile



EDV-Nr. 760134
 nur € 36,95



Vierfach-Knarren-Ringschlüssel-Satz
 Knarren-Ringschlüssel, mit Umschalthebel für schnellen Richtungswechsel, 5° Rückschwenkwinkel; Ausführung: geschmiedet, vernickelt und verchromt, matt; Material: Hochleistungs-Stahllegierung; Mit Dynamic-Drive Profil; 4 Größen pro Schlüssel



EDV-Nr. 760380
 nur € 17,95



ERGOTM Superior Fuchsschwanz
 475 mm Sägeblatt, Zahnteilung 9/10 für mittelgrobe Materialien
 Mit XT-Verzahnung, gehärteten Zahnsitzen und verstärktem Blatt
 Reibungsmindernde Beschichtung, schützt vor Rost
 Verschraubter 2-Komponenten Griff, tief angesetzt

Verantwortung für Ausbildung und Umwelt

Wir geben der Jugend eine Perspektive. Seit vielen Jahren investieren wir deshalb in die Ausbildung von jungen Menschen und in die Fortbildung unseres Teams. Unser Ziel ist eine gleichbleibend kompetente Beratung und ein verlässlicher Service.

Als Investition in die Zukunft betrachten wir nicht nur die Ausbildung, sondern auch die Einbeziehung des Umweltschutzes in unsere geschäftliche Tätigkeit.

Deshalb arbeiten wir nach Möglichkeit mit wiederverwendbaren blauen Transportbehältern. Die eingesetzten Verpackungsmaterialien sind vorwiegend aus Recyclingpapier, werden mehrfach verwendet und später wieder dem Recycling zugeführt.

Zur Abfallvermeidung geben wir unseren Lieferanten klare Vorgaben für die Anlieferung der Ware. In den Büros sorgen wir durch den Einsatz von Energiesparleuchtmitteln und energieoptimierten Computern für die Einsparung von Strom.

Die Mülltrennung in allen Unternehmensbereichen ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

Unsere Firmenfahrzeuge werden bewusst so ausgewählt, dass ihre Technik sparsam und der CO₂-Ausstoss reduziert ist.

Verantwortung zu übernehmen sehen wir nicht als Pflichtübung, sondern als Aufgabe, der wir uns gerne stellen.





Hansen Solingen: der Profi für Profis!

Ihre Zeit ist kostbar. Deshalb am besten direkt zu Hansen Solingen!
Über verschiedene Wege können Sie mit uns in Kontakt treten:
schnell, unkompliziert und zuverlässig.

Wir sind für Sie da!

Telefon: 0212 / 258 27 - 0
Telefax: 0212/ 258 27 - 90
E-Mail: info@hansen-solingen.de
Internet: www.hansen-solingen.de

Öffnungszeiten: Mo. – Do. 7.00 – 17.00 h
Fr. 7.00 – 16.00 h

Verkaufsraum: Gewerbegebiet Dyckerfeld • Dellenfeld 4 • 42653 Solingen

Lieferung:

- Abholung / Mitnahme
- Lieferung in 1-2 Tagen innerhalb Deutschlands
- Expresslieferung innerhalb 24 Stunden möglich

Alle Preise sind in Euro netto zzgl. der gesetzl. MwSt., gültig bis zum 28.02.2014 - Technische Änderungen und/oder Druckfehler sind vorbehalten.

Schrauben – Befestigungstechnik – Werkzeuge – Zimmereibedarf
42653 Solingen • Dellenfeld 4 • Telefon 02 12/25 827-0

**HANSEN
SOLINGEN**