

Makita®

AKTION

Januar – März 2014

In dieser Ausgabe:
Jede Menge
Original-Zubehör
von Makita in
20-seitigem Beileger!



Halter für 310 ml-Kartusche
und 600 ml-Schlauchbeutel
inklusive!

Akku-Kartuschenpistole
BCG180RHE mit viel
Zubehör

BCG180RHEX

399,00 €

zzgl. 19 % MwSt.

* **474,81** €

inkl. 19 % MwSt.

2 AKKUS
INKLUSIVE

18V 13Ah
Li-Ion

Powerpackung

DK1488



Akku-Radio mit MP3 Anschluss
STARKER SOUND
inklusive

10.8V 1.3 Ah
Li-Ion

2 AKKUS
INKLUSIVE

- Akku-Bohrschrauber DF330D
- Akku-Radio MR051
- Akku-Lampe ML100
- Ladegerät
- 2 Akkus
- Holstertasche
- Transportkoffer

Akku-Bohrschrauber DF330D

- Sehr handlicher Bohrschrauber mit 2-Gang-Getriebe
- Kompakt und leicht für Arbeiten auf engem Raum
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe

Akku Li-Ion		10,8 V / 1,3 Ah
Leerlaufdrehzahl	1. Gang	0 - 350 min ⁻¹
	2. Gang	0 - 1.300 min ⁻¹
Bohrleistung	in Holz	21 mm
	in Stahl	10 mm
Drehmoment hart/weich		24/14 Nm
Gewicht		0,98 kg

Akku-Radio MR051

- Mit Line-In Eingang zum Anschluss von MP3-Playern, kein USB-Anschluss
- Zum Empfang von UKW und Mittelwelle geeignet
- Mit 5 Senderspeicherplätzen
- Praktischer Bügel zum Aufhängen

Akku Li-Ion		10,8 V / 1,3 Ah
Frequenzbereich		UKW 87,5 - 108 MHz MW 522 - 1.620 KHz
Ausgangsleistung		1 W
Gewicht		0,5 kg

DK1488

149,00 €

zzgl. 19 % MwSt.

***177,31** €

inkl. 19 % MwSt.

Handlich plus hell



Knickschrauber mit 21-facher Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe

2 AKKUS
INKLUSIVE

7.2V 1,0 Ah
Li-Ion



ML704

Akku-Knickschrauber DF010DSLE

- Sehr handlicher Akku-Knickschrauber mit 2-Gang-Getriebe
- Automatischer Motorstopp bei auslösender Rutschkupplung
- Rechts-/Links-Lauf
- Blinkende LED zeigt nachlassende Akkukapazität an
- Mit LED

Lieferumfang:

Transportkoffer, Akku-Lampe ML704, 2 Akkus, Ladegerät DC07SA, PH-Bit

Akku Li-Ion		7,2 V / 1,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	1. Gang	0 - 200 min ⁻¹
	2. Gang	0 - 650 min ⁻¹
Bohrleistung	in Holz	6 mm
	in Stahl	5 mm
Max. Drehmoment	weich	3,6 Nm
	hart	5,6 Nm
Werkzeugaufnahme		1/4"
Gewicht		0,55 kg

DF010DSLE

135,00 €

zzgl. 19 % MwSt.

***160,65** €

inkl. 19 % MwSt.

Das ist Akku-Kompetenz

4.0^{Ah} mehr Ausdauer

und kürzeste Ladezeit

Kürzeste Ladezeiten bei gesteigerter Ausdauer - die Akku-Technik von Makita macht's möglich!



Ein Micro-Chip steuert das Spannungs- und Temperaturverhältnis, damit die Ladegeschwindigkeit nicht auf Kosten der Lebensdauer geht. Ein durchdachtes Akku-Gehäusedesign garantiert die gleichmäßige Kühlung aller Akku-Zellen im Inneren.

Makita-Ladezeitmeister

In absoluten Bestzeiten bringt das Ladegerät DC18RC die 14,4 V und 18 V 3,0 Ah / 4,0 Ah Akkus wieder an den Start.



Das ist Akku-Kompetenz



18V 4.0Ah
Li-Ion

2 AKKUS
INKLUSIVE

Akku-Bohrschrauber DDF459RMJ

- Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe

Lieferumfang:

MAKPAC Gr. 2, 2 Akkus BL1840, Ladegerät DC18RC, Gürtelclip

Kürzeste Ladezeiten bei gesteigerter Ausdauer - die Akku-Technik von Makita macht's möglich!

Bohrleistung	in Holz	38 mm
	in Stahl	13 mm
Drehmoment	hart	45 Nm
	weich	25 Nm
Gewicht		1,7 kg

DDF459RMJ

335,00 €
* **398,65** €



18V 4.0Ah
Li-Ion

2 AKKUS
INKLUSIVE

Akku-Bohrschrauber DDF458RMJ

- Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe

Lieferumfang:

MAKPAC Gr. 2, 2 Akkus BL1840, Ladegerät DC18RC, Seitengriff, Gürtelclip

Bohrleistung	in Holz	76 mm
	in Stahl	13 mm
Drehmoment	hart	91 Nm
	weich	58 Nm
Gewicht		2,3 kg

DDF458RMJ

409,00 €
* **486,71** €



18V 4.0Ah
Li-Ion

2 AKKUS
INKLUSIVE

Akku-Bohrschrauber DDF451RMJ

- Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter
- 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe

Lieferumfang:

MAKPAC Gr. 2, 2 Akkus BL1840, Ladegerät DC18RC, Seitengriff, Gürtelclip

Bohrleistung	in Holz	65 mm
	in Stahl	13 mm
Drehmoment	hart	80 Nm
	weich	40 Nm
Gewicht		2,4 kg

DDF451RMJ

439,00 €
* **522,41** €



2 AKKUS INKLUSIVE 18V 4.0Ah Li-Ion

Akku-Schlagschrauber DTD129RMJ

- Lieferung im MAKPAC 2
- Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse

Lieferumfang:

MAKPAC Gr. 2, 2 Akkus BL1840, Ladegerät DC18RC, Gürtelclip

Max. Drehmoment	160 Nm
Hochfeste Schrauben	M5 - M12
Standardschrauben	M5 - M14
Leerlaufdrehzahl Stufe 1	0 - 2.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 1	0 - 3.200 min ⁻¹
Maschinenschrauben	M4 - M8
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht	1,5 kg

DTD129RMJ
335,00 €
 * **398,65 €**



2 AKKUS INKLUSIVE 18V 4.0Ah Li-Ion

Akku-Kombihammer DHR243RMJ

- Zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meißeln
- Mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Bürstenloser Motor für weniger Verschleiß bei mehr Leistung und Ausdauer

Lieferumfang:

MAKPAC Gr. 4, 2 Akkus BL1840, Ladegerät DC18RC, Schnellwechselfutter, Seitengriff, Tiefenanschlag

Bohrleistung in Holz	27 mm
in Stahl	13 mm
in Beton	24 mm
Einzelschlagstärke	2,0 J
Gewicht	3,4 kg

DHR243RMJ
489,00 €
 * **581,91 €**



18V 4.0Ah Li-Ion **2 AKKUS INKLUSIVE**

Akku-Handkreissäge DSS610RMJ

- Stufenlose Winkleinstellung von 0° - 50°
- Schnitttiefeinstellung nach dem Scherenprinzip

Lieferumfang:

MAKPAC Gr. 3, 2 Akkus BL1840, Ladegerät DC18RC, HM-Sägeblatt 165 mm, Parallelanschlag

Leerlaufdrehzahl	3.700 min ⁻¹
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Schnittleistung bei 0°	57 mm
bei 45°	40 mm
bei 50°	36 mm
Gewicht	3,5 kg

DSS610RMJ
515,00 €
 * **612,85 €**



18V 4.0Ah Li-Ion **1 AKKU INKLUSIVE**

Akku-Reciprosäge DJR181RM

- 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromentnahme
- Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz

Lieferumfang:

Transportkoffer, 1 Akku BL1840, Ladegerät DC18RC, Sägeblatt-Set

Max. Schnittleistung Rohr 90°	130 mm
Gewicht	3,7 kg

DJR181RM
395,00 €
 * **470,05 €**



Vorteilspakete im Vo

Akku-Bohrschrauber BDF343RHE oder Akku-Schlagbohrschrauber BHP453RHE



Akku-Bohrschrauber BDF343

- Mit 1,3 Ah Li-Ion-Akku
- Sehr kurze Bauform von nur 192 mm
- 16-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe

Leerlaufdrehzahl	1. Gang	0 – 400 min ⁻¹
	2. Gang	0 – 1.300 min ⁻¹
Bohrleistung in	Stahl	10 mm
	Holz	25 mm
Max. Drehmoment	hart	36 Nm
	weich	20 Nm
Drehmomenteinstellung		1,0 – 4,0 Nm
Bohrfutterspannweite		0,8 – 10 mm
Gewicht		1,4 kg

144V 1.3Ah
Li-Ion

2 AKKUS
INKLUSIVE

BDF343RHX3 bestehend aus:

- Akku-Bohrschrauber BDF343
- Schnellladegerät
- 2 Akkus
- Hochwertiges 96-tlg. Zubehör-Sortiment
- Alles in einem Alu-Kunststoffkoffer

96-tlg. Zubehör

BDF343RHX3

239,00 €

zzgl. 19 % MwSt.

* **284,41** €

inkl. 19 % MwSt.

Bohrzeige-Koffer

im attraktiven Alu-Kunststoff-Schubladenkoffer mit 96-tlg. Zubehör

Akku-Schlagbohrschrauber BHP453

- Mit 1,3 Ah Li-Ion-Akku
- Schlagwerk abschaltbar
- 16-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe

Leerlaufdrehzahl:	1. Gang	0 – 400 min ⁻¹
	2. Gang	0 – 1.300 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1. Gang	0 – 6.000 min ⁻¹
	2. Gang	0 – 19.000 min ⁻¹
Bohrleistung in	Stahl / Holz	13 / 36 mm
	Mauerwerk	13 mm
Max. Drehmoment	hart	42 Nm
	weich	27 Nm
Drehmomenteinstellung		1,0 – 4,0 Nm
Bohrfutterspannweite		1,5 – 13 mm
Gewicht:		1,7 kg



Mit Schlagbohrfunktion

18V 1.3Ah Li-Ion

2 AKKUS INKLUSIVE

96-tlg. Zubehör



BHP453RHX2 bestehend aus:

- Akku-Schlagbohrschrauber BHP453
- Schnellladegerät
- 2 Akkus
- Hochwertiges 96-tlg. Zubehör-Sortiment
- Alles in einem Alu-Kunststoffkoffer

BHP453RHX2

259,00 €

zzgl. 19 % MwSt.

* 308,21 €

inkl. 19 % MwSt.

Verfugen, füllen, dichten ...



... nicht auf Zubehör verzichten



**Halter für 310 ml-Kartusche
und 600 ml-Schlauchbeutel
inklusive!**

Akku-Kartuschenpistole BCG180RHE

- Akku-Kartuschenpistole für 310 ml Kartuschen und 600 ml Schlauchbeutel
- Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhaltes nach Lösen des Einschalters
- 5 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge
- Mit LED

Lieferumfang:

Transportkoffer, Ladegerät, 2 Akkus BL1815, Halter für 310 ml-Kartuschen, Halter für 600 ml-Schlauchbeutel

Akku Li-Ion
Vorschub-Geschw.
Max. Auspressdruck
Aufnahme Kartusche
Schlauchbeutel
Länge
Gewicht

18 V / 1,3 Ah
0 – 28 mm / sek.
500 kg
310 ml
600 ml
411 mm
2,2 kg



inklusive
Schutzbrille



18V 1.3Ah
Li-Ion

2 AKKUS
INKLUSIVE

BCG180RHEX

399,00 €
zzgl. 19 % MwSt.

*** 474,81 €**
inkl. 19 % MwSt.

Alles bestens geregelt.

**Starke Elektronik-Schlagbohrmaschine
mit Konstantelektronik, optischer
Netzspannungs- und Schalteranzeige**



im praktischen MAKPAC-Systemkoffer

Elektronik-Schlagbohrmaschine HP2071J

- Hoher Bohrfortschritt bei extrem niedrigen Vibrationswerten
- Konstantelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Optische Netzspannungs- und Schalteranzeige
- Rote LED Anzeige bei zu hoher Motortemperatur
- Rutschkupplung

Lieferumfang:

MAKPAC Gr. 1, Tiefenanschlag, Schnellspannbohrfutter, Seitengriff

Leistungsaufnahme		1.010 W
Leerlaufdrehzahl	1. Gang	0 - 1.200 min ⁻¹
	2. Gang	0 - 2.900 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1. Gang	0 - 24.000 min ⁻¹
	2. Gang	0 - 58.000 min ⁻¹
Bohrleistung in Mauerwerk		20 mm
	in Stahl 1. / 2. Gang	16 / 8 mm
	in Holz 1. / 2. Gang	40 / 25 mm
Bohrfutterspannweite		1,5 - 13 mm
Gewicht		2,5 kg

zzgl. 19 % MwSt.

inkl. 19 % MwSt.

215,00 €
* **255,85 €**



im praktischen MAKPAC-Systemkoffer

Elektronik-Schlagbohrmaschine HP2051J

- Robust, super schlank, ausdauernd
- 720-Watt-Motor mit kleinem Durchmesser
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Schlag abschaltbar
- Rutschkupplung

Lieferumfang:

MAKPAC Gr. 1, Tiefenanschlag, Schnellspannbohrfutter, Seitengriff

Leistungsaufnahme		720 W
Leerlaufdrehzahl	1. Gang	0 - 1.200 min ⁻¹
	2. Gang	0 - 2.900 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1. Gang	0 - 24.000 min ⁻¹
	2. Gang	0 - 58.000 min ⁻¹
Bohrleistung in Mauerwerk		20 mm
	in Stahl 1. / 2. Gang	13 / 8 mm
	in Holz 1. / 2. Gang	40 / 25 mm
Bohrfutterspannweite		1,5 - 13 mm
Gewicht		2,5 kg

zzgl. 19 % MwSt.

inkl. 19 % MwSt.

155,00 €
* **184,45 €**

Hohe Bohrleistung, minimierte Vibration



Bohrer nicht im Lieferumfang

HR2611FT13

- Seitengriff
 - Tiefenanschlag
 - SDS-PLUS Wechselfutter
 - Schnellspannbohrfutter
 - 5-tlg. Bohrer-kassette
 - Base-Cap
- im Alu-Kunststoffkoffer

Makita

Hammerbohren, Meißeln, Bohren oder umgekehrt

- Leichter und effektiver Kombihammer mit hoher Bohrleistung
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Mit SDS-PLUS-Wechselfutter
- Ausrastkupplung
- Funktionsumschalter im vor Stößen geschützten Gehäusebereich
- Bequeme Bohrtiefeneinstellung durch leichtgängigen Schiebeschalter
- Mit LED

Lieferumfang:

Alu-Kunststoffkoffer, Seitengriff, Tiefenanschlag, SDS-PLUS Wechselfutter, Schnellspannbohrfutter, 5-tlg. Bohrer-kassette, Base-Cap

Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 4.600 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung in Beton	26 mm
in Stahl	13 mm
in Holz	32 mm
Gewicht	3,0 kg



HR2611FT13

209,00 €

zzgl. 19 % MwSt.

*** 248,71** €

inkl. 19 % MwSt.

Leistung steigern, Maschinen schonen, Ergebnisse verbessern!
Nutzen Sie das Original-Zubehör -Sortiment von Makita. Für jede Anwendung und jedes Werkzeug bieten wir das richtige Produkt.

NEMESIS



Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Bestell-Nr.	Preis € zzgl. MwSt.*	Preis € inkl. MwSt.*
5	110	50	B-11623	4,20	5,00
5	160	100	B-11639	4,20	5,00
5,5	110	50	B-11645	4,20	5,00
5,5	160	100	B-11651	4,20	5,00
6	110	50	B-11667	4,20	5,00
6	160	100	B-11673	4,20	5,00
6	210	150	B-11689	5,60	6,66
6	260	200	B-11695	7,20	8,57
6	310	250	B-11704	9,60	11,42
6,5	160	100	B-11710	5,60	6,66
6,5	210	150	B-11726	8,00	9,52
6,5	260	200	B-11732	10,60	12,61
6,5	310	250	B-11748	11,50	13,69
7	110	50	B-11754	5,60	6,66
7	160	100	B-11760	5,60	6,66
8	110	50	B-11776	4,80	5,71
8	160	100	B-11782	5,60	6,66
8	210	150	B-11798	5,60	6,66
8	260	200	B-11807	7,20	8,57
10	110	50	B-11813	5,60	6,66
10	160	100	B-11829	5,60	6,66
10	210	150	B-11835	6,40	7,62
10	260	200	B-11841	8,00	9,52
10	310	250	B-11857	9,60	11,42
10	450	400	B-11863	16,30	19,40
12	160	100	B-11879	6,40	7,62
12	210	150	B-11885	8,00	9,52
12	260	200	B-11891	8,80	10,47
12	310	250	B-11900	11,50	13,69
12	450	400	B-11916	17,40	20,71
14	160	100	B-11922	8,80	10,47
14	210	150	B-11938	11,50	13,69
14	310	250	B-11944	14,40	17,14
14	450	400	B-11950	18,60	22,13
18	250	200	B-12055	23,20	27,61
18	450	400	B-12061	40,80	48,55
20	250	200	B-12077	40,80	48,55
20	450	400	B-12083	46,60	55,45
22	450	400	B-12099	59,00	70,21
24	250	200	B-12108	56,80	67,59
24	450	400	B-12114	63,50	75,57
25	250	200	B-12120	59,00	70,21
25	450	400	B-12136	73,10	86,99
28	250	200	B-12142	68,00	80,92
28	450	400	B-12158	84,80	100,91
30	250	200	B-12164	75,70	90,08
30	450	400	B-12170	88,50	105,32



Nemesis Bohrerst SDS-PLUS, 5-tlg.
1x Ø 5 x L 110 mm, 1x Ø 6 x L 110 mm,
1x Ø 6 x L 160 mm, 1x Ø 8 x L 160 mm,
1x Ø 10 x L 160 mm

B-11994

24,50 €

29,16 €



Nemesis Bohrerst SDS-PLUS, 12-tlg.
1x Ø 5 x L 160 mm, 3x Ø 6 x L 160 mm,
3x Ø 8 x L 160 mm, 3x Ø 10 x L 160 mm,
2x Ø 12 x L 160 mm

B-12005

92,20 €

109,72 €

AVT und SOFT NoLoad noch mehr

Elektronik-Stemmhämmer mit AVT und Soft NoLoad Technologie von Makita setzen Maßstäbe in Sachen Leistung und Anwenderschutz.

AVT

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



HM0871C



HM0871C

549,00 €

* **653,31** €



HM1111C



zzgl. 19 % MwSt.

HM1111C

625,00 €

inkl. 19 % MwSt.

* **743,75** €



HM1213C



zzgl. 19 % MwSt.

HM1213C

689,00 €

inkl. 19 % MwSt.

* **819,91** €

Modell	Elektronik-Stemmhämmer	HM0871C	HM1111C	HM1213C
Features	Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT	•	•	•
	SOFT NO LOAD	•	•	•
	Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe	•	•	•
	Schiebeschalter für Dauerbetrieb	•	•	•
	Kontrollleuchte meldet Kohlebürstenverschleiß und Betriebsbereitschaft	•	•	•
	Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung	•	•	•
	12-fache Meißelverstellung	•	•	•
Technische Details	Leistungsaufnahme	1.110 W	1.300 W	1.510 W
	Max. Leerlaufschlagzahl	1.100 – 2.650 min ⁻¹	1.100 – 2.650 min ⁻¹	950 – 1.900 min ⁻¹
	Einzelschlagstärke	8,1 J	11,2 J	18,6 J
	Passend für	SDS-MAX	SDS-MAX	SDS-MAX
	Gewicht	5,6 kg	8,0 kg	10,8 kg
Lieferumfang	Transportkoffer	•	•	•
	Stabseitengriff	•	•	•
	D-Griff kpl.	•	•	•
	Bohrer-Meißelfett	•	•	•
	Spitzmeißel 280 mm SDS-MAX		•	•

Mehr Technik für weniger Vibration

& SOFT NO LOAD



HR4010C

HR4011C



40 mm

HR4010C

629,00 €

* 748,51 €

HR4011C

649,00 €

* 772,31 €



HR4510C



45 mm

HR4510C

759,00 €

* 903,21 €

zzgl. 19 % MwSt.

inkl. 19 % MwSt.



HR5211C



52 mm

HR5211C

845,00 €

* 1.005,55 €

zzgl. 19 % MwSt.

inkl. 19 % MwSt.

Unter Last

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Aktive und dynamische Reduzierung von Vibrationen

- garantiert weniger Vibrationen bei der Arbeit
- ermöglicht die Konstruktion handlicher Gehäuseformen

Im Leerlauf

SOFT NO LOAD

Absenkung der Motor-Drehzahl

- senkt die Vibrationen in der Summe auf den Tag verteilt und ermöglicht so längere Einsatzzeit des Werkzeugs

Im Leerlauf Unter Last

Drehzahl

Absenkung der Drehzahl

Motorleistung erhöht sich

Arbeitsbeginn

SOFT NO LOAD für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels. Im Leerlauf wird die Motordrehzahl heruntergeregelt, erst unter Last wird die volle Motorleistung zur Verfügung gestellt.

Modell	Elektronik-Kombihammer	HR4010C	HR4011C	HR4510C	HR5211C
		Zum Meißeln und Hammerbohren			
Features	Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT	•	•	•	•
	Zusätzliche Dämpfung im Handgriff	•	•	•	•
	Ausrastkupplung	•	•	•	•
	Kontrollleuchte meldet Kohlebürsterverschleiß und Betriebsbereitschaft	•	•	•	•
	Mit regelbarer Dreh-/Schlagzahl	•	•	•	•
	Drehstopp	•	•	•	•
	Kontrollleuchte meldet Schäden an Kabel und Schalter			•	•
Technische Details	Leistungsaufnahme	1.100 W	1.100 W	1.350 W	1.500 W
	Leerlaufdrehzahl	235 – 480 min ⁻¹	235 – 480 min ⁻¹	130 – 280 min ⁻¹	130 – 260 min ⁻¹
	Leerlaufschlagzahl	1.350 – 2.750 min ⁻¹	1.350 – 2.750 min ⁻¹	1.250 – 2.750 min ⁻¹	1.075 – 2.150 min ⁻¹
	Einzelschlagstärke	6,3 J	6,2 J	9,4 J	18,9 J
	Bohrleistung Vollbohrer	40 mm	40 mm	45 mm	52 mm
	Bohrleistung Bohrkrone	105 mm	105 mm	125 mm	160 mm
	Passend für	SDS-MAX	SDS-MAX	SDS-MAX	SDS-MAX
	Gewicht	6,2 kg	6,2 kg	9,0 kg	12,2 kg
Lieferumfang	Transportkoffer	•	•	•	•
	Stabseitengriff kpl.	•	•	•	•
	D-Griff kpl.	•	•	•	•
	Tiefenanschlag	•	•	•	•
	Bohrer-Meißelfett	•	•	•	•

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab 01.04.2013. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Nemesis Bohrer für SDS-MAX

Leistung steigern, Maschinen schonen, Ergebnisse verbessern!
Nutzen Sie Original-Zubehör-Sortiment von Makita. Für jede Anwendung und jedes Werkzeug bieten wir das richtige Produkt.

NEMESIS

Die Nemesis-Bohrer verbindet eine intelligente, innovative Geometrie mit kompromissloser Qualität bis ins Detail. Das zeigt sich an der hohen Lebensdauer, an präzisen Bohrlöchern und der außergewöhnlichen Laufruhe - auch wenn es ganz hart kommt. Der perfekte Begleiter für alle, die es mit armiertem Beton und Naturstein aufnehmen wollen.

Speziell entwickelte robuste Kopfgeometrie mit optimaler 4 x 90° Symmetrie der Hartmetallschneiden mit bis zu 50% mehr Hartmetallanteil. Die Zentrierspitze hat einen 130° Spitzwinkel. Optimierte Spiralkernstärke.





















4 gleichmäßig arbeitende Spiralarücken sorgen für angenehme Laufruhe und geringen Spiralverschleiß.





4-Schneider Hammerbohrer mit dynamischer Bohrspitze und einzigartiger Schneidgeometrie.

Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Bestell-Nr.	Preis € zzgl. MwSt.*	Preis € inkl. MwSt.*
12	340	200	B-19897	28,20	33,56
12	540	400	B-19906	32,20	38,32
12	740	600	B-19912	43,40	51,65
14	340	200	B-19928	30,20	35,94
14	540	400	B-19934	35,80	42,60
15	340	200	B-19940	32,20	38,32
15	540	400	B-19956	37,80	44,98
16	340	200	B-19962	33,90	40,34
16	540	400	B-19978	39,50	47,01
16	940	800	B-19984	56,80	67,59
18	340	200	B-19990	35,80	42,60
18	540	400	B-20002	43,40	51,65
18	940	800	B-20018	64,20	76,40
20	320	200	B-20024	37,80	44,98
20	520	400	B-20030	45,10	53,67
20	920	800	B-20046	71,50	85,09
22	320	200	B-20052	39,50	47,01
22	520	400	B-20068	47,20	56,17
22	920	800	B-20074	79,00	94,01
24	320	200	B-20080	47,20	56,17
24	520	400	B-20096	53,00	63,07
25	320	200	B-20105	47,20	56,17
25	520	400	B-20111	54,90	65,33
25	920	800	B-20127	79,40	94,49
26	520	400	B-20133	59,00	70,21
28	370	250	B-20149	54,90	65,33
28	570	450	B-20155	64,20	76,40
28	670	550	B-20161	83,00	98,77
28	920	800	B-20177	98,10	116,74
30	370	250	B-20183	64,20	76,40
30	570	450	B-20199	75,40	89,73
32	370	250	B-20208	71,50	85,09
32	570	450	B-20214	83,00	98,77
32	920	800	B-20220	98,10	116,74
35	370	250	B-20236	83,00	98,77
35	570	450	B-20242	90,60	107,81
35	670	550	B-20258	105,40	125,43
35	920	800	B-20264	135,80	161,60
38	370	250	B-20270	94,40	112,34
38	570	450	B-20286	109,40	130,19
40	370	250	B-20292	113,30	134,83
40	570	450	B-20301	124,60	148,27
40	920	800	B-20317	166,10	197,66
45	570	450	B-20323	182,60	217,29
52	570	450	B-20339	193,90	230,74



SDS-MAX Standard-Bohrer und Meißel

2-Schneider Hammerbohrer	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Bestell-Nr.	Preis € zzgl. MwSt.*	Preis € inkl. MwSt.*
	12	340	200	D-33875	7,50	8,93
	12	540	400	D-33881	10,20	12,14
	14	340	200	D-33897	8,60	10,23
	14	540	400	D-33906	11,20	13,33
	15	340	200	D-33912	9,40	11,19
	15	540	400	D-33928	12,30	14,64
	16	340	200	D-33934	9,40	11,19
	16	540	400	D-33940	12,30	14,64
	18	340	200	D-33956	10,20	12,14
	18	540	400	D-33962	13,30	15,83
	20	340	200	D-33978	11,20	13,33
	20	540	400	D-33984	13,30	15,83
	22	340	200	D-33990	12,30	14,64
	22	540	400	D-34001	14,90	17,73
	24	340	200	D-34017	13,30	15,83
	24	540	400	D-34023	16,20	19,28
	25	340	200	D-34039	13,30	15,83
	25	540	400	D-34045	16,20	19,28
	28	370	250	D-34051	16,20	19,28
	28	540	450	D-34067	22,60	26,89
	30	370	250	D-34073	17,10	20,35
	30	570	450	D-34089	28,20	33,56
	32	370	250	D-34095	22,60	26,89
	32	570	450	D-34104	30,20	35,94
	35	370	250	D-34110	28,20	33,56
	35	470	450	D-34126	33,90	40,34
	38	370	250	D-34132	35,80	42,60
	38	570	450	D-34148	43,40	51,65
	40	370	250	D-34154	39,50	47,01
	40	570	450	D-34160	47,20	56,17

SDS-MAX Meißel	Bezeichnung	Breite (mm)	Länge (mm)	Bestell-Nr.	Preis € zzgl. MwSt.*	Preis € inkl. MwSt.*
	Spitzmeißel, selbstschärfend			B-23064	14,90	17,73
	Flachmeißel, selbstschärfend	25	400	B-14009	10,20	12,14
	Flachmeißel	24	280	P-16265	7,50	8,93
	Flachmeißel	24	400	P-16271	9,40	11,19
	Flachmeißel	24	600	P-16287	13,30	15,83
	Breitmeißel	50	360	P-16302	13,30	15,83
	Hohlmeißel	26	300	P-16293	22,60	26,89
	Fugenmeißel HM-bestückt	38	280	P-16346	64,20	76,40
	Spatmeißel, selbstschärfend	50	350	B-14015	17,90	21,30
	Spatenmeißel	80	300	P-16318	20,60	24,51
	Spatenmeißel	110	400	P-23721	45,10	53,67
	Fliesenmeißel	50	300	P-16324	20,60	24,51
	Fliesenmeißel, selbstschärfend	50	300	B-14021	16,20	19,28
	Flügelmeißel	35	380	P-16330	43,40	51,65

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab 01.04.2013. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Einzelkämpfer

Lieferung ohne
Scheibe



Winkelschleifer GA9050R

- Winkelschleifer mit sehr robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz
- Kompakter Getriebekopf für höhere Schnitttiefe
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Elektronische Wiedereinschaltsperrung mit Anlaufstrombegrenzung verhindert ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung

Lieferumfang:

Schutzhaube, Seitengriff, Stirnlochschlüssel

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14x2
Gewicht	4,8 kg

GA9050R

109,00 €

zzgl. 19 % MwSt.

* **129,71** €

inkl. 19 % MwSt.

MEU051Z

Der Kofferinhalt:
Winkelschleifer 9565H

Winkelschleifer GA9020R



Power-Duo

Winkelschleifer 9565H

- Hochleistungsmotor mit großer Kraftreserve
- Super-Joint-System für samtweichen Lauf
- Effektiver Staubschutz

Lieferumfang:

Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel

Winkelschleifer GA9020R

- Sehr robustes Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz
- Gummiauflagen schützen das Gehäuse
- Anlaufstrombegrenzung
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Anti-Restart-Funktion

Lieferumfang:

Schutzhaube, Seitengriff, Flanschmutter, Spannflansch, Stirnlochschlüssel 35 mm

MEU051Z

209,00 €

zzgl. 19 % MwSt.

* **248,71** €

inkl. 19 % MwSt.

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14x2
Gewicht	2,3 kg

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht	5,8 kg

Präzise Fräsen, ordentlich aufbewahren. Multifunktionsfräse mit viel Zubehör im MAKPAC-Koffer

INKLUSIVE


Grundplatte mit
Winkelverstellung



INKLUSIVE

Oberfräsenmodul mit

- Parallelanschlag
- justierbarer Kopierhülse
- Absaugstutzen



INKLUSIVE

Standard-
Grundplatte



INKLUSIVE



3-tlg. Fräser-Set



Multifunktionsfräse RT0700CX5J

- Kraftvolle, präzise Fräse mit verschiedenen Aufsätzen für unterschiedliche Anwendungen
- Regelbare Drehzahl über Stellrad
- Mit Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Stabiles Gehäuse aus Aluminium
- Inkl. Standardgrundplatte, Grundplatte mit Winkelverstellung und Oberfräsenaufsatz

Lieferumfang:

MAKPAC Gr. 4, Kantenfräsermodul, Oberfräsenmodul, Parallelanschlag justierbar, Kopierhülse 10 und 16 mm, Spannzange 8 mm, Absaugstutzen, Montagewerkzeug

Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Hubhöhe
Werkzeugaufnahme
Gewicht

710 W
10.000 - 30.000 min⁻¹
0 - 40 mm
6 oder 8 mm
1,8 kg

RT0700CX5J

195,00 €

zzgl. 19 % MwSt.

inkl. 19 % MwSt.

* **232,05** €

Die Halbstationären

Klarer Schnitt nach vorn

Flipper



Tisch-, Kapp-, und Gehrungssäge LF1000

- Sägetisch in beiden Betriebsfunktionen nach links und rechts stufenlos von 0° - 45° drehbar
- Werkzeugloser Umbau von Tischkreissäge zu einer Kapp- und Gehrungssäge
- Mit Unterspannungsschalter

Lieferumfang:

HM-Sägeblatt, Staubsack, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Schiebstock, Schraubklemme, Montagewerkzeug

Leistungsaufnahme	1.650 W
Schnittleistung bei 0°	20 x 210 mm / 68 x 155 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	50 x 120 mm / 68 x 95 mm
Schnittleistung 45° Neigung	50 x 140 mm
Schnittleistung 45°/45°	30 x 120 mm
Max. Schnitttiefe 90 ° Tischkreissägenmodus	70 mm
Max. Schnitttiefe 45 ° Tischkreissägenmodus	48 mm
Sägeblattdurchmesser / Bohrung	260 mm / 30 mm
L x B x H	660 x 650 x 1.220 mm
Gewicht	36 kg

LF1000

zzgl. 19 % MwSt.

795,00 €

inkl. 19 % MwSt.


* **946,05** €



Einklappbare Beine ermöglichen einfachen Transport.

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab 01.04.2013. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Profi-Tischkreissäge mit großem Arbeitstisch.



Säge für den semi-professionellen Einsatz



inkl. Untergestell



Tischkreissäge MLT100X

- Für den semi-professionellen Einsatz
- Tischkreissäge mit großem Tisch aus Aluminium-Druckguß
- Mit Unterspannungsschalter
- Arbeitstisch nach rechts, links und hinten durch Teleskopauszüge erweiterbar
- Winkeleinstellung von 0° bis 45°

Lieferumfang:

Untergestell, HM-Sägeblatt, Auflageverlängerung links, Winkelanschlag, Schiebestock

Tischkreissäge 2704

- Tischkreissäge mit großem Arbeitstisch aus Aluminium-Druckguß
- Mit Unterspannungsschalter
- Arbeitstisch nach rechts und hinten durch Teleskopauszüge erweiterbar; nach links mit optionalem Zubehör
- Winkeleinstellung von - 0,5° bis + 45,5°

Lieferumfang:

HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter, Schiebestock, Montagewerkzeug

Leistungsaufnahme	1.650 W
Schnittleistung bei 0°	91 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	63 mm
Sägeblattdurchmesser / Bohrung	255 mm / 30 mm
L x B x H	726 x 984 x 333 mm
Gewicht	34,1 kg

Leistungsaufnahme	1.650 W
Schnittleistung bei 0°	91 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	63 mm
Sägeblattdurchmesser / Bohrung	255 mm / 30 mm
L x B x H	760 x 766 x 344 mm
Gewicht	34,9 kg

zzgl. 19 % MwSt.

MLT100X
535,00 €
* 636,65 €

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. 19 % MwSt.

2704
825,00 €
* 981,75 €

inkl. 19 % MwSt.

* Wert inkl. 19 % MwSt.

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab 01.04.2013. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Die Halbstationären

Klarer Schnitt nach vorn


Spezialisten für mobile Präzisionssägen



DXT



Durch Hinterlegen einer Holzleiste von 35 x 28 mm ist eine Schnittleistung von 120 x 250 mm zu erreichen!



Kapp- und Gehrungssäge LS1016LB

- Kapp- und Gehrungssäge mit 68 x 310 mm max. Schnittleistung
- Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- Sehr leichtgängiger Zug-Mechanismus mit 6 Linearkugellagern
- Arbeitstisch nach rechts bis 60° und nach links bis 52° drehbar
- Sägekopf links und rechts um 45° neigbar mit Rastungen bei 22,5°, 33,9° und 45°

Lieferumfang:

HM-Sägeblatt, Staubbox, Auflageverlängerung, Schraubzwinde, Montagewerkzeug

Leistungsaufnahme	1.510 W
Schnittleistung bei 0°	91 x 279 mm / 68 x 310 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	91 x 197 mm / 68 x 218 mm
Schnittleistung 45° Neigung	58 x 279 mm / 42 x 310 mm
Schnittleistung 45°/45°	58 x 197 mm / 42 x 218 mm
Sägeblattdurchmesser / Bohrung	260 mm / 30 mm
L x B x H	718 x 640 x 671 mm
Gewicht	24,2 kg



Kapp- und Gehrungssäge LS1216LB

- Kapp- und Gehrungssäge mit 87 x 382 mm max. Schnittleistung
- Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- Sehr leichtgängiger Zug-Mechanismus mit 6 Linearkugellagern
- Arbeitstisch nach rechts bis 60° und nach links bis 52° drehbar
- Sägekopf links und rechts um 45° neigbar mit Rasten bei 22,5°, 33,9° und 45°

Lieferumfang:

HM-Sägeblatt, Staubbox, Auflageverlängerung, Schraubzwinde, Montagewerkzeug

Leistungsaufnahme	1.650 W
Schnittleistung bei 0°	102 x 363 mm / 87 x 382 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	102 x 363 mm / 87 x 268 mm
Schnittleistung 45° Neigung	69 x 363 mm / 59 x 363 mm
Schnittleistung 45°/45°	69 x 255 mm / 59 x 268 mm
Sägeblattdurchmesser / Bohrung	305 mm / 30 mm
L x B x H	806 x 640 x 721 mm
Gewicht	26,6 kg

LS1016LB

zzgl. 19 % MwSt.

769,00 €

inkl. 19 % MwSt.

* **915,11 €**

LS1216LB

zzgl. 19 % MwSt.

875,00 €

inkl. 19 % MwSt.

* **1.041,25 €**

Durch Hinterlegen einer Holzleiste von 20 mm ist eine Schnittleistung von 60 x 265 mm zu erreichen!

Säge für den semi-professionellen Einsatz



Kapp- und Gehrungssäge LS1018L

- Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- Arbeitstisch nach rechts bis 60° und nach links bis 47° drehbar
- Sägekopf links und rechts um 45° neigbar
- Mit Sanftanlauf und Motorbremse

Lieferumfang:

HM-Sägeblatt, Staubsack, Auflageverlängerung, Einstelldreieck, Schraubzwinde, Steckschlüssel



Kapp- und Gehrungssäge LS0714FB

- Doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- Zug-Mechanismus mit 4 Linear-Kugellagern
- Arbeitstisch nach rechts und links bis 57° drehbar
- Sägekopf links und rechts um 45° neigbar

Lieferumfang:

HM-Sägeblatt, Staubbox, Auflageverlängerung, Schraubzwinde

Leistungsaufnahme	1.430 W
Schnittleistung bei 0°	100 x 260 mm / 91 x 305 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	100 x 140 mm / 91 x 220 mm
Schnittleistung 45° Neigung	50 x 310 mm
Schnittleistung 45°/45°	50 x 220 mm
Sägeblattdurchmesser / Bohrung	260 mm / 30 mm
L x B x H	825 x 536 x 633 mm
Gewicht	19,9 kg

Leistungsaufnahme	1.010 W
Schnittleistung bei 0°	60 x 265 mm / 52 x 300 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	60 x 160 mm / 52 x 212 mm
Schnittleistung 45° Neigung	40 x 300 mm
Schnittleistung 45°/45°	40 x 212 mm
Sägeblattdurchmesser / Bohrung	190 mm / 20 mm
L x B x H	670 x 430 x 458 mm
Gewicht	12,8 kg

LS1018L

429,00 €

zzgl. 19 % MwSt.

* 510,51 €

inkl. 19 % MwSt.

* Wert inkl. 19 % MwSt.

LS0714FB

509,00 €

zzgl. 19 % MwSt.

* 605,71 €

inkl. 19 % MwSt.

Die Halbstationären

Klarer Schnitt nach vorn

Spezialisten für mobile Präzisionssägen

2 AKKUS
INKLUSIVE

18V 3.0Ah
Li-Ion



Säge für den semi-professionellen Einsatz

EXTRA-BLATT
MAKBLADE PLUS
Bestell-Nr.: B-32471
Im Wert von 84,01 €*

GUTSCHEIN



Durch Hinterlegen einer Holzleiste von 20 mm ist eine Schnittleistung von 60 x 265 mm zu erreichen!

EXTRA-BLATT
MAKBLADE PLUS
Bestell-Nr.: B-32580
Im Wert von 58,43 €*

GUTSCHEIN



Kapp- und Gehrungssäge MLS100

- Leichte Kapp- und Gehrungssäge mit stufenloser Neigungsverstellung nach links von 0° - 45°
- Drehtellerverstellung links und rechts bis 45°
- Schnitttiefe und Neigungsverstellung leicht und schnell einstellbar
- Inkl. HM-Sägeblatt
- Anschluss für Fremdabsaugung

Lieferumfang:

HM-Sägeblatt, Staubsack, Auflageverlängerung, Einstelldreieck, Schraubzwinde, Montagewerkzeug

Leistungsaufnahme	1.500 W
Schnittleistung bei 0°	max. 75 x 130 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	75 x 90 mm
Schnittleistung 45° Neigung	48 x 120 mm
Schnittleistung 45°/45°	48 x 90 mm
Sägeblattdurchmesser / Bohrung	255 mm / 30 mm
L x B x H	610 x 485 x 515 mm
Gewicht	14,7 kg



Akku-Kapp- und Gehrungssäge BLS713RFE

- Doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- Sehr leichtgängiger Zug-Mechanismus durch 4-fache Lagerung mit Linearkugellagern
- Arbeitstisch nach rechts 57° und links bis 47° drehbar
- Sägekopf nach links um 45° und rechts um 5° neigbar

Lieferumfang:

HM-Sägeblatt, 2 x Akku BL1830, Schnellladegerät DC18RC, Staubsack, Schraubklemme, Auflageverlängerung, Montagewerkzeug

Akku Li-Ion	18 V / 3,0 Ah
	60 x 265 mm / 52 x 300 mm
	60 x 160 mm / 52 x 212 mm
	25 x 300 mm
	25 x 212 mm
	190 mm / 20 mm
	655 x 430 x 454 mm
	12,7 kg

MLS100

zzgl. 19 % MwSt.

279,00 €

inkl. 19 % MwSt.

* 332,01 €

BLS713RFE

zzgl. 19 % MwSt.

819,00 €

inkl. 19 % MwSt.

* 974,61 €

Schnell umgebaut – bestens gerüstet

Universal Kapp- und Gehrungssägen
für vielfältige Sägearbeiten



Universal-Kapp- und Gehrungssäge LH1040F

- Kombinierte Maschine nutzbar als Kapp- und Gehrungssäge oder als Tischkreissäge
- Drehteller nach rechts um 52° und nach links um 45° drehbar
- Sägekopf nach links neigbar bis 45°
- Mit Unterspannungsschalter

Lieferumfang:

HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Staubsack, Auflageverlängerung, Sägeblattabdeckung, Einstelldreieck, Schraubzwinde, Montagewerkzeug

Leistungsaufnahme	1.650 W
Schnittleistung bei 0°	93 x 95 mm / 69 x 130 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	93 x 67 mm / 69 x 85 mm
Schnittleistung 45° Neigung	53 x 95 mm / 35 x 130 mm
Schnittleistung 45°/45°	49 x 67 mm / 35 x 91 mm
Max. Schnitttiefe 90° Tischkreissäge	40 mm
Sägeblattdurchmesser / Bohrung	260 mm / 30 mm
L x B x H	530 x 476 x 535 mm
Gewicht	14,3 kg

LH1040F

zzgl. 19 % MwSt.

595,00 €

inkl. 19 % MwSt.

* **708,05 €**

* Wert inkl. 19 % MwSt.



Universal-Kapp- und Gehrungssäge LH1200FL

- Kombinierte Maschine nutzbar als Kapp- und Gehrungssäge oder als Tischkreissäge
- Drehteller nach rechts um 52° und nach links um 47° drehbar
- Sägekopf nach links stufenlos bis auf 45° neigbar
- Mit Unterspannungsschalter

Lieferumfang:

HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Staubsack, Auflageverlängerung, Einstelldreieck, Schiebstock, Schraubzwinde, Montagewerkzeug

Leistungsaufnahme	1.650 W
Schnittleistung bei 0°	95 x 155 mm / 62 x 220 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	95 x 110 mm / 62 x 135 mm
Schnittleistung 45° Neigung	64 x 155 mm / 40 x 200 mm
Schnittleistung 45°/45°	64 x 65 mm / 40 x 125 mm
Max. Schnitttiefe 90° Tischkreissäge	52 mm
Sägeblattdurchmesser / Bohrung	305 mm / 30 mm
L x B x H	610 x 535 x 692 mm
Gewicht	20,7 kg

LH1200FL

zzgl. 19 % MwSt.

669,00 €

inkl. 19 % MwSt.

* **796,11 €**

* Wert inkl. 19 % MwSt.

Gutes Standing – die Untergestelle



Untergestell DEAWST05

- Für Tischkreissäge MLS100
- Für Kapp- und Gehrungssägen
- LS0714FB
- LH1040F
- LS1018L
- Fahrbar
- Mit ausziehbaren Auslegern Rechts und Links
- Zum leichten Transport zusammenklappbar

DEAWST05
258,00 €
 * **307,73** €

zzgl. 19 % MwSt.

inkl. 19 % MwSt.



Untergestell JM27000300

- Für Tischkreissäge MT100X
- Fahrbar
- Höhenverstellbar

JM27000300
189,00 €
 * **225,98** €

zzgl. 19 % MwSt.

inkl. 19 % MwSt.

Leistung steigern, Maschinen schonen, Ergebnisse verbessern!

Nutzen Sie Original-Zubehör-Sortiment von Makita. Für jede Anwendung und jedes Werkzeug bieten wir das richtige Produkt.



Für Kapp- und Gehrungssägen

Die Makblade Plus-Sägeblätter für Kapp- und Gehrungssägen basieren auf einer einzigartigen Technologie. Entwickelt um einen gedämpften und leisen Lauf zu gewährleisten. Ein kaum vibrierendes Sägeblatt ermöglicht eine exakte Schnittführung und reduziert ein Verbiegen des Sägeblattes. Die HM bestückten Zähne haben dadurch eine erhebliche längere Lebensdauer.

Feine Schnitte: Die Verwendung eines speziellen Grundkörpers ermöglicht ein sehr schmales Sägeblatt und dadurch sehr feine Schnitte.

Vibrationsarm: Vibrationsdämpfung durch eine Kunstharzfällung in einem lasergeschnittenen Schlitz.

Reibungsarm: Eine spezielle Beschichtung verringert die Reibung und ermöglicht ein gleichmäßigen Vorschub und schützt vor Korrosion und Hatz.

MAKBLADE PLUS TK



Für Tischkreissägen

Die Makblade Plus-Sägeblätter für Tischkreissägen basieren auf einer einzigartigen Technologie. Entwickelt um einen gedämpften und leisen Lauf zu gewährleisten. Ein kaum vibrierendes Sägeblatt ermöglicht eine exakte Schnittführung und reduziert ein Verbiegen des Sägeblattes. Die HM bestückten Zähne haben dadurch eine erhebliche längere Lebensdauer.

Feine Schnitte: Die Verwendung eines speziellen Grundkörpers ermöglicht ein sehr schmales Sägeblatt und dadurch sehr feine Schnitte.

Vibrationsarm: Vibrationsdämpfung durch eine Kunstharzfällung in einem lasergeschnittenen Schlitz.

Reibungsarm: Eine spezielle Beschichtung verringert die Reibung und ermöglicht einen gleichmäßigen Vorschub und schützt vor Korrosion und Hatz.

MAKBLADE



Für Kapp- und Gehrungssägen

Ein reichhaltiges Sortiment an Sägeblättern für Kapp- und Gehrungssägen aller Marken und Modelle. Auch für Akku-Kapp- und Gehrungssägen geeignet. Eine große Auswahl an verschiedenen Grössen von 190-305 mm bis zum exakten Passschnitt ab.

Spurtreu:

Voll gehärtete und exakt ausgerichtete Sägeblätter absorbieren Schläge und sorgen für Spurtreue.

Geringe Maschinenbelastung und gleichmässiger Vorschub:

Feingeschliffene, länger haltbare Schneiden reduzieren die Belastung von Sägeblatt und Maschine. Schmale Sägeblätter sorgen für geringen Verschleiß und ermöglichen gleichmäßigen Vorschub.

Material-Typ	Sägeblatt-durchmesser (mm)	Bohrung (mm)	Anzahl der Zähne	Zahnwinkel (°)	Querschnitt	max. Drehzahl	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.*	Preis inkl. MwSt.*
Holz	190	20	24	5	•	8.040	B-32437	37,30 €	44,39 €
Holz	190	20	60	5	•	8.040	B-32580	49,10 €	58,43 €
Holz	255	30	32	5	•	5.990	B-32459	62,70 €	74,61 €
Holz	255	30	40	5	•	5.990	B-32471	70,60 €	84,01 €
Holz	255	30	60	5	•	5.990	B-32518	78,40 €	93,30 €
Holz	255	30	72	5	•	5.990	B-32596	82,60 €	98,29 €
Holz	260	30	40	5	•	5.870	B-32487	70,60 €	84,01 €
Holz	260	30	60	5	•	5.870	B-32524	78,40 €	93,30 €
Holz	260	30	70	5	•	5.870	B-32530	66,70 €	79,37 €
Holz	260	30	80	5	•	5.870	B-32605	86,40 €	102,82 €
Holz	260	30	100	5	•	5.870	B-32633	90,20 €	107,34 €
Holz	305	30	40	5	•	5.000	B-32493	86,40 €	102,82 €
Holz	305	30	60	5	•	5.000	B-32546	98,20 €	116,86 €
Holz	305	30	60	5	•	5.000	B-32552	102,10 €	121,50 €
Holz	305	30	70	5	•	5.000	B-32568	82,60 €	98,29 €
Holz	305	30	80	5	•	5.000	B-32611	102,10 €	121,50 €
Holz	305	30	100	5	•	5.000	B-32649	105,90 €	126,02 €

Material-Typ	Sägeblatt-durchmesser (mm)	Bohrung (mm)	Anzahl der Zähne	Zahnwinkel (°)	Querschnitt	Längsschnitt	max. Drehzahl	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.*	Preis inkl. MwSt.*
Holz	260	30	48	20	•	•	5.870	B-33495	94,20 €	112,10 €
Holz	260	30	80	15	•	•	5.870	B-32655	105,90 €	126,02 €

Eine komplette Übersicht aller TCT-Sägeblätter finden Sie unter www.makita.de/saegeblaetter

Material-Typ	Sägeblatt-durchmesser (mm)	Bohrung (mm)	Anzahl der Zähne	Zahnwinkel (°)	Querschnitt	Längsschnitt	max. Drehzahl	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.*	Preis inkl. MwSt.*
Holz	190	20	24	5	•		8.040	B-32708	23,50 €	27,97 €
Holz	190	20	40	10	•		3.000	B-33663	41,10 €	48,91 €
Holz	190	20	48	5	•		8.040	B-32758	37,30 €	44,39 €
Holz	190	20	60	1	•		8.040	B-32823	37,30 €	44,39 €
Holz	255	30	32	5	•		5.990	B-32720	55,00 €	65,45 €
Holz	255	30	48	10	•		5.990	B-32699	51,00 €	60,69 €
Holz	255	30	60	5	•		5.990	B-32792	42,90 €	51,05 €
Holz	260	30	32	5	•		5.870	B-32736	41,10 €	48,91 €
Holz	260	30	40	5	•		5.870	B-32770	31,50 €	37,49 €
Holz	260	30	60	5	•		5.870	B-32801	41,10 €	48,91 €
Holz	260	30	80	5	•		5.870	B-32845	45,10 €	53,67 €
Holz	260	30	100	5	•		5.870	B-32873	55,00 €	65,45 €
Holz	305	30	100	5	•		5.000	B-32889	70,60 €	84,01 €

Benzin-Kettensägen EA4300F38CKIT im Metallkoffer mit folgendem Zubehör:

- 2 Ketten
- Kettenöl
- 2-Takt Öl
- Kettenschutz
- Feile

**Komplettes KIT
im Koffer**

Benzin-Kettensäge EA4300F38C

- Touch & Stop Einhebelbedienung
- Primer-Vergaser
- Mit Katalysator
- Einstellbare Ölpumpe

Hubraum	42,4 cm ³
Leistung	2,2 kW / 3,0 PS
Kette	0,325" / 1,3 mm
Schienenlänge	38 cm
Tank Kraftstoff	0,48 l
Tank Kettenöl	0,28 l
Motor	2-Takt
Gewicht	4,8 kg

EA4300F38CKIT

zzgl. 19 % MwSt.

375,00 €

inkl. 19 % MwSt.

* **446,25** €



Elektro-Kettensägen UC3530AK/UC4030AK jeweils im Metallkoffer mit folgendem Zubehör:

- 2 Ketten
- Kettenöl
- Kettenschutz
- Feile
- Schutzbrille
- Handschuhe

**Komplettes KIT
im Koffer**

Elektro-Kettensäge UC3530AK/UC4030AK

- Für den Garten- und Landschaftsbau
- Ergonomischer Griff für sichere Führung bei senkrechten und waagerechten Schnitten
- Sägekettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- Rutschkupplung



	UC3530AK	UC4030AK
Leistungsaufnahme	2.000 W	2.000 W
Schienenlänge	35 cm	40 cm
Kettengeschwindigkeit	800 m/min	800 m/min
Kette	3/8" / 1,3 mm	3/8" / 1,3 mm
Gewicht	5,1 kg	5,2 kg

zzgl. 19 % MwSt.

199,00 €

inkl. 19 % MwSt.

* **236,81** €

209,00 €

* **248,71** €

Benzin-Kettensäge EA3200S35A

- Touch & Stop Einhebelbedienung
- Primer-Vergaser
- Mit Katalysator
- Einstellbare Ölpumpe

Lieferumfang:

Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Montagewerkzeug

Hubraum	32 cm ³
Leistung	1,35 kW / 1,8 PS
Kette	3/8" / 1,1 mm
Schienenlänge	35 cm
Tank Kraftstoff	0,4 l
Tank Kettenöl	0,28 l
Motor	2-Takt
Gewicht	4,1 kg

EA3200S35A

zzgl. 19 % MwSt.
175,00 €

inkl. 19 % MwSt.
*** 208,75 €**



Obstbaumpflege,
Fällen und Entasten-
von Hölzern bis
20 cm



Elektro-Kettensäge UC3020A/UC3520A/UC4020A

- Handliche Kettensäge zum Einsatz in Haus und Garten
- Werkzeugloser Kettenwechsel
- Werkzeuglos einstellbare Kettenspannung
- Automatische Kettenschmierung

Lieferumfang:

Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz



Für Kaminholz,
Ausasten und
Rückschnitt von
kleineren Bäumen

	UC3020A	UC3520A	UC4020A
Leistungsaufnahme	1.800 W	1.800 W	1.800 W
Schienenlänge	30 cm	35 cm	40 cm
Kettengeschwindigkeit	800 m/min	800 m/min	800 m/min
Kette	3/8" / 1,1 mm	3/8" / 1,1 mm	3/8" / 1,1 mm
Gewicht	4,3 kg	4,4 kg	4,4 kg

zzgl. 19 % MwSt.

85,00 €

inkl. 19 % MwSt.

*** 101,15 €**

89,00 €

*** 105,91 €**

95,00 €

*** 113,05 €**



Elektro-Kettensäge UC4530A

- Profi-Kettensäge mit optimaler Handlichkeit und hoher Wartungsfreundlichkeit
- Sägekettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- Aufwändiger Schutz gegen Undichtigkeit des Ölsystems
- Mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- Viel Bewegungsfreiheit durch 5 m Netzkabel
- Perfekt abgestimmte Rutschkupplung ermöglicht auch die gleichmäßige Bearbeitung von sehr harten Hölzern

Lieferumfang:

Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Montagewerkzeug

Leistungsaufnahme	2.000 W
Schienenlänge	45 cm
Kettengeschwindigkeit	800 m/min
Kette	3/8" / 1,3 mm
Gewicht	5,3 kg

UC4530A

zzgl. 19 % MwSt.
185,00 €

inkl. 19 % MwSt.
*** 220,15 €**



Für Kaminholz,
Ausasten und
Rückschnitt von
kleineren Bäumen
Dachdecker und
Zimmermannsarbeiten

Traumkombi

Lieferbar ab 02.2014

Akku-Bohrschrauber DDF456

- Kraftvoller Akku-Bohrschrauber
- 4-poliger Motor in kompakter Bauform
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Mit LED

Akku Li-Ion		18,0 V / 1,3 Ah
Leerlaufdrehzahl	1. Gang	0 - 400 min ⁻¹
	2. Gang	0 - 1.500 min ⁻¹
Bohrleistung	in Holz	38 mm
	in Stahl	13 mm
Drehmoment	hart	50 Nm
	weich	36 Nm
Bohrfutterspannweite		1,5 - 13 mm
Gewicht		1,7 kg

DLX2031YX1 bestehend aus:

- Akku-Bohrschrauber DDF456
- Akku-Multifunktionswerkzeug DTM50 mit 41-tlg. Zubehör-Set plus Adapter
- 2 Akkus, 18 V / 1,3 Ah
- Ladegerät

Alles im Alu-Kunststoffkoffer



Multifunktionswerkzeug DTM50

- Multifunktionswerkzeug zum Sägen, Schneiden und Schleifen
- Umfangreiches Sortiment an Einsatzwerkzeugen für ein breites Anwendungsspektrum
- Mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Staubabsaugadapter
- Mit LED

Leerlauf-Oszillation	6.000 - 20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	3,2 °
Gewicht	1,9 kg

2 AKKUS
INKLUSIVE

18V 1.3Ah
Li-Ion



DLX2031YX1

369,00 €

zzgl. 19 % MwSt.

* **439,11** €

inkl. 19 % MwSt.

Ihr Makita Fachhändler

Makita®



Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1 40885 Ratingen

Telefon 02102/1004-0

Telefax 02102/1004-128

info@makita.de www.makita.de

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab 01.04.2013. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren. Gewichtsangaben nach EPTA-Procedure 01/2003 (= Gesamtgewicht ohne Netzanschlussleitung, bei Akku-Maschinen inklusive Akku), bei Benzin-Geräten Motorgewicht. Laufzeit: 01. Januar bis 31. März 2014.