

HANSEN SOLINGEN

Markenqualität – Auswahl – Preis – Fachkompetenz

– freundlich und schnell

Gültig bis
31.05.2020

Starke Angebote auf 32 Seiten

Holzbauschrauben	S. 14
Kabeltrommeln	S. 23
Kompressoren	S. 20
Mafell	S. 10
Makita	S. 8
Mascot, Arbeitskleidung	S. 4
Messgeräte Laserliner	S. 16
Messgeräte Stabila	S. 27
Milwaukee	S. 6
Paslode Austauschaktionen	S. 18
Paslode Packs	S. 15
Polystrolschneider	S. 28
Pro Clima	S. 9
Putztücher, Besen etc.	S. 24
Restposten	S. 30
Schlingen, Hebebänder	S. 22
Seitenfaltenschläuche	S. 29
Simpson-Holzverbinder	S. 15
Zunftbekleidung	S. 3
Zwingen	S. 26
und vieles mehr ...	

Über
80.000 Artikel
sofort
lieferbar!

24h
SOFORT-LIEFERUNG

ONLINE-SHOP

hansen-solingen.de

Alles für den Handwerker

fischer 
BEFESTIGUNGSSYSTEME

Große Gewinnaktion • Mehr auf Seite 12



LE MANS S1 P SRC HRO ESD

Obermaterial: Material der neuen Generation. Die Elastizität garantiert ein hohes Komfortgefühl und eine natürliche Anpassung an den Fuss.



Die neue K-375-Sohle ist in enger Zusammenarbeit zwischen den KAPRIOL-LAB Experten und den beispiellosen Know-how der MICHELIN TECHNICAL SOLES Designer entstanden. Eine Sohle, die sich an verschiedene Bodentypen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich anpassen kann.



- EDV-Nr. 751414 - 751420: Größe 40 - 46
- EDV-Nr. 751407 - 751413: Größe 40 - 46

€78,-

SPIDER S1-P-SRC

Sohle: Polyurethan.

Obermaterial: Mesh + KPU-Verstärkungen und Wildledereinsätzen



Sicherheitsschuhe im Outdoor- Stil. Robust, leicht und atmungsaktiv. Garantiert hoher Komfort dank des weichen Samts.



- EDV-Nr. 751421 - 751427: Größe 40 - 46

€58,-


HURRICANE S3-SRC

Sohle: Polyurethan.

Obermaterial: Wildleder.



Sicherheitsschuhe aus Wildleder mit gutem Schutz gegen Schnitte und Verschleiß. Leicht und komfortabel ideal für alle Anwendungen im Außen- und Innenbereich. Die Zusammensetzung der Sohle und Zwischensohle garantiert einen bequemen Tragekomfort.



- flach
EDV-Nr. 751453 - 751460: Größe 40 - 47
- hoch
EDV-Nr. 751428 - 751434: Größe 40 - 46

€44,-50

€46,-50

SIOUX S3-SRC

Sohle: Polyurethan.

Obermaterial: Wildleder mit synthetischen Einsätzen



Einer der beliebtesten Sicherheitsschuhe von KAPRIOL. Geeignet für alle Jahreszeiten und Anwendungen. Komfortabel und leicht. Besonders atmungsaktiv durch synthetische Einsätze. Erhältlich als 3/4-Version und als Halbschuh.



- hoch
EDV-Nr. 751443 - 751451: Größe 38 - 46

€56,-25

THERMO COMFORT

Hauptmaterial: 60% Baumwolle / 27% Thermolite / 8% Nylon / 5% Lycra.



- EDV-Nr. 751461: Größe 39-41
- EDV-Nr. 751462: Größe 42-44
- EDV-Nr. 751463: Größe 45-47



€9,-50

EINLEGESOHLE EVA/GEL

Einlegesohle mit hoher Atmungsaktivität.

Material: EVA/GEL



Eigenschaften

- Einlegesohle mit hoher Atmungsaktivität.
- Der EVA-Einsatz stabilisiert den Fuß und gewährleistet die optimale Haltung.
- Das Gel in der Ferse sorgt für zusätzliche Polsterung und hohe Stoßdämpfung.



- EDV-Nr. 751464: Größe 39-40
- EDV-Nr. 751465: Größe 41-42
- EDV-Nr. 751466: Größe 43-44
- EDV-Nr. 751467: Größe 45-47

€9,-50

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Sicherheits-Schnallstiefel S3, Norbert
Sicherheits-Schnürstiefel S3, Wilfried

FHB 83960
FHB 83962



Sicherheits-Schnallstiefel Norbert, S3
Ausführung: EN-ISO 20345:2004 S3 HRO, Kuhleder, Nitril-Langkeilssole, bis 300° C hitzebeständig, nicht kreidend, textile Sicherheitssohle, Kunststoff-Kappe, Fussweite 11, atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle
Material: Kuhleder
Größen: 39-47 **Farbe:** schwarz

Sicherheits-Schnürstiefel Wilfried, S3
Ausführung: EN-ISO 20345:2004 S3 HRO, Kuhleder, Nitril-Langkeilssole, bis 300° C hitzebeständig, nicht kreidend, textile Sicherheitssohle, Kunststoff-Kappe, Fussweite 11, atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle
Material: Kuhleder
Größen: 39-47
Farbe: schwarz

€ 76,90
Alle Größen
Norbert

€ 76,90
Alle Größen
Wilfried

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Sicherheits-Sneaker S 3 hoch, Linus
Sicherheits-Sneaker S 3 flach, Julian

FHB 83864
FHB 83865



Sicherheits-Sneaker S 3 Linus, hoch
Ausführung: EN ISO 20345; 2011-S3, Büffelleder, rutschhemmende und stoßdämpfende Laufsohle aus PU/TPU, textiler Nagel-durchtrittschutz, Zehenschutzkappe aus Kunststoff, stoßdämpfende Einlegesohle, atmungsaktives Innenfutter, Fußweite 11

Material: Büffelleder
Größen: 39 - 47
Farbe: schwarz

€ 82,80
Alle Größen
Linus

€ 78,35
Alle Größen
Julian

Zunfthose Paul, ohne Schlag

FHB 50008



Zunfthose Paul, ohne Schlag
Trenkercord
Material:
85 % Baumwolle
15 % Polyester, 550 g/qm
Ausführung:
Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen Kunstleder-Paspelierung

Größen: 40-66 / 84-114 / 23-30
Farbe: schwarz

€ 59,15
Alle Größen

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Zunfthose Friedrich, mit Schlag

FHB 50004



Zunfthose Friedrich, mit Schlag
Trenkercord
Material:
85 % Baumwolle
15 % Polyester, 550 g/qm
Ausführung:
Schlagweite 65 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen Kunstleder-Paspelierung

Größen: 40-66 / 84-114 / 23-30
Farbe: schwarz

€ 59,15
Alle Größen

Zunfthose Sebastian ohne Schlag

FHB 11011



Zunfthose Heiner, Trenkercord
Ausführung: zweireihig, achtknöpfig, 2 Außentaschen, 1 Innentasche, Perlmutterknöpfe, Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Körpergewebe in 100 % Baumwolle, 1 Rückenschnallgurt

Material: 85 % Baumwolle
15 % Polyester, 550 g/qm
Größen: 44 - 66 / 88 - 110
Farben: schwarz

€ 43,60
Alle Größen

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Zunfthose Sebastian ohne Schlag

FHB 11011



Zunfthose Sebastian
Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 310 g/qm
Ausführung: ergonomisch perfekte Schnittführung bietet deutlich mehr Bewegungsfreiheit, 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben; diverse Volumentaschen auf beiden Seiten

Größen: 40 - 66 / 84 - 114 / 23 - 30
Farbe: schwarz

€ 54,70
Alle Größen

Strick-Fleece-Jacke Christoph

FHB 79595



Strick-Fleece-Jacke Christoph
Ausführung: körpernahe Passform, elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester; 2 geräumige, vordere Reißverschlusstaschen und eine großzügige Armtasche mit rotem Reißverschluss, 2 offene Innentaschen, YKK-Frontreißverschluss

Material: 100 % Polyester, 280 g/qm
Größen: XS - 5XL
Farbe: grau/schwarz

€ 41,30

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Zimmermann /Dachdecker Hosenträger
Koppelschloß Henning/Edwin

FHB 90210/20
FHB 87110/00



Zimmermann-Hosenträger Dietrich
Dachdecker-Hosenträger Edward

Koppelschloß Henning
Silber Metall

Koppelschloß Edwin
Gold Metall

€ 12,20

€ 4,10



tested to work

Arbeitskleidung für Profis

MASCOT Arbeitskleidung - funktionale und qualitativ hochwertige Kleidung in zahlreichen Farben, Schnitten und Materialien erhältlich



18082-250-91010
T-Shirt, moderne Passform



18082-800-91010
T-Shirt, Damenpassform mit feuchtigkeitstransportierendem COOLMAX® PRO und 2-Ausschnitt



18082-950-91010
T-Shirt, moderne Passform



18082-950-91010
T-Shirt, Damenpassform



18083-800-91010
Polo-Shirt, feuchtigkeitstransportierendes COOLMAX® PRO, moderne Passform



18083-800-92010
Polo-Shirt, feuchtigkeitstransportierendes COOLMAX® PRO, Langarm, moderne Passform



18084-950-92010
Sweatshirt, moderne Passform



18084-950-92010
Sweatshirt, Damenpassform



18084-950-92010
Sweatshirt mit Reißverschluss, moderne Passform



18084-950-92010
Sweatshirt mit Reißverschluss, Damenpassform



18025-950-33010
Jacke mit CLIMASCOT®-Futter, Damenpassform, wasserabweisend



18001-240-33010
Hard Shell Jacke, winddicht und wasserabweisend, geringes Gewicht



18011-240-33010
Hard Shell Jacke, Damenpassform, winddicht und wasserabweisend, geringes Gewicht



18010-230-33010
Hard Shell Jacke, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht



18011-230-33010
Hard Shell Jacke, Damenpassform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht



18079-510-18
Hose mit CORDURA®-Knie Taschen, Vier-Wege-Stretchstoff, geringes Gewicht



18079-510-18
Hose mit CORDURA®-Knie Taschen, Vier-Wege-Stretchstoff, geringes Gewicht



18080-510-18 DIAMOND
18088-510-18 PEARL
Hose mit CORDURA®-Knie Taschen, Damenpassform, Vier-Wege-Stretchstoff, geringes Gewicht



18079-510-18
Hose mit Schenkel Taschen, Vier-Wege-Stretchstoff, geringes Gewicht



18080-510-18 DIAMOND
18088-510-18 PEARL
Hose mit Schenkel Taschen, Damenpassform, Vier-Wege-Stretchstoff, geringes Gewicht



Das komplette Angebot finden Sie unter:
www.shop.hansen-solingen.de
 oder im Katalog bei uns

tested to work



18082-959-9100
T-Shirt, moderne Passform



18092-901-9100
T-Shirt, Damenpassform mit
feuchtigkeitsleitfähigem
COOLMAX® PRO und V-Ausschnitt



18382-959-9100
T-Shirt, moderne Passform



18392-910-9100
T-Shirt, Damenpassform



18073-901-9100
Polo Shirt,
feuchtigkeitsleitfähigem
COOLMAX® PRO, moderne Passform



18584-950-0100
Kapuzenweibshirt mit Reißverschluss,
moderne Passform



18003-910-010
Flecepullover mit kurzem
Reißverschluss, moderne Passform



18053-910-010
Flecepullover mit kurzem
Reißverschluss, Damenpassform



18103-910-010
Flecepullover mit Reißverschluss,
moderne Passform



18153-910-010
Flecepullover mit Reißverschluss,
Damenpassform



18033-229-3300
Winterjacke mit CLIMASCOTM-Futter,
winddicht und wasserabweisend



18043-229-3300
Winterjacke mit CLIMASCOTM-Futter,
Damenpassform, winddicht und
wasserabweisend



18333-231-3300
Winterjacke mit CLIMASCOTM-Futter,
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht



18343-231-3300
Winterjacke mit CLIMASCOTM-Futter,
Damenpassform, atmungsaktiv, wind-
und wasserabweisend



18009-301-01
Hose mit CORDURA®-Kniertaschen, Vier-
Weg-Stretchstoff, geringes Gewicht



18299-311-01
Hose mit CORDURA®-Kniertaschen, Vier-
Weg-Stretchstoff, geringes Gewicht



18079-447-01
Hose mit Schlenkerkappen, Stretch-
Einsätze



18379-447-01
Hose mit CORDURA®-Kniertaschen,
Stretch-Einsätze



18779-330-01
Hose, extra leicht



18438-330-01 DIAMOND
18488-330-01 PEARL
Hose, Damenpassform, extra leicht

3 GERÄTE – 3 AKKUS

STELLEN SIE SICH IHR EIGENES SET ZUSAMMEN!

M18 VARIO SET

3 x 18 V / 5.0 Ah Red Li-Ion Akku M18 B5
inkl. 1 x M12-18FC Schnellladegerät
+ drei der auf dieser Doppelseite aufgelisteten
18 Volt Geräte (ohne Akku und Ladegerät) zur Auswahl

+ 1 x Milwaukee® Pro-Compact Bandmaß 5 m

SETPREIS
€ 859,00



Pro-Compact
Bandmaß 5 m



Milwaukee®
Energy-Kit



Milwaukee®
Wasserwaage

SIE SPAREN
bis zu
€540,00
gegenüber
Einzelkauf

M12

KOSTENLOS



+ 3 GERÄTE ZUR AUSWAHL

①



M18 ONEDD2-0X – ONE KEY™
Akku-Bohrschrauber

Kraftvolle 135 Nm Drehmoment

②



M18 ONEFHIWP12-0X – ONE KEY™
Schlagschrauber 1/2" Vierkant PIN

Kraftvolle 1.356 Nm Drehmoment bei
kompakter Bauform: nur 206 mm Länge

③



M18 ONESX-0X – ONE KEY™
Akku-Säbelsäge

Hublänge 28,6mm

④



M18 CAG-125 XPD-0X – FUEL™ Akku-
Winkelschleifer mit Totmannschalter

Scheibendurchmesser 125 mm
max. Leerlaufdrehzahl 8.500 min⁻¹

⑤



M18 CAG-125 XPDB-0X – FUEL™
Akku-Sicherheits-Winkelschleifer
mit Totmannschalter

RAPIDSTOP™-Bremsen stoppt Schei-
be in weniger als 2 Sekunden

⑥



M18 FHZ-0X – FUEL™
Akku-Kompakt-Säbelsäge

22 mm Hublänge und 3000 Hiebe
für kontrollierte Schnitte

⑦



M18 BLS66-0X – Bürstenlose
Akku-Handkreissäge

66 mm Schnitttiefe für gleichzei-
tiges Schneiden von bis zu 3 OSB
Platten (19 mm)

⑧



M18 CHX-0X – FUEL™
Akku-Kombihammer

Mit 2,5 J Schlagenergie, optimiert
für Bohrdurchmesser ø 6 - 20mm

⑨



M18 BP-0 – Akku-Hobel

Präzise Oberflächenbearbeitung dank
Spantiefeneinstellung bis 2 mm, max.
Hobelbreite 82 mm

⑩



M18 BMT-0 – Akku-Multitool

Multitool mit oszillierendem
Bewegungsablauf(3,4°)

⑪



8 M18 JSR-0 – Akku-/Netz-Radio

AM/FM-Tuner für sehr gute Emp-
fangsqualität, zwei Lautsprecher mit
Passivmembranen erzeugen einen
lauten, klaren Sound mit satten Bässen,
USB-Anschluss zum Laden von mobilen
Endgeräten, Lieferumfang: 2 AAA-Batte-
rien, AUX-Anschlusskabel

⑫



M18 FBJS-0X – FUEL™
Akku-Stichsäge mit Knauf-Griff

Hublänge 25mm, hohe Schnit-
tleistung von bis zu 32 m in 19 mm
OSB-Platten mit nur einer 5,0-Ah-
Akkuladung

**Wir haben über 40 Modelle zur Auswahl! Sprechen Sie uns an,
wenn Ihr Wunschmodell nicht dabei ist!**



Akku-Bohrschrauber M18 FDD-502XA EDV-Nr. 621006



Technische Daten
 Akku Spannung/Kapazität
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang
 Max. Drehmoment
 Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz
 Bohrfutter-Spannbereich
 Gewicht mit Akku

18 V/5.0 Ah
 0-550/0-2.000 min⁻¹
 135 Nm
 13/45 mm
 1,5 - 13 mm
 2,5 kg

Lieferumfang
RESTPOSTEN
FUEL
 1x 100-teiliges HD Zubehörcase
 (77 Shockwave™ Schrauberbits PH/PZ/TX/HEX, 1 x Shockwave™, Magnetbit-halter, 13x THUNDERWEB HSS-G Metallbohrer, 4 x Betonbohrer, 5 x Holzbohrer)
 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18FC, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

ab 2 Stück
€ 355,-
 1 Stk.
 € 369,-

Akku-Bohrschrauber M18 ONE DD-502 EDV-Nr. 621037



Technische Daten
 Akku Spannung/Kapazität
 Leerlaufdrehzahl 1./2.
 Max. Drehmoment
 Max Bohr-Ø in Holz / Stahl
 Gewicht mit Akku

18 V/5.0 Ah
 0-550 / 0-2.000 min⁻¹
 135 Nm
 45/13 mm
 2,5 kg

Lieferumfang
 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku,
 Schnellladegerät M12-18 FC,
 Gürtelclip, HD Box.

ab 2 Stück
€ 389,-
 1 Stk.
 € 399,-

ONE KEY
FUEL

Winkelschleifer AG 1000-125 EKX EDV-Nr. 621096



Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Leerlaufdrehzahl
 Scheibendurchmesser
 Spindelgewinde
 Max. Trenntiefe
 Gewicht

1.000 W
 11.000 min⁻¹
 125 mm
 M14
 33 mm
 2,1 kg

Lieferumfang
 Netzkabel 2,5 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff,
 FIXTEC-Spannmutter.

RESTPOSTEN
 Mit Fixtec-Spannmutter!

ab 3 Stück
€ 75,-
 1 Stk.
 € 79,-

Meißelhammer K 900 S SDS-max EDV-Nr. 621052



Technische Daten
 Leistungsaufnahme:
 Schlagenergie
 Lastschlagzahl
 Vibration (3-achsig) beim Meißeln
 Gewicht:

1600 Watt
 20 J
 975 - 1950 min⁻¹
 11 m/s²
 11,0 kg

Lieferumfang
 Netzkabel 6 m, AVS-Spatenhandgriff, AVS-Stielhandgriff, Staub-
 schutz, Bohrerfett, Transportkoffer

ab 2 Stück
€ 599,-
 1 Stk.
 € 609,-

M18 EDV-Nr.: 621100

Powerpack 4

4 Geräte + 3 Akkus 18V, 5Ah !!

Nur solange der Vorrat reicht!

Hammerpreis!

nur 899,- €

SIE SPAREN über 770,00 €

So lange Vorrat reicht



Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 550/0 - 2.000 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 32.000 min ⁻¹
Max. Bohr-Ø Holz	50 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk	10 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	16 mm
Max. Drehmoment	135 Nm
Gewicht mit Akku	2,2 kg

Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 510/0 - 2.100 / 1./2./3. Stufe
	0 - 2.400 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 420/0 - 2.700 / 1./2./3. Stufe
	0 - 3.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	130/550/610 Nm
Max. Schraubenkapazität	M20
Werkzeugaufnahme	1/2" Vierkant
Gewicht mit Akku (5.0 Ah)	2,4 kg

Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

Akku Spannung	18 V
Max. Bohr-Ø	26/13/30 mm
Beton / Stahl / Holz	
Schlagzahl	0 - 4.900 min ⁻¹
Schlagenergie	2,5 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	8,0 m/s ²
Gewicht mit Akku	3,5 kg

- 1 x M18 FPD2 - FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x M18 FMTIWF12-0X - FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring
- 1 x M18 CAG125X-0 - FUEL™ Akku-Winkelschleifer
- 1 x M18 CHX-0 - FUEL™ Akku-Kombihammer
- 1 x PACKOUT™ Trolley - 560 x 410 x 480 mm
- 1 x M18 NRG-503 - Akku-Starterset

Milwaukee bei Hansen Solingen

Akku-Handkreissäge DHS710ZJ

EDV-Nr. 600732

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	4.800 min ⁻¹
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Schnittleistung bei 0°	68,5 mm
bei 45°	49 mm
Gewicht	4,1 kg

Im Lieferumfang
L_{pa}/L_{ma} = 85/96 dB(A), K = 3,0 dB(A),
Sägen in Holz 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²

MAKPAC Gr. 4, HM-Sägeblatt
190 mm, Parallelanschlag,
Absaugstutzen

Praxis-Tipp!
Kosten sparen, vorhandene Akkus nutzen.

Hansen-Preis: € 210,-

36V

Akku-Kombihammer DHR281ZJ

EDV-Nr. 600985

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 5.000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
in Stahl	13 mm
in Beton	28 mm
Einzelschlagstärke	2,8 J
Gewicht	4,9 kg inkl. Akku

Im Lieferumfang
MAKPAC Gr. 4, Tiefenschlag,
Seitengriff, SDS-PLUS Schnell-
wechselfutter, Schnellwechselfutter,
Bohrer-/Meißel-Fett 100ml

Bohrer nicht im Lieferumfang

Zum Bohren, Hammerbohren, Meißeln

Hansen-Preis: € 229,-

36V

Akku-Bohrschrauber 18,0 V DDF482RFJ

EDV-Nr. 600992

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.900 min ⁻¹
2. Gang	
Bohrleistung in Stahl/Holz	13/38 mm
Max. Drehm. weich/hart	36/62 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Akkuspannung/-kap.	18 V / 3,0 Ah
Gewicht	1,7 kg

inkl. 2 Akkus mit 3,0 Ah inkl. Schnellladegerät

Hansen-Preis: € 179,-

18v

Akku-Reciprosäge DJR360ZK

EDV-Nr. 600082

Technische Daten	
Leerlaufhubzahl Stufe 2	0 - 3000 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Max. Schnittleistung in Holz	255 mm
Gewicht	4,6 kg (mit 2x5,0 Ah)
Lieferumfang:	Transportkoffer,

im Transportkoffer!

ohne Akkus ohne Ladegerät

Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen; Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts

Hansen-Preis: € 199,-

36V

Akku-Bohrschrauber DDF 481 RTJ 18 V 5Ah

EDV-Nr. 600981

Akku-Bohrschrauber DDF481Z

EDV-Nr. 600989

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	0-2.100 min ⁻¹
2. Gang	
Bohrleistung in Stahl/Holz	13/76 mm
Max. Drehm. weich/hart	60/115 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Akkuspannung/-kap.	18 V / 5,0 Ah
Gewicht	2,6 kg

Z: Ohne Akku / Ladegerät im Karton

Hansen-Preis: € 156,-

18v

Hansen-Preis: € 339,-

18v

Akku-Handkreissäge DSS501Z

EDV-Nr. 600726

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	3.600 min ⁻¹
Schnittleistung	0° 51 mm
Schnittleistung	45° 35 mm

Ohne Akku / Ladegerät im Karton

Hansen-Preis: € 119,-

18v

Akku-Winkelschleifer DGA511Z

EDV-Nr. 600775

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Schleifscheibend.	125 mm
Schleifscheibenbohr.	22,23 mm
Akkuspannung/-kap	18 V
Gewicht	2,3 kg

Ohne Akku / Ladegerät im Karton

Hansen-Preis: € 119,-

Winkelschleifer GA 9020RF- 2200W

EDV-Nr. 600218

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	2200 Watt
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben	-Ø: 230 mm
Spindelgewinde	M14x2
Maße (LxBxH) mm	453x250x137
Gewicht	5,8 kg

Restposten!

Lieferumfang
Schutzhaube, Seitengriff,
Spannflansch, Flanschmutter

Hansen-Preis: € 115,-

Reciprosäge JR3050T

EDV-Nr. 600356

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.010 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Gewicht	4,2 kg

Hansen-Preis: € 99,-

Pendelhubstichsäge 4351FCTJ

EDV-Nr. 600351

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	720 W
Hubzahl	800-2.800 min ⁻¹
Schnitttiefe Holz	135 mm
Metall	10 mm
Pendelhub	4-fach
Gewicht	2,5 kg

Im MAK PAC 1

Hansen-Preis: € 149,-

Bohrhammer HR2470 BX40

EDV-Nr. 600023

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	780 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 4.500 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,4
Bohrleistung Beton/Holz/Stahl	24/32/13 mm
Gewicht	2,9 kg

Hansen-Preis: € 105,-



- pro clima - Und die Dämmung ist perfekt.

Uni Tape, innen

EDV-Nr. 759200



Länge	Breite	1-4 Rollen	ab 5-9 R	ab 10 R
30 m	6 cm	à 12,80 €	à 12,35 €	à 11,95 €

Universal Klebeband. Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen und deren Anschlüsse im Innenbereich. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.

Tescon VANA

EDV-Nr. 759210



Länge	Breite	1-4 Rollen	ab 5-9 R	ab 10 R
30 m	6 cm	à 15,75 €	à 15,20 €	à 14,70 €

Allround Klebeband mit Fliesträger. Für dauerhaft luftdichte Verklebungen der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen außen wie auch innen! Auch für die Verklebung von Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet!

Tescon No. 1

EDV-Nr. 759216



Länge	Breite	1-4 Rollen	ab 5-9 R	ab 10 R
30 m	6 cm	à 17,35 €	à 16,75 €	à 16,25 €

Allround Klebeband mit Träger aus perforierter PE-Folie. Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet. Innen und außen, auch für Durchdringungen.

TESCON Sprimer sprühbare Grundierung

sprühbare Grundierung!



EDV-Nr.	Inhalt	ab 1 Dose	ab 2 Dosen	ab 3 Dosen
759145	750 ml	14,20 €	13,60 €	à 13,20 €
759147	400 ml	8,25 €	7,95 €	à 7,75 €

Haftgrundierung für Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatten für die anschließende Verklebung mit pro clima Klebebändern wie z. B. TESCON VANA, TESCON PROJECT und der EXTONSEAL-Familie.

Orcon® F



Länge	Inhalt	1-4 Stück	ab 5-9 Stück	ab 10 Stück
Kartusche	310 ml	à 5,10 €	à 4,85 €	à 4,75 €
Schlauchfolie	600ml	à 8,40 €	à 8,10 €	à 7,85 €

EDV-Nr. 759110

EDV-Nr. 759112

Allround Anschlusskleber. Für dauerhafte, elastische Anschlüsse innen und außen ohne Verwendung einer Anpresslatte. Für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art sowie Unterdach- und Fassadenbahnen an angrenzende Bauteile!

Intello® - Plus

SYSTEMPRODUKTE: Klebeband: TESCON VANA; TESCON No.1; Anschluss-Kleber: ORCON F; ORCON CLASSIC



Länge	Breite	Fläche
50,00 m	1,50 m	75,00 m ²
50,00 m	3,0 m	150,00 m ²

EDV-Nr. 759170

EDV-Nr. 759172



Armierter Hochleistungs- Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn bei Dämmungen zwischen den Traghölzern. Mit feuchtevariablem sd-Wert!
EINSATZBEREICH: Einsatz als Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn in Dach, Dachschräge, Wand, Decke und Boden. Für Kombinationen mit allen Faserdämmstoffen geeignet.
VORTEILE: Maximale Sicherheit für die Dämmkonstruktion; Bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel auch bei unvorhergesehenem Feuchteintrag; Besonders großer, in allen Klimabereichen wirksamer feuchtevariabler Diffusionswiderstand mit mehr als 100-facher Spreizung (sd-Wert von 0,25 m bis über 25 m); Im Winter diffusionsdichter, für hohen Feuchteschutz; Im Sommer sd-Wert nur 0,25 m, für die Rücktrocknung; Sehr geringe Dehnung bei Kombinationen mit Einblasdämmstoffen; Beste Werte im Schadstofftest; Prüfung nach AgBB durchgeführt. Prüfung nach AgBB durchgeführt.



1,5m Breite:
 1-4 Bahnen à 155,00 €
 ab 6 Bahnen à 142,00 €
 ab 20 Bahnen à 135,00 €
3 m Breite:
 2-4 Bahnen à 318,00 €
 ab 5 Bahnen à 309,00 €
 ab 20 Bahnen à 290,00 €

ERIKA 85 Unterflur-Zugsäge EDV-Nr. 606385



Art.Nr.: 971901+ div. Zubehör
Lieferumfang:

- 1 Sägeblatt-HM 250x1,8/2,8x30 mm, Z40, WZ
- 1 Anbausatz Räder
- 1 Schiebstock
- 1 Multifunktionsanschlag MFA
- 1 Sechskantschlüssel 6 mm
- 1 Absaugset mit 2 Stützen
- 1 Klemmstück
- 1 /Quickstand\
- 1 Anschlussleitung 4 m

Zusatzartikel:

- 1 Schiebeshlitten (Art.Nr. 038563)
- 1 Zusatztisch (Art.Nr. 208439)
- 2 Halteschienen, 1000 mm (Art.Nr. 038686)
- 1 Anschlaglineal mit Ablängklappe (Art.Nr. 203396)
- 1 Spänesammelsystem Cleanbox (Starter Set) (Art.Nr. 203402)



Angebot!
€ 3.179,-
statt 3.628,-

ERIKA 85 Unterflur-Zugsäge EDV-Nr. 606386



Lieferumfang:

- 1 Sägeblatt-HM 250x1,8/2,8x30 mm, Z40, WZ
- 1 Anbausatz Räder
- 1 Schiebstock
- 1 Multifunktionsanschlag MFA
- 1 Sechskantschlüssel 6 mm
- 1 Absaugset mit 2 Stützen
- 1 Klemmstück
- 1 Anschlaglineal
- 1 /Quickstand\
- 1 Anschlussleitung 4 m

Angebot!
€ 2.399,-
statt 2.574,-

P 1 CC Präzisionsstichsäge EDV-Nr. 606021



Lieferumfang

- 3 Stichsägeblätter CUNEX W1;W2;W+P2
- 1 Parallelanschlag P1-PA
- 1 Grundplatte P1-GP
- 1 Absaugstutzen P1-AS
- 1 Späneabweiser P1-SA
- 1 Spanreisschutz P1-SS
- 1 Gleiter P1-G
- 1 Anschlussleitung 4 m

MaxiMAX im T-MAX



Angebot!
€ 399,-
statt 449,-

MT 55 CC Tauchsäge EDV-Nr. 606108



Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm
- 1 Anschlussleitung 4 m

MidiMAX im T-MAX mit F 160



Angebot!
€ 499,-
statt 601,-



Zusatzartikel:

- 1 Führungsschiene F160 (EDV-Nr. 606574)

MKS 130 Ec Zimmerei-Handkreissäge, im Karton EDV-Nr.



Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z 24, WZ
- 1 Parallelanschlag
- 1 Sechskantschlüssel 6 mm
- 1 Anschlussleitung 10 m
- Lieferung im Karton



Angebot!
€ 1.899,-
statt 2.059,-

MKS 185 Ec Zimmerei-Handkreissäge, im Karton EDV-Nr. 606016



Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 450 x 2,5/4,2 x 30 mm, Z 20, WZ
- 1 Parallelanschlag
- 1 Sechskantschlüssel 6 mm
- 1 Anschlussleitung 10 m
- Lieferung im Karton



Angebot!
€ 3.799,-
statt 3.964,-

MKS 130 Ec + K 85 Zimmerei-Handkreissäge + Handkreissäge EDV-Nr. 606010
EDV-Nr. 606022



Lieferumfang MKS 130 Ec

- im Karton
- 1 Sägeblatt-HM 330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z24, W
- 1 Parallelanschlag
- 1 Sechskantschlüssel 6 mm
- 1 Anschlussleitung 10 m

Lieferumfang K 85

- 1 Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ
- 1 Sechskantschlüssel 5mm
- 1 Anschlussleitung 4 m



Angebot!
€ 2.499,-
statt 2.858,-

K 85 Handkreissäge EDV-Nr. 606022



Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ
- 1 Sechskantschlüssel 5mm
- 1 Anschlussleitung 4 m



Zusatzartikel:

- 1 Sägeblatt-HM (606556) 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 24, WZ für Längs- und Querschnitte



Angebot!
€ 759,-
statt 845,-

Der Verkauf erfolgt im Auftrag der Firma Mafell. Daher gelten andere Zahlungsbedingungen: 21 Tage netto!

Die Mafell-Angebote sind bis zum 31.05.20 gültig und nur solange der Vorrat reicht!

3 Jahre Kosten-schutz gratis

Was bietet Ihnen MAFELL-Complete?

Wie nutzen Sie MAFELL-Complete?

Mit unserer 3 Jahre Kosten-schutz Garantie MAFELL-Complete genießen Sie bis zu 36 Monate lang umfassende Sicherheit vor Reparaturkosten. Die Garantie schließt alle Verschleißteile ein. Dazu gehören Akku-Packs ebenso wie Kegelrollen, Dichtungsringe, Schalter und Rollen. Je nach System sind Ersatzschleife und Netzschlüssel. So sparen Sie im Fall der Fälle Ärger, Aufwand und Geld.

Registrieren Sie Ihre Maschine unter www.mafell-garantie.de oder füllen Sie die angehängte Karte sorgfältig aus und senden Sie diese direkt an MAFELL. Alternativ können Sie die Karte an +49 1403 810-0710 faxen oder bei Ihrem MAFELL-Händler abgeben.

Was kostet Sie MAFELL-Complete?

Im Garantiefall: Senden Sie die Abschrift an unseren Werkkundsendienst an oder lassen Sie die Maschine von unserem Transportdienst abholen und zurückbringen. Service-Hotline: +49 1403 810-130.

HANSEN Das machen WIR für Sie!

Gestern erst auf der Messe
bei uns zu haben




heute schon

HANSEN
SOLINGEN

mafell

FRÄSTIEFE 50 MM



Die geballte Power und hohe Durchzugskraft der NFU 50 lassen Fräsungen mit einer Breite von 60 mm und einer Tiefe von 50 mm zu.

ALS KERVENFRÄSE EINSETZBAR



Die NFU 50 lässt sich auch als Kervenfräse verwenden. Das Onlinetool zur Ermittlung der Einstellwerte ist unter folgendem QR-Code/Link erreichbar.



LÄNGSNUT



Mit dem im Sonderzubehör erhältlichen Verstellnuter können Nuten zum Beispiel für Versorgungsleitungen effektiv und schnell eingefräst werden.

Nutfräse NFU 50: Perfektion bis ins Detail

NFU 50 Nutfräse

EDV-Nr. 606028

Lieferumfang

- 1 Fräskopf Ø 163 x 60 mm 091901
- 1 Positionsanzeiger NFU-PA 207467
- 1 Seitenanschlag SA 625 207183
- 1 Parallelanschlag 207468
- 1 Führungseinrichtung L 205310
- 2 Wiederholanschlag 206026
- 1 Schraubendreher SW 6 207496
- 1 Schraubendreher Torx T15 093274
- 1 Anschlussleitung 10 m



Einführungspreis
€ 1.799,-

A 18 M bl Akku-Bohrschrauber MidiMAX im T-MAX

EDV-Nr. 606356

Lieferumfang:

- 1 Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 13
- 1 Schnellwechsel-Bithalter A-SBH
- 2 Akku-PowerTank 18 M 72
- 1 Akku-PowerStation APS 18 M
- 1 Gürtelclip
- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bit PZ 2

Zusatzartikel:
1 Akku-PowerTank 18 M 94



Angebot!
€ 515,-
statt 668,-

Nur solange der Vorrat reicht

K 55 18 M bl Akku-Handkreissäge im T-MAX

EDV-Nr. 606210

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm
- 2 Akku-PowerTank 18 M 99
- 1 Akku-PowerStation APS 18M
- 1 Spänebeutel

Zusatzartikel:
1 Akku-PowerTank 18 M 94



Angebot!
€ 823,-
statt 976,-

Nur solange der Vorrat reicht

MAFELL ServicePLUS



Der ServicePlus-Schutzbrief lässt Sie nicht im Regen stehen und schützt Sie vor unliebsamen Überraschungen. Gegen Berechnung eines Eigenanteils werden Reparaturkosten ersetzt und bei einem Totalschaden erhalten Sie im Austausch ein Neugerät.

Welche Schäden sind versichert?

Ihre MAFELL-Maschine ist u.a. versichert gegen Schäden durch:

- Diebstahl
- Brand, Blitzschlag, Explosion
- Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Vorsatz Dritter
- Sturm, Frost, Eisgang und Überschwemmung
- Kurzschluss oder Überstrom
- Konstruktions- oder Materialfehler

Was kostet der ServicePlus-Schutzbrief?

Für alle Geräte bis 1500 € Listenpreis zahlen Sie für 36 Monate Laufzeit nur 36 Euro.

*Nur in Deutschland gültig.

**10 % Rabatt auf
Mafell Kreissägeblätter
+ Bandsägeblätter!**

Eine Profibox - zwei Gewinnchancen! Und jeder 10. Code gewinnt.

**9 Hauptgewinne und
355 Sofortgewinne
im Gesamtwert von 38.000 €**

Mehr Informationen unter:
www.fischer.de/profibox
Teilnahmeschluss: 30. September 2020



Hochleistungsmörtel FIS V 360 S in der Profibox



6-fache Gewinnchance



Artikelbezeichnung	EDV-Nr.	Inhalt	Preis
Profibox FIS V 360 S	411847	12 Kartuschen à 360 ml 24 x Statikmischer FIS MR Plus	199,00 €



2-fache Gewinnchance



Bolzenanker FAZ II gvz in der Profibox



2-fache Gewinnchance



Artikelbezeichnung	EDV-Nr.	VE	Preis
Profibox FAZ II 10 / 10 gvz	413810	200 (4 x 50 Stk.)	98,00 €
Profibox FAZ II 12 / 10 gvz	413763	80 (4 x 20 Stk.)	62,40 €



Für höchste Ansprüche. Kraftvoll und flexibel.

Die Vorteile im Überblick

- ·Höchste Tragfähigkeit im Beton
- Variable Verankerungstiefen für jeden Einsatz
- Zulassung für gerissenen Beton und Brandprüfung

Langschaftdübel SXRL in der Profibox



2-fache Gewinnchance



Artikelbezeichnung	EDV-Nr.	VE	Preis
Profibox SXRL 10 x 120 T	410738	200 (4 x 50 Stk.)	90,00 €
Profibox SXRL 10 x 140 T	412740	200 (4 x 50 Stk.)	102,00 €



Der Vielseitige mit multipler Verankerungstiefe.

Die Vorteile im Überblick

- Gleichmäßige Einleitung der Lasten in den Baustoff - keine Zerstörung dünnwandiger Baustoff-Stege
- Zwei Spreizonen führen zu optimalen Haltewerten
- Multiple Verankerungstiefen: 50 – 90 mm
- ·Zulassung für Mehrfachbefestigungen und Brandprüfung für Fassadensysteme

Abstandsmontagesystem Thermax



2-fache Gewinnchance



Artikelbezeichnung	EDV-Nr.	Inhalt	Preis
Handwerkerkoffer Thermax 12/110 M12	411690	1 Handwerkerkoffer HWK klein 25 x Thermax 12/110 M12 25 Siebhülsen 20 x 130	267,00 €
Handwerkerkoffer Thermax 16/170 M12	411692	1 Handwerkerkoffer HWK klein 25 x Thermax 16/170 M12 25 Siebhülsen 20 x 200	286,00 €





Einfach gut + zuverlässig!

Universal-Fassadendübel MQL-ST

Preise gelten ab 200 Stück sortiert!



Typ	EDV-Nr.	VE / Stück	Preis 100 Stück
MQL 10 x 80/ 10	440410	100	18,95 €
MQL 10 x 100/ 30	440412	50	19,90 €
MQL 10 x 120/ 50	440414	50	22,90 €
MQR 10 x 140/ 70	440416	50	25,90 €
MQL 10 x 160/ 90	440418	50	39,40 €
MQL 10 x 180/110	440420	50	51,10 €
MQL 10 x 200/130	440422	50	62,40 €
MQL 10 x 240/170	440424	25	82,50 €
MQL 10 x 280/210	440426	25	109,80 €
MQL 10 x 300/230	440428	25	145,80 €



1. Wahl!

Stahlbolzen Art. 515

Preise gelten ab 200 Stück sortiert!



Typ	EDV-Nr.	Klemmstärke	Bohrerdurchm. mm	Dübel-länge mm	Marke	VE / Stück	Aktionspreis 100 Stück sort.
8 x 10 / 71	441800	10	8	71	Upat	100	19,05 €
10 x 10 / 86	441810	10	10	86	Upat	50	27,60 €
10 x 100 / 180 GS	441840	100	10	180	Mungo	25	59,90 €
12 x 90 / 185 GS	441822	90	12	185	Mungo	25	72,00 €
12 x 100 / 196 GS	441844	100	12	196	Upat	20	79,20 €
12 x 120 / 216 GS	441846	120	12	216	Upat	20	84,50 €
12 x 140 / 236 GS	441848	140	12	236	Upat	10	89,00 €
12 x 160 / 256 GS	441850	160	12	256	Upat	10	99,00 €
12 x 180 / 276 GS	441849	180	12	276	Upat	10	106,00 €
12 x 200 / 296 GS	441852	200	12	296	Upat	10	118,00 €



Klassiker!



Zusätzlich!
Ab 500 Stk. sortiert zusätzl. **10% Mengenrabatt**

Mungo Injektions-Mörtel MIT-SE Plus, styolfrei Zulassung Option 1



Bezeichnung	EDV-Nr.	Bruttopreis / Stück	VE	Aktionspreis Stück
MIT- SE Plus 300 inkl. 2 Mischer	440022	15,35 €	12	7,95 €
Skelett-Pistole für 300 ml Kartusche	750260	4,90 €	1	3,18 €
MIT- SE Plus 350 inkl. 2 Mischer	440020	16,70 €	12	8,50 €
Auspresspistole für Doppelkartuschen	750271	28,20 €	1	17,99 €



in gerissenem und ungerissenem Beton mit Gewindestangen und Bewehrungsseisen als Dübel Brandschutzprüfung F30- F120
Brandschutzprüfung F180 (Rebar) DIBT- Zulassung für Mauerwerk



Mit Option 1

Zusätzlich!
Ab 5 VE!!
Gratispistole

Bewährt!

Wählen Sie Ihre Prämie!



Wählerisch? Sehr gerne ... Holzbauschrauben



3,5 - 5,0 mm sind ohne Schaftfräser

Paket 1 Senkkopf		EDV-Nr. 293811
Abmessung	Menge	
4,5 x 60	3.000 Stück	
5 x 80	2.000 Stück	
6 x 100	1.000 Stück	
6 x 120	1.000 Stück	
6 x 140	500 Stück	
Nur € 389,-		

Paket 3 Senkkopf		EDV-Nr. 293813
Abmessung	Menge	
8,0 x 140	200 Stück	
8,0 x 160	200 Stück	
8,0 x 180	200 Stück	
8,0 x 200	200 Stück	
8,0 x 240	200 Stück	
Nur € 335,-		

Paket 5 Tellerkopf		EDV-Nr. 293815
Abmessung	Menge	
8,0 x 160	200 Stück	
8,0 x 180	300 Stück	
8,0 x 200	300 Stück	
8,0 x 220	300 Stück	
8,0 x 240	300 Stück	
Nur € 429,-		

Paket 2 Senkkopf		EDV-Nr. 293812
Abmessung	Menge	
4,5 x 60	3.000 Stück	
5 x 80	2.000 Stück	
6 x 100	2.000 Stück	
6 x 120	2.000 Stück	
6 x 140	1.000 Stück	
6 x 160	1.000 Stück	
Nur € 619,-		

Paket 4 Senkkopf		EDV-Nr. 293814
Abmessung	Menge	
8,0 x 140	400 Stück	
8,0 x 160	400 Stück	
8,0 x 180	400 Stück	
8,0 x 200	400 Stück	
8,0 x 240	400 Stück	
8,0 x 280	200 Stück	
Nur € 619,-		

Paket 6 Tellerkopf		EDV-Nr. 293816
Abmessung	Menge	
8,0 x 140	100 Stück	
8,0 x 160	200 Stück	
8,0 x 180	400 Stück	
8,0 x 200	400 Stück	
8,0 x 240	400 Stück	
8,0 x 280	400 Stück	
Nur € 615,-		

Es erfolgt eine sukzessive Umstellung von gelb auf blau verzinkt. Die Holzbauschrauben 3,5 - 5,0 mm sind ohne Schaftfräser.

Pro Paket können Sie eine dieser folgenden Prämien wählen:



Makita

Baustellenradio
Makita DMR107

oder



Makita

2 x Akku BL 1815
18 V / 1,5 Ah

oder



Makita

Reciprosäge
JR3050
Makita

oder



Sofort-
Gutschrift
70 Euro

ohne Zuzahlung!

Abschlag 20 €

Aufpreis: 35 €

Winkelverbinder ABR 100 EDV-Nr. 591561



100 x 100 x 90 x 2 mit Rippe
 ABR Winkelverbinder sind besonders für Anschlüsse geeignet, bei denen große Kräfte übertragen werden müssen. Die ABR Winkelverbinder sind mit Rippen versehen.



100 Stück
 € 62,00

Nageleisen EDV-Nr. 580664



Besonders geeignet für das Herausziehen von Ankerdübeln in Lochblechen, Winkeln, Balkenschuhen (max. Nagelschaft-Durchmesser 5 mm).

à € 25,00

Tellerkopfschrauben-Paket 8 mm mit Torx®-Antrieb TX 40, verzinkt EDV-Nr. 293817



8 mm

Abmessung	Stück
8,0 x 220 mm	100
8,0 x 240 mm	100
8,0 x 260 mm	100
8,0 x 280 mm	100



Paketpreis
 € 119,00

Tellerkopfschrauben-Paket 6 mm mit Torx®-Antrieb TX 30, verzinkt EDV-Nr. 293818



6 mm

Abmessung	Stück
6,0 x 100 mm	100
6,0 x 120 mm	100
6,0 x 140 mm	100
6,0 x 160 mm	100
6,0 x 180 mm	100
6,0 x 200 mm	100



Paketpreis
 € 99,00

Balkenschuhe BSNN



Abmessung	EDV-Nr.	Stk.	Stk.-preis	Paketpreis
60/ 100 mm	591091	80	à 0,65	52,00
80/ 120 mm	591095	80	à 0,76	60,80
100/ 140 mm	591098	80	à 0,96	76,80
120/ 160 mm	591067	60	à 1,11	66,60



Das Angebot gilt nur bei Abnahme von vollen Paketen!

Ankerdübel 4 x 50, lose EDV-Nr. 521222



12x

Ankerdübel galv. verzinkt 4 x 50, lose

für Sondernägel nach DIN 1052:2008-12, Abschnitt 12.5.4, Tragfähigkeitsklasse 3



Umkarton = 3.000 Stück
 € 29,70

Impulse-Ankerdübel 4 x 50 gehärtet + gerillt EDV-Nr. 381188

Impulse-Ankerdübel 4 x 50 gehärtet + gerillt für Paslode PPN 50 li



2 VE = 2x1.250 Nägel
 € 115,00

Impulse-Packs, 2,8 x 75 gehärtet + gerillt EDV-Nr. 381240

Impulse-Packs 2,8 x 75 gehärtet + gerillt für Paslode IM 100 Ci



2 VE = 2x2.500 Nägel
 € 149,00

Impulse-Packs, 2,8 x 63 gehärtet + gerillt EDV-Nr. 381241

Impulse-Packs 2,8 x 63 gehärtet + gerillt für Paslode IM 100 Ci



2 VE = 2x3.750 Nägel
 € 170,00

Hammer m. magn. Nagelhalter ,glatte Bahn EDV-Nr. 710051
Hammer m. magn. Nagelhalter ,geraute Bahn EDV-Nr. 710052

Hammer mit magnetischem Nagelhalter für höchste Ansprüche, Hammerkopf fein blank, Chrom-Molybdän Stahlrohrgestiel, Klaue und Spitze besonders gehärtet, mit hohem Auge, brauner Spezialgriff



1 Stk. € 24,00
 ab 4 Stk. € 23,95

ab 4 Stück
 € 23,95

Wasserwaage für den Trockenbau 90 cm EDV-Nr. 700801

Laserliner

Speziell für den Trockenausbau

- 2 schlagfeste Acrylglas-Blocklibellen:
 - 1 vertikale Acrylglas-Blocklibelle mit Plumb Site® Dual-View™-Libellenfunktion
 - 1 Horizontallibelle mit 2%-Gefällemarkierung
- Messgenauigkeit in Normlage: 0,5 mm/m
- Für die Ausrichtung von Metall-Wandprofilträgern
- Einschnitte mit Seltenerd Magneten für das einfache Fixieren, Justieren und Installieren von Metall-Wandprofilträgern
- Gefräste Messfläche
- Stoßdämpfende, schlagfeste Endkappen
- Magnetische Messfläche
 - Zugkraft pro Magnet: 3 kg

ab 2 Stück € 37,60

1 Stück € 39,00

Entfernungs-Messgerät LaserRange-Master Gi5 EDV-Nr. 759016

Laserliner

Laser-Entfernungsmesser m. grüner Lasertechnologie + Winkelfunktion

- Messbereich innen 0,3 bis 30 m*
- Messbereich innen 0,05 bis 50 m*
- Messgenauigkeit ± 2 mm (typisch)*
- Durch die DLD-Technologie ergibt sich ein extrem heller, grüner Laserpunkt.
- Die Flächen- und Volumenfunktion erlaubt das Erfassen von Raumgrößen z.B. zur Kalkulation von Materialmengen
- Winkelfunktion 1 + 2 + 3**, Min./max.-Dauermessung
- Digitale Libelle zur Ausrichtung des Messgerätes
- Kalibrierung des Tilt-Sensors
- 360° Neigungssensor z. Bestimmung d. horizontalen + vertikalen Distanz
- Min./max.-Dauermessung
- Beleuchtetes 4-zeiliges Farb-LC-Display

* Bereichsspezifische Messbereiche und Genauigkeiten siehe Bedienungsanleitung
 ** In Verbindung mit 360° Neigungssensor
 *** Ca. 6x heller als ein typischer, roter Laser mit 630 - 660 nm

€ 84,00

MoistureMaster Compact Plus EDV-Nr. 759008

Laserliner

Professionelle Materialfeuchtemessung, schnell und zerstörungsfrei – mit Bluetooth-Schnittstelle

- CM-Modus zur Bewertung von Anhydritestrich und Zementestrich (Messwert bis zu einer Wanddicke von 150 cm)
- Zerstörungsfreie Messung von Materialfeuchte mittels Kapazitiv-Messverfahren. Das Messgut wird nicht beschädigt.
- 62 auswählbare Materialkennlinien: 56 Holz- und 6 Baustoffsorten (Anhydrit-Estrich, Beton, Gipsputz, Kalksandstein, Porenbeton, Zementestrich)
- Bluetooth-Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten
- Index-Zoom – Schnelles Orten von Feuchtigkeit in dichteren Baumaterialien
- WET-Alarm: bei nassem Material ertönt zusätzlich zur roten LED-Anzeige ein Warnton.
- LED Nass/Trocken-Indikator gibt sofort Auskunft über den Feuchte- bzw. Trocknungsgrad des gemessenen Materials.
- Menü-System mit 25 Sprachen
- Beleuchtetes, übersichtliches Display

€ 194,50

Condense Spot XP EDV-Nr. 759009

Laserliner

Professionelles Klima-/Feuchte-/Temperaturmessgerät zur Lokalisierung von Wärmebrücken und Kondensationsfeuchte mit Bluetooth-Schnittstelle

- Lokalisierung von Wärmebrücken + Gefahrenstellen von Kondenswasserbildung durch Wärmebrückenmodus mit Taupunktanzeige
- Temperatur-Messbereich (-40°C...800°C)
- Emissionsgrad: 0,01...1,0 (einstellbar) mit Schnellauswahl von 5 Speicherplätzen
- Exaktes Anvisieren der Messzone durch den 8-Punkt Laserkreis
- Min/Max/AVG/Dif-Funktion: Auf Wunsch wird der kleinste, größte, durchschnittliche oder Differenz-Infrarot-Messwert angezeigt.
- Farbalarm-Funktion: Wärmebrücken-Warnung m. farb. Displayanzeige
- Anschluss für K-Typ-Temperaturfühler
- Speicherfunktion: 50 Speicherplätze
- Bluetooth-Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten
- Bargraph-Kondenswasser-Indikator
- Optik: 30:1
- Beleuchtetes Multifunktions-Display

€ 186,00

Ortungsgerät Center Scanner Plus EDV-Nr. 759015

Laserliner

Professionelles Bohrführungsgerät zur sicheren Bestimmung der Ein- und Austrittspunkte an Wand- und Deckenbohrungen

- System aus Sender und Empfänger ermöglicht einfache Ausrichtung des Bohrkanals bis zu einer Wanddicke von 150 cm
- Präzise Ortung der Ein- und Austrittspositionen durch gut sichtbare LED-Indikatoren und akustische Signale
- Gut zugängliche Markierungshilfen in Sender und Empfänger zur Mittenausrichtung
- Bestimmung der benötigten Bohrtiefe mit der integrierten LCD-Anzeige bis zu 200 cm
- Sender TX mit integrierter Metall- und Spannungserkennung zur Vermeidung von Fehlbohrungen
- Optische und akustische Warnung bei Erkennung von Fremdobjekten

€ 399,00

Active Finder Pro EDV-Nr. 759013

Laserliner

Kontaktloser, handlicher Spannungstester – Lokalisierung elektrischer Leitungen und Anlagen

- Lokalisiert elektrische Spannungen in Kabeln, Steckdosen, Lampenfassungen, Sicherungen, Schaltschrank- und Anlagenteilen
- Ermittlung stromführender Leitungen z.B. an Steckdosen und Anschlussklemmen
- Findet Leitungsunterbrechungen in Drähten und Kabeln
- Anzeige elektrischer Spannungen mit optischer LED-Mehrfarbsignalisierung und akustischer Warnung
- Integrierte Taschenlampe

€ 16,50

Masterlevel Compact Plus EDV-Nr. 700807

Laserliner

Digitale Neigungsmesser im kompakten Format mit Bluetooth-Schnittstelle

- Bei 0° und 90° wird ein akustisches Signal wiedergegeben, das das Ausrichten von Gegenständen erleichtert.
- Der Referenzmodus ermöglicht das Übertragen von Winkeln.
- Das beleuchtete Flip-Display dreht sich bei Über-Kopf-Messungen automatisch.
- Bluetooth-Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten
- Kalibrierungsfunktion zur Rekalibrierung des Sensors und Erhöhung der Messsicherheit
- V-Nut zum Halt auf Rohren
- Starke Haftmagnete
- Hold-Funktion

€ 84,00

Holz- + Baufeuchte-Messgerät DampfFinder EDV-Nr. 759007

Laserliner

Universelles Holz- und Baufeuchte-Messgerät zur Bestimmung der Materialfeuchte mit Bluetooth-Schnittstelle

- Zur Feuchteerfassung in Baustoffen und Holz
- 2 Holzgruppen mit 102 Holzarten, 8 Baustoffen und universellen Index-Modus
- Bluetooth-Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten
- MeasureNote-Unterstützung mit integrierten Materialtabellen
- Numerische Anzeige Messwert- und Umgebungstemperatur
- Stabiles ergonomisches Gehäuse mit Schutzgummierung
- Beleuchtetes, übersichtliches Display- Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar.
- Auswechselbare Messspitzen
- Auto Power-off
- Battery Low Anzeige

€ 67,00

Ortungsgerät MultiFinder Pro (color code) EDV-Nr. 759014

Laserliner

Universelles Ortungsgerät für Holz, Metall, Kupfer, Eisen und spannungsführenden Leitungen

- Eintastenbedienung zur Umstellung der verschiedenen Messmodi
- Durch die Bedienungsführung auf dem LC-Display kann das Gerät einfach und sicher angewendet werden.
- Auto-Calibration: Passt das Gerät direkt nach dem Einschalten auf verschiedene Untergründe an.
- Auto-Cal Plus: Ermöglicht einfaches Eingrenzen von Messobjekten im Metal-Scan-Modus.
- Akustische und optische Signale zum Finden von Gegenständen.
- Durch die permanente Spannungswarnung wird eine hohe Sicherheit gewährleistet.
- Besonderheit: Im Metallmodus werden auch nicht spannungsführende Leitungen unter Putz gefunden.
- Beleuchtetes Display

€ 58,00

Hammerbohrer m. SDS-Plus – Zweischneider

5 kaufen
1 geschenkt bekommen



Zweischneider



EDV-Nr.	Bezeichnung	Abm.	Angebotspreis
640610	Hammerbohrer	5 X 110 / 50	2,00 €
640612	Hammerbohrer	5 X 160 / 100	2,15 €
640620	Hammerbohrer	6 X 110 / 50	1,95 €
640622	Hammerbohrer	6 X 160 / 100	2,05 €
640623	Hammerbohrer	6 X 210 / 150	3,70 €
640626	Hammerbohrer	8 X 160 / 100	2,85 €
640628	Hammerbohrer	8 X 210 / 150	3,10 €
640630	Hammerbohrer	8 X 260 / 200	3,55 €
640632	Hammerbohrer	10 X 160 / 100	3,25 €
640634	Hammerbohrer	10 X 210 / 150	3,45 €
640636	Hammerbohrer	10 X 260 / 200	4,25 €
640637	Hammerbohrer	10 X 310 / 250	6,20 €
640638	Hammerbohrer	10 X 460 / 400	9,05 €
640644	Hammerbohrer	12 X 210 / 150	4,00 €
640646	Hammerbohrer	12 X 260 / 200	5,10 €
640647	Hammerbohrer	12 X 310 / 250	7,85 €
640648	Hammerbohrer	12 X 450 / 400	9,90 €
640656	Hammerbohrer	14 X 250 / 200	8,40 €
640664	Hammerbohrer	16 X 250 / 200	10,70 €

Hammerbohrer m. SDS-plus – Vierschneider – Besonders robust

5 kaufen
1 geschenkt bekommen



Vierschneider



EDV-Nr.	Bezeichnung	Abm.	Angebotspreis
641108	Hammerbohrer	6 x 160/ 100	4,50 €
641110	Hammerbohrer	6 x 210/ 150	6,10 €
641118	Hammerbohrer	8 x 210/ 150	6,70 €
641122	Hammerbohrer	10 x 160/ 100	5,70 €
641124	Hammerbohrer	10 x 210/ 150	7,05 €
641126	Hammerbohrer	10 x 260/ 200	8,50 €
641132	Hammerbohrer	12 x 210/ 150	8,65 €
641134	Hammerbohrer	12 x 260/ 200	10,15 €
641136	Hammerbohrer	12 x 310/ 250	13,30 €
641137	Hammerbohrer	12 x 450/ 400	21,15 €
641140	Hammerbohrer	14 x 210/ 150	13,70 €
641143	Hammerbohrer	14 x 310/ 250	17,70 €
641088	Hammerbohrer	16x 310/ 250	22,05 €
641089	Hammerbohrer	16 x 450/ 400	23,40 €

5 tlg.-SDS-plus Meißel, 250mm, Set 1

EDV-Nr. 640495



DUSS

Satz bestehend aus:

- 2 Spitzmeißel, 250mm
- 2 Flachmeißel, 20 x 250mm
- 1 Breitmeißel, 40 x 250mm

€27,00

5 tlg.-SDS-max Meißel, 400mm, Set 2

EDV-Nr. 640493



DUSS

Satz bestehend aus:

- 2 Spitzmeißel, 400 mm
- 2 Flachmeißel, 25 x 400 mm
- 1 Breitmeißel, 50 x 400 mm

€52,00

METALL-Trennscheiben 1,0 mm Metall, AS 60 INOX special



DRONCO gerade Ausführung

für dünne Bleche, Stahlseile, dünnwandige Profile & Rohre aus Edelstahl & NE-Metallen.

- Millimetergenaue Anwendung
- Schwingungsfreies Arbeiten
- Keine Grabbildung

EDV-Nr.	Abmessung mm	VE	Preis p. Stk. ab 1VE	Preis p. Stk. ab 10 VE
660748	115 x 1 x 22	25	0,89 €	0,69 €
660753	125 x 1 x 22	25	0,98 €	0,79 €

Fiberscheiben



DRONCO

Sie zeichnen sich durch hohe Abtragsleistung und lange Standzeit aus. Eigenschaften: Schleifscheiben mit Normkorund zur maschinellen Metallbearbeitung.

Anwendungsgebiet: Metall, Guss und Holz.

EDV-Nr.	Abmessungen	VE	Preis p. Stk. ab 1 VE
660640	125x22 K 24	25	0,60 €
660641	250x22 K 40	25	0,57 €
660642	250x22 K 60	25	0,47 €
660644	250x22 K 80	25	0,49 €
660646	250x22 K 100	25	0,49 €

Diamantscheibe Superior U4 trocken/nass



DRONCO

Für Baustellenmaterial wie Beton, Waschbeton, Rabattensteine, Naturstein und Ziegel.

Lasergeschweißte, segmentierte Universalscheibe für Trocken- und Nassschnitt in Baustellenmaterial.

Maximale Sicherheit und sehr gute Schneidergebnisse zum attraktiven Preis.

EDV-Nr.	Abmessungen	VE	Preis p. Stk.
660700	115 X 2,2 X 22, 23	1	17,50 €
660702	125 X 2,2 X 22, 23	1	21,10 €
660704	180 X 2,4 X 22, 23	1	24,20 €
660706	230 X 2,4 X 22, 23	1	30,00 €



Für unsere Kunden automatisch: **Paslode®**
3 Jahre Komplettgarantie.
Verschleißteile, Wartung – alles inklusive.
Full Original Service – Gratis beim Kauf
eines Gasnaglers
Denn wir melden unsere Kunden an.

Für unsere Kunden

- + 3 Jahre Komplett-Garantie inkl. Verschleißteilen und Akkus
- + keine lästigen Kostenvoranschläge

Alt gegen Neu: 3 Gratis Packs im Wert von bis zu € 300,- sichern!

- Packs, Art.-Nr. **381236**; Ø 2,8 x 75 mm, Galv+, gerillt; für IM90Ci/100Ci
- Packs, Art.-Nr. **381237**; Ø 3,1 x 80 mm, Galv+, gerillt; für IM90Ci/100Ci
- Packs, Art.-Nr. **381238**; Ø 3,1 x 90 mm, Galv+, Unilock; für IM90Ci/100Ci
- Packs, Art.-Nr. **380240**; Ø 3,1 x 90 mm, blank, Unilock; für IM90Ci/100Ci
- Packs, Art.-Nr. **381190**; Ø 4,0 x 50 mm, Galv 12 µm, gehärtet, gerillt; für PPN50C

Bitte auswählen!



IM90Ci EDV-Nr. 614037

Paslode
50 - 90 mm

€ 729,-

Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!!
inkl. 3 Gratis Packs im Wert von bis zu € 300,-
 Bei Abgabe eines Altgerätes



IM100Ci EDV-Nr. 614038

Paslode
63-100 mm

€ 849,-

Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!!
inkl. 3 Gratis Packs im Wert von bis zu € 300,-
 Bei Abgabe eines Altgerätes



Ankernagler PPN50Ci EDV-Nr. 614013

Paslode
40-50 mm
mit Zusatzmagazin bis
60mm möglich

€ 849,-

Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!!
inkl. 4 Gratis Packs im Wert von bis zu € 400,-
 Bei Abgabe eines Altgerätes



Inliner DC PN765; Auf Rollen befestigtes Klammergerät

EDV-Nr. 610016

ALT GEGEN NEU
Fragen Sie uns nach Ihrem individuellen Austauschangebot!

haubold
Nur € 3.699,-



Technische Daten	
Gewicht	9,854 kg
Maße	305 x 490 x 350 mm
Luftverbrauch je Eintreibvorgang	2,4 L/Bef. bei 6 bar
Magazinierung	KG700
Verfügbare Befestigungsmittellänge	32-65

Auf Schienen montiertes Profigerät für halbautomatisierte Befestigungen

- 4 Voreinstellungen für den richtigen Klammerabstand
- Einstellbare Auslösung: Einzel- oder weggesteuert.
- Leichte Umschaltung zwischen 2 voreingestellten Abständen während der Nutzung
- Kostengünstige halbautomatische Lösung
- Führungsvorrichtung und Positionierhilfe für perfekte Klammernausringung
- Werkzeuglose Beseitigung von verklemmten Klammern
- Werkzeugfrei verstellbare Abluftklappe

Klammergerät PN765 mit Einzelauslösung

EDV-Nr. 610013

€ 395,-

inkl. 16.200 Klammern KG750 stark galvanisiert 12µm, gehärtzt EDV-Nr. 610515



lieferbar!*

Technische Daten	
Elementlänge	32-65 mm
Magazinkapazität	140 Klammern
Klammerabmessung	B11,25/D1,53 mm

- Verstellbare Abluftklappe
- Schnellentstörung – leichter Zugang bei „verklemmten“ Nägeln
- Schmale lange Nase – präzises Setzen der Klammern
- Zwei-Finger-Abzug für ermüdungsfreies Arbeiten

Breitrückenklammergerät PN29130 Die Weiterentwicklung von Profis für Profis

EDV-Nr. 613240

€ 895,-

inkl. 2 Gratis Packs im Wert von bis zu € 300,-

= 3200 Klammern!



BS 29100, Edelstahl, gehärtzt EDV-Nr. 610542

Technische Daten	
Gewicht	5,5 kg
Arbeitsdruck	5,0 - 8,3 bar
Magazinkapazität	120 Klammern
Klammerlänge	65 - 130 mm
Klammerabmessung	B27,0/D2,0 mm

Es ist für die Befestigung von Wärmedämmverbundsystemen aus z.B. Holzfaser, Holzwoleleichtbauplatten und Polystorolplatten auf Holzunterkonstruktionen ausgelegt worden. Es ist ideal geeignet für Anwendungen in der Fertighausindustrie und bei Holzrahmenbaukonstruktionen bis 100 mm Materialstärke.

Ankernagler F250 S PP

EDV-Nr. 614015

Technische Daten	
Gewicht	4,0 kg
Arbeitsdruck	5,0 - 8,0 bar
Magazinkapazität	48 Nägel
Nagellänge	40 - 60 mm



Nur € 599,-
inkl. 6.000 Anker-nägel 4x50 RS climate



EDV-Nr. 381072

Ankernagler PSN 50 NP

EDV-Nr. 614011

Technische Daten	
Gewicht	1,88 kg
Arbeitsdruck	5,0-8,0 bar
Magazinkapazität	20 Nägel
Nagellänge	40-50 mm für 3,31 Liter
Luft/Eintreibvorgang (7 bar)	



Nur € 259,-
inkl. 2VE Anker-nägel

Inkl. 2 VE 4 x 40 Nägel (je 2000) EDV-Nr. 381080 oder 4 x 50 Nägel (je 1600) EDV-Nr. 381082

Airliner 6 - 230 Volt

EDV-Nr. 613251

AEROTEC



ölfrei!

Technische Daten

Kesselgröße (L)	6
Kesseldruck (bar)	8
Ansaugleistung (L/min.)	200
Liefermenge (L/min)	110
Gewicht (Kg)	9,4
Volt / HZ	230/50
Maße (mm)	320 x 370 x 380

handlicher, kleiner Montagekompressor

€ 99,-

Restposten

Aerotec Montagekompressor EXTREME 11+11

EDV-Nr. 613259

AEROTEC



ölfrei!

Technische Daten

Kesselgröße (L)	11 + 11
Kesseldruck (bar)	10
KW/PS	1,5 / 2
Gewicht (Kg)	55
Ansaugleist. (L/min.)	300
Volt / HZ	230/50
Liefermenge (L/min)	205
Maße (mm)	750 x 670 x 560

€ 779,-

Aerotec Zenith 250 TECH

EDV-Nr. 613261

AEROTEC



ölfrei!

Technische Daten

Kesselgröße (L):	10
Kesseldruck (bar):	10
Ansaugleistung (L/min.):	175
Liefermenge (L/min):	105
Drehzahl (U/min):	1440
Schalldruckpegel LWA/dB:	85/68
Motor KW/PS:	1,1 / 1,5
Volt / HZ:	230/50
Maße (mm):	405x395x690
Gewicht (Kg):	30,5

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat
- übersichtliche Bedieneinheit zur Entnahme von ölfreier Druckluft
- Große Hartgummiräder und Transportbügel
- Zwei Standfüße für sicheren Stand
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter

€ 249,-

Aerotec Powerpack Pro

EDV-Nr. 613254

AEROTEC



Technische Daten

Kesselgröße (L)	24
Kesseldruck (bar)	10
KW/PS	1,8 / 2,5
Gewicht (Kg)	54
Ansaugleist. (L/min.)	390
Volt / HZ	230/50
Liefermenge (L/min)	250
Maße (mm)	490 x 640 x 810

Beanspruchbarer Montagekompressor!

**ölgeschmiert
mit Industriemotoren!**

€ 679,-

AEROTEC N59-270 PRO*

EDV-Nr. 613266



ölgeschmiert

Technische Daten

Kesselgröße (L)	270
Kesseldruck (bar)	10
Ansaugleistung (L/min.)	690
Liefermenge (L/min)	520
Motor KW	4/5,5
Gewicht (Kg)	140
Volt / HZ	400/50
Maße (mm)	800 x 595 x 1800

Stationärer Kolbenkompressor

*Lieferung erfolgt mit Schwingdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb

Aerotec N59-270 PRO stehend

- Kompressoranlage mit platzsparendem Druckluftbehälter in stehender Ausführung
- Ölgeschmiertes 2 Stufen Aggregat
- Langsamlaufendes 2 Zylinder Reihen-Aggregat mit hohem Wirkungsgrad
- Lieferung erfolgt mit Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn

AEROTEC

€ 1.499,-

Aerotec 420-90V Tech

EDV-Nr. 613263

AEROTEC



ölgeschmiert!

Technische Daten

Modell:	420-90
Kesselgröße (L):	90
Kesseldruck (bar):	10
Ansaugleistung (L/min.):	360
Liefermenge (L/min):	230
Drehzahl (U/min):	1200
Schalldruckpegel LWA/dB:	97/78
Motor KW/PS:	2,2/3
Volt / HZ:	230/50
Maße L x B x H (mm):	535 x 480 x 1170
Gewicht (Kg):	59

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihenaggregat
- Inkl. Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Anlaufentlastung über Condor MDR 1 Druckschalter
- Mit großen profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn

€ 560,-

Proline 330

EDV-Nr. 614101

Paslode



€ 755,-

Technische Daten

Kesselgröße (L)	18
Kesseldruck (bar)	10/30
Ansaugleistung (L/min.)	330
Liefermenge (L/min)	230
Motor KW	2,05
Gewicht (Kg)	43,2
Volt	230
Maße (mm)	510 x 570 x 590

leistungsstarker Montagekompressor
öl- und wartungsfrei!!

N 89 C-2K-E mit Einzelauslösung	EDV-Nr. 611121
 <p>STANLEY BOSTITCH Technische Daten Elementlänge 50-90 mm Durchmesser 2,5 - 3,1 mm Magazinkapazität 300 Nägel Gewicht 3,6 kg Lieferumfang Gerät Gerätekofter</p>	<p>BG BAU: Jetzt bis zu 50% Förderung sichern! Für Mitglieder der BG-BAU, mehr Informationen unter www.bv-befestigungssysteme.de</p> <p>inkl. 12.000 Nägel 2,8x65 NKR, 12µm EDV-Nr. 371128</p> <p>Ein Umbausatz für Kontaktauslösung ist erhältlich!*</p>
€ 389,-	

Stotternagler f. Ankernägeln, PN 50-E	EDV-Nr. 611178
 <p>STANLEY BOSTITCH PN 50-E Kompakter Stotter-Nagler Mit einer magnetischen Platzierungs-Spitze in der Nase erleichtert der PN 50-E das Anbringen von Lochplatten und wurde für maximale Beweglichkeit in beengten Arbeitsbereichen entwickelt.</p>	<p>€ 49,00</p>

Dachpappnagler, RN 46-1-E 19-45 mm	EDV-Nr. 611140
 <p>STANLEY BOSTITCH Technische Daten Gewicht 2,7 kg Durchmesser 3.05 (Min) 3.4 (Max) Magazinkapazität (Max) 120 Länge 19 - 45 mm Arbeitsdruck 4.80 - 7.00 BAR Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar 1.1</p>	<p>Lieferung im Transportkoffer</p>
€ 651,11	

RNC90 Z mit Einzelauslösung	EDV-Nr. 610142
 <p>haubold® Technische Daten Elementlänge 45-90 mm Magazinkapazität 300 Nägel Gewicht 3,45 kg Lieferumfang Gerät Gerätekofter Öl - Schutzbrille</p>	<p>BG BAU: Jetzt bis zu 50% Förderung sichern! Für Mitglieder der BG-BAU, mehr Informationen unter www.bv-befestigungssysteme.de</p> <p>inkl. 18.000 Nägel 2,8x65 NKR, 12µm EDV-Nr. 371128</p> <p>Auch mit Kontaktauslösung lieferbar!*</p>
€ 689,00	

N 89 C-2K-E mit Einzelauslösung Aerotec Powerpack Pro Aerotec Druckluftschlauch	EDV-Nr. 611121 EDV-Nr. 613254 EDV-Nr. 613938
 <p>STANLEY BOSTITCH N 89 C-2K-E Coilnagler m.Tiefeneinstellung</p>	<p>günstiger PAKETPREIS!</p>  <p>AEROTEC Kompressor Aerotec Powerpack Pro</p>
 <p>AEROTEC Aerotec Druckluftschlauch 20 Meter x 9 mm</p>	
€ 979,00	

IM PPN 50 I Packs (Gv.Zk)	EDV-Nr. 614052
 <p>20x 20 Packs Ankernagel 4x50 PPN 501 inkl. 1 Impulse® Ankernagler PPN50Ci ohne Berechnung</p>	<p>ohne Berechnung!</p>
€ 1.799,-	

IM 90 I Packs gerillt - (Gv.Zk)	EDV-Nr. 614053
 <p>20x 20 Packs 2,8 x 75 galv. und gerillt inkl. 1 Impulse Streifenagler 90 Ci ohne Berechnung</p>	<p>ohne Berechnung!</p> <p>Aufpreis: IM 100 Ci 75 € (614038) 3,1 x 80 galv+, gerillt + 7,20 € je Pack (381237) 3,1 x 90 galv+, gerillt + 11,25 € je Pack (381238) 2,8 x 63 galv+, gerillt + 15,30 € je Pack (381234)</p>
€ 1.899,-	

Montageschlauchtrommel, 30 m Aerotec Automatic Schlauchtrommel, 18 m	EDV-Nr. 613939 EDV-Nr. 613927
 <p>AEROTEC</p>	 <p>AEROTEC</p>
€ 75,-	€ 108,-

Aerotec Ausblaspistole kurz	EDV-Nr. 613955
 <p>AEROTEC</p>	Turbodüse für progressive Luftmengenerhöhung Industrierausführung Innengewinde: 3/8 Zoll Gut dosierbar Material: Aluminium
	€ 12,95

Aerotec Druckluftschlauch	EDV-Nr. 613938
 <p>AEROTEC</p>	Aerotec Druckluftschlauch 20 Meter x 9 mm Mit Standard SK Schnellkupplungssystem passend auf alle Kompressoren und Werkzeuge
€ 26,95	

Abdeckplanen

Abmessung / Typ	EDV-Nr.	VE	Preis p.Stk.
7µm 4000 x 5000 mm	750005	20	1,00 €
7µm 4000 x 12500 mm	750007	10	2,10 €

Plane Stärke 7 µm vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich – z.B. als Abdeckfolie bei Malerarbeiten

Gewebeplanen m. Alu-Ösen olivgrün , 100µm

Abmessung mm	EDV-Nr.	VE	Preis p. Stk.
3000 x 5000	750009	1	6,60 €
4000 x 5000	750013	1	9,30 €
4000 x 6000	750015	1	11,55 €
8000 x 10000	750017	1	38,45 €
5000 x 6000	750019	1	14,40 €
10000 x 12000	750021	1	62,50 €

Gewebeplanen mit Aluminiumösen, olivgrün 100 g/m² – Diese Planen werden aus Bändchen-Gewebeplanen mit PE-Beschichtung hergestellt - so entsteht ein äußerst robustes, flexibles, wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material

- die fertige Plane verfügt weiterhin über eine Randverstärkung, sowie über haltbare Aluminiumösen
- die Plane ist UV-stabilisiert
- einzeln verpackt

Abdeck-/Sicherungsnetz PKW



Abdeck-Sicherungsnetz PKW-Kombi, schwarz mit 4 Klemmschlosszurgurten 2 m für PKW-Kombi · PET geknotet · Stärke 2,5 mm; rhombische Maschenweite: 45 mm · 8 mm Randkettlung · 4 x 2 m Klemmschlosszurgurte



Abdeck-Sicherungsnetz Universal Spannset, grün PET geknotet · Stärke 2,5 mm · rhombische Maschenweite: 45 mm · 8 mm Randkettlung ohne Klemmschloss

Ausmaß	Material Farbe	Gurtbreite Gurtlänge	EDV-Nr.	Preis/ Stk.
130 x 160 cm	PET schwarz	1300 mm 1600 mm	750244	20,80 €
150 x 220 cm	PET grün	-	750245	16,60 €
150 x 270 cm	PET grün	-	750246	18,60 €
250 x 350 cm	PET grün	-	750247	25,90 €

Gepäckspannset 3-tlg.

EDV-Nr. 750023



- Länge 60, 80, 100 cm mit Karabinerhaken EVB 3-teilig
- hochwertige Gepäckspanner mit praktischem Karabinerhaken aus eloxiertem Aluminium
- sichere Befestigung
- es kann sich kein Haken lösen
- inklusive Klarsichtbox zur Aufbewahrung

ab 6,90 €

Hebeband DIN EN 1492-1 zweilagig vernähtes Polyesterband · formstabilisiert und imprägniert



Länge	Farbe	Tragfähigkeit einfach	Tragfähigkeit U-Form	EDV-Nr.	VE	Preis pro Stück
3 m	Grau	4000 kg	8000 kg	750232	1	25,50 €
4 m	Grau	4000 kg	8000 kg	750233	1	31,50 €
5 m	Grau	4000 kg	8000 kg	750234	1	37,00 €
6 m	Grau	4000 kg	8000 kg	750235	1	41,99 €

- mit 7-facher Sicherheit
- Farbcodierung der Tragfähigkeit
- mit 2 verstärkten Schlaufen
- bessere Handhabung durch längere und verjüngte Schlaufen
- GS (gepr. Sicherheit) gepr. von DEKRA EXAM GmbH in Bochum

Rundschlinge; Tragkraft: 2000 kg, grün



Länge (L1 / UL)	Auflagenbreite	Einsatztemperaturbereich	Material	EDV-Nr.	VE	Preis pro Stück
1,0 / 2,0 m	49 mm	-40°C bis +100°C	Polyester	750196	1	4,80 €
1,5 / 3,0 m	49 mm	-40°C bis +100°C	Polyester	750197	1	6,40 €
2,0 / 4,0 m	49 mm	-40°C bis +100°C	Polyester	750198	1	8,10 €

Rundschlinge Doppelmantel; DOLEZYCH; Tragkraft: 3000 kg, gelb



Länge (L1 / UL)	Bandbreite	Nutzlänge	Material	EDV-Nr.	VE	Preis pro Stück
1,5 / 3,0 m	ca. 37 mm	1,5 m	Polyesterfasern	750222	1	7,95 €
2,0 / 4,0 m	ca. 37 mm	2,0 m	Polyesterfasern	750223	1	9,99 €
2,5 / 5,0 m	ca. 37 mm	2,5 m	Polyesterfasern	750224	1	12,05 €
3,0 / 6,0 m	ca. 37 mm	3,0 m	Polyesterfasern	750225	1	14,10 €
4,0 / 8,0 m	ca. 37 mm	4,0 m	Polyesterfasern	750226	1	19,60 €

- mit 7-facher Sicherheit, DIN EN 1492 - 2
- sichere Kontrollmöglichkeit durch Farbcodierung der Tragfähigkeit
- Doppelmantel
- GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum

Rundschlinge Doppelmantel; DOLEZYCH; Tragkraft: 4000 kg, grau




Länge (L1 / UL)	Auflagenbreite	Nutzlänge	Material	EDV-Nr.	VE	Preis pro Stück
3,0 / 6,0 m	43 mm	3 m	Polyesterfasern	750227	1	21,20 €
4,0 / 8,0 m	43 mm	4 m	Polyesterfasern	750228	1	28,50 €

- mit 7-facher Sicherheit, DIN EN 1492 - 2
- sichere Kontrollmöglichkeit durch Farbcodierung der Tragfähigkeit
- Doppelmantel
- GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum

ASG-Bandschlinge

EDV-Nr. 750130



Einweg-Hebebander 1-lagig, 1 m Umfang x 0,48; Traglast max 750 kg

ab 50 Stk. 1,47 €
ab 100 Stk. 1,20 €
ab 250 Stk. 0,99 €

ab €0,99

Zurgurt m. Doppelspitzhaken

EDV-Nr. 750188



Zurgurt einteilig mit Spannratsche 25 mm breit 5 m lang 500 daN

1 Stk. 6,99 €
ab 5 Stk. 6,40 €
ab 10 Stk. 5,95 €

ab €5,95

Spannschleufe m. Haken

EDV-Nr. 750248



Gesamtlänge	Stärke	VE	Preis p. Stk.
140 mm	5	1	1,65 €

Spannschleufe Gesamtlänge 140 mm, Stärke 5 mm aus Gummi mit Haken mit Haken - zum schnellen Befestigen der Netze

Technische Merkmale:
Gesamtlänge: 140 mm
Stärke: 5 mm

ab 10 Stk. €1,55

80.000 Artikel ...

... Morgen da!



Verbinder Pfostenträger Balkon-/ Zaunsäulen Zubehör Support





Made in Germany:
Qualität aus Tradition
seit über 25 Jahren.



HVP:
Brandwiderstands-
klasse bis 60 Min.
DIN EN 2099-2







Viele Leistungs-
klassen:
Produktsortiment für
extreme Belastungen.

Stahlbolzen, galv. verzinkt EDV-Nr. 441774

Restposten

So lange Vorrat reicht

10 / 20 / 90



Option 1

Stahlbolzen, galvanisch verzinkt
mit europäischer Zulassung für gerissenen
und ungerissenen Beton.



- Eigenschaften:
- Geringer Bohraufwand
 - Schnelle Montage
 - Ideal für Durchsteckmontage
 - Abmessung: 10/ 20/ 90
 - Klemmstärke: 20mm
 - Dübellänge: 90mm
 - Bohrerdurchmesser 10mm
- VE: 25 Stück

ab einer Abnahme von 200 Stück
€ 31,00
per
100 Stk.

Garant Bretec IP 44

Garant® IP 44
Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel



Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608
und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Kabel H07RN-F3G1,5 ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Art.-Nr.	Kabellänge	Trommel-Ø	VK 1 St.
751031	25 m	240 mm	52,75
751032	40 m	290 mm	57,90



Stichsägensortiment

EDV-Nr. 630070



3 Blätter für die Holzbearbeitung,
2 Blätter für die Metallbearbeitung

1 VE
€ 5,95

3-teiliges Sortiment für Holz

EDV-Nr. 630220



für Holz für alle Holzarten,
Kunststoff, Gipskarton

2,5 mm Materialstärke

für Grünholz

1 VE = 20 Stk.
€ 7,95

Garant Bretec IP 44

Garant® Bretec® IP 44
Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel



Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608
und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Kabel H07RN-F3G1,5 ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Art.-Nr.	Kabellänge	Trommel-Ø	VK 1 St.
751025	40 m	290 mm	75,50

Verkaufspreis ab 3 Stück 70,50 / St.



Hg14/T144 D

EDV-Nr. 630032



Stichsägeblatt - Holz:
Zahnteilung 4,0 mm,
Schnittlänge 75 mm

25 x

1 VE = 25 Stk.
€ 15,75

S 1014 C / 200 10-14tpi

EDV-Nr. 630093



Säbelsägeblatt - Metall /
Holz:
200x19x0,9 mm, 10-14 tpi,
Bi-Metall

20 x

1 VE = 20 Stk.
€ 45,20

Reinigungstücher

EDV-Nr. 770012

SOUDAL



SWIPEX ist ein **extra großes** Reinigungstuch für alle Fälle.

Produkteigenschaften:

- Entfernt rasch und nachhaltig frische, nicht ausgehärtete Kleb-/Dichtstoffe (Silicone, MS Polymer®, PU, Acryl...), PU-Schaum, Farben und vieles mehr von Händen, Werkzeugen und vielen glatten Oberflächen.
- Eine sichere Alternative zu herkömmlichen Reinigern
- Wirkungsvoller als Wasser und Seife

€24,-

Schutz- und Abdeckvlies „Basic“ mit Einleger

EDV-Nr. 750199

Abmessung	Material	Farbe	VE	Preis per Rolle
1 x 25 m	Basic (180g/qm)	Grau	1	12,40 €



Saugstarkes, rutschfestes Abdeckvlies mit extrem hoher Abriebfestigkeit; zum Schutz von Bodenoberflächen vor Verschmutzungen durch Farben, Öl etc. bei Bau- und Renovierungsarbeiten, sowie als Transportschutz für Möbel oder andere empfindliche Gegenstände.

DEISS

ab 5 Rollen
€11,95

PREMIUM Abfallsäcke 120 l

EDV-Nr. 750195

Abmessung	Material	Farbe	Menge	VE	Preis /Karton
700 x 1100 x 0,06 mm	60 µm	Blau	15 Stk./ Rolle	150 Stk.	30,25 €



120 l Abfallsack, für mittelschweren bis schweren und kantigen Abfall geeignet

DEISS

ab 31VE
€29,95

Maschinenputztuch bunt

EDV-Nr. 780040

gesteppte bunte Putztücher für grobe Reinigungs- und Wischarbeiten



Länge x Breite	Material	VE	Preis/VE
340 x 340 mm	Vlies	1000 Stk.	79,95 €

Fallrohrprovisorium / Dachrinnenersatzschlauch

EDV-Nr. 750193

Abmessung	Farbe	Menge	VE	Preis / Rolle
200 x 0,100 mm	transparent	100 lfm./ Rolle	5 Rollen/Karton	19,50 €



Folien-Schlauch aus PE-LD zum Schutz des Mauerwerks vor herablaufendem Wasser während Bautätigkeiten; mit UV-Schutz; witterungsbeständig

DEISS

ab 5 Rollen
€17,95

Handfeger Kokos Handrücken Holz, SOREX

Technische Daten
Material der Bürste
Material Rücken

Kokos
Holz



Länge	ab 1 Stk.	ab 5 Stk.	EDV-Nr.
280 mm	à 1,15 €	à 0,99 €	780041
450 mm	à 1,55 €	à 1,30 €	780042

Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Holzbearbeitung

EDV-Nr. 780070



Technische Daten
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)
Gewicht
Kofferfarbe

400 x 300 x 150 mm
5,72 kg
orange


Erste Hilfe Koffer mobil und stationär einsetzbar
Basisfüllung DIN 13157 - zusätzlich berufsrisikobezogene Erweiterung mit Schwerpunkt Holzbearbeitung · Betriebsverbandkasten speziell für Sägewerke und Möbelindustrie, für Schreiner-, Zimmerer-, Tischler- und Drechslerberufe, für Holzschnitzer und Möbelrestauratoren · Koffergehäuse aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Tragegriff und Drehverschlüsse · plombierbar

Zusatzinhalt: u.a. Replantat-Notfallset klein für Hand, oculav NIT®-Augenspülung, erhöhte Anzahl aluderm®-aluplast-Pflasterwundverbände und aluderm®-Verbandstoffe, Splitterpinzette, SÖHNGEN®-Kühlspray, Stützbinden, Wundreinigungssset
Weitere technische Eigenschaften Material: ABS-Kunststoff
Norm: DIN13157 + Beruf SPEZIAL Holzbearbeitung

€139,00

Kehrschaufelset mit Holzgriff, SOREX

EDV-Nr. 780043



Praxisgerechtes Set mit Kokos-Handfegern für groben und trockenen Schmutz bestehend aus:
10 Handfeger u.5 Kehrschaufeln

Lieferumfang
10 x Handfeger Kokos L 290 mm mit Holzrücken natur
5 Kehrschaufeln, verzinkt mit Holzgriff Blattmaß L 230 x B 260 mm

€21,50

Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Werkstatt

EDV-Nr. 780071



Technische Daten
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)
Gewicht
Kofferfarbe

400 x 300 x 150 mm
5,10 kg
orange

Erste Hilfe Koffer mobil und stationär einsetzbar
Basisfüllung DIN 13157 - zusätzlich berufsrisikobezogene Erweiterung · Betriebsverbandkasten speziell für Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe und technische Werkstätten · Koffer aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Tragegriff und Drehverschlüsse · plombierbar · Kofferfarbe: orange

Zusatzinhalt: u. a. oculav NIT®-Augenspülung, Hand- und Wundreinigungssset, WS-Universalbinden, erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil, aluderm®-Spezialverbandstoffe, Splitterpinzette ·
Weitere technische Eigenschaften Material: ABS-Kunststoff
Norm: DIN13157 + Beruf SPEZIAL Werkstatt.

€129,00

„Dies und Das“ zu unschlagbaren Preisen! Unsere Schnäppchen-Seite

Balkenzug mit Ratsche RAL 7016

EDV-Nr. 580610




- Gesenkgeschmiedete Haken
- Keine Splittergefahr beim Einschlagen

Spannweite bis zu 600 mm
Ratschenlänge: 320 mm

€ 115,-

Spiralbohrer-Kassette Metallkoffer – 170-teilig

EDV-Nr. 720008



Super-Stahlbohrer DIN 338 RN
MIT BESTEM SCHLIFF IN METALL
Ideal für Bohrungen in legierte und unlegierte Stähle


- 1 - 8 mm in 0,5 mm Abstufungen je 10 Stk.
- 8,5 - 10 mm in 0,5 mm Abstufungen je 5 Stk.



à € 49,-

Schrägstütze Gr. 1, Stahl lackiert,

EDV-Nr. 580744



Länge m	Verstellbereich von m	zul. Tragkraft	Gewicht kg
1.80	1,80 - 3,0	lt. AuV	17

(Zug- und Druckstütze)
Gelenk mit 2-fach Lochung
Zug oder Druckkräfte sind von der Auszugslänge abhängig!

1 Stk. à 65,- €
6 Stk. à 60,- €
10 Stk. à 55,- €

Plattenzug mit Ratsche – Spannweite bis 600 mm

EDV-Nr. 580612



Ob beim Richten eines Dachstuhls oder beim Verlegen von Holzbaufertigelementen, mit dem Plattenzug können Hölzer einfach und schnell vorgespannt werden.

- Um 360° drehbare Lochplatte
- 8 Befestigungsöffnungen pro Lochplatte
- 6 x Ø 9 mm, 2 x Ø 13 mm

€ 129,-

Flächenstreicher



Abmessung	EDV-Nr.	VE	per Stk.
3 x 7 cm	750960	12	1,58 €
3 x 10 cm	750962	12	1,70 €
3 x 12 cm	750964	12	1,90 €

Flächenstreicher, Industriequalität -
40-45 mm Borstenlänge

Nylon-Latex-Handschuhe Nitrax

EDV-Nr. 750128
EDV-Nr. 750129



NITRAS NYLOTEX, Nylonhandschuhe, grau, mit schwarzer aufgerauter Latexbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen, mit Strickbund Material/ Träger: Nylon, grau Beschichtung: Latex, schwarz Zertifizierung: EN388 Gr.9 EDV-Nr. 750128 Gr.10 EDV-Nr. 750129

ab 12 Stk. à € 1,²⁵
ab 24 Stk. à € 1,⁷⁵
ab 60 Stk. à € 1,²⁰

ab € 1,⁵⁰ pro Stück

Abfallsammler schwarz / gelb blau



Für Säcke Inhalt
Gestell

70 - 120 l
Stahl

Lieferumfang
robustes, schlagfestes Stahlrohrgestell, Oberfläche galvanisch verzinkt · Kunststoffdeckel eckig mit Klemmring zur Sackbefestigung

Weitere technische Eigenschaften
Deckelauflage: Kunststoff
(Lieferung ohne Abfallsack)

Maße	Farbe Deckel	Preis / Stk.	EDV-Nr.
370 x 810 x 410 mm	schwarz	à 29,95 €	780050
660 x 810 x 410 mm	schwarz / gelb	à 40,30 €	780051

Papierspender-Set

EDV-Nr. 780045



Technische Daten
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)

510 x 850 x 430 mm

Bodenständer komplett mit 4 Rollen Promat Putztücher

Im Set besonders günstig

Putztuch Promat
2-lagig · Tissue-Qualität aus 100 % Recyclingmaterial (60 g/m²) · Farbe blau · besonders saugstark · volumengeprägt · zwischenblattverleimt · perforiert · fusselfarm · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Bodenständer mit 4 Promat Putztuchrollen · Material: Metall · Farbe: Spender: blau Putztuch: blau


inklusive 4 Rollen Wk 20



€ 69,⁹⁵

Besenset je 5 Kokos-/Elaston m.10 Stielen

EDV-Nr. 780044



Technische Daten
Ausführung
Länge
Material

m. 10 Stielen L. 1400 mm
600 mm
je 5 Kokos- / Elaston

komplettes Set für groben Schmutz in Innen- (Kokos) und Außenbereich (Elaston, nassfest) Metallstielhalter für leichte Stielbefestigung

Lieferumfang
5 x Besen Kokos L 600 mm Flachholz, natur mit Metallstielhalter Ø 24 mm
5 x Besen Elaston L 600 mm Flachholz, natur mit Metallstielhalter Ø 24 mm
10 x Besenstiele L 1400 mm x Ø 24 mm

€ 69,⁵⁰

Putztuch WK 20 / Wk 30 500 Tücher/Rolle



Technische Daten
Ausführung
Farbe
Gebinde
Breite

volumengeprägt
Blau
Rolle
380 mm

Tissue-Qualität aus 100 % Recyclingmaterial (780046=2x20g/m²; 780047 =3x20g/m²)
· besonders saugstark sparsam im Verbrauch
· farbecht in Verbindung mit Lösungsmitteln
· volumengeprägt, zwischenblattverleimt
· perforiert, fusselfarm

Bez.	Ausführung	VE	Preis p. Rolle	EDV-Nr.
Wk 20	2-lagig	1 VE= 2 Rollen	13,75 €	780046
Wk 30	3-lagig	1 VE= 2 Rollen	14,50 €	780047

- Ring-Maulschlüssel-Satz 14-tlg. in Kunststofftasche, 6-32 mm
- Fuchsschwanz 500 mm
- Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz, 5-tlg., Kunststoffkoffer
- Metallsägebogen 150 mm Junior
- Ergo Kraftseitenschneider, 160 mm
- Wasserpumpenzange, Form D, 250 mm
- Metallsägebogen 300 mm (12") Sandflex Bimetall-Blatt, 24 ZPZ
- Schlosserhammer, Holzgriff, 620 g, 300 mm, Kopf 27 x 118
- 1/2" Slim Ratsche mit Verlängerung 125 mm und Einsatz 13,17,19
- Schraubendreher-Satz, 6-tlg.
- Ergo Cuttermesser mit Abbrechklinge, 18 mm
- Kunststoff-Werkzeugbox, Leer, SW/OR 290 x 660 x 270 mm
- Multi Stemmeisen, 58-61HRC, Klinge 4 x 25 x 100 mm, 231 mm, SB-Verp.



Angebot!
€ 199,95



GearKlamm GK 30-Set

EDV-Nr. 700619

2 x Getriebezwingen GK30 + Multitool DBST
300 mm Spannweite, 60 mm Ausladung

- Um die Schiene positionierter hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff zum ergonomischen Einsatz der Zwingen – auch auf engstem Raum
- Spannkraft bis zu 2.000 N



Solange der Vorrat reicht



€ 52,50

Schraubzw./Temperguß - 128

„Temperguss-Schraubzwingen mit bewährtem Holzgriff mit blankgezogener, doppelp Prismatischer, an der Innenkante geriffelter Gleitschiene, Schiene und Druckplatte vergütet und verzinkt. Spannarme aus Temperguss. Holzgriff = rot, schwere Ausführung.“

EDV-Nr.	Spannweite/ Ausladung mm	Preis/Stk
700040	TPN 20 200-100	13,16 €
700042	TPN 25 250-120	16,00 €
700044	TPN 30 300-140	19,81 €
700046	TPN 40 400-175	24,22 €
700050	TKPN 50 500-120	24,57 €
700052	TKPN 60 600-120	26,15 €
700054	TKPN 80 800-120	29,54 €
700056	TKPN 100 1000-120	33,08 €
700058	TKPN 125 1250-120	36,10 €
700064	TKPN 200 2000-120	50,25 €



Sparrenzwingen

Sparren und Balken spannen
Ihre Vorteile auf einen Blick:

- **Einschlagbare Spitze**
Zunächst wird die Spitze in den Sparren eingeschlagen. Danach wird die Zwingen schnell zusammengefahren, so dass Sie sofort kraftvoll spannen können.
- **Breite Schlagfläche**
Die breite Schlagfläche vereinfacht das Eintreiben der Zwingen.
- **Bewegliche Spezialdruckplatte**
Bei der SPZ 80 K sichert die bewegliche Spezialdruckplatte das problemlose Spannen selbst bei schrägen Teilen. Sie ist schwenkbar bis zu 35°.
- **Stabiler Sechskant**
Bei der SPZ 80 K dient der stabile Sechskant zum kraftvollen und kontrollierten Anspannen mit Drehmomentschlüssel



Bezeichnung	EDV-Nr.	Spannweite/ Ausladung mm	Preis/Stk
SPZ60K	580720	600 x 120	73,30 €
SPZ80K	580722	800 x 140	115,00 €

Decken- und Montagestütze ST

Eine echte Stütze bei der Deckenmontage
Flexibel im Einsatz

Sie ermöglicht das Positionieren und Halten z. B. von Gipskarton, Holzbrettern, Paneelen, Dachlatten, Metallleisten, Folien und Lampenkörpern. Selbst an Dachschrägen kann die Stütze zum Einsatz kommen: Schwenkbereich von -45° bis +45°



Bezeichnung	EDV-Nr.	Spannweite/ Ausladung mm	Preis/Stk
ST125	700646	ST 1250 = 750-1250 mm	18,95 €
ST250	700647	ST 2500 = 1450-2500 mm	22,70 €
ST290	700648	ST 2900 = 1600-2900 mm	24,80 €

Leichtmetall-Wasserwage Stabila Type R 300



verwindungssteifes Fünfkammer-R-Profil

- Extrem belastbar: verwindungssteifes R-Profil.
- Extrem standfest: extrabreite Messfläche.
- Exakt anreißen: drei führungs-sichere Anreißkanten.
- Extrem griffig: Handlauf mit Fingerrille.
- Hochpräzises Messen in allen Positionen: 2 Messflächen, geeignet für Messungen in Umschlagposition.

EDV-Nr.	Länge	Aktionspreis/Stk.
700470	61 cm	43,90 €
700471	81 cm	49,50 €
700472	100 cm	55,30 €
700473	122 cm	72,10 €
700474	183 cm	86,70 €
700475	200 cm	99,50 €



Laserentfernungsmesser LD 520

EDV-Nr. 700214



Digitale Zielerfassung — die smarte Art zu messen / Messbereich 0,05 — 200 m

18 Funktionen

- Kontraststarkes 2,4"-Farbdisplay
- Kamera mit hoher Auflösung — gestochen scharfes Bild auch bei grellem Licht
- Digitaler Zielsucher mit Fadenkreuz und 4-fach-Zoom
- Integrierte Bluetooth® Smart 4.0 Technologie zum Übertragen der Messdaten
- Kostenlose App STABILA Measures zum Übertragen der Messwerte direkt in Fotos von der Baustelle oder Zeichnungen uvm.



Bluetooth

Profiqualität Made in Germany

€ 399,-

Entfernungsmesser LD 220

EDV-Nr. 700218



bis 30 m

- Kompakter, einfach zu bedienender Laser mit 4 Basis-Messfunktionen: Länge, Fläche, Volumen und Dauermessung. Messbereich 0,2 - 30 m
- Gute Ablesbarkeit dank großer Ziffern.
 - Schlagfestes Gehäuse mit stoß-absorbierendem STABILA Softgrip-Mantel.
 - ISO zertifizierter Distanzmesser.
 - Ausgelegt für Messungen bis 30 m +/- 3 mm Messgenauigkeit
 - Schutzklasse IP 54.

Aktionspreis! € 59,-



Rotationslaser LAR 350

EDV-Nr. 700227



Rotationslaser LAR 350 Innovative MOTION CONTROL Bewegungssteuerung.

- Wasser- und staubdicht (IP 65).
 - Große Funktionsvielfalt – 2-Achsen-Neigung, Sektionsmodus, Scan, Tilt, Standby.
 - Leistungsfähiger Receiver – Arbeitsbereich bis zu 800 m
- Durchmesser, Zahlenanzeige der Referenzabweichung in mm.

Lieferumfang:
 Rotationslaser LAR 350, Receiver REC 300 Digital, Fernbedienung RC-LAR350, 90°-Winkelschiene, Laser-Sichtbrille, Zielplatte, Tragekoffer, 2 x D 1,5 V Batterien, 4 x AA 1,5 V Batterien, Stativ, Nivellierlatte

>>>Aufprallschutz aus einer max. Höhe von 1,80 m !!!!!<<

Sie sparen mehr als 20 %



>>>Innovative MOTION CONTROL Bewegungssteuerung<<



€ 1.079,-

LD 250 BT mit Bluetooth!

EDV-Nr. 700221

Sie sparen mehr als 20 %

>>> Die smarte Art zu messen! <<<

Bluetooth® Smart 4.0 für direkte Datenübertragung. Kostenlose App: STABILA Measures.




- LD 250 BT**
- Einfach zu bedienen.
 - Schnelle Messergebnisse.
 - Sehr gute Ablesbarkeit dank großer Ziffern und Display-Beleuchtung.
 - Ausgelegt für Messungen bis 50 m.

Lieferumfang
 Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT

Aktionspreis! € 99,-



Polystrolschneider



Polystrolschneider

Schneidbares Plattenmaß: 1.200 mm

Hubhöhe: ca. 350 mm

Länge: ca. 1.530 mm

Breite: ca. 650 mm

Höhe: ca. 950 mm

Gewicht: ca. 15 kg

Mit dem Hartschaumschneider können Gefälledämmung, Keile, Zuschnitte etc. direkt auf der Baustelle angefertigt werden.

- Gerade, saubere Schnitte mittels Heizdraht. Der Thermodraht erreicht eine Temperatur von ca. 360 °C
- vertikal und horizontale Arbeitsweise
- Mögliche Schrägstellung des Schneidbügels zum Schneiden von Gefälledämmung
- V-förmige Ausbildung des Schneidtisches zum Schneiden von Keilen
- leichtes Aluminium-Gestell
- Lieferung kartonverpackt

Abmessung	EDV-Nr.	VE	Preis
230 V / 24 V	710203	1	1.325,00 €
Ersatzheizdrahtrolle	710204	1	74,00 €



GRÜN
Innovative Entwicklung
für Ihren Erfolg!

GRÜN
Innovative Entwicklung
für Ihren Erfolg!

Brenner-Set Titan TS 65

Der Titan Propan Handbrenner ist das Leichtgewicht unter den Handbrennern. Hergestellt in gewohnter GRÜN-Qualität.

- leistungsstark
- windstabil
- störunanfällig
- stabil
- korrosionsfrei
- Ergonomisch optimiert für ermüdungsfreies Arbeiten ohne schmerzende Arme.

Abmessung	EDV-Nr.	VE	Preis
Flammenbecher Ø 65	710010	1	189,00 €



GRÜN
Innovative Entwicklung
für Ihren Erfolg!

Hochdruckschlauch 6,3 x 5

Hochdruckschlauch passend zum Brenner-Set oben

Abmessung	EDV-Nr.	VE	Preis
10 m bds. 3/8" lks.	710012	1	79,00 €



GRÜN
Innovative Entwicklung
für Ihren Erfolg!

Mitteldruck-Regler

Mitteldruck-Regler mit Schlauchbruchsicherung

Abmessung	EDV-Nr.	VE	Preis
4,0 bar	710014	1	45,00 €



GRÜN
Innovative Entwicklung
für Ihren Erfolg!

Verpacken Sie Ihre Produkte sicher und unabhängig von den Bedingungen wie:

- Instabilität
- Form
- Transport
- Lagerung

der Aussetzung von:

- Witterung
- Korrosion
- Verschleiß

den Risiken wie:

- Diebstahl
- Zusammenfallen
- Kundenreklamationen
- Beschädigung



Inhalt des Koffers :

- 1 RIPACK® Series 3000 mit Ersatzzündler und Drehschloss
- 1 Securipack - Kombination mit verstellbarem Druckminderer mit Doppelsicherung

- 1 Schlauch, 8 Meter, mit Verschießschutz und den beiden Anschlüssen
- 1 Montageschlüssel für Greifschlüssel
- 1 Bedienungsanleitung
- Garantie 1 Jahr (5 Jahre auf das Aluminiumgehäuse)

Schrumpfpistole



Angebot!
€ 1.189,-

RIPACK® SERIES 3000 - Technische Merkmale

Erstleistung Leistung	45 bis 75 kW	153 000 bis 260 000 btu/h
Druck	1,5 bis 4,5 bars	2,1 bis 60 PSI
Länge / Höhe	375 / 262 mm	14,84 / 10,31 pouces
Gewicht	1220 g	2,7 lb
Geräuschpegel	< 85 dbA	
Energiequelle	Propangas (Erdgas auf Anfrage)	

Verfügbare Zulassungen :



Flaschenwagen mit Mast für 13 kg Flasche

Absolute Mobilität und großer Arbeitskomfort
Ideal um die Gasflasche zu sichern und zu transportieren, bietet dieses Zubehör eine Mobilität, die den Versicherungsvorgaben entspricht.



2,20 Masthöhe
10,2 Gewicht



€ 245,-

Seitenfaltenschlauch Folie

LDPE Rolle 50 Meter
2.400 + 2.100 x 0,150 mm, weiß opak, unbedruckt, monoaxial schrumpfend, 1-seitig geschlitzt

1 Rolle 260,- €
ab 3 Rollen 210,- €
ab 5 Rollen 199,- €

Die Folie

Die Folie passt sich der Form des Produktes an und zieht sich unter dem Einfluss der von der Schrumpfpistole erzeugten Wärme zusammen. Die Folie bildet so einen ausgezeichneten Schutz und einen thermischen Bildschirm. Die Gegenstände sind sicher befestigt. Die Wärmeeinwirkung ist gering und absolut unschädlich.

Restposten Restposten

Druckluftklammergerät PN 29150 D

EDV-Nr. 610120



Technische Daten
Auslöseart
Länge / Breite / Höhe
Arbeitsdruck
Magazinkapazität
Drahtdurchmesser
Klammerbreite
Elementlänge
Gewicht

Einzel
400 / 114 / 438 mm
6,00 – 8,0 bar
125 Klammern
2,00 mm
27 mm
75 – 150 mm
6,38 kg

haubold®

€ 899,-

inklusive
3200 Klammern
BS 29100x2

Holz-Stehleiter



EDV-Nr.	Abmessung / Typ	Preis/Stk.
780012	122 cm / 2 X 4 Spross	52,10 €
780013	150 cm / 2 X 5 Spross	62,10 €
780014	178 cm / 2 X 6 Spross	73,25 €

Mit extra stabilen, verzinkten Beschlägen und dem praktischen Eimerhaken versehen.

Akku-Handkreissäge MS 55 / 36 V im MAFELL-MAX

EDV-Nr. 606111



- Leicht, robust und zuverlässig
- Hohe Leistungsreserven
- Netzunabhängig mit 36-V-Akku-Technik (MS 55/36 V)

Lieferumfang

1 Sägeblatt-HM 160 x 1,1/1,6 x 20 mm, Z 16, FZ/FA Battery ideal,
2 Akkus PowerTank 36 B 94 (36 V, 94 Wh, Li-Ion),

mafell

€ 669,-

36V

Kaltkreissäge LC1230

EDV-Nr. 600314



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Sägeblattdurchmesser
Bohrung
Max. Schnitttiefe 90°
Max. Schnitttiefe 45°
Rundrohr bei 45°
Quadratrohr bei 0°
Maße (LxBxH) mm:
Gewicht: 19,3 kg

1750 Watt
1300 min-1
305 mm
25,4 mm
00x100 mm
85x85 mm
90 mm
150 x 75 mm
516x306x603

Restposten!

Makita

Hansen-Preis:
€ 699,-

Bohrmaschine DR 20 E FF-Plus im MAXI-SYSTAINER

EDV-Nr. 616039

FESTOOL



Technische Daten

Gewicht
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Max. Drehmoment
Bohrfutterspannbereich
Bohrdurchmesser (Stahl/Alu/Holz)

3,4 kg
1100 W
0-650 min⁻¹
98 Nm
3-16 mm
20/28/65 mm

Lieferumfang:

Tiefenanschlag, Zahnkranzbohrfutter mit Spannkraftsicherung, Zusatzgriff mit Verlängerung im MAXI-SYSTAINER

€ 329,-

Der dreimomentstarke Bohrerschrauber.

Benzin-Kettensäge 0,74kW DSC232T

EDV-Nr. 600538



Technische Daten

Hubraum
Leistung
Treibgliederstärke
Kettenteilung
Schienenlänge
Tank Kettenöl
Tank Kraftstoff
Gewicht

22,2 cm³
0,74 kW/1,02 PS
1,3 mm
42585,
25 cm
0,19 l
0,2 l
2,5 kg

Restposten!

Makita

Hansen-Preis:
€ 259,-

Pfostenträger - 155K Einschlag-Bodenhülse, feuerverzinkt

EDV-Nr. 519342

Technische Daten
Pfosteneinlaß
Materialstärke
Löcher

200 mm
2,5 mm + 0,2 mm
8 x Ø 12 mm



71 x 950 mm

€ 7,95
ab 20 Stück

à € 8,90

Festool Absaugmobil CTM 36 E AC HD CLEANTEC 584171

EDV-Nr. 616157

FESTOOL



Technische Daten

Gewicht
Abmessungen

15,2 kg
673 x 365 x 522 mm

Zulassung für Staubklasse M.
Extrem robuste Konstruktion mit großen Rädern und Stahlachse für den Einsatz auf der Baustelle.
Optimal auf Elektrowerkzeuge abgestimmt durch Gerätesteckdose und Einschaltautomatik mit Anlauf- und Abschaltverzögerung sowie stufenloser Saugkraftregulierung.

Lieferumfang

SELF-CLEAN-Filterbeutel, Entsorgungssack, Verschlusschieber ComfortClean, High Performance Hauptfilter, Saugschlauch Antistatik Ø 36/32 mm x 3,5 m AS mit drehbaren Anschlussmuffen, Zubehörbox im Karton

€ 795,-

Winkelschleifer GA 9020 RF - 2200W

EDV-Nr. 600218



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Max. Schleifscheiben
Spindelgewinde
Maße (LxBxH) mm
Gewicht

2200 Watt
6600 min⁻¹
-Ø: 230 mm
M14x2
453x250x137
5,8 kg

Lieferumfang

Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter

Makita

€ 115,-

Geförderte Produktkombinationen:

1x Entstauber plus 1x Reinigungsset D 36 UNI-RS-Plus.



Reinigungsset D 36 UNI-RS-Plus
Bestell-Nr. 497702

FESTOOL

€ 118,50

EDV-Nr. 616845

Jetzt Entstauber + Reinigungsset
D 36 UNI-RS-Plus kaufen und
300 € Förderprämie sichern!



Suche

Eine leistungsstarke Suchfunktion unterstützt Sie bei der Suche der benötigten Artikel.

NEU im Sortiment

Hier finden Sie alles, was NEU ist bei uns. Stöbern Sie doch mal.

Shop-Hotline

Hier bekommen Sie direkt einen Ansprechpartner, der Ihnen bei Fragen zum Shop weiterhilft.

Navigation

Die einzelnen Themen sind sowohl in Textform, als auch in Bildform anwählbar.

Warenkorb

Hier befinden sich die ausgewählten Artikel. Sie können selbstverständlich auch hier noch die Bestellmengen ändern, Ihren individuellen Preis sowie die Warenverfügbarkeit sehen.

Newsletter-Anmeldung

Bekommen Sie schon unseren Newsletter? Verpassen Sie nichts, melden Sie sich JETZT kostenfrei an.

Unser Werkzeugtechnik-Katalog

Blättern Sie in unserem Online-Katalog. Sie können auch direkt bestellen.

An- / Abmeldung

Bitte melden Sie sich an, um Ihre individuellen Konditionen zu sehen.

Kontoverwaltung

Hier verwalten Sie Ihre Benutzerdaten. Auch können Sie in diesem Bereich ihr Passwort ändern oder weitere Lieferadressen hinterlegen.

Merkliste

Häufig benötigte Artikel lassen sich hier abspeichern und können direkt bestellt werden.

Warenkorb


Hier befinden sich die ausgewählten Artikel. Sie können selbstverständlich auch hier noch die Bestellmengen ändern, Ihren individuellen Preis sowie die Warenverfügbarkeit sehen.

SSL-Verschlüsselung

Mit der SSL-Technologie wird sichergestellt, dass die Übertragung von E-Mails mit einem speziellen Verfahren verschlüsselt und somit sicher erfolgt. Ihre sensiblen Daten sind geschützt.

Zertifizierter Onlineshop

Dieser Internetshop ist mit dem Goldberg E-Commerce Prüfiegel versehen.



Schnellerfassung

Wenn's schnell gehen soll und Sie schon genau wissen, was Sie wollen. Einfach fix die EDV-Nr. untereinander eingeben, dann jeweils die Mengen und schon können Sie alles zusammen in den Warenkorb klicken.



www.hansen-solingen.de

| REGISTRIEREN | ANMELDEN |

**HANSEN
SOLINGEN**
ONLINE SHOP



- 1. Sofortige Verfügbarkeitskontrolle**
- 2. Ihr individueller Preis**
- 3. Technische Daten auf einen Blick!**

HOME | MERKLISTE | KONTAKT | WIR ÜBER UNS |

Schnellerfassung

Suche

Suchen

Ihr ONLINE SHOP

Ihre Vorteile

- Aktuell, schnell und zuverlässig
- **80.000 Artikel sofort lieferbar**
- Schnelle Lieferung

4. Schnellerfassung der Artikel!

5. Zertifizierter Online-Shop!

6. SSL-verschlüsselt – für die sichere Datenübermittlung!

Hansen Solingen: Hier kauft der Profi!

Ihre Zeit ist kostbar. Deshalb am besten direkt zu Hansen Solingen!
Über verschiedene Wege können Sie mit uns in Kontakt treten:
schnell, unkompliziert und zuverlässig.

Wir sind für Sie da!

Telefon: 0212 / 258 27 - 0
Telefax: 0212 / 258 27 - 90
E-Mail: info@hansen-solingen.de
Internet: www.hansen-solingen.de

Öffnungszeiten: Mo. – Do. 7.00 – 17.00 h
Fr. 7.00 – 14.00 h

Verkauf: Gewerbegebiet Dycker Feld • Dellenfeld 4 • 42653 Solingen

- Abholung / Mitnahme
- Lieferung in 1-2 Tagen innerhalb Deutschlands
- Expresslieferung innerhalb 24 Stunden möglich

Alle Preise sind in Euro, netto zzgl. der gesetzl. MwSt., gültig bis zum 31.05.2020 – Technische Änderungen und / oder Druckfehler sind vorbehalten.

Schrauben • Werkzeuge • Maschinen • Holzverbinder • Bauchemie • Arbeitsschutz
Industrie-, Werkstatt- und Zimmereibedarf • Befestigungstechnik • Betriebseinrichtungen

**HANSEN
SOLINGEN**