

# Aktion

**Makita**<sup>®</sup>

**DOLMAR**

APRIL – JULI 2020

**NEU**

*Kabellose Auswahl -  
Das neue 2 x 18 V  
Akku-Rasenmäher Sortiment*

schon ab

**229,41 €\***  
273,00 €



Alle Angebote finden Sie auf den Seiten 2-9

\*Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.  
Abbildungen können variieren. Nur solange der Vorrat reicht.



# Akku-Rasenmäher 2x18V • 38 cm

DLM382PM2

DLM382Z



DLM382Z  
**229,41 €\***  
273,00 €

DLM382PM2  
**353,78 €\***  
421,00 €

Inklusive Doppel-Schnell-  
ladegerät DC18RD und 2 x  
Akku BL1840B mit 4,0 Ah



**GRATIS**  
**11-TLG. BITBOX**  
**D-30651**

**LXT** 18V + 18V → **36V** **XPT**

- + 3 in 1 Mähen, Sammeln oder Mulchen mit dem optionalen Mulchkeil (Artikel-Nr. 191D46-2)
- + Grasfangsack mit Füllstandsanzeige

## DLM382PM2 / DLM382Z

Leerlaufdrehzahl	3.700 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	38 cm
Schnitthöhe	20-75 mm
Empfohlene Rasenfläche	bis 560 m <sup>2</sup>
Fangsackvolumen	40 l
Akku-Steckplätze	
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	16,8 kg
<b>LIEFERUMFANG DLM382Z:</b>	Sichelmesser 38 cm, Grasfangsack 40 l

**LIEFERUMFANG DLM382PM2 zusätzlich:** Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 2 x Akku BL1840B



# Aktion

## Akku-Rasenmäher 2x18V • 43 cm

DLM432PT2

DLM432Z

5.0 Ah  
AKKU

DLM432Z

**281,51 €\***

335,00 €

DLM432PT2

**405,88 €\***

483,00 €

Inklusive Doppel-Schnell-  
ladegerät DC18RD und 2 x  
Akku BL1850B mit 5,0 Ah



**LXT** 18V + 18V → 36V **XPT**

- + 3 in 1 Mähen, Sammeln oder Mulchen mit dem optionalen Mulchkeil (Artikel-Nr. 191D46-2)
- + Grasfangsack mit Füllstandsanzeige



GRATIS

11-TLG. BITBOX

D-30651

DLM432PT2 / DLM432Z	
Leerlaufdrehzahl	3.600 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	43 cm
Schnitthöhe	20-75 mm
Empfohlene Rasenfläche	bis 575 m <sup>2</sup>
Fangsackvolumen	50 l
Akku-Steckplätze	 
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	17,5 kg
<b>LIEFERUMFANG DLM432Z:</b>	Sichelmesser 43 cm, Grasfangsack 50 l
<b>LIEFERUMFANG DLM432PT2 zusätzlich:</b>	Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 2 x Akku BL1850B



# Aktion

## Akku-Rasenmäher 2x18V • 46 cm

DLM460PT2

DLM460Z



DLM460Z

**486,55 €\***

579,00 €

DLM460PT2

**735,29 €\***

875,00 €

Inklusive Doppel-Schnell-  
ladegerät DC18RD und 2 x  
Akku BL1850B mit 5,0 Ah



**GRATIS  
MAKITA-KLAPP-  
MESSER  
B-65501**



**LXT** **XPT ADT**

**BL  
MOTOR**

- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Mit robustem Stahldeck
- + ADT: Automatische Drehzahlregulierung

### DLM460PT2 / DLM460Z

Leerlaufdrehzahl	2.500-3.300 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhe	20-75 mm
Empfohlene Rasenfläche	bis 800 m <sup>2</sup>
Fangsackvolumen	60 l
Akku-Steckplätze	
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	27,6 kg
<b>LIEFERUMFANG DLM460Z:</b>	Sichelmesser 46 cm, Grasfangsack 60 l, Mulchkeil
<b>LIEFERUMFANG DLM460PT2 zusätzlich:</b>	Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 2 x Akku BL1850B

# Akku-Rasenmäher 2x18V • 46 cm

DLM462Z



DLM462Z  
**705,88 €\***  
840,00 €

Lieferbar ab Juli 2020



Mit stufenlosem Radantrieb  
2,5-5,0 km/h



**LXT** **18V** **18V** **36V** **XPT**  
**BL** **ADT**  
MOTOR

- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Mit robustem Stahldeck
- + Mit Radantrieb, auch ohne Mähwerk nutzbar
- + ADT: Automatische Drehzahlregulierung

DLM462Z	
Leerlaufdrehzahl	2.500-3.300 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Empfohlene Rasenfläche	bis 1.900 m <sup>2</sup> / mit Radantrieb 1.400 m <sup>2</sup>
Fangsackvolumen	60 l
Radantrieb stufenlos	2,5-5,0 km/h
Akku-Steckplätze	
Gewicht (inkl. 4xBL1860B)	39,8 kg
<b>LIEFERUMFANG:</b>	Sichelmesser 46 cm, Grasfangsack 60 l, Mulchkeil

VIER AKKU-STECKPLÄTZE  
FÜR DOPPELTE REICHWEITE  
MIT 2X18V-POWER



Akku-Box für vier Akkus, die mittels Schalter paarweise ausgewählt werden können

GRATIS  
MAKITA-KLAPP-  
MESSER  
B-65501





# Akku-Rasenmäher 2x18V • 53 cm

DLM530Z



VIER AKKU-STECKPLÄTZE  
FÜR DOPPELTE REICHWEITE  
MIT 2X18V-POWER



Akku-Box für vier Akkus, die mittels Schalter paarweise ausgewählt werden können

DLM530Z  
**617,65 €\***  
735,00 €

Lieferbar ab Mai 2020

**LXT** 18V → 18V → 36V **XPT ADT**



- + 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf
- + Mit robustem Stahldeck
- + ADT: Automatische Drehzahlregulierung

	DLM530Z
Leerlaufdrehzahl	2.300-2.800 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Empfohlene Rasenfläche	bis 2.300 m <sup>2</sup>
Fangsackvolumen	70 l
Radantrieb stufenlos	-
Akku-Steckplätze	
Gewicht (inkl. 4xBL1860B)	39,7 kg

**LIEFERUMFANG:** Sichelmesser 53 cm, Grasfangsack 70 l, Mulchkeil

**GRATIS  
HANDSCHUHE  
P-49096  
ONESIZE ca. Gr. 10**



# Aktion

## Akku-Rasenmäher

### 2x18V • 53 cm

LXT 18V+18V → 36V XPT  
BL MOTOR ADT

DLM532Z

DLM533Z



VIER AKKU-STECKPLÄTZE  
FÜR DOPPELTE REICHWEITE  
MIT 2X18V-POWER



Akku-Box für vier Akkus, die mittels Schalter paarweise ausgewählt werden können

DLM532Z  
**768,07 €\***  
914,00 €

Lieferbar ab Mai 2020



Mit stufenlosem Radantrieb  
2,5-5,0 km/h

GRATIS  
HANDSCHUHE  
P-49096  
ONESIZE ca. Gr. 10



DLM533Z  
**962,18 €\***  
1.145,00 €



Mit stufenlosem Radantrieb  
2,5-5,0 km/h

#### DLM532 / DLM533

- + Mähen, Sammeln, Mulchen
- DLM532 zusätzlich Seitenauswurf
- + DLM532: Mit robustem Stahldeck
- + DLM533: Mit rostfreiem Aludeck
- + Mit Radantrieb, auch ohne Mähwerk nutzbar
- + ADT: Automatische Drehzahlregulierung

	DLM532Z	DLM533Z
Leerlaufdrehzahl	2.300-2.800 min <sup>-1</sup>	2.300-2.800 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	53 cm	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm	20-100 mm
Empfohlene Rasenfläche	bis 2.300 m <sup>2</sup> / mit Radantrieb bis 1.700 m <sup>2</sup>	bis 2.300 m <sup>2</sup> / mit Radantrieb bis 1.700 m <sup>2</sup>
Fangsackvolumen	70 l	70 l
Radantrieb stufenlos	2,5-5,0 Km/h	2,5-5,0 km/h
Akku-Steckplätze		
Gewicht (inkl. 4xBL1860B)	42,9 kg	47,9 kg
<b>LIEFERUMFANG:</b>	Sichelmesser 53 cm, Grasfangsack 70 l, Mulchkeil	Sichelmesser 53 cm, Grasfangsack 70 l, Mulchkeil

# Akku-Rasenmäher 2x18V • 43 cm

AM3843PT2

AM3843Z



**GRATIS**  
11-TLG. BITBOX  
D-30651



AM3843PT2  
**405,88 €\***  
483,00 €

Inklusive Doppel-Schnell-  
ladegerät DC18RD und 2 x  
Akku BL1850B mit 5,0 Ah

AM3843Z  
**281,51 €\***  
335,00 €

**LXI** 18V + 18V → **36V XPT**

- + 3 in 1 Mähen, Sammeln oder Mulchen mit dem optionalen Mulchkeil (Artikel-Nr. 191D46-2)
- + Grasfangsack mit Füllstandsanzeige

**AM3843PT2 / AM3843Z**

Leerlaufdrehzahl	3.600 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	43 cm
Schnitthöhe	20-75 mm
Empfohlene Rasenfläche	bis 575 m <sup>2</sup>
Fangsackvolumen	50 l
Akku-Steckplätze	
Gewicht (inkl. 4xBL1860B)	16,8 kg

**LIEFERUMFANG:**

Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 2 x Akku BL1850B, Sichelmesser 43 cm, Grasfangsack 50 l

# Akku-Rasenmäher 2x18V • 46 cm

AM3746PT2

AM3746Z



AM3746PT2  
**735,29 €\***  
875,00 €

Inklusive Doppel-Schnell-  
ladegerät DC18RD und 2 x  
Akku BL1850B mit 5,0 Ah

AM3746Z  
**486,55 €\***  
579,00 €

- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Mit robustem Stahldeck
- + AM3846Z: Mit Radantrieb, auch ohne Mähwerk nutzbar
- + AM3846Z: ADT: Automatische Drehzahlregulierung

**AM3746PT2**

Leerlaufdrehzahl	2.500-3.300 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhe	20-75 mm
Empfohlene Rasenfläche	bis 1.200 m <sup>2</sup>
Fangsackvolumen	60 l
Radantrieb stufenlos	-
Akku-Steckplätze	
Gewicht (inkl. 4xBL1860B)	27,6 kg

**LIEFERUMFANG:**

Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 2 x Akku BL1850B, Sichelmesser 46 cm, Grasfangsack 60 l, Mulchkeil

LXT 18V + 18V → 36V XPT



## Akku-Rasenmäher 2x18V • 53 cm

18V + 18V → 36V XPT BL MOTOR



**AM3846Z ADT**



**AM3653Z**



**AM3753Z**



Mit robustem Stahldeck



Mit stufenlosem Radantrieb  
2,5-5,0 km/h

**GRATIS  
MAKITA-KLAPP-  
MESSER  
B-65501**



**AM3846Z**  
**705,88 €\***  
840,00 €



Mit robustem  
Stahldeck

**GRATIS  
HANDSCHUHE  
P-4906  
ONESIZE ca. Gr. 10**



Mit stufenlosem Radantrieb  
2,5-5,0 km/h

Lieferbar ab Mai 2020

**AM3653Z**  
**617,65 €\***  
735,00 €

**AM3753Z**  
**768,07 €\***  
914,00 €

Lieferbar ab Mai 2020

- + 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf
- + AM3753Z: Mit Radantrieb, auch ohne Mähwerk nutzbar
- + ADT: Automatische Drehzahlregulierung

**VIER AKKU-STECKPLÄTZE  
FÜR DOPPELTE REICHWEITE  
MIT 2X18V-POWER**



Akku-Box für vier Akkus, die mittels Schalter paarweise ausgewählt werden können

**AM3746Z**

**AM3846Z**

2.500-3.300 min<sup>-1</sup>

2.500-3.300 min<sup>-1</sup>

46 cm

46 cm

20-75 mm

20-100 mm

bis 1.600 m<sup>2</sup>

bis 1.800 m<sup>2</sup>  
mit Radantrieb bis 1.400 m<sup>2</sup>

60 l

60 l

-

2,5-5,0 km/h



27,6 kg

39,8 kg

Sichelmesser 46 cm,  
Grasfangsack 60 l,  
Mulchkeil

Sichelmesser 46 cm, Gras-  
fangsack 60 l, Mulchkeil

**AM3653Z**

**AM3753Z**

Leerlaufdrehzahl

2.300-2.800 min<sup>-1</sup>

2.300-2.800 min<sup>-1</sup>

Schnittbreite

53 cm

53 cm

Schnitthöhe

20-100 mm

20-100 mm

Empfohlene Rasenfläche

bis 2.300 m<sup>2</sup>

bis 2.300 m<sup>2</sup>  
Mit Radantrieb bis 1.700 m<sup>2</sup>

Fangsackvolumen

70 l

70 l

Radantrieb stufenlos

-

2,5-5,0 km/h

Akku-Steckplätze



Gewicht (inkl. 4xBL1860B)

39,3 kg

42,8 kg

**LIEFERUMFANG:**

Sichelmesser  
53 cm, Grasfangsack 70 l,  
Mulchkeil

Sichelmesser  
53 cm, Grasfangsack 70 l,  
Mulchkeil

# Akku-Freischneider 2x18V

DUR369AZ

DUR369LZ



# NEU

**LXT** **18V+18V** **36V** **ADT** **AFT** **BL** **XPT** **MOTOR**

- + 3 stufige Drehzahleinstellung
- + ADT: Automatische Drehzahlregulierung
- + AFT Stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- DUR369AZ: Zweihandgriff mit neuer asymmetrischer Form
- DUR369LZ: Rundgriff

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Stufe Schneidblatt / Metallmesser (305 mm)	0-4.600/5.500/7.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Stufe 2-Fadenkopf / Kunststoffmesser 255 mm	0-4.600/5.000/5.500 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis Fadenkopf	43 cm
Schneidwerkzeug	Metall-, Kunststoffmesser, Fadenkopf
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	6,5 kg

LIEFERUMFANG: Schultergurt, 2-Zahn-Schlagmesser, Kunststoff Messerkopf, 2-Fadenkopf

Schalldruckpegel (L<sub>PA</sub>): 83,5 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>): 97 dB(A) K-Wert Geräusch: 0,3 dB(A)  
Vibration Polieren: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>



**DUR369AZ**  
352,10 €\*  
419,00 €

**DUR369LZ**  
318,49 €\*  
379,00 €

# Akku-Freischneider 2x18V

AT3726AZ

AT3726LZ



# NEU

**LXT** **18V+18V** **36V** **ADT** **AFT** **BL** **XPT** **MOTOR**

- + 3 stufige Drehzahleinstellung
- + ADT: Automatische Drehzahlregulierung
- + AFT Stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- AT3726AZ: Zweihandgriff mit neuer asymmetrischer Form
- AT3726LZ: Rundgriff

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Stufe Schneidblatt / Metallmesser (305 mm)	0-4.600/5.500/7.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Stufe 2-Fadenkopf / Kunststoffmesser 255 mm	0-4.600/5.000/5.500 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis Fadenkopf	43 cm
Schneidwerkzeug	Metall-, Kunststoffmesser, Fadenkopf
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	6,5 kg



**AT3726AZ**  
352,10 €\*  
419,00 €

Lieferbar ab Mai 2020

**AT3726LZ**  
318,49 €\*  
379,00 €

LIEFERUMFANG: Schultergurt, 2-Zahn-Schlagmesser, Kunststoff Messerkopf, 2-Fadenkopf

Schalldruckpegel (L<sub>PA</sub>): 83,5 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>): 97 dB(A) K-Wert Geräusch: 0,3 dB(A)  
Vibration Polieren: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

# Akku-Freischneider 2x18V

DUR368AZ

DUR368LZ



35 CM SCHNITTKREIS  
MIT FADENKOPF

**DUR368AZ**  
318,49 €\*  
379,00 €

**LXT** 18V → 18V → 36V **ADT AFT** **BL** **XPT**  
MOTOR

- + 3 stufige Drehzahleinstellung
- + ADT: Automatische Drehzahlregulierung
- + AFT Stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

DUR368AZ: Zweihandgriff. Neue asymmetrische Form.  
DUR368LZ: Rundgriff

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Stufe	3.500/5.300/6.500 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis Fadenkopf	35 cm
Schneidwerkzeug	Metall-, Kunststoffmesser, Fadenkopf
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	4,7 kg

LIEFERUMFANG: Schultergurt, 4-Zahn-Schlagmesser- Kunststoff Messer-  
kopf, 2-Fadenkopf

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 83,5 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>wa</sub>): 97 dB(A) K-Wert Geräusch: 0,3 dB(A)  
Vibration Polieren: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

# Akku-Freischneider 2x18V

AT3725AZ

AT3725LZ



35 CM SCHNITTKREIS  
MIT FADENKOPF

**AT3725AZ**  
318,49 €\*  
379,00 €

**AT3725LZ**  
284,87 €\*  
339,00 €

**LXT** 18V → 18V → 36V **ADT AFT** **BL** **XPT**  
MOTOR

- + 3 stufige Drehzahleinstellung
- + ADT: Automatische Drehzahlregulierung
- + AFT Stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

AT3725AZ: Zweihandgriff. Neue asymmetrische Form.  
AT3725LZ: Rundgriff

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Stufe	3.500/5.300/6.500 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis Fadenkopf	35 cm
Schneidwerkzeug	Metall-, Kunststoffmesser, Fadenkopf
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	4,7 kg

LIEFERUMFANG: Schultergurt, 2-Zahn-Schlagmesser, Kunststoff Messer-  
kopf, 2-Fadenkopf

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 83,5 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>wa</sub>): 97 dB(A) K-Wert Geräusch: 0,3 dB(A)  
Vibration Polieren: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

# Akku-Gebläse 18V

DUB184RF



DUB184Z



**LXT** **BL** **XPT**

- + Leiser als benzin- und netzbetriebene Laubbläser
- + 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
- + Starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und regelbarer Luftgeschwindigkeit

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 84 dB(A)    Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>): 96 dB(A)    K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup>    K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

**DUB184RF**  
**281,51 €\***  
335,00 €

Inklusive Schnell-  
ladegerät DC18RC und  
1 x Akku BL1830B mit  
3,0 Ah

**DUB184Z**  
**189,08 €\***  
225,00 €

18 V GEBLÄSE MIT  
HOHEM LUFTVOLUMEN

Leerlaufdrehzahl	0-18.000 min <sup>-1</sup>
Luftvolumen	0-780 m <sup>3</sup> /h
Luftgeschwindigkeit	0-52 m/s
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg

LIEFERUMFANG: Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt  
DUB184RF ZUSÄTZLICH: Ladegerät DC18RC, 1 x Akku BL1830B

OPTIONALES ZUBEHÖR: Endstück rund 456957-7

# Akku-Gras- und Strauchschere 18V

DUM604ZX



**LXT** **XPT**

- + Leichte und handliche Akku-Gras- und Strauchschere
- + Rostfreies Scherblatt
- + Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Strauchschere
- + Griffverlängerung (198516-8) zum aufrechten Arbeiten optional lieferbar

Leerlaufhubzahl	2.500 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite (Grasschere)	16 cm
Schnittlänge (Strauchschere)	20 cm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,1 kg

LIEFERUMFANG: Grasscherblatt 16 cm, Aufbewahrungsbehälter-Set, Schnittgutsammler 20 cm, Strauchscherblatt komplett, Scherblattschutz Messerseite, Schnittgutsammler 16 cm

**83,19 €\***  
99,00 €





## Akku-Schubkarre 18V

DCU180Z


**LXT** **BL** **MOTOR** **XPT**

- + Ideal für Baustellen und im Garten- und Landschaftsbau
- + Zwei Hinterräder durch Stützen austauschbar
- + Mit Sanftanlauf für ruckfreies Anfahren
- + Mit Rückwärtsgang
- + Mit Doppel LED

**755,46 €\***  
899,00 €

**TOP ANGEBOT!**

**GRATIS!**  
**TRANSPORTWANNE**  
**199008-0**  
IM WERT VON 110,55 €\*

Max. Traglast	130 kg
Laufzeit mit 2 x BL1860B	2 Std
Anzahl Gänge	3 2 Vorwärts/1 Rückwärts
Antriebsgeschwindigkeit	Vorwärts: 0 – 1,5/0 – 3,5 km/h Rückwärts: 1,0 km/h
Max. Steigwinkel	12°
Maße mit Transportwanne (L x B x H) mm	1.310x820x900
Maße mit Rohrrahmen (L x B x H) mm	1.315x1.060x900
Gewicht (inkl. Rohrrahmen und 2 x BL1860B)	44,8 kg

## Rückentragbare Akku-Bank 4x18V

Bestell-Nr.: 191A59-5  
PDC01


**LXT**


**595,00 €\***  
708,05 €

- + Neuheit: Rückentragbare Akku-Bank für bis zu vier 18 V Li-Ion Akkus
- + Bis zu viermal längere Laufzeit und schneller Wechsel der Akkus
- + Keine Ladefunktion

Akkutyp	Li-Ion
Akkuspannung	18 V: 24 Ah und 2 x 18 V: 12 Ah
max. Kapazität	12/24 Ah
Gewicht (inkl. 4 x BL1860B)	5,5 kg

LIEFERUMFANG: 18V Adapter (191A53-7), 2x18V Adapter (191A52-9)



**FÜR BIS ZU 24 Ah**

Kompatible Werkzeug- oder Maschinenkategorie:  
Akku-Kettensäge, Akku-Gebläse, Akku-Freischneider, Akku-Multifunktionsantrieb, Akku-Heckenschere, Akku-Grasschere, Akku-Winkelschleifer, Akku-Bohrhammer\*

\* Außer DHR280 / DHR281 / DHR282 / DHR283

# Akku-Kompetenz im Dach- und Holzbau

**AKKU-HANDKREISSÄGE  
MIT 85 MM SCHNITTIEFE**

## Akku-Handkreissäge 2x18V / 85 mm

DHS900ZU

DHS900Z



**DHS900ZU**  
**549,00 €\***  
653,31 €  
Inklusive  
WUT01

**DHS900Z**  
**499,00 €\***  
593,81 €

**LXT** **BL MOTOR** **XPT** **AWS** **ADT** **BRACK**



- + Ohne Adapter auf Führungsschiene einsetzbar
- + ADT: Automatische Drehzahlregulierung
- + Elektrische Motorbremse

Leerlaufdrehzahl	4.500 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø/Bohrung	235/30 mm
Schnittleistung 0°/45°	85/61 mm
Maße (LxBxH)	413x196x316 mm
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	6,0 kg

LIEFERUMFANG: Efficut Sägeblatt 235x30x24Z, Parallelschlag  
DHS900ZU zusätzlich: Funk-Adapter WUT01

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 93 dB(A)    Vibration: 6 m/s<sup>2</sup>  
Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>): 104 dB(A)    K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
K-Wert Geräusch: 3 dB(A)

Passende Führungsschienen finden Sie auf Seite 16

## Akku-Kettensäge 2x18V / 35 cm

DUC353Z



**293,28 €\***  
349,00€

**LXT**

**BL MOTOR** **XPT**

- + Sehr hohe Kettengeschwindigkeit von 20 m/s
- + Serienmäßig mit Metallzackenleiste
- + Für Sägeschienen von 30 bis 40 cm

Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	0-20m/s
Kettenteilung	3/8"
Kettenstärke	1,1 mm
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	5,5 kg

LIEFERUMFANG: Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metallzackenleiste

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 87,7 dB(A)    K-Wert Geräusch: 2 dB(A)  
Vibration: 5,3 m/s<sup>2</sup>    K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Bohrschrauber 18V

DDF481RTJ

DDF481Z



**DDF481RTJ**  
**439,00 €\***  
522,41 €

**DDF481Z**  
**215,00 €\***  
255,85 €

**LXT** **BL MOTOR** **XPT**



- + Sehr hohe Leistung bei einer kurzen Bauform
- + 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- + Mit leuchtstarker LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- + Mit Metallbohrfutter

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-550 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-2.100 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Holz	76 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Drehmoment weich/hart	60/115 Nm
Maße (LxBxH)	205x79x266 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,6 kg

LIEFERUMFANG DDF481Z: Einhängebügel, PH/LS-Doppelbit

LIEFERUMFANG DDF481RTJ zusätzlich: MAKPAC Gr. 2, Ladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 74 dB(A)    K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
K-Wert Geräusch: 3 dB(A)    Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Kapp- und Gehrungssäge 2x18V

DLS211ZU



**959,00 €\***  
1.141,21 €

**LXT**

18V + 18V → 36V

**BL**

**AWS**

**ADT**

- + Kompakte Bauform mit seitlich doppeltem Zugmechanismus für wandnahes Arbeiten
- + Inklusive Laser für millimetergenaues Arbeiten

Leerlaufdrehzahl	4.400 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 0°	107x363/92x382 mm
Schnittleistung 45°/45°	71x255/61x268 mm
Sägeblatt/Bohrung	305/30 mm
Maße (LxBxH)	898x690x725 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	31,3 kg

LIEFERUMFANG: Efficut-Sägeblatt 305x30x60Z, Schraubzwinde komplett, Staubsack komplett, 6-kant Stiftschlüssel 2,5 und 6 mm, Einstelldreieck, Funk-Adapter WUT01

Schalldruckpegel (L <sub>pa</sub> ):	95 dB(A)
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> ):	103 dB(A)
K-Wert Geräusch:	3 dB(A)

## Akku-Kombihammer SDS-PLUS 18V / 18 mm

DHR182Z



**GRATIS!**  
**5-TEILIGES NEMESIS2-BOHRER-SET B-58992**  
**IM WERT VON 29,50 €\***



**LXT BL MOTOR XPT AWS AVT**

- + Besonders leicht und kompakt
- + Zum Bohren, Hammerbohren & Meißeln
- + AWS-Funkadapter optional als Zubehör erhältlich

Einzelschlagstärke	1,7 Joule
Bohrleistung in Beton	18 mm
Passend für	SDS-Plus
Maße (LxBxH)	301x82x285 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,2 kg

LIEFERUMFANG: Seitengriff, Tiefenanschlag

Schalldruckpegel (L <sub>pa</sub> ):	89 dB(A)	K-Wert Geräusch: 3 dB(A)	Vibr. Metall:	2,5 m/s <sup>2</sup>	
Schalleistungspegel (LWA):	100 dB(A)	Vibr. Beton:	11 m/s <sup>2</sup>	K-Wert Vibration:	1,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration:	1,5 m/s <sup>2</sup>	Vibr. Meißeln:	9 m/s <sup>2</sup>		

**185,00 €\***  
220,15 €

## Akku-Bohrschrauber 18V

DDF484RTJ

DDF484Z



**DDF484RTJ**  
**386,00 €\***  
459,34 €

**DDF484Z**  
**129,00 €\***  
153,51 €

**LXT BL MOTOR XPT**

- + Kompakter Akku-Bohrschrauber mit nur 172 mm Gehäuselänge
- + 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- + Mit leuchtstarker LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–500 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–2.000 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Drehmoment weich	30 Nm
Drehmoment hart	54 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

LIEFERUMFANG DDF484Z: Einhängebügel, PH/LS-Doppelbit

Lieferumfang DDF484RTJ zusätzlich: MAKPAC Gr. 2, Ladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah

Schalldruckpegel (L <sub>pa</sub> ):	76 dB(A)	K-Wert Vibration:	1,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Geräusch:	3 dB(A)	Vibration:	2,5 m/s <sup>2</sup>

## Akku-Blechscherer 18V

DJS161RTJ

DJS161Z



**DJS161RTJ**  
**535,00 €\***  
636,65 €

**DJS161Z**  
**269,00 €\***  
320,11 €



- + Doppelschneide reduziert Deformation des Werkstücks auf ein Minimum
- + Auf unterschiedliche Materialstärke einstellbarer Schneidspalt zur Reduzierung von Gratabbildung

Leerlaufhubzahl	4.300 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung Alu	2,5 mm
Schnittleistung Stahl	1,2 mm
Gewicht (inkl. BL1850B)	2,0 kg

LIEFERUMFANG DJS161Z: Einstelllehre

Lieferumfang DJS161RTJ zusätzlich: MAKPAC Gr. 2, Ladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah

Schalldruckpegel (L <sub>pa</sub> ):	92,2 dB(A)	K-Wert Geräusch:	2,5 dB(A)
Vibration:	3,1 m/s <sup>2</sup>	K-Wert Vibration:	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Akku-Tauchsäge 2x18V / 165 mm

DSP600ZJ



**GRATIS! ZWEITES  
EFFICUT-SÄGEBLATT  
B-57336 165 mm / 56 Z.  
IM WERT VON 53,95 €\***



- + Schnittpunkt bleibt bei allen Winkelein-  
stellungen auf der Führungsschiene an  
exakt gleicher Stelle
- + Anriss-, Hinterschnittfunktion und Kipp-  
schutz auf der Schiene (Winkelschnitte)

**425,00 €\*  
505,75 €**

LIEFERUMFANG: MAKPAC Größe 4,  
Efficut-Sägeblatt 165x30x56Z

Schalleistungspegel ( $L_{WA}$ ): 92 dB(A) Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup>  
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Schnittleistung 0°/45°/48°	56/40/38 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	165/30 mm
Maße (LxBxH)	346x241x272 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	5,1 kg

### ZUBEHÖR-TIPP:



Passt ohne Adapter auf folgende  
Führungsschienen:

Länge	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt	Preis inkl. MwSt.
1,0 Meter	199140-0	49,50	58,91
1,4 Meter	194368-5	88,65	105,49
1,9 Meter	194925-9	127,40	151,61
3,0 Meter	194367-7	244,80	291,31



Die passenden Taschen:

Länge	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt	Preis inkl. MwSt.
1,0 Meter	B-66905	40,00	47,60
1,5 Meter	B-57613	49,35	58,73

## Akku-Gasnagler 7,2V / 50-90 mm

GN900SE



**550,00 €\*  
654,50 €**

- + Handlicher und kraftvoller Gasnagler  
unabhängig von Schlauch und Kom-  
pressor
- + Mit einstellbarem Tiefeneinschlag
- + Gaspatrone reicht für rund 1.200  
Nägel

Stiftlänge	50-90 mm
Winkel der Nägel	34°
Drahtstärke	2,9-3,3 mm
Magazinkapazität	44 Stück
Maße (LxBxH)	321x108x368 mm
Gewicht (inkl. BL1015)	3,4 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer,  
Ladegerät DC10SA, 2 x Akku BL7015

Schalldruckpegel ( $L_{pA}$ ): 89 dB(A) Schalleistungspegel ( $L_{WA}$ ): 102 dB(A)  
K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Hobel 18V / 82 mm

DKP181ZU

DKP181Z



**DKP181ZU  
269,00 €\*  
320,11 €**

**DKP181Z  
219,00 €\*  
260,61 €**



- + ADT: Automatische Drehzahlregulierung
- + 3 verschiedene Nuten (1,4; 3,0; 4,0 mm) für leichtes Anfasen
- + Spantiefe präzise einstellbar durch leichtgängiges Drehrad mit Rastungen

Leerlaufdrehzahl	12.000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	0-3,0 mm
Falztiefe	0-25 mm
Maße (LxBxH)	366x156x166 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,6 kg

LIEFERUMFANG DKP181Z: Parallelanschlag, HM-Wendemesser, Messereinstelllehre, Tiefenanschlag  
DKP181ZU zusätzlich: AWS Funk-Adapter WUT01

Schalldruckpegel ( $L_{pA}$ ): 84 dB(A) Schalleistungspegel ( $L_{WA}$ ): 95 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 5,0 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>



**NEU**

## Akku-Handkreissäge 18V

DSS501Z / 136 mm



**149,00 €\*  
177,31 €**

**LXT**

- + Stufenlose Winkelverstellung bis 50°
- + Mit leuchtstarker LED
- + Kühlluft bläst die Schnittstelle frei

Schnittleistung 0/45°	51/35 mm
Sägeblatt-/Bohrung	136/20 mm
Leerlaufdrehzahl	3.600 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,5 kg

LIEFERUMFANG: HM-Sägeblatt 136x20x16Z, Parallelanschlag, Absaugstutzen

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 92 dB(A) Schalleistungspegel L<sub>wa</sub>: 103 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Pendelhubstichsäge

18V / 135 mm

DJV181Z



**239,00 €\*  
284,41 €**

**LXT BL MOTOR**

- + Exzellente Vibrationsdämpfung
- + Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- + Kühlluft bläst die Schnittstelle frei

Schnittleistung Holz/Metall	135/10 mm
Hubhöhe	26 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,5 kg

LIEFERUMFANG: Stichsägeblatt B-10, Stichsägeblatt BR-13, Stichsägeblatt B-22, Absaugstutzen, Spannreisschutz, Gleitschuh Kunststoff

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 78 dB(A) Vibration Sägen Metall: 5 m/s<sup>2</sup>  
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Vibration Sägen Holz: 6,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Schlagschrauber 18V

DTW1002RTJ

DTW1002Z



**DTW1002RTJ  
535,00 €\*  
636,65 €**

**DTW1002Z  
329,00 €\*  
391,51 €**

**LXT BL MOTOR**

- + Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar
- + Elektronische Motorbremse stoppt die Drehung sanft und schnell

Leerlaufdrehzahl	0-900/1.000/1.800 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0-1.800/2.000/2.200 min <sup>-1</sup>
Drehmoment	300/600/1.000 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Maße (LxBxH)	229x91x289 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,6 kg

LIEFERUMFANG DTW1002Z: Einhängebügel

LIEFERUMFANG DTW1002RTJ zusätzlich: MAKPAC Gr. 3, Schnellladergerät DC18RC, 2 x Akku BL1850B

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 97 dB(A) Vibration: 18m/s<sup>2</sup>  
Schalleistungspegel (L<sub>wa</sub>): 108 dB(A) K-Wert: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
K-Wert Geräusch: 3 dB(A)

## Handkreissäge 130 mm

5143R



**619,00 €\*  
736,61 €**

- + Stufenlose Winkeleinstellung von 0 - 60°
- + Mit SJS-Rutschkupplung für samtweichen Lauf
- + Robuster Tisch aus Aluminium-Druckguß für präzises Arbeiten

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	2.700 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 0°/45°/60°	130/90/60 mm
Sägeblatt-/Bohrung	355/30 mm
Maße (LxBxH)	607x323x416 mm
Gewicht	12,5 kg

LIEFERUMFANG: HM-Sägeblatt 355x30x20Z, Parallelanschlag, Absaugstutzen

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 88 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>wa</sub>): 99 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

*Kabellos im Trockenbau*

# Akku-Langhalsschleifer 18V

DSL800ZX 

**LXT** **BL** **AWS**

- + Stufenlos teleskopierbarer Schaft von 1.100 bis 1.520 mm
- + Staubschutz abnehmbar
- + AWS - Auto-start Wireless System
- + Soft-Start-Funktion und Konstantelektronik
- + Modell DSL800ZX mit Funk-Adapter WUT02U

Leerlaufdrehzahl	1.000-1.800 min <sup>-1</sup>
Schleifteller-Ø	210 mm
Schleifpapiergröße	225 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	5,7 kg

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 75 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

LIEFERUMFANG DSL800ZX: Funk-Adapter WUT01, Funk-Adapter WUT02U, Transporttasche, Tiefziehteil



# Aktion

**689,00 €\***  
**819,91 €**



AWS FUNK-ADAPTER WUT02U  
GEEIGNET FÜR ELEKTRO-  
STAUBSAUGER\*\* VON MAKITA  
UND ANDEREN HERSTELLERN.



GRATIS!  
BLUETOOTH LAUTSPRECHER  
DMR202 IM WERT VON 139,00 €\*

\*\* Elektrostaubsauger mit  
Gerätesteckdose und  
Anlaufautomatik



Bild	Bezeichnung	Spezifikation Länge / Ø Körnung	Best.-Nr.	UVP (€) ohne/mit MwSt.
1	Griffverlängerungs-Set	2.100 mm	199937-7	165,00 / 196,35 €
2	Schleifteller superweich	210 mm	199939-3	50,00 / 59,50 €
	Schleifteller weich	210 mm	199940-8	59,00 / 70,21 €
	Schleifteller hart	220 mm	199938-5	59,00 / 70,21 €
	Schleifpapier 225 mm	K320	B-68426	23,50 / 27,97 €
3	Schleifpapier 225 mm	K220	E-02381	23,50 / 27,97 €
	Schleifpapier 225 mm	K180	B-68410	23,50 / 27,97 €
	Schleifpapier 225 mm	K150	E-02375	23,50 / 27,97 €
	Schleifpapier 225 mm	K120	B-68404	23,50 / 27,97 €
	Schleifpapier 225 mm	K80	B-68395	27,00 / 32,13 €
	Schleifpapier 225 mm	K40	B-68389	29,00 / 34,51 €

Schleifpapier jeweils 25 Blatt pro Packung

## Staubsauger Klasse M / 42 l

VC4210M

**656,00 €\***  
780,64 €



- + Für Stäube mit MAK-Werten >0,1 mg/m<sup>3</sup> und Staubklasse M nach Euronorm
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Selbstreinigendes Infini Clean Filtersystem
- + Praktische Befestigung für MAKPAC direkt auf dem Sauger
- + Praktische Kabelhalterung

Leistungsaufnahme	1.200 Watt
Luftfördermenge max.	4.500 l/min
Max. Unterdruck	25 kPa
Behältervolumen max. trocken/nass	34/30 l
Staubklasse	M
Filterreinigungssystem	Infini Clean
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2.400 Watt
Gewicht	16 kg

**LIEFERUMFANG:** Trägerplatte für MAKPAC, Filterelement PTFE, Saugschlauch 32 mm 4 m antistatisch, Werkzeugmuffe Quicksystem, Handrohr gebogen INOX, Saugrohrset gerade, Bodendüse, Filter- & Entsorgungssack

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 60 dB(A)

## AWS Funk-Netzadapter

WUT02U

Art.-Nr.: 199773-1

199,00\* / 236,81 €

Der AWS-Adapter WUT02 ermöglicht das kabellose Ein- und Ausschalten zwischen AWS-fähigen Akku-Werkzeugen (Auto-start Wireless System) und den Elektro-Staubsaugern von Makita und anderen Herstellern.

Diese intelligente AWS-Technologie erhöht die Produktivität und sorgt für einen staubfreien Arbeitsplatz.

# Akku-Schnellbauschrauber 18V

DFS452AJX2



**LXT** **BL** MOTOR **XPT**

**399,00 €\***  
474,81 €

- + Schnelle Umrüstung von Akku-Schnellbauschrauber auf Magazinschrauber
- + Perfekt für Arbeiten auf engem Raum
- + Sondermodell mit Magazinschraubenvorsatz und 2 Akkus BL1820B

Leerlaufdrehzahl	0-4.000 min <sup>-1</sup>
Schnellbauschrauben Ø max.	5 mm
Trockenbauschrauben Ø max.	5 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

LIEFERUMFANG: MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1820B 18V 2,0 Ah, Magazinaufsatz, Magnethalter 1/4" 60 mm, Bit PH2x130, 2 x Bit PH2x25, Einhängebügel, Tiefenanschlag

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 70 dB(A)    Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup>  
K-Wert Geräusch: 3 dB(A)    K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>



**2 AKKUS INKLUSIVE**

**1 LADEGERÄT**

**1 MAKPAC**

*Magazin- und Schnellbau-  
schrauber in Einem:*



## Akku-Trockenbausäge 18V

DSD180Z



**215,00 €\***  
255,85 €


**LXT**

- + Zum Eintauchen in montierte Gipskartonplatten für nachträgliche Ausschnitte
- + Mit integrierter Staubbox, perfekt für Überkopfanwendung
- + Schneidsystem und Klingenform ermöglichen einfachen, geraden Schnitt

Leerlaufhubzahl	0-6.000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	6 mm
Schnittleistung Holz	15 mm
Schnittleistung Gipskarton	30 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,0 kg

LIEFERUMFANG: Gleitschuh Kunststoff, Sägeblattabdeckung, Trockenbausägeblatt für Gipskarton, 6-kant Stiftschlüssel 3 mm

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 79 dB(A) Vibr. Sägen Holz: 5 m/s<sup>2</sup>  
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Rotationschneider 18V

DCO180Z



**105,00 €\***  
124,95 €


**LXT**

- + Zum schnellen Erstellen von Ausschnitten z.B. für die Elektroinstallation, zum Nacharbeiten oder Anpassen
- + Einfache Frästiefeneinstellung
- + Anti-Restart-Funktion verhindert unbeabsichtigtes Einschalten nach Akku-Wechsel

Leerlaufdrehzahl	30.000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	6,35/3,18 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

LIEFERUMFANG: Schneidebit 3,18 mm 1/8"

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 77 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Baustellenradio 12V max. - 18V / 230V

DMR301

**NEU**

**302,00 €\***  
359,38 €

Lieferbar ab Mai 2020

**LXT CXT**

- + Robustes Baustellenradio mit Ladefunktion für Makita Lithium-Ionen-Schiebeakkus 12 V max., 14,4 V und 18 V
- + DAB+, Bluetooth, AM und FM
- + IP64 Spritzwasser geschützt

Lautsprechergröße	89 mm
Maße (LxBxH) mm	285x185x305
Gewicht (ohne Akku)	4,4 kg

LIEFERUMFANG: Steckernetzteil



MIT  
LADEFUNKTION

Ladezeiten:

BL1830B	45 Minuten
BL1850B	80 Minuten
BL1860B	100 Minuten
BL1021B	41 Minuten
BL1041B	78 Minuten

## Akku-Tauchsäge 2x18V / 165 mm

DSP601ZJU



**GRATIS! ZWEITES  
EFFICUT-SÄGEBLATT  
B-57336 165 mm / 56 Z.  
IM WERT VON 53,95 €\***

Passende Führungsschienen  
finden Sie auf Seite 16



- + Schnittpunkt bleibt bei allen Winkelein-  
stellungen auf der Führungsschiene an  
exakt gleicher Stelle
- + Anriss-, Hinterschnittfunktion und Kipp-  
schutz auf der Schiene (Winkelschnitte)

**495,00 €\*  
589,05 €**

LIEFERUMFANG: MAKPAC Größe 4, EFFICUT-  
Sägeblatt 165x30x56Z

Schallleistungspegel (L<sub>wa</sub>): 92 dB(A)    Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup>  
K-Wert Geräusch: 3 dB(A)    K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Schnittleistung 0° / 45° / 48°	56/40/38 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	165/30 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	5,1 kg

## Akku-Staubsauger 18V

DCL182Z



**59,00 €\*  
70,21 €**



- + 2-stufige Saugkrafteinstellung
- + Mit Papier- oder wiederverwendbarem  
Textilbeutel

Saugkraft niedrig/hoch	11/30 W
Max. Luftvolumen	1,4 m <sup>3</sup> /min
Unterdruck	5,4 kPa
Behältervolumen	0,5 l
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,3 kg

LIEFERUMFANG: Verlängerungsrohr, Halter,  
Bodendüse, Fugendüse, Papierfilter,

## Akku-Pendelhubstichsäge 18V / 135 mm

DJV182Z



**239,00 €\*  
284,41 €**



- + Exzellente Vibrationsdämpfung
- + Mit 3-facher PendelhubEinstellung plus Neutralstellung
- + Kühlluft bläst die Schnittstelle frei

Schnittleistung Holz/Metall	135/10 mm
Hubhöhe	26 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,6 kg

LIEFERUMFANG: Stichsägeblatt B-10, Stichsägeblatt BR-13, Stichsäge-  
blatt B-22, Absaugstutzen, Spannreisschutz, Gleitschuh Kunststoff

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 78 dB(A)    Vibration Sägen Metall: 5 m/s<sup>2</sup>  
K-Wert Geräusch: 3 dB(A)    K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Vibration Sägen Holz: 6,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Schlagbohrschrauber 18V

DHP485RTJ

DHP485Z



**DHP485RTJ  
299,00 €\*  
355,81 €**

**DHP485Z  
115,00 €\*  
136,85 €**



- + Sehr kurze Bauform
- + Mit abschaltbarem Schlagwerk
- + 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- + Mit leuchtstarker LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

Leerlaufdrehzahl 1./2.Gang	0–500/1.900 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0–7.500/28.500 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Mauerwerk	13 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Holz	38 mm
Drehmoment weich/hart	27/50 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

LIEFERUMFANG DHP485Z: Einhängebügel, PH/LS-Doppelbit  
LIEFERUMFANG DHP485RTJ zusätzlich: MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät  
DC18RC, 2 x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 74 dB(A)    K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
K-Wert Geräusch: 3 dB(A)    Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Akku-Winkelschleifer****18V / 125 mm****DGA511RTJ****DGA511Z**

**DGA511RTJ**  
**349,00 €\***  
**415,31€**

**DGA511Z**  
**165,00 €\***  
**196,35 €**

**LXT BL ADT AFT XPT**

- + Sehr handlicher Winkelschleifer
- + LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- + ADT Automatisch regelbare Drehzahl + manuelle Einstellung
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

Leerlaufdrehzahl	3.000–8.500 min <sup>-1</sup>
Schleifscheibendurchmesser-/Bohrung	125/22,23 mm
Max. Schnitttiefe	29 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg

**LIEFERUMFANG DGA511Z:** Schutzhaube werkzeuglos, Seitengriff Anti-Vibration, Schrupscheibe, Spannflansch, Flanschmutter

**LIEFERUMFANG DGA511RTJ** zusätzlich: MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1850B

Schalldruckpegel (L<sub>PA</sub>): 79 dB(A)    Vibr. Schleifen: 6,0 m/s<sup>2</sup>  
 K-Wert Geräusch: 3 dB(A)    K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Akku-Rührgerät 18V****DUT130Z****DUT131Z**

**DUT131Z**  
**249,00 €\***  
**296,31 €**

**DUT130Z**  
**269,00 €\***  
**320,11 €**

**LXT BL**

- + 2-Gang-Getriebe
- + Mit Sanftanlauf
- + Spritzschutz verhindert das Verschmutzen der Maschine
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Leerlaufdrehzahl 1./2.Gang	0–350/1.300 min <sup>-1</sup>
Max. Rührkorbdurchmesser	165 mm
Werkzeugaufnahme DUT130Z	M14
Bohrfutterspannweite DUT131	1,5 - 13 mm
Maße DUT130Z (LxBxH)	320x89x231 mm
Maße DUT131Z (LxBxH)	307x89x231 mm
Gewicht (inkl. BL1860B) DUT130Z/DUT131Z	2,8/3,0 kg

**LIEFERUMFANG DUT130Z:** Transporttasche, Spritzschutz, Stabseitengriff, Schaft für Scheibenrührer, Scheibenrührer

**LIEFERUMFANG DUT131Z:** Transporttasche, Spritzschutz, Stabseitengriff, Bohrfutterschlüssel

Schalldruckpegel (L<sub>PA</sub>): 74 dB(A)    K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
 K-Wert Geräusch: 3 dB(A)    Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup>

\*Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.  
 Abbildungen können variieren. Nur solange der Vorrat reicht.



# Akku-Winkelschleifer 18V / 125 mm



DGA519RTJ

DGA519Z



**NEU**

**379,00 €\***  
451,01 €

**NEU**

**205,00 €\***  
243,95 €

**XLOCK**

MIT X-LOCK-AUFNAHME FÜR  
EINFACHEN UND SCHNELLEN  
SCHEIBENWECHSEL

**LXI AFT ADT BL MOTOR XPT (BRAKE)**

- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + ADT: Automatische Drehzahlregulierung
- + Paddelschalter, kein Dauerbetrieb
- + Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

LIEFERUMFANG DGA519Z: AVT-Seitengriff, Schutzhaube, Schruppscheibe 125 mm INOX

Lieferumfang DGA519RTJ zusätzlich:

MAKAPAC Größe 3, Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1850B

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 80 dB(A)    Vibration mit AVT-Seitengriff: 7,0 m/s<sup>2</sup>  
K-Wert Geräusch: 3 dB(A)    K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Schleifscheibendurchmesser/Bohrung	125/22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min <sup>-1</sup>
Maße (LxBxH)	396x140x147 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,1 kg




Bild	Bezeichnung	Best.-Nr.	UVP (€) ohne/mit MwSt.
1	Schutzhaube 125 mm Trennen	162708-5	9,80 / 11,66 €
2	Absaughaube 125 mm Beton	191G05-4	75,00 / 89,25 €
3	Schruppscheibe 125 mm x 6 mm	E-00393	2,40 / 2,86 €
	Schruppscheibe 125 mm x 6 mm INOX	E-00402	2,50 / 2,98 €
4	Trennscheibe 125 mm x 1,2 mm	E-00418	2,00 / 2,38 €
5	Diamantscheibe 115 mm Beton	E-02060	29,00 / 34,51 €
	Diamantscheibe 125 mm Beton	E-02076	31,50 / 37,49 €

**XLOCK**

Einfacher und schneller  
Scheibenwechsel  
ohne Werkzeug



# Akku-Meißelhammer

## 18V / 3,1 J

DHK180Z


**LXI BL MOTOR XPT AVT**

- + In Leistung und Handlichkeit vergleichbar mit netzbetriebenem Modell HK1820
- + Dreh- und Schlagzahl in 5 Stufen regulierbar
- + 12-fache Meißelverstellung

Leerlaufschlagzahl	0–3.200 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	3,1 J
Aufnahme passend für	SDS-PLUS
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,6 kg

**NEU**
**399,00 €\***  
**474,81 €**

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 83 dB(A) Schalleistungspegel L<sub>WA</sub>): 94 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
 Vibration Meißeln mit Seitengriff: 4,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

# Akku-Kompressor

## 18V / 8,3 bar

DMP180Z


**NEU**  
**89,00 €\***  
**105,91 €**

**BELEUCHTETES  
 DISPLAY**
**LXI**

- + Automatischer Stopp bei Erreichen des eingestellten Drucks
- + Beleuchtetes Display zum Einstellen des maximalen Drucks in drei Druckeinheiten PSI, bar, kPa
- + Adapter für Autos, Fahrräder, Bälle, Luftmatratzen etc. im Lieferumfang

Max. Druck	8,3 bar
Luftfördermenge bei 2 bar	12 l/min
Schlauchlänge	0,65 m
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

**LIEFERUMFANG:** Luftmatratzenadapter, Ventiladapter französisch, Ballpumpenadapter, Ventiladapter Blitzventil

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 72 dB(A) Schalleistungspegel L<sub>WA</sub>): 83 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
 Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>



## Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V

DVC665ZU



**NEU**

**325,00 €\***  
386,75 €



18V + 18V → 36V **AWS** **BL MOTOR**

- + Mit AWS-Technologie (Auto-start Wireless System)
- + Hocheffektiver HEPA-Filter
- + Einschaltbedienung bequem per Controller, 2-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- + Staubschüttelsystem: Durch die Gehbewegung des Anwenders schlägt eine Platte gegen den Staubbeutel und lockert somit den Staub für mehr Effektivität

Leistungsaufnahme Stufe 1/2	45/85 W
Luftfördermenge bei 28 mmø-1,5 m	1.800 l/min
Unterdruck	110 mbar
Behältervolumen max.	6 l
Gewicht (inkl. 2 x BL1850B)	6,7 kg

LIEFERUMFANG: Filterelement HEPA, Filtersack, Funk-Adapter WUT01, Saugschlauch, WKZ Muffe 24 mm, WKZ Muffe 22mm, Schlauchklemme

Schalldruckpegel ( $L_{pA}$ ): 70 dB(A)    Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup>  
K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A)    K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V

DVC265ZXU



**289,00 €\***  
343,91 €



18V + 18V → 36V **AWS** **BL MOTOR**

- + Mit AWS-Technologie (Auto-start Wireless System)
- + Hocheffektiver HEPA-Filter
- + Einschaltbedienung bequem per Controller, 2-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- + Memory-Funktion: Beim Einschalten startet der Sauger mit gleicher Saugleistung, wie vor dem Ausschalten

Leistungsaufnahme Stufe 1/2	45/90 W
Luftfördermenge 28 mmø-1,5 m	1.800 l/min
Unterdruck	110 mbar
Behältervolumen max.	2 l
Gewicht (inkl. 2 x BL1850B)	4,5 kg

LIEFERUMFANG: Filterelement HEPA, Filtersack-set, Funk-Adapter WUT01, Saugschlauch, WKZ Muffe 38 mm, WKZ Muffe 24mm, WKZ Muffe 22 mm, Schlauchklemme

Schalldruckpegel ( $L_{pA}$ ): 70 dB(A)    Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup>  
K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A)    K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Bohrhammer SDS-PLUS 12V max./14 mm

HR140DSAE1



**239,00 €\***  
284,41 €



**INKLUSIVE  
65-TLG. ZUBEHÖRSET  
IM KOFFERDECKEL**



**GRATIS!  
AKKU-HANDLEUCHE  
DEAML105  
IM WERT VON 49,00 €\***

- + Kompakte und handliche Maschine zum Bohren und Hammerbohren mit umfangreichem Zubehör
- + Leichte Bohrtiefeinstellung durch leichtgängigen Schiebeschalter
- + Gehäusekonstruktion auf vibrationsarmen Betrieb ausgelegt

LIEFERUMFANG: Transportkoffer inkl. Bohrer-Bit-Sortiment, Ladegerät DC10SB, 2x Akku BL1021B Li 12 V max. 2,0 Ah, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-Meißelfett 85 ml

Passend für	SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 – 850 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.900 min <sup>-1</sup>
Einzel Schlagstärke	1 Joule
Bohrleistung Holz/Stahl/Beton	13/10/14 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	2,6 kg

Schalldruckpegel ( $L_{pA}$ ): 84 dB(A)    Schalleistungspegel ( $L_{WA}$ ): 95 dB(A)    K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 6,5 m/s<sup>2</sup>    K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Akku-Staubsauger****12V max.**

CL108FDSA



**GRATIS!**  
ADAPTER DEAADP06  
IM WERT VON 24,50 €\*



**125,00 €\*  
148,75 €**

- + Ideal für Polstermöbel und Treppenstufen oder den Werkstatteinsatz
- + Staubbeutel aus Textil
- + Mit 3 Saugstufen

Luftvolumen	1.200 l/min
Max Unterdruck	44 mbar
Behältervolumen	0,6 l
Gewicht (inkl. BL1021B)	1,2 kg

**LIEFERUMFANG:** Ladegerät DC10SB, Akku BL1021B 12V 2,0 Ah, Feinfilter, Grobfilter, Verlängerungsrohr, Halter, Fugendüse, Bodendüse

Schalldruckpegel ( $L_{pA}$ ): 71 dB(A)    Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup>  
K-Wert Geräusch: 3 dB(A)    K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Akku-Staubsauger****12V max.**

CL121DSA



**GRATIS!**  
ADAPTER DEAADP06  
IM WERT VON 24,50 €\*



**155,00 €\*  
184,45 €**

- + Speziell für die Fahrzeugreinigung mit umfangreichem Sortiment an Düsen und Bürsten im Lieferumfang
- + Auch als Gebläse einsetzbar
- + 1 m langer Schlauch kann inkl. Düse im Gehäuse verstaut werden
- + Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil
- + Mit 3 Saugstufen

Luftvolumen	1.300 l/min
Max Unterdruck	46 mbar
Behältervolumen Stoff/Papier	0,50/0,33 l
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,8 kg

**LIEFERUMFANG:** Transporttasche, Ladegerät DC10SB, Akku BL1021B 12V 2,0 Ah, Saugschlauch, Bürstendüse drehbar, Polsterdüse, Gebläsedüse, Fugendüse Gummi, Vliesdüse, Schultergurt, Papierfilter, Staubsack

Schalldruckpegel ( $L_{pA}$ ): 68 dB(A)    Vibration: 0,89 m/s<sup>2</sup>  
K-Wert Geräusch: 3 dB(A)    K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>



**Akku-Bohrschrauber**  
12V max. / 10 mm

DF333DSAE



**139,00 €\***  
165,41 €

- + 2 Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Drehzahl elektronisch regelbar
- + 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- + Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Ladegerät DC10SB, 2 x Akku BL1021B Li 12V max. 2,0 Ah, Bit PH2x50 mm, Einhängebügel

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-450 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1.700 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment weich/hart	14/30 Nm
Bohrleistung Metall/Holz	10/21 mm
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,2 kg

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 70 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Akku-Ratschenschrauber**  
12V max.

WR100DZ



**205,00 €\***  
243,95 €



- + Kann auch als Handratsche eingesetzt werden
- + Mit 1/4" und 3/8" Adapteraufnahme
- + Standardschrauben: M5-M12 / Hochfeste Schrauben: M5-M10
- + Umschalthebel für Rechts-/ Linkslauf

Leerlaufdrehzahl	0-800 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	47,5 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" und 3/8"
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,2 kg

LIEFERUMFANG: Adapter 1/4" Vierkant-Aufnahme, Adapter 3/8" Vierkant-Aufnahme

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 74 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Akku-Multifunktionswerkzeug**  
12V max.

TM30DSMJX5



**318,00 €\***  
378,42 €



- + Zum Sägen, Schneiden und Schleifen
- + Elektronisch regelbare Oszillations-Zahl
- + Umfangreiches Zubehör für ein breites Anwendungsspektrum optional lieferbar

LIEFERUMFANG: MAK-PAC Gr. 2, Ladegerät DC10SB, 2 x Akku BL1041B Li 12V max. 2,0 Ah, Adapter A und C, Staubabsaugungsset, Schleifplatte KLETT, Schleifpapierset, Segmentsägeblätter, 2x, Tauchsägeblätter 4 x, Schaber

Leerlaufoszillation	6.000-20.000 min <sup>-1</sup>
Oszillationswinkel	3,2°
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,3 kg

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 70 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

**INKLUSIVE**  
41-TLG. ZUBEHÖRSET

**Akku-Winkelschlagschrauber**  
12V max.

TL064DZ



**175,00 €\***  
208,25 €



- + Elektronikschalter für stufenlose Drehschlagzahlsteuerung
- + Mit Motorbremse

Leerlaufdrehzahl	0-2.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0-3.000 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	60 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4"
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,4 kg

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 91 dB(A)  
Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>): 102 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration Schlagschrauben: 15 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Schlagbohrschrauber

12V max. / 10 mm

HP333DSAX1



**189,00 €\***  
**224,91 €**



- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Drehzahl elektronisch regelbar
- + Mit umfangreichem Zubehör
- + Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion
- + Schlagwerkabschaltung

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–450 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–1.700 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment weich/hart	14/30 Nm
Bohrleistung Metall/Holz/Mauerwerk	10/21/8 mm
Bohrfutterspannweite	0,8–10 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,3 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer mit Bohrer- und Bit-Sortiment, Ladegerät DC10SB, 2x Akku BL1021B Li 12 V max. 2,0 Ah, Bit PH2x50 mm

Schalldruckpegel (L<sub>PA</sub>): 82 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>



**INKLUSIVE  
75-TLG. ZUBEHÖRSET  
IM KOFFERDECKEL**

## Akku-Schlagschrauber

12V max.

TD110DZ



**49,00 €\***  
**58,31 €**



- + Sehr handlicher Schlagschrauber
- + Kompakte und handliche Bauform für optimale Geräteführung
- + Hohes Drehmoment von 110 Nm

Leerlaufdrehzahl	0-2.600 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0-3.500 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	110 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4"
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,2 kg

LIEFERUMFANG: Einhängebügel

Schalldruckpegel (L<sub>PA</sub>): 94 dB(A)  
Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>): 105 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration Schlagschrauben: 8,0 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Schlagschrauber

12V max.

TW141DZ



**77,00 €\***  
**91,63 €**



- + Kurze Bauform von nur 168 mm
- + Hohes Drehmoment von 145 Nm
- + Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss für härteste Beanspruchung

Leerlaufdrehzahl	0-2.600 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0-3.200 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	145 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,2 kg

LIEFERUMFANG: Einhängebügel

Schalldruckpegel (L<sub>PA</sub>): 93 dB(A)  
Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>): 104 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration Schlagschrauben: 7,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Schlagschrauber

12V max.

TW161DZ



**109,00 €\***  
**129,71 €**



- + Auto-Stopp-Modus
- + Kurze Bauform von nur 150 mm
- + Hohes Drehmoment von 165 Nm
- + Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss für härteste Beanspruchung

Leerlaufdrehzahl 1./2.	0-1.300/2.400 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 1./2.	0-2.000/3.600 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	165 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,2 kg

LIEFERUMFANG: Einhängebügel

Schalldruckpegel (L<sub>PA</sub>): 93 dB(A)  
Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>): 104 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration Schlagschrauben: 8,0 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Akku-Winkelbohrmaschine 12V max.

DA333DZ



**80,00 €\***  
95,20 €



- + Nur 84 mm von Getriebekopfoberkante bis zur Bohrfutterspitze
- + 23,5 mm zwischen Getriebekopf Vorderkante und Bohrfuttermitte
- + Mit Motorbremse

Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Stahl/Holz	10/12 mm
Bohrfutterspannweite	0,8–10 mm
Maße (LxBxH)	313x68x95 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,3 kg

LIEFERUMFANG: PH Doppelbit

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 70 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 3,0 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Akku-Winkelbohrmaschine 12V max.

DA332DZ



**93,00 €\***  
110,67 €



- + Nur 63 mm von Getriebekopfoberkante bis zur Bohrfutterspitze
- + 23,5 mm zwischen Getriebekopf Vorderkante und Bohrfuttermitte
- + Mit Motorbremse

Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Stahl/Holz	10/12 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm
Maße (LxBxH)	313x68x86 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,3 kg

LIEFERUMFANG: PH Doppelbit, Bohrfutterschlüssel

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 70 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Akku-Handkreissäge 12V max. / 85 mm

HS301DZ



**79,00 €\***  
94,01 €



- + Ideal zum Ablängen bereits montierter Werkstücke
- + Schnitttiefe bis 25,5 mm
- + Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
- + Blausvorrichtung hält die Schnittstelle sauber

Leerlaufdrehzahl	1.500 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt/Bohrung	85/15 mm
Schnittleistung 0/45°	25,5/16,5 mm
Maße (LxBxH)	331x170x155 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,7 kg

LIEFERUMFANG: HM-Sägeblatt 85x15x20Z, Absaugstutzen

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 71 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration Schlagschrauben: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Akku-Stichsäge 12V max. / 90 mm

JV103DZ



**149,00 €\***  
177,31 €



- + Ergonomische Formgebung für besten Halt und geringe Ermüdung
- + Mit 3-fach Pendelhubeinstellung + Neutralstellung
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel

Leerlaufhubzahl	800–3.000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	23 mm
Schnittleistung Holz/Stahl	90/10 mm
Maße (LxBxH)	237x76x206 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,9 kg

LIEFERUMFANG: Absaugstutzen, Stichsägeblatt

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 85 dB(A)  
Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>): 96 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration Sägen: 8,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Akku-Stichsäge 12V max. / 90 mm

JV102DZ



**130,00 €\***  
154,70 €



- + Ergonomische Formgebung für besten Halt und geringe Ermüdung
- + Mit 3-fach Pendelhubeinstellung + Neutralstellung
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel

Leerlaufhubzahl	800–3.000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	23 mm
Schnittleistung Holz/Stahl	90/10 mm
Maße (LxBxH)	237x76x186 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	2,0 kg

LIEFERUMFANG: Absaugstutzen, Stichsägeblatt

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 85 dB(A)  
Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>): 96 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration Sägen: 11,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Akku-Glas- und Fliesenscheider 12V max.

CC301DZ



**125,00 €\***  
148,75 €



- + Zum sauberen Trennen von Fliesen und Glas
- + Hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt und saubere Schnitte
- + Gehrungsschnitte stufenlos bis 45° möglich

Leerlaufdrehzahl	1.600 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt/Bohrung	85/15 mm
Schnittleistung 0/45°	25,5/16,5 mm
Maße (LxBxH)	313x170x125 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,8 kg

LIEFERUMFANG: Diamantscheibe 85x15 mm

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 84 dB(A)  
Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>): 95 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration Schlagschrauben: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Universalschere 12V max. / 6 mm

CP100DZ



**50,00 €\*  
59,50 €**



- + Hohe Leistung ermöglicht auch professionellen Einsatz z.B. bei Teppichlegern
- + Für Schnitte bis 6 mm in Karton, Teppich, Kunststoff, Leder, CDs, Textilien, Linoleum

Leerlaufhubzahl	300 min <sup>-1</sup>
Max. Materialstärke	6 mm
Maße (LxBxH)	291x66x121 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	0,88 kg

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 70 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 25, m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Recipsäge 12V max.

JR103DZ



**89,00 €\*  
105,91 €**



- + Zwei verschiedene Einschalter für mehr Flexibilität im Handling
- + Sehr handlich und leicht für optimale Flexibilität im Einsatz
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel

Leerlaufhubzahl	0–3.300 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Stahl/Holz	50 mm
Hubhöhe	13 mm
Maße (LxBxH)	386x66x200 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,5 kg

LIEFERUMFANG: Recipsägeblätter 2 Stück

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 70 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Gewindestangentrenner 12V max. / M10

SC103DZ



**NEU**  
**569,00 €\*  
677,11 €**



- + Gratfreie Schnitte machen Nacharbeiten überflüssig
- + Mit Rückwärtslauf zum leichten Lösen der Schneiden von der Gewindestange
- + Schneidbacken beidseitig einsetzbar für doppelte Haltbarkeit

Schnittleistung Edelstahl	8 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Maße (LxBxH)	180x107x289 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	2,8 kg

LIEFERUMFANG: Schneidbacken M6, M8, M10

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 71 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration Schlagschrauben: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Tacker 12V max. / 7–10 mm

ST113DZ



**275,00 €\*  
327,25 €**



- + Leistungsfähiger Tacker zum schnellen und einfachen Einschlagen von Klammern
- + Variable Einschlagtiefe über leichtgängige Rändelschraube einstellbar

Klammerdimension	10x7-10 mm
Gauge	0,5x0,7 Ga
Magazinkapazität	150
Maße (LxBxH) mm	211x81x159
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,5 kg

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 75 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Stiftnagler 12V max. / 15–35 mm

PT354DZ



**325,00 €\*  
386,75 €**



- + Zum schnellen und einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
- + Unterschiedliche Nagellängen einsetzbar

Stiftlänge	15–35 mm
Drahtstärke	0,6 mm
Magazinkapazität	120
Maße (LxBxH) mm	231x66x226
Gewicht (inkl. BL1041B)	2,0 kg

LIEFERUMFANG: Oberflächenschützer

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 76 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Kartuschenpistole 12V max. / 310 / 610 mm

CG100DZXX



**252,00 €\*  
299,88 €**



- + Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhalts nach Lösen des Einschalters
- + 5 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge

Vorschubgeschwindigkeit	0–28 mm/s
Aufnahme Kartusche	300 ml
Aufnahme Schlauchbeutel	600 ml
Max. Auspressdruck	500 kg
Gewicht (inkl. BL1041B)	2,6 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Schlauchbeutelhalter 600 ml, Kartuschenhalter 310 ml, Düse

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 70 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration Schlagschrauben: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Akku-Trockenbausäge**  
12V max.

SD100DZ



**205,00 €\***  
243,95 €



- + Zum Eintauchen in montierte Gipskartonplatten für nachträgliche Ausschnitte
- + Sehr handlich und leicht für optimale Flexibilität im Einsatz
- + Leicht einstellbare Schnitttiefe

Leerlaufhubzahl	0–6.000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	6 mm
Schnittleistung in Holz	15 mm
Schnittleistung in Gipskarton	30 mm
Maße (LxBxH)	239x79x266 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,6 kg

LIEFERUMFANG: Absauggehäuse, Trockenbausägeblatt

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 70 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 3,0 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Akku-Kompressor**  
12V max. / 8,3 bar

MP100DZ



**63,03 €\***  
75,01 €



- + Beleuchtetes Display zum Einstellen des Maximaldrucks in drei Druckeinheiten: PSI, bar und kPa
- + Adapter für Autos, Fahrräder, Bälle, Luftmatratzen etc. im Lieferumfang

Max. Druck	8,3 bar
Luftfördermenge max. bei 2 bar	10,0 l/min
Schlauchlänge	0,65 m
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,3 kg

LIEFERUMFANG: Luftmatratzenadapter, Ventiladapter französisch, Ballpumpenadapter, Ventiladapter Blitzventil

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 72 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Akku-Handstrahler**  
12V max. / 190 Lumen

DEAML106



**56,50 €\***  
67,24 €



- + Sehr helle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + Verstellbarer Lichtkegel und 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium
- + Bis zu 12 Stunden Leuchtdauer

Leuchtstärke (1 m Abstand)	4.500 lx
Lichtstrom	190 Lumen
LED-Lampenleistung	4,9 W
Maße (LxBxH)	290x66x93 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	0,78 kg

**Akku-Staubsauger**  
12V max. / 44 mbar

CL108FDZW



**65,00 €\***  
77,35 €



- + Mit 3 Saugstufen
- + Mit LED

LIEFERUMFANG: Feinfilter, Grobfilter, Verlängerungsrohr, Halter, Fugendüse, Bodendüse

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 71 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Akku-Staubsauger**  
12V max. / 50 mbar

CL107FDZ



**70,00 €\***  
83,30 €



- + Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil
- + Mit 3 Saugstufen
- + Mit LED

LIEFERUMFANG: Feinfilter, Grobfilter, Verlängerungsrohr, Halter, Fugendüse, Bodendüse

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 71 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Akku-Staubsauger**  
12V max. / 46 mbar

CL121DZX



**89,00 €\***  
105,91 €



- + Speziell für die Fahrzeugreinigung mit umfangreichem Sortiment an Düsen und Bürsten im Lieferumfang
- + 1 m langer Schlauch kann inkl. Düse im Gehäuse verstaut werden
- + Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil
- + Mit 3 Saugstufen

LIEFERUMFANG: Transporttasche, Saugschlauch, Bürstendüse drehbar, Polsterdüse, Gebläsedüse, Fugendüse Gummi, Vliesdüse, Schultergurt, Papierfilter, Staubsack

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 68 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

	CL108FDZW	CL107FDZ	CL121DZX
Luftvolumen	1.200 l/min	1.400 l/min	1.300 l/min
Max. Unterdruck	44 mbar	50 mbar	46 mbar
Behältervolumen Stoff/Papier	-/0,8 l	0,5/0,33 l	0,55/0,33 l
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,2 kg	1,3 kg	1,8 kg

**Winkelschleifer 230 mm  
2.000 Watt**

GA9050R



**103,00 €\*  
122,57 €**

- + Winkelschleifer mit sehr robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz
- + Kompakter Getriebekopf für höhere Schnitttiefe
- + Kohlebürsten von außen wechselbar

**Winkelschleifer 125 mm  
840 Watt**

9558NBRZ



**55,00 €\*  
65,45 €**

- + Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- + Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz

**Winkelschleifer 125 mm  
1.100 Watt**

9565HRZ



**89,00 €\*  
105,91 €**

- + Super-Joint-System verhindert Rückschläge
- + Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- + Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz

	GA9050R	9558NBRZ	9565HRZ
Leistungsaufnahme	2.000 W	840 W	1.100 W
Schleifscheibendurchmesser/Bohrung	230/22,23 mm	125/22,23 mm	125/22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>	11.000 min <sup>-1</sup>	12.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	4,8 kg	1,7 kg	2,4 kg

LIEFERUMFANG: Schutzhaube 230 mm, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel 35 mm

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 94 dB(A)  
Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>): 105 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 5,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

LIEFERUMFANG: Schutzhaube 125 mm, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel 35 mm

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 86 dB(A)  
Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>): 97 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 8,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

LIEFERUMFANG: Schutzhaube 125 mm, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel 35 mm

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 84 dB(A)  
Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>): 95 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 7,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Exzenterpolierer  
900 W / 125 mm**

PO5000C



**284,00 €\*  
337,96 €**

- + Umschaltbar von Exzenterbewegung auf Exzenter/Rotationsbetrieb
- + Exzenterbewegung für rillenfreien Feinstschliff
- + Rotationbewegung für Grobschliff oder Polierarbeiten

LIEFERUMFANG: Schleifteller, Seitengriff

**SPEZIELL ENTWICKELT FÜR DIE AUTOPOLITUR**



Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	0–780 min <sup>-1</sup>
Leerlaufhubzahl	0–13.600 min <sup>-1</sup>
Leerlaufoszillation	0–6.800 min <sup>-1</sup>
Schwingkreis	5,5 mm
Gewicht	2,8 kg

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 81 dB(A)  
Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>): 92 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 6,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Reciprosäge  
1.010 Watt**

JR3050T



**134,00 €\*  
159,46 €**

- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + Inkl. 3 Stück Reciproblätter
- + Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises materialgerechtes Sägen
- + Stabiler Führungsschuh mit 5 Rasterstellungen werkzeuglos verstellbar

Leistungsaufnahme	1.010 Watt
Leerlaufhubzahl	0-2.800 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	28 mm
Gewicht	3,3 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Reciproblatt HCS 203/6-10Z, Reciproblatt BIM 152/7-18Z, Reciproblatt BIM 152/6-11Z

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 88 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>): 99 dB(A)  
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Sägen in Balken: 20 m/s<sup>2</sup>  
Sägen in Holz: 15 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup>

\*Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. Abbildungen können variieren. Nur solange der Vorrat reicht.

# Kombihammer SDS-Max

## 850 W / 35 mm

HR3541FCX



**AVT & SOFT**  
NOLOAD

**661,00 €\***  
~~786,59 €~~



- + Ausgestattet mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels
- + Inklusive Schnellspannbohrfutter für zylindrische Bohrer
- + 12-fache Meißelverstellung

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	315–630 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.650–3.300 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	5,7 Joule
Bohrleistung in Beton	35 mm
Passend für	SDS-Max
Gewicht	5,6 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Seitengriff komplett., Tiefenanschlag, Bohrer/Meißelfett 100 ml, Schnellspannbohrfutter

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 91 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>wa</sub>): 102 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration Hammerbohren: 11 m/s<sup>2</sup> Vibration Meißeln: 9,0 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

**GRATIS!**  
BAUSTELLENRADIO DMR110  
ZU JEDEM SDS-MAX HAMMER\*\*  
WERT: 169,00 €\*

## Stemmhammer SDS-MAX / 1.100 W

HM0871C



**AVT & SOFT**  
NOLOAD

**483,00 €\***  
~~574,77 €~~



- + Ausgestattet mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels
- + Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
- + 12-fache Meißelverstellung

Leistungsaufnahme	1.100 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.100–2.650 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	8,1 Joule
Gewicht	5,8 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, D-Griff komplett, Bohrer/Meißelfett 100 ml, Lappen

## Stemmhammer SDS-MAX / 1.300 W

HM1111C



**AVT & SOFT**  
NOLOAD

**666,00 €\***  
~~792,54 €~~



- + Ausgestattet mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels
- + Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
- + 12-fache Meißelverstellung

Leistungsaufnahme	1.300 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.100–2.650 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	11,2 Joule
Gewicht	8,0 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, D-Griff komplett, Bohrer/Meißelfett 100 ml, Lappen

## Stemmhammer SDS-MAX / 1.510 W

HM1213C



**AVT & SOFT**  
NOLOAD

**691,00 €\***  
~~822,29 €~~



- + Ausgestattet mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels
- + Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
- + 12-fache Meißelverstellung

Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufschlagzahl	950–1.900 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	18,6 Joule
Gewicht	10,8 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Bügelgriff komplett, Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml, Spitzmeißel SDS-MAX 280 mm, Lappen

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 86 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>wa</sub>): 97 dB(A)  
Vibration Meißeln: 8 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
K-Wert Geräusch: 3 dB(A)

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 88 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>wa</sub>): 99 dB(A)  
K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Geräusch: 3 dB(A)

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 75 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>wa</sub>): 95 dB(A)  
Vibration: 7 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A)

### Stemmhammer SDS-MAX /

1.510 W

HM1214C



**815,00 €\***  
969,85 €

**AVT & SOFT NO LOAD**

- + Ausgestattet mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels
- + Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung

Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufschlagzahl	950-1.900 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	19,9 Joule
Gewicht	12,3 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, D-Griff komplett, Bohrer/Meißelfett 100 ml, Spitzmeißel SDS-MAX 280 mm

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 78 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>): 98 dB(A)  
Vibration Meißeln: 8 m/s<sup>2</sup> Vibration: 8 m/s<sup>2</sup>  
K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Kombihammer SDS-MAX /

52 mm

HR5212C



**917,00 €\***  
1.091,23 €

**AVT & SOFT NO LOAD**

- + Ausgestattet mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/ Handgriff-Konstruktion
- + Zum Hammerbohren und Meißeln

Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufdrehzahl	150-310 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.100-2.250 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	20 Joule
Bohrleistung	52/160 mm
Vollbohrer/Bohrkrone	
Gewicht	11,9 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, D-Griff, Bohrer/Meißelfett 100 ml, Stabseitengriff, Lappen, Tiefenanschlag

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 98 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>): 109 dB(A)  
Vibr. Hammerbohren: 9 m/s<sup>2</sup> Vibration Meißeln: 8 m/s<sup>2</sup>  
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Kombihammer SDS-MAX /

45 mm

HR4510C



**816,00 €\***  
971,04 €

**AVT**

- + Ausgestattet mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + Zum Meißeln und Hammerbohren
- + Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl

Leistungsaufnahme	1.350 Watt
Leerlaufdrehzahl	130-280 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.250-2.750 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	9,4 Joule
Bohrleistung	45/125 mm
Vollbohrer/Bohrkrone	
Gewicht	9,0 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Seitengriff, Tiefenanschlag, D-Griff, Bohrer/Meißelfett 100 ml, Stabseitengriff, Lappen

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 93 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>): 104 dB(A)  
Vibr. Hammerbohren: 9,5 m/s<sup>2</sup> Vibration Meißeln: 8,5 m/s<sup>2</sup>  
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Kombihammer SDS-MAX /

45 mm

HR4511C



**816,00 €\***  
971,04 €

**AVT**

- + Ausgestattet mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + Zum Meißeln und Hammerbohren
- + Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff
- + Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl

Leistungsaufnahme	1.350 Watt
Leerlaufdrehzahl	130-280 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.250-2.750 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	9,4 Joule
Bohrleistung Vollbohrer/Bohrkrone	45/125 mm
Gewicht	9,1 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Stabseitengriff, Tiefenanschlag, D-Griff komplett, Bohrer/Meißelfett 100 ml, Lappen

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 94 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>): 105 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibr. Hammerbohren: 7,5 m/s<sup>2</sup> Vibration Meißeln: 7 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Kombihammer SDS-Max /

40 mm

HR4013C



**703,00 €\***  
836,57 €

**AVT & SOFT NO LOAD**

- + Ausgestattet mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + Zum Meißeln und Hammerbohren
- + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- + Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/ Handgriff-Konstruktion

Leistungsaufnahme	1.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	250-500 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.450-2.900 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	8,0 Joule
Bohrleistung Vollbohrer/Bohrkrone	40/105 mm
Gewicht	6,9 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Stabseitengriff, D-Griff komplett, Bohrer/Meißelfett 100 ml, Tiefenanschlag, Lappen

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 92 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>): 103 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibr. Hammerbohren: 5 m/s<sup>2</sup> Vibration Meißeln: 4,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

# Elektro-Heckenschere 55 cm

UH5570



*Für den perfekten Schnitt*

**142,02 €\*  
169,00 €**

- + Ringförmiger Multigriff erlaubt viele Griffpositionen
- + Rostfreies Messer mit dreiseitig geschärften Ecken
- + Elektrische Motorbremse

Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufhubzahl	1.600 min <sup>-1</sup>
Max. Aststärke	18 mm
Schnittlänge	55 cm
Maße (LxBxH) mm	970x223x206
Gewicht	3,7 kg

LIEFERUMFANG: Kabelhaltehaken, Messerschutz

Schalldruckpegel (L <sub>pa</sub> ):	89,9 dB(A)	Vibration:	6,7 m/s <sup>2</sup>
Schalleistungspegel (LWA):	97,9 dB(A)	K-Wert Vibration:	1,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Geräusch:	1,5 dB(A)		

# Benzin-Rasenmäher 1,98 kW / 41 cm

PLM4120N

**340,34 €\*  
405,00 €**



- + Optimal für Grundstücke bis 1.000 m<sup>2</sup>
- + In drei Stufen höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- + Solides und stabiles Mähgehäuse aus Stahlblech
- + Zentrale Schnitthöhenverstellung in 5 Stufen

Motor 4-Takt	140 cm <sup>3</sup>
Motorleistung	<b>1,98 kW / 2,7 PS</b>
Schnitthöhen	25–70 mm
Schnittbreite	41 cm
Schneidesystem	Sichelmesser
Fangsackvolumen	50 l
Gewicht	26 kg

LIEFERUMFANG: Grasfangsack komplett, Sichelmesser

Schalldruckpegel (L <sub>pa</sub> ):	83,4 dB(A)	Vibration:	5,27 m/s <sup>2</sup>
Schalleistungspegel (LWA):	84,6 dB(A)	K-Wert Vibration:	1,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Geräusch:	3 dB(A)		

# Mähfaden "Four-Leaf"

**NEU**

ab  
**3,36 €\***  
4,00 €



- + Geringerer Luftwiderstand, sorgt für längere Laufzeit bei Akku-Trimmern und Akku-Sensen
- + Geringerer Geräuschpegel
- + 20% längere Standzeit
- + Günstiger Preis

1,65 mm



2,0 mm



2,4 mm



2,7 mm



Beschreibung	Ø	Länge	Farbe	Best.-Nr.	UVP (€) ohne/mit MwSt.
<b>Mähfaden "Four-Leaf"</b>	1,65 mm	15 m	Blau	E-01731	3,36 / 4,00 €
	1,65 mm	30 m	Blau	E-01747	6,13 / 7,30 €
	1,65 mm	445 m	Blau	E-01753	58,74 / 69,90 €
	2,0 mm	15 m	Grün	E-01769	4,03 / 4,80 €
	2,0 mm	30 m	Grün	E-01775	7,39 / 8,80 €
	2,0 mm	310 m	Grün	E-01781	43,19 / 51,40 €
	2,4 mm	15 m	Orange	E-01797	5,63 / 6,70 €
	2,4 mm	30 m	Orange	E-01806	11,60 / 13,80 €
	2,4 mm	225 m	Orange	E-01812	45,04 / 53,60 €
	2,7 mm	15 m	Rot	E-01828	6,22 / 7,40 €
	2,7 mm	30 m	Rot	E-01834	10,84 / 12,90 €
	2,7 mm	180 m	Rot	E-01840	43,61 / 51,90 €





Die Schnittgeschwindigkeit erhöht sich durch Einsatz der EFFICUT Technologie um das **2,5-fache** im Vergleich zu einem Standardsägeblatt (Bsp. B-33015). Dies bedeutet eine Zeitersparnis von bis zu 60%.

HOLZ

**Besondere Zahngeometrie**

Saubere Schnitte durch einen speziell geschärften Zahnkopf

“Spanbrechende” Zahnform sorgt für einen hervorragenden Spanabtransport

Verjüngter Segmentboden mindert den Reibungswiderstand

Mehr Schnitte pro Akku-Ladung

Schnellere Schnitte

Längere Akku-Laufzeit

METALL

Harte Zahnspitzen, hergestellt aus Cermet, ein Hartmetall mit keramischem Verbundwerkstoff

“Spanbrechende” Zahnform sorgt für einen hervorragenden Spanabtransport

Gerader Schnitt dank drei verschiedener Zahnspitzen

Mehr Schnitte pro Akku-Ladung

Schnellere Schnitte

Längere Akku-Laufzeit

Mehr Information? Einfach QR-Code scannen und Produktfilm ansehen.

HOLZ



METALL



# Schneller und effizienter mit EFFICUT



**EFFICUT**  
2,5-fach schneller

Best.-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Blattstärke	Zähnezahl	UVP (€) ohne/mit MwSt.
B-62985	165	20	1,40	25	28,15 / 33,50 €
B-57336	165	20	1,45	56	53,95 / 64,20 €
B-69864	165	20	1,35	60	40,00 / 47,60 €
B-64191	190	30	1,45	24	29,60 / 35,22 €
B-68638	190	30	1,45	45	42,00 / 49,98 €
E-01915	235	30	1,50	24	45,00 / 53,55 €
B-64630	260	30	2,15	45	51,00 / 60,69 €
B-67284	260	30	2,15	60	49,00 / 58,31 €
B-67290	260	30	2,15	80	58,50 / 69,62 €
B-67309	305	30	2,15	60	58,50 / 69,62 €
B-67315	305	30	2,15	80	69,00 / 82,11 €
B-67321	305	30	2,15	100	80,00 / 95,20 €



**EFFICUT**  
Metal

Best.-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Blattstärke	Zähnezahl	UVP (€) ohne/mit MwSt.
B-69325	150	20	1,10	33	42,00 / 49,98 €
B-69331	150	20	1,10	48	49,00 / 58,31 €

ab  
**28,15 €\***  
**33,50 €**



- + Präzisionsgefertigte Spitzen für optimalen Halt
- + Hochlegierter S2-Spezialstahl für eine längere Lebensdauer
- + Hitzebehandelt für eine höhere Festigkeit
- + Entwickelt für den Einsatz mit Schlagschraubern

## Impact Black Bithalter



Bezeichnung	Werkzeugaufnahme	Länge	VPE	Bestell-Nr.	UVP (€) ohne/mit MwSt.
Bithalter magnetisch	1/4"	60 mm	1	B-66793	2,50 / 2,98 €



Schnellwechsel-Bithalter	1/4"	60 mm	1	B-66802	3,50 / 4,17 €
--------------------------	------	-------	---	---------	---------------



Schraubführungshülse	1/4"	80 mm	1	B-66818	2,80 / 3,33 €
----------------------	------	-------	---	---------	---------------

## Impact Black Bits 25 mm



Bezeichnung	Klinge	Länge	VPE	Bestell-Nr.	UVP (€) ohne/mit MwSt.
Phillips-Bit	PH1	25 mm	2	B-63600	1,45 / 1,73 €



	PH2	25 mm	2	B-63616	1,45 / 1,73 €
--	-----	-------	---	---------	---------------

	PH3	25 mm	2	B-63622	1,45 / 1,73 €
--	-----	-------	---	---------	---------------



Pozidriv-Bit	PZ1	25 mm	2	B-63638	1,45 / 1,73 €
--------------	-----	-------	---	---------	---------------



	PZ2	25 mm	2	B-63644	1,45 / 1,73 €
--	-----	-------	---	---------	---------------

	PZ3	25 mm	2	B-63650	1,45 / 1,73 €
--	-----	-------	---	---------	---------------



T-Bit	T15	25 mm	2	B-63666	1,45 / 1,73 €
-------	-----	-------	---	---------	---------------



	T20	25 mm	2	B-63672	1,45 / 1,73 €
--	-----	-------	---	---------	---------------

	T25	25 mm	2	B-63688	1,45 / 1,73 €
--	-----	-------	---	---------	---------------

	T30	25 mm	2	B-63694	1,45 / 1,73 €
--	-----	-------	---	---------	---------------

	T40	25 mm	2	B-63703	1,45 / 1,73 €
--	-----	-------	---	---------	---------------

## Impact Black Steckschlüssel



Bezeichnung	Schlüsselweite	Länge	VPE	Bestell-Nr.	UVP (€) ohne/mit MwSt.
Steckschlüssel magnetisch	6	50 mm	1	B-66824	2,00 / 2,38 €
	8	50 mm	1	B-66830	2,00 / 2,38 €
	10	50 mm	1	B-66846	2,00 / 2,38 €
	13	50 mm	1	B-66852	2,00 / 2,38 €

## Impact Black Bits 50 mm



Bezeichnung	Spitze	Länge	VPE	Bestell-Nr.	UVP (€) ohne/mit MwSt.
Phillips-Bit	PH1	50 mm	2	B-63719	2,05 / 2,44 €
	PH2	50 mm	2	B-63725	2,05 / 2,44 €
	PH3	50 mm	2	B-63731	2,05 / 2,44 €
Pozidriv-Bit	PZ1	50 mm	2	B-63747	2,05 / 2,44 €
	PZ2	50 mm	2	B-63753	2,05 / 2,44 €
	PZ3	50 mm	2	B-63769	2,05 / 2,44 €
T-Bit	T15	50 mm	2	B-63775	2,05 / 2,44 €
	T20	50 mm	2	B-63781	2,05 / 2,44 €
	T25	50 mm	2	B-63797	2,05 / 2,44 €
	T30	50 mm	2	B-63806	2,05 / 2,44 €
	T40	50 mm	2	B-63812	2,05 / 2,44 €

## Impact Black Adapter



Werkzeugaufnahme	Abgangsseite	Länge	VPE	Bestell-Nr.	UVP (€) ohne/mit MwSt.
1/4"-Sechskant	3/8"-Vierkant	50 mm	1	B-66868	2,20 / 2,62 €
1/4"-Sechskant	1/2"-Vierkant	50 mm	1	B-66874	2,30 / 2,74 €

## Bit-Sortiment 35-teilig




Inhalt	Bestell-Nr.	UVP (€) ohne/mit MwSt.
Bits 25 mm 1xPH1, 3xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 3xPZ2, 1xPZ3, 1xT15, 2xT20, 2xT25, 1xT30	B-66880	28,50 / 33,92 €
Bits 50mm 1xPH1, 2xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3, 1xT15, 1xT20, 2xT25, 1xT30, 1xSL0.8x5.5		
Steckschlüsseinsatz 1/4" 6-Kant-Aufnahme 1x6 mm, 1x8 mm, 1x10 mm, 1x13 mm		
1x Bithalter magnetisch 60 mm		

## Bit-Sortiment 33-teilig



Inhalt	Bestell-Nr.	UVP (€) ohne/mit MwSt.
Bits 25 mm 1xPH1, 3xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 3xPZ2, 1xPZ3, 1xT15, 2xT20, 2xT25, 1xT30	B-66896	29,50 / 35,11 €
Bits 50 mm 1xPH2, 1xPZ2, 1xT15, 1xT20, 1xT25, 1xT30		
Steckschlüsseinsatz 1/4" 6-Kant-Aufnahme 1x6 mm, 1x8 mm, 1x10 mm, 1x13 mm		
HSS-Metall-Bohrer mit 1/4" 6-Kant-Aufnahme 1x2.5 mm, 1x3.0 mm, 1x3.5 mm, 1x4.0 mm, 1x4.5 mm, 1x5.0 mm		
Bithalter Schraubführungshülse 60 mm magnetisch 80 mm		

# Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-Sortiment.\*



**320+**  
**MASCHINEN:**  
**EIN AKKU**

**GARTEN**  
18V und 2x18V

**POWER TOOLS**  
2x18V



Lithium-Ion Extreme Technologie

\* Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar. Stand: März 2020



Akkus erhältlich in:  
6,0Ah, 5,0Ah, 4,0Ah,  
3,0Ah, 2,0Ah, 1,5Ah.



**POWER TOOLS**  
18V

# SYSTEM *kut*



# Aktion!

## Kabellos schleifen

### AKKU-LANGHALSSCHLEIFER

## Akku-Langhalsschleifer

### 18V *LXI* *BL MOTOR* *XPT* *AWS*

DSL800ZX

Weitere Informationen  
finden Sie auf Seite 18.



689,00 €\*  
819,91 €



BLUETOOTH LAUTSPRECHER  
DMR202 GRATIS DAZU

**STAUBARMES  
ARBEITEN**

**RANDNAHES  
SCHLEIFEN**



Erhältlich bei Ihrem Fachhändler:

Makita Werkzeug GmbH  
Makita-Platz 1  
40885 Ratingen  
Telefon 02102/1004-0  
Telefax 02102/1004-128

[www.makita.de](http://www.makita.de)  
[info@makita.de](mailto:info@makita.de)  
[www.facebook.de/MakitaDeutschland](https://www.facebook.de/MakitaDeutschland)

**Makita**

**DOLMAR**