

HANSEN SOLINGEN

Markenqualität – Auswahl – Preis – Fachkompetenz

– freundlich und schnell

Gültig bis
30.09.2020

**Wir sind für Sie da
und liefern zuverlässig!**

Jörg Kleinemas, Geschäftsführer

Bestellen Sie online
und erhalten Sie eine
zertifizierte
KN 95 Atemschutzmaske
kostenlos!

Mehr darüber auf Seite 2



Über
80.000 Artikel
sofort
lieferbar!



Neuer
Hausmesse-Termin
20.+21. November
2020

Terminverschiebung!
Hausmesse 2020
20. + 21. November 2020





So lange der Vorrat reicht!



Unser Dankeschön für Ihren Online-Kauf!

- Corona bedroht unsere Gesundheit. Wir von Hansen Solingen möchten, dass Sie geschützt sind.

Bestellen Sie online und erhalten Sie kostenlos eine zertifizierte KN 95 Atemschutzmaske!

Diese Maske filtert 95 % der Partikel aus der Luft und damit mehr als herkömmliche FFP2 Masken!

Kommen Sie gut durch die Corona-Zeit!
Bleiben Sie gesund!

Ihr Jörg Kleinemas

HANSEN SOLINGEN
ONLINE SHOP

| REGISTRIEREN | ANMELDEN

- 1. Sofortige Verfügbarkeitskontrolle**
- 2. Ihr individueller Preis**
- 3. Technische Daten auf einen Blick!**



HOME | MERKLISTE | KONTAKT | WIR ÜBER UNS

Schnellerfassung Suche Suchen

Ihr ONLINE SHOP

Ihre Vorteile

- Aktuell, schnell und zuverlässig
- **80.000 Artikel sofort lieferbar**
- Schnelle Lieferung

- 4. Schnellerfassung der Artikel!**
- 5. Zertifizierter Online-Shop!**
- 6. SSL-verschlüsselt – für die sichere Datenübermittlung!**

Suche

Eine leistungsstarke Suchfunktion unterstützt Sie bei der Suche der benötigten Artikel.

An- / Abmeldung

Bitte melden Sie sich an, um Ihre individuellen Konditionen zu sehen.

Merkliste

Häufig benötigte Artikel lassen sich hier abspeichern und können direkt bestellt werden.

Warenkorb


Hier befinden sich die ausgewählten Artikel. Sie können selbstverständlich auch hier noch die Bestellmengen ändern und Ihren individuellen Preis sowie die Warenverfügbarkeit sehen.

Shop-Hotline

Hier bekommen Sie direkt einen Ansprechpartner, der Ihnen bei Fragen zum Shop weiterhilft.

Navigation

Die einzelnen Themen sind sowohl in Textform, als auch in Bildform anwählbar.



Unser Werkzeugtechnik-Katalog

Blättern Sie in unserem Online-Katalog. Sie können auch direkt bestellen.

Schnellerfassung

Wenn's schnell gehen soll und Sie schon genau wissen, was Sie wollen: Einfach fix die EDV-Nummern untereinander eingeben, dann jeweils die gewünschten Mengen erfassen und schon können Sie alles zusammen in den Warenkorb verschieben.

Koppel Dietmar
Koppelschloss Zimmermann Dominik
Koppelschloss Dachdecker Eike

FHB 85000
 FHB 87010
 FHB 87020



Koppel
Ausführung: Koppel 40 mm breit, Kombigerbung, feuchtigkeitsresistent, durchgefärbt, Bundweite = Gürtellänge
Material: Rindleder
Größen: 70 - 140 cm, in 5 cm Schritten
Farbe: schwarz



Koppelschloss
Ausführung: Koppelschloss gold Zimmermann
Ausführung: Koppelschloss gold Dachdecker
Material: Metall
Größen: Einheitsgröße



Koppel € 7,40

Schloss € 4,90

FHB Hammerschlaufe Kilian
Nageltasche Armin doppelt, genietet

EDV-Nr. 757275
 EDV-Nr.

Zimmermann /Dachdecker Hosenträger
Koppelschloss Henning/Edwin

FHB 90210/20
 FHB 87110/00



Hammerschlaufe Kilian, schwarz
Material: Rindleder, Kombigerbung
Größe: 8 x 15,5 x 4,5 (B x H x T)

Nageltasche Armin schwarz,
Größe: 15 x 11 x 6 cm (B x H x T)
 Taschenseiten aus kräftigem Koppelrindleder, alles vernietet



Armin € 9,40

Kilian € 2,95



Zimmermann-Hosenträger Dietrich
Dachdecker-Hosenträger Edward

Koppelschloß Henning
 Silber Metall

Koppelschloß Edwin
 Gold Metall



Dietrich / Edward € 12,50
 Hosenträger

Henning / Edwin € 4,40

Zunftthose Paul ohne Schlag

FHB 50008

Zunftthose Friedrich mit Schlag

FHB 50004



Zunftthose Paul, ohne Schlag
 Trenkercord
Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/qm
Ausführung: Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen Kunstleder-Paspelierung
Größen: 40-66 / 84-114 / 23-30
Farbe: schwarz

FHB: ab 3 Teile sortiert - 5 % Mengenrabatt

€ 59,15
 Alle Größen



Zunftthose Friedrich, mit Schlag
 Trenkercord
Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/qm
Ausführung: Schlagweite 65 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen Kunstleder-Paspelierung
Größen: 40-66 / 84-114 / 23-30
Farbe: schwarz



€ 59,15
 Alle Größen

Zunftweste Heiner Trenkercord

FHB 50016

Zunftthose Sebastian ohne Schlag

FHB 11011



Zunftweste Heiner, Trenkercord
Ausführung: zweireihig, achtknöpfig, 2 Außentaschen, 1 Innentasche, Perlmutterimitatknöpfe, Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle, 1 Rückenschnallgurt
Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/qm
Größen: 44 - 66 / 88 - 110
Farben: schwarz

FHB: ab 3 Teile sortiert - 5 % Mengenrabatt

€ 43,60
 Alle Größen



Zunftthose Sebastian
Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 310 g/qm
Ausführung: ergonomisch perfekte Schnittführung bietet deutlich mehr Bewegungsfreiheit, 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben; diverse Volumentaschen auf beiden Seiten
Größen: 40 - 66 / 84 - 114 / 23 - 30
Farbe: anthrazit, schwarz,



€ 54,70
 Alle Größen

Zunftthose Klaus Zwirn-DOPPEL-PILOT

FHB 70086

Zunft-Bermuda Sascha

FHB 11012



Zunftthose Klaus, ZWIRN-DOPPEL-PILOT
Ausführung: Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Polyamid-Knietaschen (CORDURA), Taschen-Polyamid-Paspelierung (CORDURA)
Material: 100 % Baumwolle, 520 g/qm
Größen: 40 - 66 / 84 - 114 / 23 - 30
Farbe: schwarz

FHB: ab 3 Teile sortiert - 5 % Mengenrabatt

€ 57,60
 Alle Größen



Zunft-Bermuda Sascha, canvas
Ausführung: elastische Seitenkeile, 1 Zollstock-, 1 Handytasche jeweils links und rechts, FHB-Pattentaschenverschluss
Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 310 g/qm
Größe: 40 - 66
Farbe: schwarz



€ 44,30

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Sicherheits-Schnallstiefel S3 Norbert
Sicherheits-Schnürstiefel S3 Wilfried

FHB 83960
FHB 83962



Sicherheits-Schnallstiefel Norbert, S3
Ausführung: EN-ISO 20345:2004 S3 HRO, Kuhleder, Nitril-Langkeilssole, bis 300° C hitzebeständig, nicht kreidend, textile Sicherheitssohle, Kunststoff-Kappe, Fussweite 11, atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle
Material: Kuhleder
Größen: 39-47 **Farbe:** schwarz

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Sicherheits-Schnürstiefel Wilfried, S3
Ausführung: EN-ISO 20345:2004 S3 HRO, Kuhleder, Nitril-Langkeilssole, bis 300° C hitzebeständig, nicht kreidend, textile Sicherheitssohle, Kunststoff-Kappe, Fussweite 11, atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle
Material: Kuhleder
Größen: 39-47
Farbe: schwarz

€ 76,90
Alle Größen
Norbert

€ 76,90
Alle Größen
Wilfried

Sicherheits-Sneaker S 3 hoch Linus
Sicherheits-Sneaker S 3 flach Julian

FHB 83864
FHB 83865



Sicherheits-Sneaker S 3 Linus, hoch
Ausführung: EN ISO 20345; 2011-S3, Büffelleder, rutschhemmende und stoßdämpfende Laufsohle aus PU/TPU, textiler Nagel-durchtrittschutz, Zehenschutzkappe aus Kunststoff, stoßdämpfende Einlegesohle, atmungsaktives Innenfutter, Fußweite 11

Material: Büffelleder
Größen: 39 - 47
Farbe: schwarz

€ 82,80
Alle Größen
Linus



€ 78,35
Alle Größen
Julian

Strick-Fleece-Jacke Christoph

FHB 79595



Strick-Fleece-Jacke Christoph

Ausführung: körpernahe Passform, elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester; 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen und eine großzügige Armtasche mit rotem Reißverschluss, 2 offene Innentaschen, YKK-Frontreißverschluss

Material: 100 % Polyester, 280 g/qm
Größen: XS - 5XL
Farbe: grau/schwarz

€ 41,30
Alle Größen

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

T-Shirt Marc zweifarbig

FHB 90690



T-Shirt Marc

Material: 100% Ringspinn-Baumwolle, 210g/m², (supergekämmt), Single-Jersey

Ausführung: Rundhalsausschnitt mit Elasthan, Doppelnähte am Halsausschnitt sowie Ärmel und Saum, Verstärkung durch Nackenband und Doppellage in Halbmondform, keine Schulternaht

Größen: XS-5XL

Erhältlich auch in den Farben:
3620 royalblau-schwarz, 1012 weiß-anthrazit, 1120 grau-schwarz, 1220 anthrazit-schwarz, 1320 beige-schwarz, 1520 oliv-schwarz, 1620 marine-schwarz, 2520 grün-schwarz, 3320 rot-schwarz



€ 13,20
Alle Größen
Alle Farben

Bermuda Theo

FHB 130530



Bermudahose Florian

Material: Twill, 65% Baumwolle, 35% Polyester, 300g/m²

Ausführung: 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts, 1 Zollstocktasche mit Stifftaschen + Handytasche, links Beintasche + Handytasche, weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken, reflektierende Paspel

Größen: 42-74



Erhältlich auch in den Farben:
3620 royalblau-schwarz, 1012 weiß-anthrazit, 1120 grau-schwarz, 1220 anthrazit-schwarz, 1320 beige-schwarz, 1520 oliv-schwarz, 1620 marine-schwarz, 2520 grün-schwarz, 3320 rot-schwarz

€ 36,95
Alle Größen
Alle Farben

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

T-Shirt Till Dachdecker

FHB 90420

T-Shirt Klaas Zimmermann

FHB 90410



T-Shirt Till, Dachdecker

T-Shirt Klaas, Zimmermann Ausführung: Rundhalsausschnitt mit Elasthan, Verstärkung durch Nackenband, Doppelnähte
Material: 100 % Ringspinn-Baumwolle, 210 g/m², supergekämmt, Single-Jersey

Größen: S - 3XL

Farben: schwarz, weiß

€ 11,55
Alle Größen



Für Sie automatisch:
3 Jahre Komplettgarantie.
 Denn wir melden Ihre Maschinen für Sie an!
Verschleißteile, Wartung – alles inklusive.
Full Original Service – Gratis beim Kauf eines Gasnaglers



Für unsere Kunden

- + 3 Jahre Komplett-Garantie inkl. Verschleißteilen und Akkus
- + keine lästigen Kostenvoranschläge

Alt gegen Neu: **Gratis Packs im Wert von bis zu € 300,- sichern!**

- Packs, Art.-Nr. **381236**; Ø 2,8 x 75 mm, Galv+, gerillt; für IM90Ci/100Ci
- Packs, Art.-Nr. **381237**; Ø 3,1 x 80 mm, Galv+, gerillt; für IM90Ci/100Ci
- Packs, Art.-Nr. **381238**; Ø 3,1 x 90 mm, Galv+, Unilock; für IM90Ci/100Ci
- Packs, Art.-Nr. **380240**; Ø 3,1 x 90 mm, blank, Unilock; für IM90Ci/100Ci
- Packs, Art.-Nr. **381190**; Ø 4,0 x 50 mm, Galv 12 µm, gehärtet, gerillt; für PPN50C

Bitte auswählen!

Ohne Altgerätabgabe erhöht sich der Angebotspreis um 85 €



IM90Ci EDV-Nr. 614037

Paslode € 759,-
50 - 90 mm

Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!!
inkl. 3 Gratis Packs im Wert von bis zu € 300,-
 Bei Abgabe eines Altgerätes



IM100Ci EDV-Nr. 614038

Paslode € 799,-
63-100 mm

Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!!
inkl. 2 Gratis Packs im Wert von bis zu € 200,-
 Bei Abgabe eines Altgerätes



Ankernagler PPN50Ci EDV-Nr. 614013

Paslode € 789,-
40-50 mm
mit Zusatzmagazin bis 60mm möglich

Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!!
inkl. 2 Gratis Packs im Wert von bis zu € 200,-
 Bei Abgabe eines Altgerätes



Impulse Stiftnagler IM65A F16		EDV-Nr. 614039
	Technische Daten Magazinkapazität: 100 Stifte Elementlänge: 32-64 mm Elementdurchmesser: 1,6 mm	
	Schrägmagazin für einfacheres Arbeiten in Ecken! Anwendung Innenausbau, Fensterbau, Holzrahmenbau, Dachkastenverkleidung, Untersichtverschalung, Profilbretter u.v.a..	
+ 3 VE = 6000 Stifte		
€ 590,-		

Ohne Altgerätabgabe erhöht sich der Angebotspreis um 85 €

Impulse Dachpappnagler IM45 CW		EDV-Nr. 614035
	Technische Daten Magazinkapazität: 125 Nägel Elementlänge: 22-45 mm Elementdurchmesser: 3,0 mm	
	Anwendung Dachpappe, Bitumenschindeln, Dachpappbahnen, Traufbleche, Dämmmaterial	
+ 3 VE = 3000 Nägel 3,0 x 25 mm EDV-Nr. 381422 galv. verzinkt EDV-Nr. 389422 feuerverzinkt		
€ 759,-		

mit feuerverzinkten Nägeln € 779,-

Klammergerät PN765 mit Einzelauslösung		EDV-Nr. 610013
	Technische Daten Elementlänge: 32-65 mm Magazinkapazität: 140 Klammern Klammerabmessung: B11,25/D1,53 mm	
	• Verstellbare Abluftklappe • Schnellentstörung – leichter Zugang bei „verklebten“ Nägeln • Schmale lange Nase – präzises Setzen der Klammern • Zwei-Finger-Abzug für ermüdungsfreies Arbeiten	
€ 395,-		

50 % d. Ak* max. 300 €

inkl. 16.200 Klammern KG750 stark galvanisiert 12µm, geharzt EDV-Nr. 610515

Auch mit Kontaktauslösung lieferbar!

Breitrückenklammergerät PN29130 Die Weiterentwicklung von Profis für Profis		EDV-Nr. 613240
	Technische Daten Gewicht: 5,5 kg Arbeitsdruck: 5,0 - 8,3 bar Magazinkapazität: 120 Klammern Klammerlänge: 65 - 130 mm Klammerabmessung: B27,0/D2,0 mm	
	Es ist für die Befestigung von Wärmedämmverbundsystemen aus z.B. Holzfaser, Holzwoleleichtbauplatten und Polystorolplatten auf Holzunterkonstruktionen ausgelegt worden. Es ist ideal geeignet für Anwendungen in der Fertighausindustrie und bei Holzrahmenbaukonstruktionen bis 100 mm Materialstärke.	
€ 899,-		

inkl. 2 Gratis Packs im Wert von bis zu € 300,-

50 % d. Ak* max. 300 €

BS 29100, Edelstahl, geharzt EDV-Nr. 610542

Proline 330		EDV-Nr. 614101
	Technische Daten Kesselgröße (L): 18 Kesseldruck (bar): 10/30 Ansaugleistung (L/min.): 330 Liefermenge (L/min): 230 Motor KW: 2,05 Gewicht (Kg): 43,2 Volt: 230 Maße (mm): 510 x 570 x 590	
	leistungsstarker Montagekompressor öl- und wartungsfrei!!	
€ 765,-		

Ankernagler PSN 50 NP		EDV-Nr. 614011
	Technische Daten Gewicht: 1,88 kg Arbeitsdruck: 5,0-8,0 bar Magazinkapazität: 20 Nägel Nagellänge: 40-50 mm für 3,31 Liter Luft/Eintreibvorgang (7 bar)	
	Inkl. 2 VE 4 x 40 Nägel (je 2000) EDV-Nr. 381080 oder 4 x 50 Nägel (je 1600) EDV-Nr. 381082	
Nur € 259,- inkl. 2VE Ankernägeln		

Wählen Sie Ihre Prämie!

Wählerisch? Sehr gerne ... HaSo-Holzbauschrauben

Pro Paket können Sie eine dieser folgenden Prämien wählen:



oder



oder



oder



Makita

Baustellenradio
DMR107

EDV-Nr. 600947
ohne Zuzahlung!

Makita

Baustellenradio
DMR 110 DAB+

EDV-Nr. 601000
Aufpreis: 25 €

Makita

2 x Akku BL 1815
18 V / 1,5 Ah

EDV-Nr. 601987
+ Sofortgutschrift: 30 €

EDV-Nr. 970502

+ Sofortgutschrift: 70 €

Paket 1 Senkkopf		EDV-Nr. 293811
Abmessung	Menge	
4,5 x 60	3.000 Stück	
5 x 80	2.000 Stück	
6 x 100	1.000 Stück	
6 x 120	1.000 Stück	
6 x 140	500 Stück	
389,- €		

Paket 3 Senkkopf		EDV-Nr. 293813
Abmessung	Menge	
8,0 x 140	200 Stück	
8,0 x 160	200 Stück	
8,0 x 180	200 Stück	
8,0 x 200	200 Stück	
8,0 x 240	200 Stück	
€ 335,-		

Paket 5 Tellerkopf		EDV-Nr. 293815
Abmessung	Menge	
8,0 x 160	200 Stück	
8,0 x 180	300 Stück	
8,0 x 200	300 Stück	
8,0 x 220	300 Stück	
8,0 x 240	300 Stück	
€ 429,-		


Paket 2 Senkkopf		EDV-Nr. 293812
Abmessung	Menge	
4,5 x 60	3.000 Stück	
5 x 80	2.000 Stück	
6 x 100	2.000 Stück	
6 x 120	2.000 Stück	
6 x 140	1.000 Stück	
6 x 160	1.000 Stück	
€ 619,-		

Paket 4 Senkkopf		EDV-Nr. 293814
Abmessung	Menge	
8,0 x 140	400 Stück	
8,0 x 160	400 Stück	
8,0 x 180	400 Stück	
8,0 x 200	400 Stück	
8,0 x 240	400 Stück	
8,0 x 280	200 Stück	
€ 619,-		

Paket 6 Tellerkopf		EDV-Nr. 293816
Abmessung	Menge	
8,0 x 140	100 Stück	
8,0 x 160	200 Stück	
8,0 x 180	400 Stück	
8,0 x 200	400 Stück	
8,0 x 240	400 Stück	
8,0 x 280	400 Stück	
€ 615,-		



3,5 - 5,0 mm sind ohne Schaftfräser



SPAX Senkkopf, T-STAR plus

Art.-Nr. 906

Spax Tellerkopf, T-StAR plus

Art.-Nr. 906T

SPAX[®]
Die Schraube

10 x
kaufen



Aktion

GRATIS
im Durchschnittswert

1 x



GRATIS

10 x



SPAX[®]
Die Schraube

ab 10 VE sortiert einer Bit-Größe
erhalten Sie 10 Bits mit Zapfen sowie
10 Zimmermannsbleistifte
GRATIS!!

SPAX[®]
Die Schraube



EDV-Nr.	Abmessung	Bit-Gr.	VE / Stk.	Preis p. 100 Stk. ab 5 VE sort.
143940	5,0 x 60	TX 20	500	3,25
143948	5,0 x 100	TX 20	200	7,85
143954	6,0 x 60	TX 30	200	4,85
143958	6,0 x 80	TX 30	200	5,70
143960	6,0 x 90	TX 30	200	6,55
143962	6,0 x 100	TX 30	100	7,45
143964	6,0 x 110	TX 30	100	9,95
143966	6,0 x 120	TX 30	100	11,35
143968	6,0 x 130	TX 30	100	12,60
143970	6,0 x 140	TX 30	100	14,60
143974	6,0 x 160	TX 30	100	19,65
143976	6,0 x 180	TX 30	100	26,50
143978	6,0 x 200	TX 30	100	32,25
143980	6,0 x 220	TX 30	100	41,10
143800	8,0 x 80	TX 40	50	10,90
143802	8,0 x 100	TX 40	50	13,20
143803	8,0 x 120	TX 40	50	16,80
143804	8,0 x 140	TX 40	50	18,05
143805	8,0 x 160	TX 40	50	24,00
143806	8,0 x 180	TX 40	50	27,10
143807	8,0 x 200	TX 40	50	32,35
143808	8,0 x 220	TX 40	50	42,05

EDV-Nr.	Abmessung	Bit-Gr.	VE / Stk.	Preis p. 100 Stk. ab 5 VE sort.
153060	8,0 x 80	TX 40	50	12,25
153062	8,0 x 100	TX 40	50	14,90
153064	8,0 x 120	TX 40	50	20,80
153066	8,0 x 140	TX 40	50	22,25
153068	8,0 x 160	TX 40	50	26,40
153070	8,0 x 180	TX 40	50	30,35
153074	8,0 x 220	TX 40	50	47,10
153076	8,0 x 240	TX 40	50	49,55
153078	8,0 x 260	TX 40	50	53,05
153080	8,0 x 280	TX 40	50	56,15
153082	8,0 x 300	TX 40	50	70,65
153084	8,0 x 320	TX 40	50	73,70
153086	8,0 x 340	TX 40	50	80,20
153088	8,0 x 360	TX 40	50	86,65



Universal-Fassadendübel MQL-ST

Preise gelten ab 200 Stück sortiert!

Typ	EDV-Nr.	VE / Stück	Preis 100 Stück
MQL 10 x 80/ 10	440410	100	19,50 €
MQL 10 x 100/ 30	440412	50	20,50 €
MQL 10 x 120/ 50	440414	50	23,55 €
MQR 10 x 140/ 70	440416	50	26,60 €
MQL 10 x 160/ 90	440418	50	40,55 €
MQL 10 x 180/110	440420	50	52,60 €
MQL 10 x 200/130	440422	50	64,20 €
MQL 10 x 240/170	440424	25	84,95 €
MQL 10 x 280/210	440426	25	112,25 €
MQL 10 x 300/230	440428	25	150,10 €



1. Wahl!

Stahlbolzen Art. 515

Preise gelten ab 200 Stück sortiert!

Typ	EDV-Nr.	Klemmstärke	Bohrerdurchm. mm	Dübel-länge mm	Marke	VE / Stück	Aktionspreis 100 Stück sort.
8 x 10 / 71	441800	10	8	71	Upat	100	19,60 €
10 x 10 / 86	441810	10	10	86	Upat	50	28,40 €
10 x 100 / 180 GS	441840	100	10	180	Mungo	25	61,70 €
12 x 90 / 185 GS	441822	90	12	185	Mungo	25	74,15 €
12 x 100 / 196 GS	441844	100	12	196	Upat	20	81,55 €
12 x 120 / 216 GS	441846	120	12	216	Upat	20	86,90 €
12 x 140 / 236 GS	441848	140	12	236	Upat	10	91,60 €
12 x 160 / 256 GS	441850	160	12	256	Upat	10	102,00 €
12 x 180 / 276 GS	441849	180	12	276	Upat	10	109,00 €
12 x 200 / 296 GS	441852	200	12	296	Upat	10	121,50 €



Klassiker!



Zusätzlich!

Ab 500 Stk. sortiert zusätzl. **10% Mengenrabatt**

Mungo Injektions-Mörtel MIT-SE Plus, styolfrei Zulassung Option 1

Bezeichnung	EDV-Nr.	Bruttopreis / Stück	VE	Aktionspreis Stück
MIT- SE Plus 300 inkl. 2 Mischer	440022	15,35 €	12	7,95 €
Skelett-Pistole für 300 ml Kartusche	750260	4,90 €	1	3,18 €
MIT- SE Plus 350 inkl. 2 Mischer	440020	16,70 €	12	8,50 €
Auspresspistole für Doppelkartuschen	750271	28,20 €	1	17,99 €



Bewährt!



Mit Option 1

**Ab 5 VE!!
Gratispistole**

in gerissenem und ungerissenem Beton mit Gewindestangen und Bewehrungsseisen
als Dübel Brandschutzprüfung F30- F120
Brandschutzprüfung F180 (Rebar) DIBT- Zulassung für Mauerwerk

Eine Profibox - zwei Gewinnchancen! Und jeder 10. Code gewinnt.

**9 Hauptgewinne und
355 Sofortgewinne
im Gesamtwert von 38.000 €**

Mehr Informationen unter:
www.fischer.de/profibox
Teilnahmeschluss: 30. September 2020



Hochleistungsmörtel FIS V 360 S in der Profibox



Artikelbezeichnung	EDV-Nr.	Inhalt	Preis
Profibox FIS V 360 S	411847	12 Kartuschen à 360 ml 24 x Statikmischer FIS MR Plus	199,00 €

Injektions-System FIS V – Die Hochleistungs-befestigung für alle Baustoffe

Das weltweit erste Injektionsmörtel-System mit Zulassungen für alle relevanten Mauerwerks-Baustoffe und Beton.

Höchste Lasten für deutlich mehr Sicherheit.



Bolzenanker FAZ II gvz in der Profibox



Artikelbezeichnung	EDV-Nr.	VE	Preis
Profibox FAZ II 10 / 10 gvz	413810	200 (4 x 50 Stk.)	98,00 €
Profibox FAZ II 12 / 10 gvz	413763	80 (4 x 20 Stk.)	62,40 €

Für höchste Ansprüche. Kraftvoll und flexibel.

Die Vorteile im Überblick

- ·Höchste Tragfähigkeit im Beton
- Variable Verankerungstiefen für jeden Einsatz
- Zulassung für gerissenen Beton und Brandprüfung



Langschaftdübel SXRL in der Profibox



Artikelbezeichnung	EDV-Nr.	VE	Preis
Profibox SXRL 10 x 120 T	410738	200 (4 x 50 Stk.)	90,00 €
Profibox SXRL 10 x 140 T	410740	200 (4 x 50 Stk.)	102,00 €

Der Vielseitige mit multipler Verankerungstiefe.

Die Vorteile im Überblick

- Gleichmäßige Einleitung der Lasten in den Baustoff - keine Zerstörung dünnwandiger Baustoff-Stege
- Zwei Spreizonen führen zu optimalen Haltewerten
- Multiple Verankerungstiefen: 50 – 90 mm
- ·Zulassung für Mehrfachbefestigungen und Brandprüfung für Fassadensysteme



Abstandsmontagesystem Thermax



Artikelbezeichnung	EDV-Nr.	Inhalt	Preis
Handwerkerkoffer Thermax 12/110 M12	411690	1 Handwerkerkoffer HWK klein 25 x Thermax 12/110 M12 25 Siebhülsen 20 x 130	267,00 €
Handwerkerkoffer Thermax 16/170 M12	411692	1 Handwerkerkoffer HWK klein 25 x Thermax 16/170 M12 25 Siebhülsen 20 x 200	286,00 €



ERIKA 85 Unterflur-Zugsäge

EDV-Nr. 606385

- Lieferumfang:**
 1 Sägeblatt-HM
 250x1,8/2,8x30 mm, Z40, WZ
 1 Anbausatz Räder
 1 Schiebstock
 1 Multifunktionsanschlag MFA
 1 Sechskantschlüssel 6 mm
 1 Absaugset mit 2 Stützen
 1 Klemmstück
 1 /Quickstand\
 1 Anschlussleitung 4 m



mafell



- Zusatzartikel:**
 1 Schiebeshlitten (EDV-Nr. 606597)
 1 Zusatztisch (EDV-Nr. 606595)
 2 Halteschienen, 1000 mm (EDV-Nr. 606594)
 1 Anschlaglineal mit Ablängklappe (EDV-Nr. 606596)
 1 Spänesammelsystem Cleanbox (EDV-Nr. 606581) (Starter Set)

Angebot!
 € 3.259,-
 statt 3.628,-

ERIKA 85 Unterflur-Zugsäge

EDV-Nr. 606386

- Lieferumfang:**
 1 Sägeblatt-HM
 250x1,8/2,8x30 mm, Z40, WZ
 1 Anbausatz Räder
 1 Schiebstock
 1 Multifunktionsanschlag MFA
 1 Sechskantschlüssel 6 mm
 1 Absaugset mit 2 Stützen
 1 Klemmstück
 1 /Quickstand\
 1 Anschlussleitung 4 m



mafell



- Zusatzartikel:**
 1 Sägeblatt-HM (EDV-Nr. 606522)
 250x1,8/2,8x30 mm, Z40, WZ
 1 Sägeblatt-HM (EDV-Nr. 606523)
 250x1,8/2,8x30 mm, Z60, WZ

Angebot!
 € 2.574,-
 statt 2.728,-

P 1 CC Präzisionsstichsäge MaxiMAX im T-MAX

EDV-Nr. 606021

mafell

- Lieferumfang**
 3 Stichsägeblätter CUnex
 W1:W2:W+P2
 1 Parallelanschlag P1-PA
 1 Grundplatte P1-GP
 1 Absaugstutzen P1-AS
 1 Späneabweiser P1-SA
 1 Spanneifenschutz P1-SS
 1 Gleiter P1-G
 1 Anschlussleitung 4 m



Angebot!
 € 399,-
 statt 449,-

MT 55 CC Tauchsäge MidiMAX im T-MAX mit F 160

EDV-Nr. 606108

mafell

- Lieferumfang**
 1 Sägeblatt-HM
 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ
 1 Sechskantschlüssel 5 mm
 1 Anschlussleitung 4 m



- Zusatzartikel:**
 1 Führungsschiene F160
 (EDV-Nr. 606574)

Angebot!
 € 499,-
 statt 601,-

MKS 130 Ec Zimmerei-Handkreissäge, im Karton

EDV-Nr. 606010

mafell

- Lieferumfang**
 1 Sägeblatt-HM
 330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z 24, WZ
 1 Parallelanschlag
 1 Sechskantschlüssel 6 mm
 1 Anschlussleitung 10 m
 Lieferung im Karton



- Zusatzartikel:**
 1 Führungsschiene F160
 (EDV-Nr. 606574)

Angebot!
 € 2.059,-
 statt 2.161,-

Volumensauger S 200 mit Absauggerät

EDV-Nr. 606133

mafell

- Lieferumfang**
 1 Volumensauger (EDV-Nr. 606687)
 1 mit Saugeraufnahme
 1 Knickschutz
 2 Spänesäcke S 200



- Zusatzartikel:**
 1 S 35 M Absauggerät
 (EDV-Nr. 606132)

Behälter S 200 (EDV-Nr. 606687)

Angebot!
 € 1.499,-
 statt 1.595,-

KSS 80 Ec/370 Kappschienen-Säge

EDV-Nr. 606001

mafell

- Lieferumfang**
 1 Sägeblatt-HM
 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ,
 für Längsschnitte in Holz
 1 Parallelanschlag
 1 Absaugstutzen
 1 Sechskantschlüssel 5 mm
 1 Führungseinrichtung L
 max. Schnittlänge 370 mm
 1 Anschlussleitung 4 m



Angebot!
 € 999,-
 statt 1.099,-

K 85 Ec Handkreissäge im L-MAX

EDV-Nr. 606023

mafell

- Lieferumfang**
 1 Sägeblatt-HM
 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ
 für Längsschnitte in Holz
 1 Parallelanschlag
 1 Absaugstutzen
 1 Sechskantschlüssel 5 mm
 1 Anschlussleitung 4 m



- Zusatzartikel:**
 1 Führungseinrichtung L
 (EDV-Nr. 606623)

Angebot!
 € 1.049,-
 statt 1.083,-

Der Verkauf erfolgt im Auftrag der Firma Mafell. Daher gelten andere Zahlungsbedingungen: 21 Tage netto!

Die Mafell-Angebote sind bis zum 31.07.20 gültig.



Was bietet Ihnen MAFELL-Complete?

Wie nutzen Sie MAFELL-Complete?

Mit unserer 3-Jahre Kosten-schutz Garantie MAFELL-Complete genießen Sie volle 36 Monate lang umfassende Sicherheit vor Reparaturkosten. Die Garantie schließt alle Verschleißteile ein. Dazu gehören Akku-Packs ebenso wie Kugellager, Dichtungsringe, Schwärter und Köcher (ausgenommen sind Einzelverschleißteile und Verbraucherteile). So sparen Sie im Fall der Fälle Ärger, Aufwand und Geld.

Registrieren Sie Ihre Maschine unter www.mafell.com/garantie.de oder rufen Sie die angehängte Karte sorgfältig aus und senden Sie diese direkt an MAFELL. Alternativ können Sie die Karte an +49 7401 812-216 faxen oder bei Ihrem MAFELL-Händler abgeben.

Was kostet Sie MAFELL-Complete?

Im Garantiefall: Senden Sie die Maschine an unseren Werkbund, damit wir sie reparieren. Sie erhalten sie kostenlos, von unserem Transportdienst abholen und zurückbringen. Service-Hotline: +49 7401 812-125.

MAFELL-Complete ist für Sie völlig kostenlos.

HANSEN
 Das machen
 WIR für Sie!

Gestern erst auf der Messe
bei uns zu bestellen!



heute schon

FRÄSTIEFE 50 MM



Die geballte Power und hohe Durchzugskraft der NFU 50 lassen Fräsungen mit einer Breite von 60 mm und einer Tiefe von 50 mm zu.



ALS KERVENFRÄSE EINSETZBAR



Die NFU 50 lässt sich auch als Kerfenfräse verwenden. Das Onlinetool zur Ermittlung der Einstellwerte ist unter folgendem QR-Code/Link erreichbar.



LÄNGSNUT



Mit dem im Sonderzubehör erhältlichen Verstellnuter können Nuten zum Beispiel für Versorgungsleitungen effektiv und schnell eingefräst werden.

Nutfräse NFU 50: Perfektion bis ins Detail

NFU 50 Nutfräse

EDV-Nr. 606028

Lieferumfang

- 1 Fräskopf Ø 163 x 60 mm
- 1 Positionsanzeiger NFU-PA
- 1 Seitenanschlag SA 625
- 1 Parallelanschlag
- 1 Führungseinrichtung L
- 2 Wiederholanschlag
- 1 Schraubendreher SW 6
- 1 Schraubendreher Torx T15
- 1 Anschlussleitung 10 m



Einführungspreis
€ 1.799,-

DSS 300 cc Dämmstoffseilsäge
mit Volumensauger

EDV-Nr. 606003
EDV-Nr. 606133



Lieferumfang:

- 2 Sägeseil, 6 mm breit
- 1 Doppel-Zahnriemen
- 1 Zusatzaufgabe/Gleiter
- 2 Kabelfix K-Fix
- 1 Transportkoffer
- 1 Anschlussleitung 4 m



Zusatzartikel:

- 1 Behälter S 200 (EDV-Nr. 606687)
mit Saugeraufnahme, Knickschutz und 2 Spänesäcke S200
- 1 S 35 M Absauggerät (EDV-Nr. 606132)
- 1 Maschinenhalterung S200-MH (EDV-Nr. 606688)



Angebot!
€ 3.799,-
statt 4.101,-

MAFELL ServicePLUS



Der ServicePlus-Schutzbrief lässt Sie nicht im Regen stehen und schützt Sie vor unliebsamen Überraschungen. Gegen Berechnung eines Eigenanteils werden Reparaturkosten ersetzt und bei einem Totalschaden erhalten Sie im Austausch ein Neugerät.

Welche Schäden sind versichert?

Ihre MAFELL-Maschine ist u.a. versichert gegen Schäden durch:

- Diebstahl
- Brand, Blitzschlag, Explosion
- Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Vorsatz Dritter
- Sturm, Frost, Eisgang und Überschwemmung
- Kurzschluss oder Überstro
- Konstruktions- oder Materialfehler

Was kostet der ServicePlus-Schutzbrief?

Für alle Geräte bis 1500 € Listenpreis zahlen Sie für 36 Monate Laufzeit nur 36 Euro.

*Nur in Deutschland gültig.

Mafell-Maschinenmengenrabatt
Sprechen Sie uns an!

10 % Rabatt auf
Mafell Kreissägeblätter
+ Bandsägeblätter!

Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 Li EB-Basic

FESTOOL

Lieferumfang ISC 240 LI EB-BASIC

Schneidgarnitur Wellenschliff
SG-240/W-ISC
Adapter-Tisch
Führungsschienen-Schlitten
im SYSTAINER SYS 3 T-LOC

€ 339,-



NEU

Für alle 3 Modelle!



Erhalten Sie einen zusätzlichen Akkku
18 Ah, 5,2 Ah Blue-tooth® Akkupack

Solange der Vorrat reicht!
(EDV-Nr. 617587)

NEU



Technische Daten

Hublänge 26,00 mm
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität Li-Ion 5,20 Ah
Gewicht mit Li-Ion 1,80 kg
Hubzahl 3000,00 min⁻¹
Schnitttiefe 240 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm

EDV-Nr. 617103

Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 Li 5,2 EBI-Set-FS

FESTOOL

Lieferumfang ISC 240 LI EB-BASIC

Schneidgarnitur Wellenschliff
SG-240/W-ISC; Adapter-Tisch
Führungsschienen-Schlitten
2x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI
Schnellladegerät TCL 6
Winkelanschlag; Führungsschiene
FS 1400/2 im SYSTAINER SYS 3 T-LOC

€ 689,-



Technische Daten

Hublänge 26,00 mm
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität Li-Ion 5,20 Ah
Gewicht mit Li-Ion 2,50 kg
Hubzahl 3000,00 min⁻¹
Schnitttiefe 240 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm

EDV-Nr. 617104

Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus

FESTOOL

Lieferumfang ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus

Schneidgarnitur Wellenschliff
SG-240/W-ISC
Adapter-Tisch
Führungsschienen-Schlitten
2x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI
Schnellladegerät TCL 6
im SYSTAINER SYS 3 T-LOC

€ 559,-



Technische Daten

Hublänge 26,00 mm
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität Li-Ion 5,20 Ah
Gewicht mit Li-Ion 2,50 kg
Hubzahl 3000,00 min⁻¹
Schnitttiefe 240 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm

EDV-Nr. 617105

Video!

<p>Lithium-Ionen Akku Ausstattung mit Lithium-Ionen Hochleistungs-Akkupacks.</p>	<p>EC-TEC Motor Das EC-TEC Antriebskonzept steht für außergewöhnliche Kraftentfaltung bei kleinstmöglichem Energieverbrauch.</p>	<p>Bluetooth® Bluetooth® Kommunikation von Akkupack und Säger.</p>	<p>FastFix Ermöglicht den Wechsel von Einsatzwerkzeugen beim Fräsen, Sägen, Hobeln, Schleifen, Bohren und Schrauben.</p>
<p>CLEANTEC Integrierter Bajonettverschluss als Verbindungselement zwischen Säger und Werkzeug.</p>	<p>Electronic Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten.</p>	<p>AIRSTREAM Schnellerer Wiedereinsatz von Akkupacks dank AIRSTREAM-Technologie (KIM-Funktion zur schnelleren Verfügbarkeit) und deutlich erhöhter Ladefähigkeit.</p>	<p>Führungssystem Patentiertes Führungssystem für sichere Führung von Säger- und Fräswerkzeugen.</p>

Die Revolution beim Dämmstoffsägen.

Egal ob freihand oder geführt mit Führungsschiene und Anschlagssystem, ob auf dem Dach, Gerüst oder am Boden, ob Mineralfaser-, Naturfaserdämmstoffe oder PUR-Dämmplatten – die ISC 240 überzeugt in punkto Mobilität, Anwendungsvielfalt und Effizienz. Und ist damit die optimale Lösung für Alle, die nicht nur Häuser, sondern auch ihren Arbeitsaufwand dämmen wollen.



Mobil und ergonomisch

Wenig Gewicht, gummierte Griffbereiche und eine perfekt ausbalancierte Bauform – für maximalen Arbeitskomfort auch im Einhand-Betrieb. Die Doppel-Klick Schutzfunktion vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten für sicheres Arbeiten.



Flexibel einsetzbar

Für flexible Dämmstoffe wie Mineralwolle und Naturfasern mit Wellenschliff-Schneidgarnitur, für Dämmstoffe wie PUR und Styropor mit geschränkter Schneidgarnitur. In zwei Längen (240 mm/350 mm) für unterschiedliche Materialdicken.



Schnell und ausdauernd

Die Schneidgarnituren mit Spezial-Sägeblättern sorgen für schnellen Arbeitsfortschritt mit extralanger Standzeit selbst bei Dämmstoffen bis 350 mm. Dank Schnellwechselsystem ist die Schneidgarnitur im Handumdrehen einfach und werkzeuglos ausgetauscht.

Akku-Handkreissäge HKC 55 EB Li-Basic

EDV-Nr. 616118

FESTOOL



Lieferumfang HKC EB Li-BASIC

Bedienungswerkzeug, ohne Akkupack, ohne Ladegerät, HW Standard-Sägeblatt W18 im SYSTAINER SYS 4 T-LOC

+ einen zusätzlichen Akku

Solange der Vorrat reicht!

(EDV-Nr. 617587)

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Sägeblatt-Ø	160 mm
Leerlaufdrehzahl	4500 min ⁻¹
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Gewicht mit Li-Ion	4,1 kg
Akkukapazität Li-Ion	5,2 Ah
Schnitttiefe 0°, 90°	0-55 mm

€ 320,-

Absaugmobil CTM 26 E AC

EDV-Nr. 616149



FESTOOL

- Für Stäube mit Grenzwerten > 0,1 mg/m³
- Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform
- Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik
- Zum Nass- und Trockensaugen geeignet

Lieferumfang
High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Schlauchdepot, Sys-Dock, Kabelaufwicklung, im Karton

inkl. Kompakt-Reinigungsset D27/D36 K-RS-Plus 616525



50 % d. Ak* max. 300 €



€ 789,-

Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche: Ihre Arbeit.

Wir von Hansen Solingen machen den Rest ...

Reparaturen und Verschleißteile kostenlos

36 Monate kostenlose Reparatur*: Wenn etwas defekt ist, wird es kostenlos repariert. Inklusive Arbeitszeit, Ersatz- und sogar Verschleißteilen. Unser Transportservice holt auf Wunsch die Maschine bei Ihnen ab - und bringt sie wieder zurück. Auch kostenlos.

Ersatzteil oder kostenloses Ersatzgerät.

10 Jahre Ersatzteil-Garantie: So lange halten wir jedes Ersatzteil für Ihr Gerät vorrätig - mindestens. Falls es ausnahmsweise nicht greifbar sein sollte, erhalten Sie kostenlos ein neues Gerät als Ersatz.

Neugeräte bei Diebstahl

36 Monate Diebstahlschutz, einfacher als eine Versicherung: Bei Diebstahl - auch von der Baustelle oder aus dem Auto - erhalten Sie gegen eine Selbstbeteiligung von nur 100 Euro ein brandneues Ersatzgerät.

Testen ohne Risiko.

Zufriedenheits-Garantie: Das gekaufte Werkzeug ist nicht das, was Sie sich vorgestellt haben? Bringen Sie es bis zu 15 Tage nach dem Kauf einfach zum Händler zurück und Sie erhalten den Kaufpreis erstattet.

... Wir von Hansen Solingen machen den Rest: Wenn Sie bei uns eine Maschine von Festool kaufen, dann registrieren wir diese für Sie. Sie haben keine Arbeit damit, kommen aber trotzdem in den Genuss der allumfassenden all-inclusive-Garantie von Festool.

ISOFLEX-CUT COMBI inklusiv Festool Dämmstoffsäge ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus + Zubehör

EDV-Nr. 710211

NEU

Für alle weichen, flexiblen Dämmstoffe

Die ISOFLEX-CUT COMBI ermöglicht dem Verarbeiter einen präzisen, schnellen und wirtschaftlichen Zuschnitt von allen Dämmstoffen auf der Baustelle und in der Abundhalle.

Für weiche Dämmstoffe

Durch eine sehr präzise Schnittführung mit einer elektrischen Säge kann nun der Verarbeiter Dämmstoffe bis zu einer Stärke von 240 mm präzise / genau zuschneiden. Das dünne / feine Sägeblatt erzeugt viel weniger Staub als bisher am Markt erhältliche Kettensägen. Zusätzlich reduziert die integrierte Staubabsaugung den anfallenden Staub auf ein Minimum. Die Säge allein wiegt nur 2,5 kg mit Akku!

Für flexible und feste Dämmstoffe

Mit der Festool-Dämmstoffsäge ISC 240 lassen sich alle weichen, flexiblen Dämmstoffe besonders sauber schneiden. Mit der optionalen Schneidgarnitur lassen sich auch feste Dämmplatten schneiden!*

Unerreichte Vielseitigkeit

Schrägschnitte (Senkelschnitte an Traufe und First) bis 45° sind mit Skaleneinstellung möglich. Bei 45° Schräge beträgt die Schnitttiefe noch 200 mm! Auch sogenannte Schifterschnitte sind mit der ISOFLEX-CUT COMBI möglich.

Ideal für Arbeiten am Gerüst

Der Einsatz auf dem Gerüst ist durch das Gewicht von nur ca. 28 kg kein Problem. Ein zusätzlicher, verstellbarer Stützfuß am Anschlag ermöglicht auch den Zuschnitt von schweren Dämmplatten auf dem Gerüst.

Sonderzubehör Dämmstoffrollenständer à 369,- €



Abbildung zeigt die kabelgeführte Bosch-Schwertsäge

Inkl. Festool-Akku-Dämmstoffsäge, inkl. 2 Akkus 5,2 Ah und Schnellladegerät im Systainer!

Das Dämmstoffschneidegerät funktioniert auch mit:

- Bosch-Schwertsäge GFZ 16-35AC
- Stihl MSE 170 C-Q
- mgl. mit Dewalt DWE396, DWE397

Inklusive Festool-Dämmstoffsäge!

***Optional: 1 x Schneidgarnitur (617590 zzzg), Bohrer(n) für feste Dämmstoffe (PUR- und Polystyrol-Dämmplatten)**



Vorführ-video!

Technische Daten

Modell Isoflex-Cut Combi
Minimale Abmessung: (Höhe * Breite * Tiefe)
Auflagenschiene inklusive Einstellskala und Anschlagwinkel
Winklereinstellung mit Skala
Gewicht
Transportrollen

Lieferumfang:
Isoflex-Cut-Combi mit Festool-Dämmstoffsäge ISC 240 Li; 5,2 EBI-PLUS, Adapter, Aufnahme.

+ einen zusätzlichen Akku Solange der Vorrat reicht!

(EDV-Nr. 617587)

187 * 60 * 28 cm
serienmäßig
stufenlos bis 45°
ca. 23 kg
serienmäßig
inklusive

**Maximale Schnittleistung Dicke 240 mm
Maximale Schnittleistung Länge 1.380 mm
Direktabsaugstutzen für staubfreies Arbeiten**

3 GERÄTE – 3 AKKUS

STELLEN SIE SICH IHR EIGENES SET ZUSAMMEN!

M18 VARIO SET

3 x 18 V / 5.0 Ah Red Li-Ion Akku M18 B5
inkl. 1 x M12-18FC Schnellladegerät
+ drei der auf dieser Doppelseite aufgelisteten
18 Volt Geräte (ohne Akku und Ladegerät) zur Auswahl

+ 1 x Milwaukee® Pro-Compact Bandmaß 5 m

SETPREIS
€ 879,00



Pro-Compact
Bandmaß 5 m



M12

KOSTENLOS



Milwaukee®
Energy-Kit



Milwaukee®
Wasserwaage

+ 3 GERÄTE ZUR AUSWAHL

①



M18 ONEDD2-0X – ONE KEY™
Akku-Bohrschrauber

Kraftvolle 135 Nm Drehmoment

②



M18 ONEFHIWP12-0X – ONE KEY™
Schlagschrauber 1/2" Vierkant PIN

Kraftvolle 1.356 Nm Drehmoment bei
kompakter Bauform: nur 206 mm Länge

③



M18 ONESX-0X – ONE KEY™
Akku-Säbelsäge

Hublänge 28,6mm



④



M18 CAG-125 XPD-0X – FUEL™ Akku-
Winkelschleifer mit Totmannschalter

Scheibendurchmesser 125 mm
max. Leerlaufdrehzahl 8.500 min⁻¹

⑤



M18 CAG-125 XPDB-0X – FUEL™
Akku-Sicherheits-Winkelschleifer
mit Totmannschalter

RAPIDSTOP™-Bremsen stoppt Schei-
be in weniger als 2 Sekunden

⑥



M18 FHZ-0X – FUEL™
Akku-Kompakt-Säbelsäge

22 mm Hublänge und 3000 Hübe
für kontrollierte Schnitte



⑦



M18 BLS66-0X – Bürstenlose
Akku-Handkreissäge

66 mm Schnitttiefe für gleichzei-
tiges Schneiden von bis zu 3 OSB
Platten (19 mm)



⑧



M18 CHX-0X – FUEL™
Akku-Kombihammer

Mit 2,5 J Schlagenergie, optimiert
für Bohrdurchmesser ø 6 - 20mm

⑨



M18 BP-0 – Akku-Hobel

Präzise Oberflächenbearbeitung dank
Spantiefeneinstellung bis 2 mm, max.
Hobelbreite 82 mm

⑩



M18 BMT-0 – Akku-Multitool

Multitool mit oszillierendem
Bewegungsablauf(3,4°)

⑪



8 M18 JSR-0 – Akku-/Netz-Radio

AM/FM-Tuner für sehr gute Emp-
fangsqualität, zwei Lautsprecher mit
Passivmembranen erzeugen einen
lauten, klaren Sound mit satten Bässen,
USB-Anschluss zum Laden von mobilen
Endgeräten, Lieferumfang: 2 AAA-Batte-
rien, AUX-Anschlusskabel

⑫



M18 FBJS-0X – FUEL™
Akku-Stichsäge mit Knauf-Griff

Hublänge 25mm, hohe Schnitt-
leistung von bis zu 32 m in 19 mm
OSB-Platten mit nur einer 5,0-Ah-
Akkuladung

Wir haben über 40 Modelle zur Auswahl! Sprechen Sie uns an,
wenn Ihr Wunschmodell nicht dabei ist!



Akku-Schlagbohrschrauber M18CBLPD-422C EDV-Nr. 621056



Technische Daten
 Akku Spannung
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang
 Max. Schlagzahl
 Max. Bohr-Ø Holz
 Max. Bohr-Ø Stahl
 Max. Drehmoment
 Gewicht mit Akku (4.0 Ah / 2 Ah)

18 V
 0-500 / 0-1800 min⁻¹
 0-27000 min⁻¹
 52 mm
 13 mm
 60 Nm
 1,8 kg / 1,5 kg

Lieferumfang des Sets

1x M18 CBLPD Schlagbohrschrauber,
 1x 18V 4.0 Ah Akku,
 1x 18V 2.0 Ah Akku,
 Ladegerät und
 Transportkoffer.

NEU
 Aktionspreis!

Bei Abnahme von 2 Stück
€ 189,-
 Einzeln € 199,-

Akku-Bohrschrauber M18 ONE DD-502 EDV-Nr. 621037



Technische Daten
 Akku Spannung/Kapazität
 Leerlaufdrehzahl 1./2.
 Max. Drehmoment
 Max Bohr-Ø in Holz / Stahl
 Gewicht mit Akku

18 V/5.0 Ah
 0-550 / 0-2.000 min⁻¹
 135 Nm
 45/13 mm
 2,5 kg

Lieferumfang

2 x 18V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku,
 Schnellladegerät M12-18 FC,
 Gürtelclip, HD Box.



ab 2 Stück
€ 379,-
 1 Stk. € 389,-

Winkelschleifer AG 1000-125 EKX EDV-Nr. 621096



Technische Daten

Leistungsaufnahme
 Leerlaufdrehzahl
 Scheibendurchmesser
 Spindelgewinde
 Max. Trenntiefe
 Gewicht

1.000 W
 11.000 min⁻¹
 125 mm
 M14
 33 mm
 2,1 kg

Lieferumfang
 Netzkabel 2,5 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff,
 FIXTEC-Spannmutter.

Mit Fixtec-Spannmutter!

ab 3 Stück
€ 75,-
 1 Stk. € 79,-

Meißelhammer K 900 S SDS-max EDV-Nr. 621052



Technische Daten

Leistungsaufnahme:
 Schlagenergie
 Lastschlagzahl
 Vibration (3-achsig) beim Meißeln
 Gewicht:

1600 Watt
 20 J
 975 - 1.950 min⁻¹
 11 m/s²
 11,0 kg

Lieferumfang

Netzkabel 6 m, AVS-Spatenhandgriff, AVS-Stielhandgriff, Staub-
 schutz, Bohrerfett, Transportkoffer

RESTPOSTEN

€ 599,-

Powerpack 4

4 Geräte + 3 Akkus 18V, 5Ah !!



EDV-Nr.: 621100

**Nur solange
 der Vorrat reicht!**

Milwaukee
nur 899,- €

Hammerpreis!

SIE SPAREN
 über
770,00 €
 gegenüber
 Einzelkauf

M18 FPD2 Akku-Schlagbohrschrauber

Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 550 / 0 - 2.000 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 32.000 min ⁻¹
Max. Bohr-Ø Holz	89 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	16 mm
Max. Drehmoment	135 Nm
Gewicht mit Akku	2,2 kg

M18 FMTIWF12-0X – Akku-Schlagschrauber

Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 510 / 0 - 2.100 /
1./2./3. Stufe	0 - 2.400 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 420 / 0 - 2.700 /
1./2./3. Stufe	0 - 3.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	130 / 550 / 610 Nm
Max. Schraubenkapazität	M20
Werkzeugaufnahme	1/2" Vierkant
Gewicht mit Akku (5.0 Ah)	2,4 kg

- 1 x M18 FPD2 – FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x M18 FMTIWF12-0X – FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring
- 1 x M18 CAG125X-0 – FUEL™ Akku-Winkelschleifer
- 1 x M18 CHX-0 – FUEL™ Akku-Kombihammer
- 1 x PACKOUT™ Trolley – 560 x 410 x 480 mm
- 1 x M18 NRG-503 – Akku-Starterset



So lange Vorrat reicht

M18 CAG125X-0 Akku-Winkelschleifer

Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

M18 CHX-0 – Akku-Kombihammer

Akku Spannung	18 V
Max. Bohr-Ø	26 / 13 / 30 mm
Beton / Stahl / Holz	
Schlagzahl	0 - 4.900 min ⁻¹
Schlagenergie	2,5 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	8,9 m/s ²
Gewicht mit Akku	3,5 kg



Akku-Handkreissäge DHS710ZJ

EDV-Nr. 600732



Technische Daten

Technische Details	Leerlaufdrehzahl	4.800 min ⁻¹
	Sägeblattdurchmesser	190 mm
	Sägeblattbohrung	30 mm
	Schnittleistung bei 0°	68,5 mm
	bei 45°	49 mm
	Gewicht	4,1 kg
	MAKPAC Gr. 4, HM-Sägeblatt	190 mm, Parallelschlag, Absaugstutzen

Im Lieferumfang

Ideal zur Küchenmontage, bei Dacharbeiten und im Innenausbau
 • Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
 • Mit Adapter auf Führungsschiene einsetzbar (nicht im Lieferumfang)

Praxis-Tipp!

Kosten sparen, vorhandene Akkus nutzen.



Hansen-Preis:
€ 210,-

Kapp- u. Gehrungssäge LS1219L

EDV-Nr. 600325

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.200 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	107x363/92x382 mm
Gehrung	107x255/92x268 mm
Schnittl. Neigung links 45°	71x363/44x382 mm
Schnittl. Neigung rechts 45°	54x363/44x382 mm
Max. Gehrung links / rechts	48/48°
Max. Neigung links / rechts	60/60°
Sägeblatt-Ø / Bohrung	305/30 mm



Kapp- und Gehrungssäge LS1219L
 1.800 W • 305 mm • 3.200 min⁻¹

Effiziente Hochleistungssäge mit einem Laser für schnelles und genaues Schneiden

Eine präzise Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.800 W Motor für den professionellen Einsatz. Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 305 mm wird eine Schnittleistung von 92 x 382 / 107 x 363 mm erreicht. Mit Dual-Slide-System für verringerten Platzbedarf. Ausgestattete mit einer exzellenten Staubabsaugung und einem Laser, der die Schnittlinie anzeigt.



Hansen-Preis:
€ 699,-

Akku-Bohrschrauber 18,0 V DDF482RFJ

EDV-Nr. 600992

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.900 min ⁻¹
2. Gang	13/38 mm
Bohrleistung in Stahl/Holz	36/62 Nm
Max. Drehm. weich/hart	1,5 - 13 mm
Bohrfutterspannweite	18 V / 3,0 Ah
Akkuspannung/-kap.	1,7 kg
Gewicht	



inkl. 2 Akkus mit 3,0 Ah
inkl. Schnellladegerät

Hansen-Preis:
€ 189,-



Akku-Reciprosäge DJR360ZK

EDV-Nr. 600082

im Transportkoffer!



ohne Akku
ohne Ladegerät



Technische Daten

Leerlaufhubzahl Stufe 2	0 - 3000 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Max. Schnittleistung in Holz	255 mm
Gewicht	4,6 kg (mit 2x5,0 Ah)
Lieferumfang:	Transportkoffer,



Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen; Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts

Hansen-Preis:
€ 199,-

Akku-Bohrschrauber DDF 481 RTJ 18 V 5Ah
Akku-Bohrschrauber DDF481Z

EDV-Nr. 600981

EDV-Nr. 600989

EDV-Nr. 600981



EDV-Nr. 600989



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	0-2.100 min ⁻¹
2. Gang	13/76 mm
Bohrleistung in Stahl/Holz	60/115 Nm
Max. Drehm. weich/hart	1,5 - 13 mm
Bohrfutterspannweite	18 V / 5,0 Ah
Akkuspannung/-kap.	2,6 kg
Gewicht	

Hansen-Preis:
€ 156,-

Z: Ohne Akku /
Ladegerät im Karton

Hansen-Preis:
€ 189,-

Hansen-Preis:
€ 339,-

Makita Akku-Schlagschrauber DTD 171 Z

EDV-Nr. 600692

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	0-3.600 min ⁻¹
Akkuspannung	18 V
Antriebschaft	1/4"
max. Anzugsdrehmom.	180 Nm



Hansen-Preis:
€ 156,-

18V

Akku-Winkelschleifer DGA511Z

EDV-Nr. 600775

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Schleifscheibend.	125 mm
Schleifscheibenbohr.	22,23 mm
Akkuspannung/-kap	18 V
Gewicht	2,3 kg



Ohne Akku /
Ladegerät im Karton

Hansen-Preis:
€ 125,-

Winkelschleifer GA 9020RF- 2200W

EDV-Nr. 600218



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	2200 Watt
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben	Ø: 230 mm
Spindelgewinde	M14x2
Maße (LxBxH) mm	453x250x137
Gewicht	5,8 kg



Restposten!
Lieferumfang
Schutzhaube, Seitengriff,
Spannflansch, Flanschmutter

Hansen-Preis:
€ 125,-

Reciprosäge JR3050T

EDV-Nr. 600356

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.010 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Gewicht	4,2 kg



Hansen-Preis:
€ 99,-

Pendelhubstichsäge 4351FCTJ

EDV-Nr. 600351

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	720 W
Hubzahl	800-2.800 min ⁻¹
Schnitttiefe Holz	135 mm
Metall	10 mm
Pendelhub	4-fach
Gewicht	2,5 kg



Hansen-Preis:
€ 149,-

Bohrhammer HR2470 BX40

EDV-Nr. 600023

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	780 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 4.500 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,4
Bohrleistung Beton/Holz/Stahl	24/32/13 mm
Gewicht	2,9 kg



Hansen-Preis:
€ 105,-

Bei uns erhalten Sie 3 Jahre Garantie auf Ihre bei uns gekauften Makita-Maschinen



Made in Germany

Holz-Stehleiter



- Holme aus Carolina-Pine / Fichte
- Sprossen aus Esche / Buche
- Glatte Holmoberfläche durch verzapfte Holm-Sprossenverbindung
- Stabiles Stahl-Hufeisenscharnier
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit Stahlketten
- Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken
- Sprossenabstand 280 mm

Inklusive Werkzeugablage!

Arbeitshöhe bis ca. m	2,50	2,80	3,00	3,30
Sprossenanzahl	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7
Leiterlänge m	1,23	1,51	1,79	2,07
Untere Außenbreite m	0,50	0,53	0,56	0,59
Obere Außenbreite m	0,38	0,38	0,38	0,38
Schrittlänge m	0,83	0,99	1,09	1,25
Gewicht ca. kg	5,5	7,6	10,3	10,8
EDV-Nr.	780012	780013	780014	780015
Preis	54,00	59,00	75,00	88,00

Roll-Klappgerüst, klein



Baumustergeprüft

Rollgerüst, klein für Rigipsplatten

Passt im aufgebauten Zustand durch jede Standard-Tür und beanspruchen in zusammengekl. Zustand nur wenig Platz.

- 4 Lenkrollen ø 125 mm m. Feststeller.
- Selbstarretierendes Klappscharnier.

Arbeitshöhe bis ca. m	3,00
Plattformhöhe m	0,99
Gerüstgröße 0,75 m x	1,80
Gewicht ca. kg	36
Plattformgröße	0,75 x 1,80 m
EDV-Nr.	G115301
Preis	599,00

Aluminium-Rollgerüst mit Ausleger



Gerüstgrößen:
0,75 x 1,80m,
0,75 x 2,45m oder
0,75 x 3,00m

Das ideale Rollgerüst wenn enge Platzverhältnisse herrschen. Die verstellbaren Ausleger schaffen vielerlei Möglichkeiten der Anbringung. Bei ausgeklappten Auslegern steht das Gerüst fest auf jedem Untergrund und garantiert sicheres Arbeiten in großen Höhen. Mit eingeklappten Auslegern lässt es sich problemlos durch Gänge, Türen etc. zum Einsatzort schieben. Niedriges Gewicht, Steckverbindungen an den Rahmenteilen, Schnellverschlüsse an den Streben, exakter Höhenausgleich durch Spindeln und 4 große Lenkrollen Ø200mm mit zentraler Lastenteilung stehen für einfache Handhabung. Auch bei diesem Rollgerüst-Typ sind alle Gerüstteile als

Arbeitshöhe bis ca. m	7,40
Plattformhöhe m	6,35
Gerüsthöhe ca. m	5,35
Gerüstgröße 0,75 m x	1,80
Gewicht ca. kg	157,60
Gewicht ca. kg	11,0
EDV-Nr.	G177535
Preis	3.079,00

Ersatz- oder Erweiterungsteil einzeln erhältlich. Sie haben die Wahl zwischen 3 Gerüstgrößen.



Aluminium-Mehrzweckleiter 3-teilig



- nivello®-Traverse
- Flexibel einsetzbar als 1-, 2- oder 3-teilige Anlege-/ Schiebeleiter Stehleiter mit und ohne Aufsteckteil, treppengängige Leiter
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung u. lösbare Metallstrebe

Arbeitshöhe bis ca. m	6,10	7,80	8,90	10,60
Sprossenanzahl	3 x 7	3 x 9	3 x 11	3 x 13
Leiterl. ausgef. als 3-tlg. Anlegel. m	5,00	6,70	7,80	9,50
Leiterlänge eingefahren m	2,20	2,70	3,30	3,90
Leiterlänge als Stehl. m. Steckteil m	3,60	4,70	5,50	6,30
Holmabmessungen mm	73 x 25	73 x 25	85 x 25	98 x 25
Traversenbreite m	0,93	1,20	1,20	1,20
Gewicht ca. kg	16,5	21,5	27,4	36,0
EDV-Nr.	G011107	G011108	G011109	G011144
Preis	249,00	286,00	378,00	478,00

Aluminium-Teleskopleiter 4-teilig



- Flexibel einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
- Treppengängig
- Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- Beide Außenteile teleskopartig im Abstand von 280 mm ausschiebbar
- Die Traverse sorgt für einen sicheren Stand



Arbeitshöhe als Anlegel. bis m	3,05 - 4,20	3,60 - 5,30	4,20 - 6,40	4,70 - 7,50
Leiterlänge als Anlegeleiter m	1,95 - 3,10	2,50 - 4,20	3,10 - 5,30	3,60 - 6,40
Leiterlänge als Stehleiter m	0,98 - 1,50	1,28 - 2,00	1,53 - 2,55	1,83 - 3,10
Traversenbreite m	0,70	0,80	0,90	1,00
Außenbreite m	0,50	0,56	0,63	0,70
Packmaß m	1,03 x 0,50 x 0,19	1,30 x 0,56 x 0,19	1,59 x 0,63 x 0,19	1,86 x 0,70 x 0,21
Sprossenanzahl	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Gewicht ca. kg	11,3	14,1	17,4	20,0
EDV-Nr.	G032121	G032122	G032123	G032124
Preis	297,00	347,00	402,00	474,00

ML Bauleiter, Aluminium-Stufenstehtleiter



50% d. Ak* max. 250 €

BG Bau gefördert!* - 50% der Anschaffungskosten bis max. € 500,-

*Förderung unter Vorbehalt, aktuellste Informationen finden Sie auf der Homepage BG Bau. Seit 2014 fördert die BG BAU den Kauf von einseitig und beidseitig begehbaren Podestleitern, Tritte und Leiterzubehör. Von dieser Förderung profitieren alle Mitglieder der BG BAU. Dadurch sollen gerade auf Baustellen Arbeitsunfälle vermieden und die Ergonomie verbessert werden. Alle Informationen von der BG BAU erhalten Sie unter: www.bgbau.de/praev/arbeitschutzpraemien

Arbeitshöhe bis ca. m	2,89	3,13	3,36
Gesamthöhe m	1,95	2,18	2,41
Plattformhöhe m	0,89	1,13	1,36
Stufenanzahl inkl. Plattform	4	5	6
Gesamtlänge geklappt ca. m	2,06	2,31	2,56
Gewicht in ca. kg	10,0	11,8	12,6
EDV-Nr.	780035	G051095	G051096
Preis	264,00	280,00	302,00

Aluminium-Stehleiter



- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Stabile, verschraubte Scharniere
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Transportsicherungsflaschen
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise

+ Gratis für Sie

Beim Kauf dieser Sprossen-Stehleitern erhalten Sie unsere Werkzeugablage gratis.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,60	3,20	3,80
Sprossenanzahl	2 x 5	2 x 7	2 x 9
Leiterlänge m	1,50	2,10	2,70
Untere Außenbreite m	0,50	0,56	0,63
Holmabmessungen mm	58 x 25	58 x 25	58 x 25
Gewicht ca. kg	7,1	8,7	11,6
EDV-Nr.	G011153	G011154	G011155
Preis	114,00	151,00	192,00

2-teilige Stufen-Anlegeleiter



mit clip-step R13 Trittauflagen und nivello®-Traverse

- Innovative Stufen-Schiebeleiter m. 80 mm tiefen Stufen
- 1.000 mm Ausstiegsholme für einen sicheren Überstieg
- Extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter
- Oberleiter m. Leiterkopfsicherung zur Befestigung an Dachrinnen o.ä.

Arbeitshöhe bis ca. m	3,84	4,63	5,42	6,21
Leiterlänge ausgef. m	3,89	4,73	5,57	6,41
Leiterlänge eingef. m	2,49	3,05	3,61	4,45
Traversenbreite m	0,93	0,93	1,2	0,9
Holmhöhe mm	85	85	85	85
Stufenanzahl	1x7+1x5	1x9+1x6	1x11+1x7	1x14+1x7
Gewicht ca. kg	18,2	21,1	21,9	24,5
EDV-Nr.	G040630	G040632	G040634	G040637
Preis	559,00	577,00	629,00	699,00

Kehrschaufel m. Holzgr. Metall verz. EDV-Nr. 780072

Technische Daten
Ausführung
Blattbreite
Blattlänge

mit Holzgriff
280 mm
260 mm

Metall verzinkt · lackierter Holzgriff · Kappe mit Ring



€ 4,95

€ 3,95
ab 3 Stk.

Schutz- und Abdeckvlies „Basic“ mit Einleger EDV-Nr. 750199

Abmessung	Material	Farbe	VE	Preis per Rolle
1 x 25 m	Basic (180g/qm)	Grau	1	12,40 €



Saugstarkes, rutschfestes Abdeckvlies mit extrem hoher Abriebfestigkeit; zum Schutz von Bodenoberflächen vor Verschmutzungen durch Farben, Öl etc. bei Bau- und Renovierungsarbeiten, sowie als Transportschutz für Möbel oder andere empfindliche Gegenstände.



ab 5 Rollen
€ 11,95

PREMIUM Abfallsäcke 120 l EDV-Nr. 750195

Abmessung	Material	Farbe	Menge	VE	Preis/Karton
700 x 1100 x 0,06 mm	60 µm	Blau	15 Stk./Rolle	150 Stk.	30,25 €



120 l Abfallsack, für mittelschweren bis schweren und kantigen Abfall geeignet



ab 3 VE
€ 29,95

Straßenbesen Elaston EDV-Nr. 780049

Technische Daten
Ausführung
Länge
Material
Stielhalter Durchmesser
Gewicht

m. Stielloch Flachholz
400 mm
Elaston
24 mm
600 g

Elaston · Flachholz, natur · mit Stielloch Ø 24 mm · Spitzenqualität · besonders voll besteckt · extra kräftig



€ 4,30

€ 2,95
ab 3 Stk.

Kunststoffsack 950 l für Styropor- und Folien-Abfälle EDV-Nr. 750003

Abmessung	Material	Farbe	VE	Preis/Karton
B 900/6000 x L 1.800 mm	60 µm, LD-PE	transparent	20 Stk.	26,50 €



950 l Abfallsack für Styropor- und Folien-Abfälle

Passender Abfallsammler mit Gestell aus Vierkantröhre



€ 149,00

ab 2 VE
€ 24,50

Handfeger Kokos Handrücken Holz, SOREX

Technische Daten
Material der Bürste
Material Rücken

Kokos
Holz



Länge	ab 1 Stk.	ab 5 Stk.	EDV-Nr.
280 mm	à 1,15 €	à 0,99 €	780041
450 mm	à 1,55 €	à 1,30 €	780042

Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Holzbearbeitung EDV-Nr. 780070



Technische Daten
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)
Gewicht
Kofferfarbe

400 x 300 x 150 mm
5,72 kg
orange


Erste Hilfe Koffer mobil und stationär einsetzbar
Basisfüllung DIN 13157 · zusätzlich berufsrisikobezogene Erweiterung mit Schwerpunkt Holzbearbeitung · Betriebsverbandkasten speziell für Sägewerke und Möbelindustrie, für Schreiner-, Zimmerer-, Tischler- und Drechslerberufe, für Holzschnitzer und Möbelrestauratoren · Koffergehäuse aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Tragegriff und Drehverschlüsse · plombierbar

Zusatzinhalt: u.a. Replantat-Notfallset klein für Hand, oculav NIT®-Augenspülung, erhöhte Anzahl aluderm®-aluplast-Pflasterwundverbände und aluderm®-Verbandstoffe, Splitterpinzette, SÖHNGEN®-Kühlspray, Stützbinden, Wundreinigungssset
Weitere technische Eigenschaften Material: ABS-Kunststoff Norm: DIN 13157 + Beruf SPEZIAL Holzbearbeitung

€ 139,00

Kehrschaufelset mit Holzgriff, SOREX

EDV-Nr. 780043



Praxiserprobtes Set mit Kokos-Handfegern für groben und trockenen Schmutz bestehend aus:
10 Handfeger u.5 Kehrschaufeln

Lieferumfang
10 x Handfeger Kokos L 290 mm mit Holzrücken natur
5 Kehrschaufeln, verzinkt mit Holzgriff Blattmaß L 230 x B 260 mm

€ 21,50

Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Werkstatt EDV-Nr. 780071



Technische Daten
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)
Gewicht
Kofferfarbe

400 x 300 x 150 mm
5,10 kg
orange

Erste Hilfe Koffer mobil und stationär einsetzbar
Basisfüllung DIN 13157 · zusätzlich berufsrisikobezogene Erweiterung · Betriebsverbandkasten speziell für Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe und technische Werkstätten · Koffer aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Tragegriff und Drehverschlüsse · plombierbar · Kofferfarbe: orange

Zusatzinhalt: u. a. oculav NIT®-Augenspülung, Hand- und Wundreinigungssset, WS-Universalbinden, erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil, aluderm®-Spezialverbandstoffe, Splitterpinzette ·
Weitere technische Eigenschaften Material: ABS-Kunststoff Norm: DIN 13157 + Beruf SPEZIAL Werkstatt.

€ 129,00

„Dies und Das“ zu unschlagbaren Preisen! Unsere Schnäppchen-Seite

Balkenzug mit Ratsche RAL 7016

EDV-Nr. 580610



- Gesenkgeschmiedete Haken
- Keine Splittergefahr beim Einschlagen

Spannweite bis zu 600 mm
Ratschenlänge: 320 mm

€ 115,-

Spiralbohrer-Kassette Metallkoffer – 170-teilig

EDV-Nr. 720008



Super-Stahlbohrer DIN 338 RN
MIT BESTEM SCHLIFF IN METALL
Ideal für Bohrungen in legierte und unlegierte Stähle

- 1 - 8 mm in 0,5 mm Abstufungen je 10 Stk.
- 8,5 - 10 mm in 0,5 mm Abstufungen je 5 Stk.



à € 49,-

Schrägstütze Gr. 1, Stahl lackiert,

EDV-Nr. 580744



Länge m	Verstellbereich von m	zul. Tragkraft	Gewicht kg
1.80	1,80 - 3,0	lt. AuV	17

(Zug- und Druckstütze)
Gelenk mit 2-fach Lochung
Zug oder Druckkräfte sind von der Auszugslänge abhängig!

1 Stk. à € 67,-
6 Stk. à € 62,-
10 Stk. à € 57,-

Plattenzug mit Ratsche – Spannweite bis 600 mm

EDV-Nr. 580612



Ob beim Richten eines Dachstuhls oder beim Verlegen von Holzbaufertigelementen, mit dem Plattenzug können Hölzer einfach und schnell vorgespannt werden.

- Um 360° drehbare Lochplatte
- 8 Befestigungsöffnungen pro Lochplatte
- 6 x Ø 9 mm, 2 x Ø 13 mm

€ 129,-

Flächenstreicher



Abmessung	EDV-Nr.	VE	per Stk.
3 x 7 cm	750960	12	1,58 €
3 x 10 cm	750962	12	1,70 €
3 x 12 cm	750964	12	1,90 €

Flächenstreicher, Industriequalität -
40-45 mm Borstenlänge

Nylon-Latex-Montagehandschuhe

EDV-Nr. 750128
EDV-Nr. 750129



Montagehandschuh aus Polyester; grau, mit schwarzer aufgerauter Latexbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen, mit Strickbund
Material/ Träger: 13 Gauge Polyester
Beschichtung: schrumpfgerautes Latex
Zertifizierung: EN388
Gr. 9 EDV-Nr. 750128
Gr. 10 EDV-Nr. 750129

ab 10 Stk. à € 1,10
ab 20 Stk. à € 1,00
ab 100 Stk. à € 0,95

ab € 0,99 pro Stück

Abfallsammler schwarz / gelb blau



Für Säcke Inhalt
Gestell

70 - 120 l
Stahl

Lieferumfang
robustes, schlagfestes Stahlrohrgestell, Oberfläche galvanisch verzinkt · Kunststoffdeckel eckig mit Klemmring zur Sackbefestigung

Weitere technische Eigenschaften
Deckelausführung: Kunststoff
(Lieferung ohne Abfallsack)

Maße	Farbe Deckel	Preis / Stk.	EDV-Nr.
370 x 810 x 410 mm	schwarz	à 29,95 €	780050
660 x 810 x 410 mm	schwarz / gelb	à 40,30 €	780051

Papierspender-Set

EDV-Nr. 780045



Technische Daten
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)

510 x 850 x 430 mm

Bodenständer komplett mit 4 Rollen Promat Putztücher

Im Set besonders günstig

Putztuch Promat
2-lagig · Tissue-Qualität aus 100 % Recyclingmaterial (60 g/m²) · Farbe blau · besonders saugstark · volumengeprägt · zwischenblattverleimt · perforiert · fusselfarm ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Bodenständer mit 4 Promat Putztuchrollen · Material: Metall · Farbe: Spender: blau
Putztuch: blau


inklusive 4 Rollen Wk 20



€ 69,95

Besenset je 5 Kokos-/Elaston m.10 Stielen

EDV-Nr. 780044



Technische Daten
Ausführung
Länge
Material

m. 10 Stielen L. 1400 mm
600 mm
je 5 Kokos- / Elaston

komplettes Set für groben Schmutz in Innen- (Kokos) und Außenbereich (Elaston, nassfest)
Metallstielhalter für leichte Stielbefestigung

Lieferumfang
5 x Besen Kokos L 600 mm Flachholz, natur mit Metallstielhalter Ø 24 mm
5 x Besen Elaston L 600 mm Flachholz, natur mit Metallstielhalter Ø 24 mm
10 x Besenstiele L 1400 mm x Ø 24 mm

€ 69,50

Putztuch WK 20 / Wk 30 500 Tücher/Rolle



Technische Daten
Ausführung
Farbe
Gebinde
Breite

volumengeprägt
Blau
Rolle
380 mm

Tissue-Qualität aus 100 % Recyclingmaterial (780046=2x20g/m²; 780047 =3x20g/m²)
· besonders saugstark, sparsam im Verbrauch
· farbecht in Verbindung mit Lösungsmitteln
· volumengeprägt, zwischenblattverleimt
· perforiert, fusselfarm

Bez.	Ausführung	VE	Preis p. Rolle	EDV-Nr.
Wk 20	2-lagig	1 VE= 2 Rollen	13,75 €	780046
Wk 30	3-lagig	1 VE= 2 Rollen	14,50 €	780047



- pro clima - Und die Dämmung ist perfekt.

Uni Tape, innen

EDV-Nr. 759200



Länge	Breite	1-4 Rollen	ab 5-9 R	ab 10 R
30 m	6 cm	à 12,80 €	à 12,35 €	à 11,95 €

Universal Klebeband. Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen und deren Anschlüsse im Innenbereich. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.

Tescon VANA

EDV-Nr. 759210



Länge	Breite	1-4 Rollen	ab 5-9 R	ab 10 R
30 m	6 cm	à 15,75 €	à 15,20 €	à 14,70 €

Allround Klebeband mit Fliesträger. Für dauerhaft luftdichte Verklebungen der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen außen wie auch innen! Auch für die Verklebung von Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet!

Tescon No. 1

EDV-Nr. 759216



Länge	Breite	1-4 Rollen	ab 5-9 R	ab 10 R
30 m	6 cm	à 17,35 €	à 16,75 €	à 16,25 €

Allround Klebeband mit Träger aus perforierter PE-Folie. Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet. Innen und außen, auch für Durchdringungen.

TESCON Sprimer sprühbare Grundierung

sprühbare Grundierung!



EDV-Nr.	Inhalt	ab 1 Dose	ab 2 Dosen	ab 3 Dosen
759145	750 ml	14,20 €	13,60 €	à 13,20 €
759147	400 ml	8,25 €	7,95 €	à 7,75 €

Haftgrundierung für Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatten für die anschließende Verklebung mit pro clima Klebebändern wie z. B. TESCON VANA, TESCON PRO-FECT und der EXTONSEAL-Familie.

Orcon® F



Länge	Inhalt	1-4 Stück	ab 5-9 Stück	ab 10 Stück
Kartusche	310 ml	à 5,10 €	à 4,85 €	à 4,75 €
Schlauchfolie	600ml	à 8,40 €	à 8,10 €	à 7,85 €

EDV-Nr. 759110

EDV-Nr. 759112

Allround Anschlusskleber. Für dauerhafte, elastische Anschlüsse innen und außen ohne Verwendung einer Anpresslatte. Für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art sowie Unterdach- und Fassadenbahnen an angrenzende Bauteile!

Intello® - Plus

SYSTEMPRODUKTE: Klebeband: TESCON VANA; TESCON No.1; Anschluss-Kleber: ORCON F; ORCON CLASSIC



Länge	Breite	Fläche
50,00 m	1,50 m	75,00 m ²
50,00 m	3,0 m	150,00 m ²

EDV-Nr. 759170

EDV-Nr. 759172

Armierter Hochleistungs- Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn bei Dämmungen zwischen den Traghölzern. Mit feuchtevariablem sd-Wert!
EINSATZBEREICH: Einsatz als Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn in Dach, Dachschräge, Wand, Decke und Boden. Für Kombinationen mit allen Faserdämmstoffen geeignet.
VORTEILE: Maximale Sicherheit für die Dämmkonstruktion; Bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel auch bei unvorhergesehenem Feuchteintrag; Besonders großer, in allen Klimabereichen wirksamer feuchtevariabler Diffusionswiderstand mit mehr als 100-facher Spreizung (sd-Wert von 0,25 m bis über 25 m); Im Winter diffusionsdichter, für hohen Feuchteschutz; Im Sommer sd-Wert nur 0,25 m, für die Rücktrocknung; Sehr geringe Dehnung bei Kombinationen mit Einblasdämmstoffen; Beste Werte im Schadstofftest; Prüfung nach AgBB durchgeführt. Prüfung nach AgBB durchgeführt.

1,5m Breite:
 1-5 Bahnen à 155,00 €
 ab 6 Bahnen à 142,00 €
 ab 20 Bahnen à 135,00 €
3 m Breite:
 2-4 Bahnen à 318,00 €
 ab 5 Bahnen à 309,00 €
 ab 20 Bahnen à 290,00 €

Großpackungen
besonders günstig!

Bits/Torx - 268 ; 25 mm Standard-Bits



Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, 1/4" Sechskanttrieb, DIN 3126 C 6.3, Industriequalität



EDV-Nr.	Abmessung	VE Stk.	Preis p. Stk.*
680040	T 10	100	0,42
680042	T 15	100	0,42
680044	T 20	100	0,42
680046	T 25	100	0,42
680048	T 30	100	0,42
680050	T 40	50	0,45
680052	T 50	50	2,50

Bits/Torx lang - 268L; Professional-Bit, lang



Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. DIN 3126, ISO 1173, Form E 6.3



EDV-Nr.	Abmessung	VE Stk.	Preis p. Stk.*
680070	T 10 x 50	5	2,60
680071	T 15 x 50	5	2,60
680072	T 20 x 50	5	2,70
680073	T 25 x 50	5	2,70
680074	T 30 x 50	5	2,70
680075	T 40 x 50	5	2,70
680076	T 25 x 150	2	6,55
680077	T 30 x 150	2	6,55
680079	T 40 x 150	2	6,55

Bits/T-Star plus m. Zapfen - 268Z für SPAX

Bits/T-Star plus m. Zapfen - 268ZL für SPAX

In Verbindung mit T-STAR plus

- sauberer Sitz des BITS und bessere Führung z. B. bei Verarbeitung über Kopf
- bessere Kraftübertragung
- hohe Standzeit
- schnelles Einfädeln
- besserer Passsitz
- schneller Zugriff durch Farbkodierung

SPAX-BITS T-STAR plus
im SPAX CUT-CASE



Bits/T-Star plus m. Zapfen - 268Z für SPAX

EDV-Nr.	Abmessung	VE	Preis p. Stk.*
680150	TX 10 X 25	5	1,25
680151	TX 15 X 25	5	1,25
680152	TX 20 X 25	5	1,25
680153	TX 25 X 25	5	1,25
680154	TX 30 X 25	5	1,25
680155	TX 40 X 25	5	1,25



Bits/T-Star plus m. Zapfen - 268ZL für SPAX

EDV-Nr.	Abmessung	VE	Preis p. Stk.*
680180	TX 10 X 50	5	2,60
680182	TX 15 X 50	5	2,60
680184	TX 20 X 50	5	2,70
680186	TX 25 X 50	5	2,70
680188	TX 30 X 50	5	2,70
680189	TX 40 X 50	5	2,70

*Preis gilt nur bei Abnahme von vollen VE!

Milwaukee Shockwave Compact-Set, 32tlg. EDV-Nr. 621876



Inhalt

SHOCKWAVE™ schlagfeste Bits: 27 x 25 mm lang:
1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3,
2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 /
1 x TX 40, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 /
1 x TX BO15 / 1 x TX BO 20 / 1 x TX BO25, 1 x Hex 3 mm /
1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm.
1 x SHOCKWAVE™ schlagfester Bithalter 1/4"
Hex-Aufnahme 73 mm lang.



€16,95

Schrauberbit Shockwave

Spezialstahl: Die für Milwaukee® entwickelte Stahlgewandung ist speziell auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt.



EDV-Nr.	Abmessung	VE	Preis p. Stk.*
621774	TX 15 X 25	2	1,95
621775	TX 20 X 25	2	1,95
621776	TX 25 X 25	2	1,95
621777	TX 30 X 25	2	1,95
621778	TX 40 X 25	2	1,95
621779	TX 50 X 25	2	1,95



1/2" Bahco Schraubendreher-Einsätze Torx



Klinge brüniert, Halter verchromt. Werkstoff: CHROM-EXTRA



EDV-Nr.	Abmessung	VE Stk.	Preis
760278	TX 25	1	12,30
760280	TX 30	1	12,30
760282	TX 40	1	14,10
760284	TX 50	1	14,10

1/2" Schlagschraubennüsse Steckschlüssel



EDV-Nr.	Abmessung	VE Stk.	Preis
764010	TX 30 X 55	1	12,60
764012	TX 40 X 55	1	12,60
764014	TX 50 X 55	1	12,60

Kraft-Steckschlüssel-Einsätze CV Professional für TORX-Schrauben

HANSEN SOLINGEN

Bestellen Sie online
und erhalten Sie
eine zertifizierte
KN 95 Atemschutzmaske
kostenlos!

Mehr darüber auf Seite 2



Winkelverbinder ABR 100 EDV-Nr. 591561



100 x 100 x 90 x 2 mit Rippe
 ABR Winkelverbinder sind besonders für Anschlüsse geeignet, bei denen große Kräfte übertragen werden müssen. Die ABR Winkelverbinder sind mit Rippen versehen.



100 Stück
 € 62,00

Nageleisen EDV-Nr. 580664



Besonders geeignet für das Herausziehen von Anknägeln in Lochblechen, Winkeln, Balkenschuhen (max. Nagelschaft-Durchmesser 5 mm).

à € 25,00

Tellerkopfschrauben-Paket 8 mm mit Torx®-Antrieb TX 40, verzinkt EDV-Nr. 293817



8 mm

Abmessung	Stück
8,0 x 220 mm	100
8,0 x 240 mm	100
8,0 x 260 mm	100
8,0 x 280 mm	100



Paketpreis
 € 119,00

Tellerkopfschrauben-Paket 6 mm mit Torx®-Antrieb TX 30, verzinkt EDV-Nr. 293818



6 mm

Abmessung	Stück
6,0 x 100 mm	100
6,0 x 120 mm	100
6,0 x 140 mm	100
6,0 x 160 mm	100
6,0 x 180 mm	100
6,0 x 200 mm	100



Paketpreis
 € 99,00

Balkenschuhe BSNN



Abmessung	EDV-Nr.	Stk.	Stk.-preis	Paketpreis
60/ 100 mm	591091	80	à 0,65	52,00
80/ 120 mm	591095	80	à 0,76	60,80
100/ 140 mm	591098	80	à 0,96	76,80
120/ 160 mm	591067	60	à 1,11	66,60



Das Angebot gilt nur bei Abnahme von vollen Paketen!

Anknägel 4 x 50, lose EDV-Nr. 521222



12x

Anknägel galv. verzinkt 4 x 50, lose

für Sondernägel nach DIN 1052:2008-12, Abschnitt 12.5.4, Tragfähigkeitsklasse 3



Umkarton = 3.000 Stück
 € 29,70

Impulse-Anknägel 4 x 50 gehärtet + gerillt EDV-Nr. 381188

2 Impulse-Anknägel-Packs 4 x 50 gehärtet + gerillt für Paslode PPN 50 li



2 VE = 2x1.250 Nägel
 € 115,00

Sparrennägel



Abmessung mm	EDV-Nr.	Stk.	Preis p. 100 Stk.
6,0 x 230	331796	ab 200	25,14
6,0 x 230	331796	ab 500	17,50
6,0 x 230	331796	ab 1.000	15,00



Solange der Vorrat reicht!

Flachkopf, ringförmiges Widerhakengewinde, Stahl unvergütet, verzinkt, CE-Zulassung, Leistungserklärung DoP03

Impulse-Streifennägel, 2,8 x 75 gehärtet + ger. EDV-Nr. 381240

2 Impulse-Streifennägel-Packs 2,8 x 75 gehärtet + gerillt für Paslode IM 100 Ci



2 VE = 2x2.500 Nägel
 € 149,00

Sparrenpfettenanker -814 170 mm im Satz (li.+re) EDV-Nr. 521470
Sparrenpfettenanker -814 210 mm im Satz (li.+re) EDV-Nr. 521472

ab 600 Stk. sortiert erhalten Sie zusätzlich 5 % Mengenrabatt!



ab 3 VE = 300 Stk. sortiert
 210 mm
 à € 0,30



ab 3 VE = 300 Stk. sortiert
 170 mm
 à € 0,23



Verbinder Pfostenträger Balkon-/ Zaunsäulen Zubehör Support



ETA

HVP
Brandwiderstands-
klasse bis 60 Min.
DIN EN 2099-2

CE

Pitzl

ZiNIP
max. protects

HVP
Viele Leistungs-
klassen:
Produktsortiment für
extreme Belastungen.

Made in Germany:
Qualität aus Tradition
seit über 25 Jahren.

**ZiNIP Oberflächen-
beschichtung:**
Der beste Schutz gegen
Witterung und Rost.

Stahlbolzen, galv. verzinkt

EDV-Nr. 441774

Restposten

So lange Vorrat reicht

10 / 20 / 90



Option 1

Stahlbolzen, galvanisch verzinkt
mit europäischer Zulassung für gerissenen
und ungerissenen Beton.



- Eigenschaften:
- Geringer Bohraufwand
 - Schnelle Montage
 - Ideal für Durchsteckmontage
 - Abmessung: 10/ 20/ 90
 - Klemmstärke: 20mm
 - Dübellänge: 90mm
 - Bohrerdurchmesser 10mm
 - VE: 25 Stück

ab einer Abnahme von 200 Stück
€ 31,00
per
100 Stk.

Masch.-Schlangenbohrer Lewis - 1489

5 kaufen
+
1 geschenkt
bekommen



EDV-Nr.	Abmessung	Preis
640141	6 X 235 Lewis	7,50
640158	6 X 320 Lewis	9,75
640157	7 X 320 Lewis	9,75
640156	7 X 460 Lewis	12,95
640142	8 X 235 Lewis	7,50
640159	8 X 320 Lewis	9,75
640160	8 X 460 Lewis	12,95
640143	10 X 235 Lewis	7,50
640161	10 X 320 Lewis	9,75
640144	12 X 235 Lewis	7,85
640163	12 X 320 Lewis	10,65
640164	12 X 460 Lewis	13,25
640166	14 X 460 Lewis	15,65
640146	16 X 235 Lewis	9,15
640167	16 X 320 Lewis	13,10
640168	16 X 460 Lewis	17,65
640148	20 X 235 Lewis	11,30
640171	20 X 320 Lewis	17,50
640172	20 X 460 Lewis	21,95
640151	24 X 235 Lewis	14,80
640176	24 X 460 Lewis	29,80

Schlangenbohrer „Lewis“ Profi
Gefräste Ausführung Form „Lewis“ mit runder Spiralnute, Gewindespitze, Hauptschneide u. Vorschneider in Spitzenqualität. Ausführung mit abgesetztem Kopf und Sechskantschaft (ab Ø 8 mm) Legierter Werkzeugstahl 500 - 2800 min⁻¹, z.B. Ø 12 mm 2000 min⁻¹ in Weichholz. Für Tieflochbohrungen in Weich- u. europäischem Hartholz in Handbohrmaschine u. Abbundanlage. < Ø 24 mm auch in kräftigem Akkuschauber einsetzbar. Durch präzise Produktion auch für genaue Stabdübelbohrungen geeignet.

HM-Fräser-Sätze

HM-Fräser-Satz, Classic line 6+6 teilig

EDV-Nr. 640401

HM-Fräser-Satz, Profi line 12-teilig

EDV-Nr. 640400

In der edlen Metallbox sind die Fräser gut, sicher und ordentlich aufgehoben. Alle Kanten- und Profillfräser sind mit hochwertigen Kugellagern versehen. Die Fräser haben einen Schaft-Ø von 8 mm und sind mit einer BG-konformen Beschriftung versehen. Hochwertige Hartmetall-Bestückung!

HM-Fräser-Satz, Classic line 6+6 teilig in Metallbox, 6 Nutfräser & 6 Abrundfräser, Sh 8

6 Nutfräser	
Ø 6 x 30 x 90 mm	
Ø 10 x 30 x 90 mm	
Ø 12 x 30 x 90 mm	
Ø 16 x 30 x 90 mm	
Ø 18 x 30 x 90 mm	
Ø 20 x 30 x 90 mm	
6 Abrundfräser	
R2	
R3	
R4	
R6	
R8	
R10	



6+6-teilig
€ 64,75

HM-Fräser-Satz, Profi line 12-teilig in Kunststoffbox, Sh 8

1 Bundfräser mit Kugellager (Ø 12,7 mm, NL 25,4 mm)
1 Zirkonfräser (Ø 14,3 mm, NL 12,7 mm)
1 V-Außfräser (Ø 12,7 mm, 90°)
1 Hochfräser (Ø 12 mm, R 6 mm)
1 Hochfräser mit Kugellager (Ø 21,5 mm, R 6 mm)
3 Nutfräser (Ø 6, 12, 16 mm, NL 20 mm)
2 Abrundfräser (Ø 24, 7 mm, R 6 = Ø 32, 7 mm, R 9,5 mm)
1 Kantenfräser (Ø 28,6 mm, 45°)
1 Profillfräser (Ø 27 mm, R 4 mm)



12-teilig
€ 82,50

8-tlg. HM-PAROLI-Lochsägensatz

EDV-Nr. 640399

8-teiliger Lochsägensatz: Ø 45, 50, 57, 60, 68, 80 + Lochrandversenker 68 mm + Pumpshank® inkl. 6 Adapter & HSS-Zentrierbohrer. Hartmetall-bestückte Universallochsäge mit Sägekörper aus einem Stück geschmiedet. Schnitttiefe 50 mm. Rundes Sägen in alle Arten von Holz- und Plattenwerkstoffen, MDF, Gasbeton, Gipskarton, Fliesen bis zu einer Ritzhärte von 6 und Kunststoffe wie Acryl / Plexiglas, Corian, GFK, HPL-Beschichtung, Polycarbonat, PVC und Trespa. Durch den besonders raffinierten PUMPSHANK® lässt sich der Sägekern spielend leicht entfernen und man spart jede Menge Zeit und Nerven. Optimaler Rundlauf der Lochsäge durch massiven Boden und einteiligem Sägekörper!



Ø 45-50-57-60-68-80 mm
inkl. Adapter + LRV + PS



€ 159,30

Silirub Bau Premium-Silikon, transparent 310 ml

EDV-Nr. 750348



ab 15 St. à € 2,-⁸⁰
ab 30 St. à € 2,-⁵⁵
ab 60 St. à € 2,-⁴⁵

SILIRUB BAU N ist ein hochwertiger, neutralvernetzender, dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silicone-Basis.

- Sehr gut verarbeitbar
- Geprüft nach ISO 11600-F+G-25LM
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, wie z.B. beschichtetem Holz, Hart-PVC, eloxiertem Aluminium, Metall, Glas, ... Anwendungen
- Bau- und Konstruktionsfugen, - Dauerhafte, dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen
- Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC
- Abdichten von Anschlussprofilen und Kappleisten bei Klempner- und Dachdeckerarbeiten rund um Dach, Terrasse und Einfahrten (z.B. Abdichten von Kaminanschlüssen und von Durchbrüchen für Lüftungskanäle, Antennen, Lichtkuppeln)

SOUDAL

Aktionspreis!
ab € 2,-⁴⁵

1K-Pistolenschaum - 60 dB, B2, 750 ml

EDV-Nr. 750280



ab 15 St. à € 4,-⁹⁵
ab 30 St. à € 4,-⁴⁹
ab 60 St. à € 4,-²⁰

Einkomponentiger Polyurethanschaum. Professionelle Verbereitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole. Besonders geeignet zur Schalldämmung, zum Isolieren und Füllen der Bauanschlussfugen nach EnEV DIN 4108 und RAL-Monotagerichtlinien. B2 oder B3 (Österreich). Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

SOUDAL

Aktionspreis!
ab € 4,-²⁰

Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

EDV-Nr. 751025

Garant® Bretec® IP 44



Kabel	Kabelqualität	Kabelfarbe	Trommel-Ø
40 m	H07RN-F 3G1,5	Gummi-Neopren ,Rot	290 mm

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.

ab 3 St. à € 71,-⁵⁰
1 St. à € 75,-⁵⁰

ab € 71,-⁵⁰

Speziallösung MS/31 CP; 1 Liter

EDV-Nr. 751500



Speziallösung MS/31 CP ist eine gebrauchsfertige, einkomponentige Holz Kittlösung auf Lösemittelbasis, die im Innen- und Außenbereich zum Einsatz kommt. Nach dem Zusammenmischen mit Schleifstaub o.ä. ist die Speziallösung MS/31 CP beständig gegen Wassereinfluss und schwache Säuren, stoßfest und fast vollständig geruchlos. Nach der vollständigen Trocknung kann wie bei Natur- bzw. Nutzholz geschliffen, gebohrt, gesägt sowie genagelt werden. Das Gemisch eignet sich jedoch nicht zum Auskiten von Dehnungsfugen.

€ 16,75

Reinigungstücher

EDV-Nr. 770012

SOUDAL

SWIPEX ist ein **extra großes Reinigungstuch** für alle Fälle.



Produkteigenschaften:

- Entfernt rasch und nachhaltig frische, nicht ausgehärtete Kleb-/Dichtstoffe (Silicone, MS Polymer®, PU, Acryl...), PU-Schaum, Farben und vieles mehr von Händen, Werkzeugen und vielen glatten Oberflächen.
- Eine sichere Alternative zu herkömmlichen Reinigern
- Wirkungsvoller als Wasser und Seife

Set-Preis!
€ 24,-

Entfernungsmesser LD 220

EDV-Nr. 700218

STABILA mit Maßstäbe



bis 30 m

- Kompakter, einfach zu bedienender Laser mit 4 Basis-Messfunktionen: Länge, Fläche, Volumen und Dauer-messung.
- Messbereich 0,2 - 30 m
- Gute Ablesbarkeit dank großer Ziffern.
- Schlagfestes Gehäuse mit stoß-absorbierendem STABILA Softgrip-Mantel.
- ISO zertifizierter Distanzmesser.
- Ausgelegt für **Messungen bis 30 m +/- 3 mm Messgenauigkeit**
- Schutzklasse IP 54.

Aktionspreis!
€ 59,-

Leichtmetall-Wasserwaage Stabila Type R 300

STABILA mit Maßstäbe



verwindungssteifes Fünfkammer-R-Profil



EDV-Nr.	Länge	Aktionspreis/ Stk.
700470	61 cm	43,90 €
700471	81 cm	49,50 €
700472	100 cm	55,30 €
700473	122 cm	72,10 €
700474	183 cm	84,00 €
700475	200 cm	96,00 €

Trockenbau-Starter-Set, 15-teilig

EDV-Nr. 770013

- Kunststoff-Werkzeugkoffer S
- Verbundzange standard • Stichsäge mit Dreizack
- Handschleifer mit Metallträger
- Schleifgitter 80 • Schleifgitter 180
- Gipshobel • Maurerfreund Glättetelle Profitop
- Schraubengriffspachtel, hochflexibel geschliffen mit Alukopf
- Figureschere, rechts • Figureschere, links
- Proficutter Plus aus Alu • Abbrech Klinge 20 Stk.
- Dämmstoffmesser • Latthammer



FREUND
... Dein Werkzeug

Aktionspreis
€ 210,-

Dachdecker-Starter-Set, 19-teilig

EDV-Nr. 770009

- Kunststoffwerkzeugkoffer
- Schieferhammer UNIVERSO®, rheinische Form, rechts
- Schieferhaubücke gebogen
- Schieferhaubücke gerade
- Latthammer FREUND by Picard
- Figureschere, rechts
- Metallsägebogen, Pistolengriff
- Ziegelkneifzange
- Firstkelle
- Zungenkelle
- Schnurschlaggerät „ERGO“
- Markierungsfarbe, blau
- HAI - MESSER MIT SCHIEBEKLINGE
- 10 Hakenklingen ECO
- Alu-Lattenstichmaß
- Wasserwaage Made in Germany
- Multi-Tool mit 13 Anwendungen
- Hammertacker FREUND 19 für Klammern
- Heftklammern 5.000 Stück

30 m
300 g

65 mm stark
400 mm
400 mm

4-6 mm
6 mm



FREUND
... Dein Werkzeug

€ 229,-

Zimmermann Starter Set, 16-teilig

EDV-Nr. 770010

Lehrlingsausstattung

- 1x Picard Latthammer gerauhte Bahn
- 1x Abbrechklingenmesser
- 1x Zimmermannswinkel gelb
- 1x Stichaxt
- 1x Klüpfel
- 1x „Kirschen“ - Zimmermannsbeitel
- 1x „Kirschen“ - Zimmermannsbeitel
- 1x Japan-Säge Ryoba Komane
- 1x Ulmia Doppelhobel
- 1x Stabila Wasserwaage
- 1x Schmiege aus Weißbuche
- 1x Picard Nageltasche doppelt
- 1x Picard Hammerschlaufe
- 1x Zollstock
- 1x Zimmermannsbleistift
- 1 x Kunststoff-Werkzeugkoffer, (EDV-Nr. 760062)

800 mm
450 mm
140 mm eckig
30 mm
35 mm
240 mm
600 mm
330 mm



€ 429,-
mit Koffer

€ 399,-
ohne Koffer

Klempner Starter-Set, 16-teilig

EDV-Nr. 770007

- Kunststoff-Werkzeugkoffer
- Kunststoff Deckhammer m. Finne
- Rückschlagfreier Schonhammer
- Mini - Falz zange, gerade
- Mini - Falz zange, gebogen
- Falz zange, gerade
- Falz zange, gebogen
- Falz zange, gebogen
- Rundzange
- Flachzange
- Lochschere
- Lochschere
- Tafelblechschere / Pelikan-Schere
- Idealschere / kombi Blechschere
- Idealschere / komb. Blechschere
- Anreißschablone

Ø 32 mm

45°

45°

90°

rechts
links
rechts
rechts
links

€ 379,-

Flachdach-Aktions-Set, 14-teilig

EDV-Nr. 770008

- Kunststoffwerkzeugkoffer
- Andrückrolle ErgoWheel®
- Andrückrolle
- Andrückrolle
- Kehlnaht-Drücker
- Hand-Anreibwalze Metall
- Andrückrolle Messingrad
- Nahtprüfer
- Folien - Arbeitsschere
- HAI - Messer mit Schiebeklinge
- 10xTrapezklingen
- 10 Hakenklingen ECO
- Pinselflasche,
- Verschlusskappe gekröpfter Pinsel

33 x 45 mm, re
Ø 33 x 28 mm
Ø 33 x 45 mm

Ø 40 x 40 mm
Ø 28 x 6 mm

250 mm

0,65 mm stark
0,65 mm stark
500 ml

€ 229,-

Restposten Restposten

UVA 115 E T-MAX



Technische Daten
Nennaufnahme
Schleiffläche
Hubweg
Nenn – Leerlaufhubzahl
Gewicht
Universal-Motor

EDV-Nr. 606130

450 W
115 x 230 mm
2,6 mm
4000 – 24000 H/min
2,7 kg
230 V/50 Hz



€419,-

inklusive
3200 Körnern
BS 2910042

Bohrmaschine DR 20 E FF-Plus im MAXI-SYSTAINER

EDV-Nr. 616039



FESTOOL

Technische Daten
Gewicht
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Max. Drehmoment
Bohrfutterspannbereich
Bohrdurchmesser
(Stahl/Alu/Holz)

3,4 kg
1100 W
0-650 min⁻¹
98 Nm
3-16 mm
20/28/65 mm

Lieferumfang:

Tiefenanschlag, Zahnkranzbohrfutter mit Spannkraftsicherung, Zusatzgriff mit Verlängerung im MAXI-SYSTAINER

Der drehmomentstarke
Bohrschrauber.

€329,-

Kaltkreissäge LC1230

EDV-Nr. 600314



Technische Daten
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Sägeblattdurchmesser
Bohrung
Max. Schnitttiefe 90°
Max. Schnitttiefe 45°
Rundrohr bei 45°
Quadratrohr bei 0°
Maße (LxBxH) mm:

1750 Watt
1300 min⁻¹
305 mm
25,4 mm
00x100 mm
85x85 mm
90 mm
150 x 75 mm
516x306x603

Hansen-Preis:

€699,-

Restposten!



Benzin-Kettensäge 0,74kW DSC232T

EDV-Nr. 600538



Technische Daten
Hubraum
Leistung
Treibgliederstärke
Kettenteilung
Schienenlänge
Tank Kettenöl
Tank Kraftstoff
Gewicht

22,2 cm³
0,74 kW/1,02 PS
1,3 mm
42585 „
25 cm
0,19 l
0,2 l
2,5 kg

Hansen-Preis:

€259,-

Restposten!



Pfostenträger - 155K Einschlag-Bodenhülse, feuerverzinkt

EDV-Nr. 519342

Technische Daten
Pfosteneinlaß
Materialstärke
Löcher

200 mm
2,5 mm + 0,2 mm
8 x Ø 12 mm



71 x 950 mm

€7,95
ab 20 Stück

à €8,90

Makita Akku Li-Ion BL1815N, 1,5 Ah Makita Akku Li-Ion BL 1850 / 5,0 Ah

EDV-Nr. 601987

EDV-Nr. 601998

Technische Daten
Modell
Akku spannung
Akkukapazität

Li-ion
BL1850
18 V
5,0 Ah

Technische Daten
Modell
Akku spannung
Akkukapazität

Li-ion
BL1815N
18 V
1,5 Ah



€69,95

So lange Vorrat reicht



€19,50

Makita Kombihammer 6kant, 19 mm HR5000K

EDV-Nr. 600032

Technische Daten
Leistungsaufnahme
Bohrerdrehzahl
Schlagzahl
Bohrleistung in Beton:
Vollbohrer
Bohrkronen
Gewicht

1.200 W
260 min⁻¹
2.100 min⁻¹
bis 50 mm
bis 150 mm
9,7 kg

Hansen-Preis:

€699,-



Makita Schnellladegerät DC18RC

EDV-Nr. 601831

Technische Daten
Eingang
Ladezeit bei 6,0 Ah
V max.
max.

230 Volt V
55 Min. min
14,4 - 18,0
6,0 Ah



So lange Vorrat reicht



Hansen-Preis:

€42,50

Akku-Magazinschrauber BFR 750RFE 18V-Li

EDV-Nr. 600689

Technische Daten
Leerlaufdrehzahl:
Schnellbauschrauben:
Akku spannung:
Maße (LxBxH) mm:
Gewicht:

4000 min⁻¹
4,0 x 45-75 mm
18 V
464x80x238
2,1 kg

Lieferumfang
Transportkoffer, 1x Akku BL 1830
1 x Schnellladegerät



Hansen-Preis:

€359,-



Akku-Bohrschrauber C 18 Li-5,2-Set

EDV-Nr. 616226

Lieferumfang

Akku-Bohrschrauber C 18 Li 5,2
2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS
Schnellladegerät TCL 6
CENTROTEC Werkzeugfutter
CENTROTEC Bithalter
Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm
Bit PZ 2
FastFix Winkelvorsatz
FastFix Exzentervorsatz
Gürtelclip



FESTOOL

€399,-

Stechbeitel Wb.-heft im Holzetui EDV-Nr. 754008

Stechbeitelsatz, 6tlg., kurz, leicht, nach B DIN 5139 mit Seitenfasen, mit abgeflachtem Weißbuchenheft im Holzkasten.
Bestehend aus je 1 Stück: 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm




€ 99,95

Stechbeitel Wb.-heft im Karton EDV-Nr. 710260

Stechbeitelsatz, 6tlg., kurz, leicht, nach B DIN 5139 mit Seitenfasen, mit abgeflachtem Weißbuchenheft im Verkaufskarton.
Bestehend aus je 1 Stück: 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm




€ 87,50

Zimmermannsbeitel „NERO“ Art. Nr. 23



Zimmermannsbeitel „NERO“ halblank, schwer, extra stark, mit Seitenfasen nach BHL DIN 5141, mit schwerem, rundem Weißbuchenheft und Lederscheibe.

Abmessung	EDV-Nr.	Preis
16 mm breit	710304	25,00 €
20 mm breit	710308	25,55 €
22 mm breit	710310	29,60 €
24 mm breit	710312	29,60 €
26 mm breit	710314	29,60 €
28 mm breit	710316	32,20 €
30 mm breit	710318	32,20 €
32 mm breit	710320	34,85 €
35 mm breit	710322	43,55 €
40 mm breit	710324	46,10 €
45 mm breit	710326	55,30 €
50 mm breit	710328	66,85 €



2-Cut EDV-Nr. 710392



2-Cut mit 2 - Komponentenheft. Das erste Universal-Werkzeug von »Kirschen« mit 2 Schneiden: Front und Seite. Endlich mit einem Werkzeug alles stemmen, schneiden, schaben, schälen, kerben, schlitzeln, anreißen... Für jeden Hand- und Heimwerker. Original »Kirschen« Qualität: Schneiden beidseitig geschliffen und hochglänzend poliert



€ 24,95

Kerbschnittsätze mit Weißbuchenheft

Kerbschnittsatz 4-tlg.	EDV-Nr. 710350
Kerbschnittsatz 7-tlg.	EDV-Nr. 710351

»KIRSCHEN« Kerbschnittbeitel werden aus Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil von Hand geschmiedet. Sie liegen mit einer Härte von ± HRC 61 über die gesamte Nutzlänge der Klinge weit über der DIN und erzeugen durch ihre riefenfrei polierte Oberfläche einen glatten Schnitt.

Kerbschnittsatz 4tlg., im Verkaufskarton je 1 Stück:
 3201: 8mm mit kurzer, schräger Schneide
 3208: 8mm mit mittlerer, hohler Schneide
 3239: 6mm mit V-förmiger Schneide
 3352: Kerbschnittmesser mit überlanger, schräger Schneide

Kerbschnittsatz 7tlg., im Verkaufskarton je 1 Stück:
 3201: 8mm mit kurzer, schräger Schneide;
 3208: 8mm mit mittlerer, hohler Schneide
 3239: 6mm mit V-förmiger Schneide
 3351: Kerbschnittmesser mit kurzer, schräger Schneide
 3353: Kerbschnittmesser mit doppelseitiger, gebogener Schneide
 3356: Kerbschnittmesser mit schmaler Klinge und schräger Schneide für Intarsion
 3707: Abziehstein 80x30mm






4-teilig € 49,00 **7-teilig € 68,80**

Stechbeitel Ulmer F. -3 Art. 3



Stechbeitel, kurze, leichte, nach B DIN 5139 mit Seitenfasen, mit abgeflachtem Weißbuchenheft.

Breite	EDV-Nr.	Preis
2 mm breit	710220	12,35 €
4 mm breit	710222	12,35 €
6 mm breit	710224	12,35 €
8 mm breit	710226	12,35 €
10 mm breit	710228	12,35 €
12 mm breit	710230	12,35 €
14 mm breit	710232	12,35 €
16 mm breit	710234	12,35 €
18 mm breit	710236	14,10 €
20 mm breit	710238	14,10 €
22 mm breit	710240	16,10 €
24 mm breit	710242	16,10 €
26 mm breit	710244	16,10 €
28 mm breit	710246	18,40 €
30 mm breit	710248	18,40 €
32 mm breit	710250	21,60 €
35 mm breit	710252	23,50 €



Zugmesser 250mm, mit 2 Holzheften

EDV-Nr. 710353	EDV-Nr. 710352
----------------	----------------




€ 26,40 **€ 38,00**

Zugmesser sind universell einsetzbar, wie z. B. zum Entrinden von Stämmen oder für das Nachbearbeiten und Anpassen von Kanthölzern und Balken bei Sanierungen.
Die »KIRSCHEN« Zugmesser haben eine Klingendicke von 4 bis 4,5 mm am Fasenansatz



Hammerbohrer m. SDS-Plus – Zweischneider

5 kaufen
+ 1 geschenkt
bekommen!



heller
get a bit more

Zweischneider

EDV-Nr.	Bezeichnung	Abm.	Angebotspreis
640610	Hammerbohrer	5 X 110 / 50	2,00 €
640612	Hammerbohrer	5 X 160 / 100	2,15 €
640620	Hammerbohrer	6 X 110 / 50	1,95 €
640622	Hammerbohrer	6 X 160 / 100	2,05 €
640623	Hammerbohrer	6 X 210 / 150	3,70 €
640626	Hammerbohrer	8 X 160 / 100	2,85 €
640628	Hammerbohrer	8 X 210 / 150	3,10 €
640630	Hammerbohrer	8 X 260 / 200	3,55 €
640632	Hammerbohrer	10 X 160 / 100	3,25 €
640634	Hammerbohrer	10 X 210 / 150	3,45 €
640636	Hammerbohrer	10 X 260 / 200	4,25 €
640637	Hammerbohrer	10 X 310 / 250	6,20 €
640638	Hammerbohrer	10 X 460 / 400	9,05 €
640644	Hammerbohrer	12 X 210 / 150	4,00 €
640646	Hammerbohrer	12 X 260 / 200	5,10 €
640647	Hammerbohrer	12 X 310 / 250	7,85 €
640648	Hammerbohrer	12 X 450 / 400	9,90 €
640656	Hammerbohrer	14 X 250 / 200	8,40 €
640664	Hammerbohrer	16 X 250 / 200	10,70 €



Hammerbohrer m. SDS-plus – Vierschneider – Besonders robust

5 kaufen
+ 1 geschenkt
bekommen!



heller
get a bit more

Vierschneider

EDV-Nr.	Bezeichnung	Abm.	Angebotspreis
641108	Hammerbohrer	6 x 160/ 100	4,50 €
641110	Hammerbohrer	6 x 210/ 150	6,10 €
641118	Hammerbohrer	8 x 210/ 150	6,70 €
641122	Hammerbohrer	10 x 160/ 100	5,70 €
641124	Hammerbohrer	10 x 210/ 150	7,05 €
641126	Hammerbohrer	10 x 260/ 200	8,50 €
641132	Hammerbohrer	12 x 210/ 150	8,65 €
641134	Hammerbohrer	12 x 260/ 200	10,15 €
641136	Hammerbohrer	12 x 310/ 250	13,30 €
641137	Hammerbohrer	12 x 450/ 400	21,15 €
641140	Hammerbohrer	14 x 210/ 150	13,70 €
641143	Hammerbohrer	14 x 310/ 250	17,70 €
641088	Hammerbohrer	16x 310/ 250	22,05 €
641089	Hammerbohrer	16 x 450/ 400	23,40 €



5 tlg.-SDS-plus Meißel, 250mm, Set 1

EDV-Nr. 640495



DUSS

Satz bestehend aus:

- 2 Spitzmeißel, 250mm
- 2 Flachmeißel, 20 x 250mm
- 1 Breitmeißel, 40 x 250mm

€ 27,00

5 tlg.-SDS-max Meißel, 400mm, Set 2

EDV-Nr. 640493



DUSS

Satz bestehend aus:

- 2 Spitzmeißel, 400 mm
- 2 Flachmeißel, 25 x 400 mm
- 1 Breitmeißel, 50 x 400 mm

€ 52,00

METALL-Trennscheiben 1,0 mm Metall, AS 60 INOX special



DRONCO gerade Ausführung

für dünne Bleche, Stahlseile, dünnwandige Profile & Rohre aus Edelstahl & NE-Metallen.

- Millimetergenaue Anwendung
- Schwingungsfreies Arbeiten
- Keine Grabbildung

EDV-Nr.	Abmessung mm	VE	Preis p. Stk. ab 1VE	Preis p. Stk. ab 10 VE
660748	115 x 1 x 22	25	0,89 €	0,69 €
660753	125 x 1 x 22	25	0,98 €	0,79 €

Blitznagel - (Zink)



EDV-Nr.	Abmessung	VE	Preis p. 100 Stk.
741684	6 x 40	200	6,20
741686	6 x 60	200	7,05
741688	6 x 80	200	8,15
741690	8 x 70	100	12,50
741692	8 x 90	100	13,30
741694	8 x 110	100	16,95
741696	8 x 130	100	24,05
741698	8 x 150	100	30,75

Nageldübel mit Scheibe A2 514D



Nageldübel „FIX-DICHT“ Senkkopf aus reinem Nylon mit einer Edelstahl A2 Nagelschraube und Dichtscheibe Edelstahl A2 mit vulkanisierter Neoprene-Dichtung.

EDV-Nr.	Abmessung	VE	Preis p.100 Stk.
440390	6 x 35/15 A2	100	12,15 €
440392	6 x 40/15 A2	100	13,10 €
440394	6 x 50/15 A2	100	13,95 €

HC 14 EDV-Nr. 630033



Sehr gut für schnelle und saubere Schnitte in Holz und Kunststoff von 10 bis 45 mm Materialstärke.

WILPU
MADE IN GERMANY

VE = 25 Stk.

Angebot!
€ 19,60

HGS 14 EDV-Nr. 630032



Für sehr schnelle, aggressive Schnitte in Holz von 10 bis 50 mm Materialstärke. Ideal für schnelles Ablängen und grobe Zuschnitte von Hölzern und Holzwerkstoffen.

WILPU
MADE IN GERMANY

VE = 25 Stk.

Angebot!
€ 15,95

HMS-3 EDV-Nr. 630236



Enthalten sind 12 HM Schnellschnitt Lochsagen für Holz. Sie haben eine Schnitttiefe von 60 mm
 Ø 16, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 68, 76, 82 mm,
 2 Aufnahmen, 2 Zentrierbohrer ZEB 2 und 1 Schleuderfeder.

WILPU
MADE IN GERMANY

Angebot!
€ 156,95

RWM 300 EDV-Nr. 630240



Mineralwolle, Bauschaum, EPS, PUR, Styropor, Styrodur, Leder, Gummi, Papier, Teppich und andere weiche Gewebe und nicht abrasive weiche Stoffe bis 250 mm.

WILPU
MADE IN GERMANY

Angebot!
€ 25,50

VE = 2 Stk.

OSZ 12605; 50 x 35 mm, HCS EDV-Nr. 630121



Werkstoff Säge: Legierter Werkzeugstahl (HCS/CV) Die dreifach geschliffene Japan-Verzahnung sorgt für hervorragende Schnittqualität und eignet sich für präzise, schnelle Schnitte in allen Holzarten, weichen Kunststoffen und Gipskarton. Die kürzeren und speziell geschliffenen Zähne an den Aussenkanten des Blattes verhindern auch bei hohen Schnittgeschwindigkeiten das Herausbrechen der Zähne bei Tauchschnitten. Das schmale und taillierte Blatt gewährleistet eine schnelle Spanabfuhr und guten Sägefortschritt.

WILPU
MADE IN GERMANY

VE = 5 Stk.

Angebot!
€ 55,95 per VE

OSZ 16005; 50 x 35 mm, Bi-M EDV-Nr. 630137



Werkstoff Säge: Bimetall Die geschränkte Hobelverzahnung sorgt für hervorragende Schnittqualität und eignet sich für Schnitte in allen Holzarten mit Metallrückständen bis 4,0mm, weichen Mauerwerksrückständen, Kunststoffen und Gipskarton. Das schmale und taillierte Blatt gewährleistet schnelle Spanabfuhr und guten Sägefortschritt. Erhöhte Standzeit!

WILPU
MADE IN GERMANY

VE = 5 Stk.

Angebot!
€ 48,95 per VE

OSZ Sägeblatt Sortiment 6-tlg., Bi-M EDV-Nr. 630151



Universal-Sortiment
 Werkstoff Säge: Bimetall
 221 - Alle Holzarten mit Metallrückständen und weichen Mauerwerksrückständen; Kunststoffe, Gipskarton.
 222 - Alle Holzarten, Kunststoffe, Gipskarton, dünne Bleche, Aluminium, Buntmetall.
 223 - Alle Holzarten, Kunststoffe, Gipskarton, dünne Bleche, Aluminium, Buntmetall.

WILPU
MADE IN GERMANY

Angebot!
€ 65,60

OSZ 13305; 50 x 35 mm, HCS EDV-Nr. 630133



Werkstoff Säge: Legierter Werkzeugstahl (HCS/CV)
 Die geschränkte Verzahnung sorgt für hervorragende Schnittqualität und eignet sich für Schnitte in allen Holzarten, Kunststoffen und Gipskarton.
 Das schmale und taillierte Blatt gewährleistet schnelle Spanabfuhr und guten Sägefortschritt.

WILPU
MADE IN GERMANY

VE = 5 Stk.

Angebot!
€ 40,50

3-teiliges Sortiment für Holz EDV-Nr. 630220



für Holz
 für alle Holzarten, Kunststoff, Gipskarton
 für Grünholz

2,5 mm Materialstärke

WILPU
MADE IN GERMANY

Angebot!
€ 7,95

Stichsägensortiment EDV-Nr. 630070



3 Blätter für die Holzbearbeitung, 2 Blätter für die Metallbearbeitung

WILPU
MADE IN GERMANY

Angebot!
€ 5,95

Ein sauberes, ordentliches und gefülltes Lager? – Schnell und einfach!

Regalelement 2
 Doppelfachboden je 175 mm Stellhöhe



Regalelement 1
 mit Rasterstanzung
 Fachboden mit 3 Böden
 Stellhöhe je 120 mm



Steckteile zur Fachtrennung



Deckelement



Fußbodenteil

**Komplettpreis
 99,- € oder
 monatliche Miete
 von 2,- €**

bei einer Laufzeit von 5 Jahren;
 zahlbar jährlich im voraus.

Gesamtabmessung: ca. H2005xB540xT390 mm • Farbe: Blau RAL 5022

5 tlg. Regalelement bestehend aus: 1x Deckel-, 2x Regalelement 1, 1x Regalelement 2 sowie 1x Fußbodenelement

Element	Abmessung HxBxT in mm	EDV-Nr.	Stk.	Preis
Deckelement	130x540x390	780020	1	99,00 €
Regalelement 1	520x540x390	780022	2	
Regalelement 2	520x540x390	780024	1	
Fußbodenteil	260x540x390	780021	1	
Steckteile zur Fachtrennung		780023	6	

**Schrauben
 online bestellen!**
 • zeitsparend
 • unkompliziert



Unser komplettes Sortiment im ONLINE-SHOP • Ihre Vorteile

- 1. Sofortige Verfügbarkeitskontrolle**
- 2. Ihr individueller Preis**
- 3. Technische Daten auf einen Blick!**
- 4. Schnellerfassung der Artikel!**
- 5. Zertifizierter Online-Shop!**
- 6. SSL-verschlüsselt – für die sichere Datenübermittlung!**

Wir sind für Sie da!

Telefon: 0212 / 258 27 - 0
 Telefax: 0212 / 258 27 - 90
 Internet: www.hansen-solingen.de

Öffnungszeiten: Mo. – Do. 7.00 – 17.00 h
 Fr. 7.00 – 14.00 h
 E-Mail: info@hansen-solingen.de

Verkauf: Josef Hansen GmbH & Co. KG • Gewerbegebiet Dycker Feld • Dellenfeld 4 • 42653 Solingen
 • Abholung / Mitnahme • Lieferung in 1-2 Tagen innerhalb Deutschlands
 • Expresslieferung innerhalb 24 Stunden möglich