

HANSEN SOLINGEN

Markenqualität – Auswahl – Preis – Fachkompetenz

– freundlich und schnell

Gültig bis
15.01.2021

Zum Jahresendspurt:

Steuern sparen!

Nutzen Sie die
800€ Sofortabschreibung!

Investieren Sie jetzt!

www.hansen-solingen.de
Alles für den Profi

Auf der Internetseite die **Profikataloge**
runterladen und alles online
mitbestellen.



**HANSEN
SOLINGEN**



Airliner 6 - 230 Volt

EDV-Nr. 613251

AEROTEC



ölfrei!

Technische Daten

Kesselgröße (L)	6
Kesseldruck (bar)	8
Ansaugleistung (L/min.)	200
Liefermenge (L/min)	110
Gewicht (Kg)	9,4
Volt / HZ	230/50
Maße (mm)	320 x 370 x 380

handlicher, kleiner Montagekompressor

€ 99,-

Restposten

Aerotec Montagekompressor EXTREME 11+11

EDV-Nr. 613259

AEROTEC



ölfrei!

Technische Daten

Kesselgröße (L)	11 + 11
Kesseldruck (bar)	10
KW/PS	1,5 / 2
Gewicht (Kg)	55
Ansaugleist. (L/min.)	300
Volt / HZ	230/50
Liefermenge (L/min)	205
Maße (mm)	750 x 670 x 560

€ 779,-

Aerotec Zenith 250 TECH

EDV-Nr. 613261

AEROTEC



ölfrei!

Technische Daten

Kesselgröße (L):	10
Kesseldruck (bar):	10
Ansaugleistung (L/min.):	175
Liefermenge (L/min):	105
Drehzahl (U/min):	1440
Schalldruckpegel LWA/dB:	85/68
Motor KW/PS:	1,1 / 1,5
Volt / HZ:	230/50
Maße (mm):	405x395x690
Gewicht (Kg):	30,5

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat
- übersichtliche Bedieneinheit zur Entnahme von ölfreier Druckluft
- Große Hartgummiräder und Transportbügel
- Zwei Standfüße für sicheren Stand
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter

€ 249,-

Aerotec Powerpack Pro

EDV-Nr. 613254

AEROTEC



Technische Daten

Kesselgröße (L)	24
Kesseldruck (bar)	10
KW/PS	1,8 / 2,5
Gewicht (Kg)	54
Ansaugleist. (L/min.)	390
Volt / HZ	230/50
Liefermenge (L/min)	250
Maße (mm)	490 x 640 x 810

Beanspruchbarer Montagekompressor!

**ölgeschmiert
mit Industrieaggregat!**

€ 679,-

AEROTEC N59-270 PRO*

EDV-Nr. 613266

Technische Daten

Kesselgröße (L)	270
Kesseldruck (bar)	10
Ansaugleistung (L/min.)	690
Liefermenge (L/min)	520
Motor KW	4/5,5
Gewicht (Kg)	140
Volt / HZ	400/50
Maße (mm)	800 x 595 x 1800

Stationärer Kolbenkompressor

*Lieferung erfolgt mit Schwingdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb

- Aerotec N59-270 PRO stehend
- Kompressoranlage mit platzsparendem Druckluftbehälter in stehender Ausführung
 - Ölgeschmiertes 2 Stufen Aggregat
 - Langsamlaufendes 2 Zylinder Reihen-Aggregat mit hohem Wirkungsgrad
 - Lieferung erfolgt mit Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb
 - Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn

AEROTEC



ölgeschmiert

€ 1.499,-

Aerotec 420-90 V Tech

EDV-Nr. 613263

AEROTEC



ölgeschmiert!

Technische Daten

Modell:	420-90
Kesselgröße (L):	90
Kesseldruck (bar):	10
Ansaugleistung (L/min.):	360
Liefermenge (L/min):	230
Drehzahl (U/min):	1200
Schalldruckpegel LWA/dB:	97/78
Motor KW/PS:	2,2/3
Volt / HZ:	230/50
Maße L x B x H (mm):	535 x 480 x 1170
Gewicht (Kg):	59

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihenaggregat
- Inkl. Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Anlaufentlastung über Condor MDR 1 Druckschalter
- Mit großen profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn

€ 560,-

Proline 330

EDV-Nr. 614101

Paslode



Technische Daten

Kesselgröße (L)	18
Kesseldruck (bar)	10/30
Ansaugleistung (L/min.)	330
Liefermenge (L/min)	230
Motor KW	2,05
Gewicht (Kg)	43,2
Volt	230
Maße (mm)	510 x 570 x 590

leistungsstarker Montagekompressor
öl- und wartungsfrei!!

€ 755,-

N 89 C-2K-E mit Einzelauslösung EDV-Nr. 611121



Technische Daten
 Elementlänge 50-90 mm
 Durchmesser 2,5 - 3,1 mm
 Magazinkapazität 300 Nägel
 Gewicht 3,6 kg
 Lieferumfang Gerät
 Gerätekoffer

BG BAU: Jetzt bis zu 50% Förderung sichern!
 Für Mitglieder der BG-BAU, mehr Informationen unter www.bw-befestigungssysteme.de

inkl. 12.000 Nägel 2,8x65 NKR, 12µm
 EDV-Nr. 371128

Ein Umbausatz für Kontaktauslösung ist erhältlich!*

€ 389,-

Stotternagler f. Ankernägel, PN 50-E EDV-Nr. 611178

PN 50-E Kompakter Stotter-Nagler
 Mit einer magnetischen Platzierungs-Spitze in der Nase erleichtert der PN 50-E das Anbringen von Lochplatten und wurde für maximale Beweglichkeit in beengten Arbeitsbereichen entwickelt.

BOSTITCH



€ 49,-

Dachpappnagler, RN 46-1-E 19-45 mm EDV-Nr. 611140



Technische Daten
 Gewicht 2,7 kg
 Durchmesser 3.05 (Min) 3.4 (Max)
 Magazinkapazität (Max) 120
 Länge 19 - 45 mm
 Arbeitsdruck 4.80 - 7.00 BAR
 Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar 1.1

BOSTITCH

Lieferung im Transportkoffer

€ 269,-

RNC90 Z mit Einzelauslösung EDV-Nr. 610142



Technische Daten
 Elementlänge 45-90 mm
 Magazinkapazität 300 Nägel
 Gewicht 3,45 kg
 Lieferumfang Gerät
 Gerätekoffer
 Öl - Schutzbrille

haubold®

Auch mit Kontaktauslösung lieferbar!*

inkl. 18.000 Nägel 2,8x65 NKR, 12µm
 EDV-Nr. 371128

BG BAU: Jetzt bis zu 50% Förderung sichern!
 Für Mitglieder der BG-BAU, mehr Informationen unter www.bw-befestigungssysteme.de

€ 689,-

* Geräte mit Kontaktauslösung werden nicht von der BG gefördert!!

N 89 C-2K-E mit Einzelauslösung EDV-Nr. 611121
Aerotec Powerpack Pro EDV-Nr. 613254
Aerotec Druckluftschlauch EDV-Nr. 613938



BOSTITCH
 N 89 C-2K-E Coilnagler
 m.Tiefeneinstellung



Kompressor Aerotec Powerpack Pro
AEROTEC



Aerotec Druckluftschlauch
 20 Meter x 9 mm

AEROTEC

günstiger PAKETPREIS!

KOMPLETT-ANGEBOT
 € 979,-

IM PPN 50 I Packs (Gv.Zk) EDV-Nr. 614052

381190



20x

20 Packs Ankernagel 4x50 PPN 501
 inkl. 1 Impulse® Ankernagler PPN50Ci ohne Berechnung

€ 1.799,-



ohne Berechnung!

614013

IM 90 I Packs gerillt - (Gv.Zk) EDV-Nr. 614053



20x

+



614037

20 Packs 2,8 x 75 galv. und gerillt
 inkl. 1 Impulse Streifenagler 90 Ci ohne Berechnung

Aufpreis:
 IM 100 Ci 75 € (614038)
 3,1 x 80 galv+. gerillt + 7,20 € je Pack (381237)
 3,1 x 90 galv+. gerillt + 11,25 € je Pack (381238)
 2,8 x 63 galv+. gerillt + 15,30 € je Pack (381234)

ohne Berechnung!

Paketpreis
 € 1.899,-

Montageschlauchtrommel, 30 m EDV-Nr. 613939
Aerotec Automatic Schlauchtrommel, 18 m EDV-Nr. 613927



AEROTEC



€ 75,-

€ 108,-

Aerotec Ausblaspistole kurz EDV-Nr. 613955

AEROTEC



Turbodüse für progressive Luftmengenerhöhung
 Industriearausführung
 Innengewinde: 3/8 Zoll
 Gut dosierbar
 Material: Aluminium

€ 12,95

Aerotec Druckluftschlauch EDV-Nr. 613938

AEROTEC



Aerotec Druckluftschlauch 20 Meter x 9 mm
 Mit Standard SK Schnellkupplungssystem
 passend auf alle Kompressoren und Werkzeuge

€ 26,95

- Ring-Maulschlüssel-Satz 14-tlg. in Kunststofftasche, 6-32 mm
- Fuchsschwanz 500 mm
- Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz, 5-tlg., Kunststoffkoffer
- Metallsägebogen 150 mm Junior
- Ergo Kraftseitenschneider, 160 mm
- Wasserpumpenzange, Form D, 250 mm
- Metallsägebogen 300 mm (12") Sandflex Bimetall-Blatt, 24 ZPZ
- Schlosserhammer, Holzgriff, 620 g, 300 mm, Kopf 27 x 118
- 1/2" Slim Ratsche mit Verlängerung 125 mm und Einsatz 13,17,19
- Schraubendreher-Satz, 6-tlg.
- Ergo Cuttermesser mit Abbrechklinge, 18 mm
- Kunststoff-Werkzeugbox, Leer, SW/OR 290 x 660 x 270 mm
- Multi Stemmeisen, 58-61HRC, Klinge 4 x 25 x 100 mm, 231 mm, SB-Verp.



€ 199,95

GearKlamp GK 30-Set

EDV-Nr. 700619

- 2 x Getriebezwinge GK30 + Multitool DBST
300 mm Spannweite, 60 mm Ausladung
- Um die Schiene positionierter hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff zum ergonomischen Einsatz der Zwingen – auch auf engstem Raum
 - Spannkraft bis zu 2.000 N



Solange der Vorrat reicht



€ 54,00

Schraubzw./Temperguß - 128

„Temperguss-Schraubzwingen mit bewährtem Holzgriff mit blankgezogener, doppelprismatischer, an der Innenkante geriffelter Gleitschiene, Schiene und Druckplatte vergütet und verzinkt. Spannarme aus Temperguss. Holzgriff = rot, schwere Ausführung.“



EDV-Nr.	Spannweite/ Ausladung mm	Preis/Stk.
700040	TPN 20 200-100	13,55 €
700042	TPN 25 250-120	16,50 €
700044	TPN 30 300-140	20,40 €
700046	TPN 40 400-175	24,95 €
700050	TKPN 50 500-120	25,30 €
700052	TKPN 60 600-120	26,90 €
700054	TKPN 80 800-120	30,40 €
700056	TKPN 100 1000-120	34,05 €
700058	TKPN 125 1250-120	37,10 €
700064	TKPN 200 2000-120	51,75 €



Sparrenzwinge

Sparren und Balken spannen
Ihre Vorteile auf einen Blick:

- **Einschlagbare Spitze**
Zunächst wird die Spitze in den Sparren eingeschlagen. Danach wird die Zwinge schnell zusammengefahren, so dass Sie sofort kraftvoll spannen können.
- **Breite Schlagfläche**
Die breite Schlagfläche vereinfacht das Eintreiben der Zwinge.
- **Bewegliche Spezialdruckplatte**
Bei der SPZ 80 K sichert die bewegliche Spezialdruckplatte das problemlose Spannen selbst bei schrägen Teilen. Sie ist schwenkbar bis zu 35°.
- **Stabiler Sechskant**
Bei der SPZ 80 K dient der stabile Sechskant zum kraftvollen und kontrollierten Anspannen mit Drehmoment-schlüsseln



Bezeichnung	EDV-Nr.	Spannweite/ Ausladung mm	Preis/Stk.
SPZ60K	580720	600 x 120	75,50 €
SPZ80K	580722	800 x 140	118,45 €

Decken- und Montagestütze ST

Eine echte Stütze bei der Deckenmontage

Flexibel im Einsatz

Sie ermöglicht das Positionieren und Halten z. B. von Gipskarton, Holzbrettern, Paneelen, Dachlatten, Metallleisten, Folien und Lampenkörpern. Selbst an Dachschrägen kann die Stütze zum Einsatz kommen: Schwenkbereich von -45° bis +45°



Bezeichnung	EDV-Nr.	Spannweite/ Ausladung mm	Preis/Stk.
ST125	700646	ST 1250 = 750-1250 mm	18,95 €
ST250	700647	ST 2500 = 1450-2500 mm	22,70 €
ST290	700648	ST 2900 = 1600-2900 mm	24,80 €



Unsere Restposten

Akku-Bohrhammer BHR 162RFE 14,4V / 2x3,0 Ah EDV-Nr. 600640



Leerlaufdrehzahl 0 - 1.500 min-1
 Leerlaufschlagzahl 0 - 5.000 min-1
 Bohrleistung in Beton 16 mm

in Stahl 13 mm
 in Holz 24 mm
 Einzelschlagstärke 1,2 J

MAK PAC **Makita**

€ 189,-

Akku-Quadoschrauber BTP 130RFE 14,4V / 2x3,0 Ah EDV-Nr. 600550



Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-700 min-1
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-2.400 min-1
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0-700/2.400 min-1
 Leerlaufdrehzahl Schraubmodus 0-2.400 min-1
 Leerlaufdrehzahl Schlagschraubmodus 0-2.400 min-1
 Leerlaufschlagzahl Schlagschraubmodus 0-3.200 min-1
 Bohr-Ø Holz/Stahl/Stein: 39742 mm

MAK PAC **Makita**

€ 299,-

E-Bohrmaschine 6310-550W EDV-Nr. 600094



2-Gang-Bohrmaschine 6310
 Leistung: 550W
 Leerlaufdrehzahl: 0-700/0-2000rpm
 Bohrleistung: Holz 32mm, Stahl 13mm
 Drehmoment: 47,5Nm
 1.5-13mm Schnellspannbohrfutter

Makita

€ 159,-

Pfostenträger - 155K Einschlag-Bodenhülse, feuerverzinkt EDV-Nr. 519342



Technische Daten
 Pfosteneinlaß 200 mm
 Materialstärke 2,5 mm + 0,2 mm
 Löcher 8 x Ø 12 mm

71 x 950 mm

€ 8,-90

€ 7,-95 ab 20 Stück

UVA 115 ET-MAX EDV-Nr. 606130



Technische Daten
 Nennaufnahme 450 W
 Schleiffläche 115 x 230 mm
 Hubweg 2,6 mm
 Nenn - Leerlaufhubzahl 4000 - 24000 H/min
 Gewicht 2,7 kg
 Universal-Motor 230 V/50 Hz

mafell

€ 399,-

Makita Akku Li-Ion BL 1850 / 5,0 Ah EDV-Nr. 601998
Makita Akku Li-Ion BL 1815N, 1,5 Ah EDV-Nr. 601987

Technische Daten	Li-Ion	Technische Daten	Li-Ion
Modell	BL1850	Modell	BL1815N
Akkuspannung	18 V	Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5,0 Ah	Akkukapazität	1,5 Ah



So lange Vorrat reicht

€ 69,-95 **€ 19,-50**

Makita

ERGO Superior Fuchsschwanz EDV-Nr. 760380



BAHCO

NXT Verzahnung: sägt noch schneller & präziser
 3-Komponenten-Griff mit perfekter Balance
 Für mittelgrobe Materialien

Torx Bit Satz
 1 Magnetkupplungsgalter
 Bits 1xT10, 1xT15, 3xT20, 2xT25, 2xT30, 1xT40

1 Stück: € 22,95
€ 19,-95 ab 5 Stück

€ 289,-

Makita Schnellladegerät DC18RC EDV-Nr. 601831



Technische Daten
 Eingang 230 Volt V
 Ladezeit bei 6,0 Ah 55 Min. min
 V max. 14,4 - 18,0
 max. 6,0 Ah

So lange Vorrat reicht

€ 45,-50

Makita

Hansen-Preis:

Akku-Handkreissäge HKC 55 EB Li-Basic EDV-Nr. 616118



Technische Daten
 Akkuspannung 18 V
 Sägeblatt-Ø 160 mm
 Leerlaufdrehzahl 4500 min⁻¹
 Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm
 Gewicht mit Li-Ion 4,1 kg
 Akkukapazität Li-Ion 5,2 Ah
 Schnitttiefe 0°, 90° 0-55 mm

FESTOOL

€ 289,-

Akku-Bohrschrauber C 18 Li-5,2-Set EDV-Nr. 616226



Lieferumfang
 Akku-Bohrschrauber C 18 Li 5,2
 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS
 Schnellladegerät TCL 6
 CENTROTEC Werkzeugfutter
 CENTROTEC Bithalter
 Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm
 Bit PZ 2
 FastFix Winkelvorsatz
 FastFix Exzentervorsatz
 Gürtelclip

FESTOOL

€ 399,-

Wählen Sie Ihre Prämie!

Wählerisch? Sehr gerne ... HaSo-Holzbauschrauben

Pro Paket können Sie eine dieser folgenden Prämien wählen:



oder



oder



oder



Makita
Baustellenradio
DMR107
EDV-Nr. 600947
ohne Zuzahlung!

Makita
Baustellenradio
DMR 110 DAB+
EDV-Nr. 601000
Aufpreis: 25 €

Makita
2 x Akku BL 1815
18V / 1,5 Ah
EDV-Nr. 601987
+ Sofortgutschrift: 30 €

EDV-Nr. 970502
+ Sofortgutschrift: 70 €

Paket 1 Senkkopf		EDV-Nr. 293811
Abmessung	Menge	
4,5 x 60	3.000 Stück	
5 x 80	2.000 Stück	
6 x 100	1.000 Stück	
6 x 120	1.000 Stück	
6 x 140	500 Stück	
389,- €		

Paket 3 Senkkopf		EDV-Nr. 293813
Abmessung	Menge	
8,0 x 140	200 Stück	
8,0 x 160	200 Stück	
8,0 x 180	200 Stück	
8,0 x 200	200 Stück	
8,0 x 240	200 Stück	
€ 335,-		



Paket 5 Tellerkopf		EDV-Nr. 293815
Abmessung	Menge	
8,0 x 160	200 Stück	
8,0 x 180	300 Stück	
8,0 x 200	300 Stück	
8,0 x 220	300 Stück	
8,0 x 240	300 Stück	
€ 429,-		

Paket 2 Senkkopf		EDV-Nr. 293812
Abmessung	Menge	
4,5 x 60	3.000 Stück	
5 x 80	2.000 Stück	
6 x 100	2.000 Stück	
6 x 120	2.000 Stück	
6 x 140	1.000 Stück	
6 x 160	1.000 Stück	
€ 619,-		

Paket 4 Senkkopf		EDV-Nr. 293814
Abmessung	Menge	
8,0 x 140	400 Stück	
8,0 x 160	400 Stück	
8,0 x 180	400 Stück	
8,0 x 200	400 Stück	
8,0 x 240	400 Stück	
8,0 x 280	200 Stück	
€ 619,-		

Paket 6 Tellerkopf		EDV-Nr. 293816
Abmessung	Menge	
8,0 x 140	100 Stück	
8,0 x 160	200 Stück	
8,0 x 180	400 Stück	
8,0 x 200	400 Stück	
8,0 x 240	400 Stück	
8,0 x 280	400 Stück	
€ 615,-		

3,5 - 5,0 mm sind ohne Schaftfräser



5-teiliger WS-Bormax 2.0 Satz

EDV-Nr. 640890

Forstnerbohrer für rasantes Bohren in Weichholz, europ.-Hartholz, Spanplatten, MDF Platten, beinhaltet: Ø 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm



€ 90,80



Classic Schlangenbohrersatz Serie 1414

EDV-Nr. 640897

Im hochwertigen Holzkoffer. Schlangenbohrer Form „Lewis“ mit runder Spiralnut, Gewindespitze, Hauptschneide und Vorschneider. Mit abgesetztem Kopf und Sechskantschaft. 8-teilig, GL 460 mm, Ø 10 – 24 mm



€ 129,70



5 kaufen
+
1 geschenkt
bekommen



HM-Fräser-Satz, Classic line 6+6 teilig

EDV-Nr. 640401

HM-Fräser-Satz, Profi line 12-teilig

EDV-Nr. 640400

In der edlen Metallbox sind die Fräser gut, sicher und ordentlich aufgehoben. Alle Kanten- und Profilfräser sind mit hochwertigen Kugellagern versehen. Die Fräser haben einen Schaft-Ø von 8 mm und sind mit einer BG-konformen Beschriftung versehen. Hochwertige Hartmetall-Bestückung!

HM-Fräser-Satz, Classic line 6+6 teilig in Metallbox, 6 Nutfräser & 6 Abrundfräser, Sh 8

6 Nutfräser	
Ø8 x 30 x 90 mm	
Ø10 x 30 x 90 mm	
Ø12 x 30 x 90 mm	
Ø16 x 30 x 90 mm	
Ø18 x 30 x 90 mm	
Ø20 x 30 x 90 mm	
6 Abrundfräser	
R2	
R3	
R4	
R6	
R8	
R10	



6+6-teilig
€ 64,75

HM-Fräser-Satz, Profi line 12-teilig in Kunststoffbox, Sh 8

1 Bündigfräser mit Kugellager (Ø12,7 mm, NL 25,4 mm)
1 Zinkenfräser (Ø14,3 mm, NL 12,7 mm)
1 V-Nutfräser (Ø12,7 mm, 90°)
1 Hohlkehlfäser (Ø12 mm, R 6 mm)
1 Hohlkehlfäser mit Kugellager (Ø21,5 mm, R 6 mm)
3 Nutfräser (Ø8, 12, 16 mm, R 6 + Ø32,7 mm, R 9,5 mm)
2 Abrundfräser (Ø24,7 mm, R 6 + Ø32,7 mm, R 9,5 mm)
1 Kantenfräser (Ø28,6 mm, 45°)
1 Profilfräser (Ø27 mm, R 4 mm)



12-teilig
€ 82,50

EDV-Nr.	Abmessung	Preis
640141	6 X 235 Lewis	7,50
640158	6 X 320 Lewis	9,75
640157	7 X 320 Lewis	9,75
640156	7 X 460 Lewis	12,95
640142	8 X 235 Lewis	7,50
640159	8 X 320 Lewis	9,75
640160	8 X 460 Lewis	12,95
640143	10 X 235 Lewis	7,50
640161	10 X 320 Lewis	9,75
640144	12 X 235 Lewis	7,85
640163	12 X 320 Lewis	10,65
640164	12 X 460 Lewis	13,25
640166	14 X 460 Lewis	15,65
640146	16 X 235 Lewis	9,15
640167	16 X 320 Lewis	13,10
640168	16 X 460 Lewis	17,65
640148	20 X 235 Lewis	11,30
640171	20 X 320 Lewis	17,50
640172	20 X 460 Lewis	21,95
640151	24 X 235 Lewis	14,80
640176	24 X 460 Lewis	29,80

Schlangenbohrer „Lewis“ Profi
Gefräste Ausführung Form „Lewis“ mit runder Spiralnut, Gewindespitze, Hauptschneide u. Vorschneider in Spitzenqualität. Ausführung mit abgesetztem Kopf und Sechskantschaft (ab Ø 8 mm)
Legierter Werkzeugstahl 500 – 2800 min⁻¹. z.B. Ø 12 mm 2000 min⁻¹ in Weichholz.
Für Tieflochbohrungen in Weich- u. europäischem Hartholz in Handbohrmaschine u. Abbundanlage.
< Ø 24 mm auch in kräftigem Akkuschauber einsetzbar.
Durch präzise Produktion auch für genaue Stabdübelbohrungen geeignet.

8-tlg. HM- PAROLI- Lochsägensatz

EDV-Nr. 640399


8-teiliger Lochsägensatz: Ø 45, 50, 57, 60, 68, 80 + Lochrandversenker 68 mm + Pumpshank® inkl. 6 Adapter & HSS-Zentrierbohrer. Hartmetall-bestückte Universallochsäge mit Sägekörper aus einem Stück geschmiedet. Schnitttiefe 50 mm. Rundes Sägen in alle Arten von Holz- und Plattenwerkstoffen, MDF, Gasbeton, Gipskarton, Fliesen bis zu einer Ritzhärte von 6 und Kunststoffe wie Acryl / Plexiglas, Corian, GFK, HPL- Beschichtung, Polycarbonat, PVC und Trespa. Durch den besonders raffinierten PUMPSHANK® lässt sich der Sägekern spielend leicht entfernen und man spart jede Menge Zeit und Nerven. Optimaler Rundlauf der Lochsäge durch massiven Boden und einteiligem Sägekörper!



Ø 45-50-57-60-68-80 mm inkl. Adapter + LRV + PS



€ 159,30



...seit über 150 Jahren Ihr zuverlässiger und kompetenter Partner für Holzbohrer vom Feinsten.



Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 Li EB-Basic		NEU	EDV-Nr. 617103
 	Lieferumfang ISC 240 LI EB-BASIC Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC Adapter-Tisch Führungsschienen-Schlitten im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	Für alle 3 Modelle!  	Technische Daten Hublänge 26,00 mm Akkuspannung 18 V Akkukapazität Li-Ion 5,20 Ah Gewicht mit Li-Ion 1,80 kg Hubzahl 3000,00 min ⁻¹ Hubzahl 240 mm Schnitttiefe 240 mm Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm
	€ 339,-		

Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 Li 5,2 EBI-Set-FS		NEU	EDV-Nr. 617104
 	Lieferumfang ISC 240 LI EB-BASIC Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC; Adapter-Tisch Führungsschienen-Schlitten 2x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI Schnellladegerät TCL 6 Winkelanschlag; Führungsschiene FS 1400/2 im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	Erhalten Sie einen zusätzlichen Akku 18 Ah, 5,2 Ah Blue-tooth® Akkupack	Technische Daten Hublänge 26,00 mm Akkuspannung 18 V Akkukapazität Li-Ion 5,20 Ah Gewicht mit Li-Ion 2,50 kg Hubzahl 3000,00 min ⁻¹ Hubzahl 240 mm Schnitttiefe 240 mm Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm
	€ 689,-		

Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus		NEU	EDV-Nr. 617105
 	Lieferumfang ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC Adapter-Tisch Führungsschienen-Schlitten 2x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI Schnellladegerät TCL 6 im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	Solange der Vorrat reicht! (EDV-Nr. 617587) 	Technische Daten Hublänge 26,00 mm Akkuspannung 18 V Akkukapazität Li-Ion 5,20 Ah Gewicht mit Li-Ion 2,50 kg Hubzahl 3000,00 min ⁻¹ Hubzahl 240 mm Schnitttiefe 240 mm Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm
	€ 559,-		

Video!

 <p>Lithium-Ionen Akku Ausstattung mit Lithium-Ionen Hochleistungs-Akkupacks.</p>	 <p>EC-TEC Motor Das EC-TEC Antriebskonzept steht für außergewöhnliche Kraftentfaltung bei kleinstmöglichem Energieverbrauch.</p>	 <p>Bluetooth® Bluetooth® Kommunikation von Akkupack und Sauger.</p>	 <p>FastFix Erleichtert den Wechsel von Einsatzwerkzeugen beim Fräsen, Sägen, Hobeln, Schleifen, Bohren und Schrauben.</p>
 <p>CLEANTEC Integrierter Bajonetverschluss als Verbindungselement zwischen Sauger und Werkzeug.</p>	 <p>Electronic Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten.</p>	 <p>AIRSTREAM Schnellerer Wiedereinsatz von Akkupacks dank AIRSTREAM-Technologie (Kühlfunktion zur schnelleren Verfügbarkeit) und deutlich erhöhter Ladeleistung</p>	 <p>Führungssystem Patentiertes Führungssystem für sichere Führung von Säge- und Fräswerkzeugen.</p>

Die Revolution beim Dämmstoffsägen.

Egal ob freihand oder geführt mit Führungsschiene und Anschlagssystem, ob auf dem Dach, Gerüst oder am Boden, ob Mineralfaser-, Naturfaserdämmstoffe oder PUR-Dämmplatten – die ISC 240 überzeugt in punkto Mobilität, Anwendungsvielfalt und Effizienz. Und ist damit die optimale Lösung für Alle, die nicht nur Häuser, sondern auch ihren Arbeitsaufwand dämmen wollen.



Mobil und ergonomisch

Wenig Gewicht, gummierte Griffbereiche und eine perfekt ausbalancierte Bauform – für maximalen Arbeitskomfort auch im Einhand-Betrieb. Die Doppel-Klick Schutzfunktion vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten für sicheres Arbeiten.



Flexibel einsetzbar

Für flexible Dämmstoffe wie Mineralwolle und Naturfasern mit Wellenschliff-Schneidgarnitur, für Dämmstoffe wie PUR und Styropor mit geschränkter Schneidgarnitur. In zwei Längen (240 mm/350 mm) für unterschiedliche Materialdicken.



Schnell und ausdauernd

Die Schneidgarnituren mit Spezial-Sägeblättern sorgen für schnellen Arbeitsfortschritt mit extralanger Standzeit selbst bei Dämmstoffen bis 350 mm. Dank Schnellwechselsystem ist die Schneidgarnitur im Handumdrehen einfach und werkzeuglos ausgetauscht.

Akku-Handkreissäge HKC 55 EB Li-Basic

EDV-Nr. 616118

FESTOOL

HKC 55 Li Basic
€ 289,-



- Schnelle, winkelgenaue Durchführung von Kappschnitten bis 55 mm
- Bürstenlaser EC-TEC Motor

Lieferumfang Basic:
HW Standard-Sägeblatt W18, Kappschiene FSK 420, Bedienungswerkzeug, im SYSTAIN ER SYS 4 T-LOC: ohne Akku ohne Ladegerät

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Sägeblatt-Ø	160 mm
Leerlaufdrehzahl	4500 min ⁻¹
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Gewicht mit Li-Ion	4,1 kg
Akkukapazität Li-Ion	5,2 Ah
Schnitttiefe 0°, 90°	0-55 mm

Absaugmobil CTM 26 E AC

EDV-Nr. 616149



FESTOOL

- Für Stäube mit Grenzwerten > 0,1 mg/m³
- Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform
- Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Aus-schaltautomatik
- Zum Nass- und Trockensaugen geeignet

Lieferumfang
High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Schlauchdepot, Sys-Dock, Kabelaufwicklung, im Karton

inkl. Kompakt-Reinigungsset D27/D36 K-RS-Plus 616525



50 % d. Ak*
max. 300 €

BG-Bau Prämie
FESTOOL

€ 789,-

Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche: Ihre Arbeit. Wir von Hansen Solingen machen den Rest ...

Reparaturen und Verschleißteile kostenlos
36 Monate kostenlose Reparatur*: Wenn etwas defekt ist, wird es kostenlos repariert. Inklusive Arbeitszeit, Ersatz- und sogar Verschleißteilen. Unser Transportservice holt auf Wunsch die Maschine bei Ihnen ab - und bringt sie wieder zurück. Auch kostenlos.

Ersatzteil oder kostenloses Ersatzgerät.
10 Jahre Ersatzteil-Garantie: So lange halten wir jedes Ersatzteil für Ihr Gerät vorrätig - mindestens. Falls es ausnahmsweise nicht greifbar sein sollte, erhalten Sie kostenlos ein neues Gerät als Ersatz.

Neugeräte bei Diebstahl
36 Monate Diebstahlschutz, einfacher als eine Versicherung: Bei Diebstahl - auch von der Baustelle oder aus dem Auto - erhalten Sie gegen eine Selbstbeteiligung von nur 100 Euro ein brandneues Ersatzgerät.

Testen ohne Risiko.
Zufriedenheits-Garantie: Das gekaufte Werkzeug ist nicht das, was Sie sich vorgestellt haben? Bringen Sie es bis zu 15 Tage nach dem Kauf einfach zum Händler zurück und Sie erhalten den Kaufpreis erstattet.

... Wir von Hansen Solingen machen den Rest: Wenn Sie bei uns eine Maschine von Festool kaufen, dann registrieren wir diese für Sie. Sie haben keine Arbeit damit, kommen aber trotzdem in den Genuss der allumfassenden all-inclusive-Garantie von Festool.

ISOFLEX-CUT COMBI inklusiv Festool Dämmstoffsäge ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus + Zubehör

EDV-Nr. 710211

NEU

Für alle weichen, flexiblen Dämmstoffe

Die ISOFLEX-CUT COMBI ermöglicht dem Verarbeiter einen präzisen, schnellen und wirtschaftlichen Zuschnitt von allen Dämmstoffen auf der Baustelle und in der Abbundhalle.

Für weiche Dämmstoffe

Durch eine sehr präzise Schnittführung mit einer elektrischen Säge kann nun der Verarbeiter Dämmstoffe bis zu einer Stärke von 240 mm präzise / genau zuschneiden. Das dünne / feine Sägeblatt erzeugt viel weniger Staub als bisher am Markt erhältliche Kettensägen. Zusätzlich reduziert die integrierte Staubabsaugung den anfallenden Staub auf ein Minimum. Die Säge allein wiegt nur 2,5 kg mit Akku!

Für flexible und feste Dämmstoffe

Mit der Festool-Dämmstoffsäge ISC 240 lassen sich alle weichen, flexiblen Dämmstoffe besonders sauber schneiden. Mit der optionalen Schneidgarnitur lassen sich auch feste Dämmplatten schneiden!*

Unerreichte Vielseitigkeit

Schrägschnitte (Senkelschnitte an Traufe und First) bis 45° sind mit Skaleneinstellung möglich. Bei 45° Schräge beträgt die Schnitttiefe noch 200 mm! Auch sogenannte Schifterschnitte sind mit der ISOFLEX-CUT COMBI möglich.

Ideal für Arbeiten am Gerüst

Der Einsatz auf dem Gerüst ist durch das Gewicht von nur ca. 28 kg kein Problem. Ein zusätzlicher, verstellbarer Stützfuß am Anschlag ermöglicht auch den Zuschnitt von schweren Dämmplatten auf dem Gerüst.



Abbildung zeigt die kabelgeführte Bosch-Schwertsäge

Sonderzubehör
Dämmstoffrollenständer
à 369,- €



Inkl. Festool-Akku-Dämmstoffsäge, inkl. 2 Akkus 5,2 Ah und Schnellladegerät im Systainer!

Das Dämmstoffschnidegerät funktioniert auch mit:

- Bosch-Schwertsäge GFZ 16-35AC
- Stihl MSE 170 C-Q
- mgl. mit Dewalt DWE396, DWE397



€ 1.999,-

Inklusive Festool-Dämmstoffsäge!

*Optional: 1 x Schneidgarnitur (617590 zzgl. Bohrungen) für feste Dämmstoffe (PUR- und Polystyrol-Dämmplatten)

Vorführ-video!

Technische Daten

Modell Isoflex-Cut Combi
Minimale Abmessung: (Höhe * Breite * Tiefe)
Auflagenschiene inklusive Einstellskala und Anschlagwinkel
WinkelEinstellung mit Skala
Gewicht
Transportrollen

Lieferumfang:
Isoflex-Cut-Combi mit Festool-Dämmstoffsäge ISC 240 Li; 5,2 EBI-PLUS, Adapter, Aufnahme.

+ einen zusätzlichen Akku
Solange der Vorrat reicht!
(EDV-Nr. 617587)

187 * 60 * 28 cm
serienmäßig
stufenlos bis 45°
ca. 23 kg
serienmäßig
inklusive

Maximale Schnittleistung Dicke
Maximale Schnittleistung Länge
Direktabsaugstutzen für staubfreies Arbeiten

240 mm
1.380 mm

FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt

Zunfthose Paul, ohne Schlag

FHB 50008



Zunfthose Paul, ohne Schlag
Trenkercord

Material:
85 % Baumwolle
15 % Polyester, 550 g/qm

Ausführung:
Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen
Kunstleder-Paspelierung

Größen: 40-66 / 84-114 / 23-30
Farbe: schwarz

€ 59,15
Alle Größen

Zunfthose Friedrich, mit Schlag

FHB 50004



Zunfthose Friedrich, mit Schlag
Trenkercord

Material:
85 % Baumwolle
15 % Polyester, 550 g/qm

Ausführung:
Schlagweite 65 cm, 2 Zollstocktaschen,
Taschen Kunstleder-Paspelierung

Größen: 40-66 / 84-114 / 23-30
Farbe: schwarz

€ 59,15
Alle Größen

Zunftweste Heiner, Trenkercord

FHB 50016



Zunftweste Heiner, Trenkercord
Ausführung: zweireihig, achtknöpfig,
2 Außentaschen, 1 Innentasche,
Perlmutterknöpfe, Rückenteil aus
300 g/m² schwerem Köpergewebe in 100 %
Baumwolle, 1 Rückenschnallgurt

Material: 85 % Baumwolle
15 % Polyester, 550 g/qm
Größen: 44 - 66 / 88 - 110
Farben: schwarz

€ 43,60
Alle Größen

Zunfthose Sebastian ohne Schlag

FHB 11011



Zunfthose Sebastian
Material: 60% Baumwolle,
40% Polyester, 310 g/qm

Ausführung:
ergonomisch perfekte Schnittführung
bietet deutlich mehr Bewegungsfreiheit,
1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und
rechts, Kniepolstertaschen aus 100% Poly-
amid (Cordura) mit Einschubmöglich-
keit für FHB-Knieschutz von oben; diverse
Volumentaschen auf beiden Seiten

Größen: 40 - 66 / 84 - 114 / 23 - 30
Farbe: anthrazit, schwarz,

€ 54,70
Alle Größen

Zunfthose Klaus Zwirn-DOPPEL-PILOT

FHB 70086



Zunfthose Klaus, ZWIRN-DOPPEL-PILOT
Ausführung: Schlagweite 48 cm, 2 Zollstock-
taschen, Polyamid-Knietaschen (CORDURA),
Taschen-Polyamid-Paspelierung (CORDURA)

Material:
100 % Baumwolle, 520 g/qm
Größen: 40 - 66 / 84 - 114 / 23 - 30
Farbe: schwarz

€ 57,60
Alle Größen

MICHEL Strickmütze

FHB 92290



Strickmütze
Thinsulate-Innenfleece,
winddicht, atmungsaktiv
100 % Acryl, Einheitsgröße

grau: EDV-Nr: 757890
schwarz: EDV-Nr: 757891

€ 4,55

JOHANN Wollmütze

FHB 92190



Strickmütze
Thinsulate-Innenfleece,
winddicht, atmungsaktiv
100 % Acryl, Einheitsgröße

anthrazit: EDV-Nr: 757880
schwarz: EDV-Nr: 757881

€ 9,60

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Sicherheits-Schnallstiefel S3, Norbert FHB 83960
Sicherheits-Schnürstiefel S3, Wilfried FHB 83962



Sicherheits-Schnallstiefel Norbert, S3
Ausführung: EN-ISO 20345:2004 S3 HRO, Kuhleder, Nitril-Langkeilschleife, bis 300° C hitzebeständig, nicht kreidend, textile Sicherheitssohle, Kunststoff-Kappe, Fussweite 11, atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle
Material: Kuhleder
Größen: 39-47 **Farbe:** schwarz

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**



Sicherheits-Schnürstiefel Wilfried, S3
Ausführung: EN-ISO 20345:2004 S3 HRO, Kuhleder, Nitril-Langkeilschleife, bis 300° C hitzebeständig, nicht kreidend, textile Sicherheitssohle, Kunststoff-Kappe, Fussweite 11, atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle
Material: Kuhleder
Größen: 39-47 **Farbe:** schwarz

Wilfried €76,90
Alle Größen

Norbert €76,90
Alle Größen

Sicherheits-Sneaker S 3 hoch, Linus FHB 83864
Sicherheits-Sneaker S 3 flach, Julian FHB 83865



Sicherheits-Sneaker S 3 Linus, hoch
Ausführung: EN ISO 20345; 2011-S3, Büffelleder, rutschhemmende und stoßdämpfende Laufsohle aus PU/TPU, textiler Nageldurchtrittschutz, Zehenschutzkappe aus Kunststoff, stoßdämpfende Einlegesohle, atmungsaktives Innenfutter, Fußweite 11
Material: Büffelleder
Größen: 39 - 47 **Farbe:** schwarz

Linus €82,80
Alle Größen



Julian €78,35
Alle Größen

Strick-Fleece-Jacke Christoph FHB 79595



Strick-Fleece-Jacke Christoph
Ausführung: körpernahe Passform, elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester; 2 geräumige, vordere Reißverschlusstaschen und eine großzügige Armtasche mit rotem Reißverschluss, 2 offene Innentaschen, YKK-Frontreißverschluss
Material: 100 % Polyester, 280 g/qm
Größen: XS - 5XL **Farbe:** grau/schwarz

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Christoph €41,30
Alle Größen

Sweater-Jacke Benno, mit Kapuze FHB 79494
Sweater-Jacke Jörg, mit Kapuze und Webpelz FHB 79293



Sweater-Jacke Benno, mit Kapuze
Material: 90 % Baumwolle, 10 % Polyester, 310 g/qm
Größen: XS-3XL **Farbe:** grau

Benno €48,70
Alle Größen



Sweater-Jacke Jörg, mit Kapuze und Webpelz
Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 320 g/qm Webpelzfutter
100 % Polyester, 280 g/qm
Größen: XS-3XL **Farbe:** schwarz

Jörg €56,20
Alle Größen

T-Shirt Marc, zweifarbig FHB 90690



T-Shirt Marc
Material: 100% Ringspinn-Baumwolle, 210g/m², (supergekämmt), Single-Jersey
Ausführung: Rundhalsausschnitt mit Elasthan, Doppelnähte am Halsausschnitt sowie Ärmel und Saum, Verstärkung durch Nackenband und Doppellage in Halbmondform, keine Schulternaht
Größen: XS-5XL

Erhältlich auch in den Farben:
3620 royalblau-schwarz, 1012 weiß-anthrazit,
1120 grau-schwarz,
1220 anthrazit-schwarz,
1320 beige-schwarz,
1520 oliv-schwarz,
1620 marine-schwarz,
2520 grün-schwarz,
3320 rot-schwarz



€13,20

Koppel Dietmar FHB 85000
Koppelschloss Zimmermann Dominik FHB 87010
Koppelschloss Dachdecker Eike FHB 87020



Koppel
Ausführung: Koppel 40 mm breit, Kombigerbung, feuchtigkeitsresistent, durchgefärbt, Bundweite = Gürtellänge
Material: Rindleder
Größen: 70 - 140 cm, in 5 cm Schritten
Farbe: schwarz

Koppel €7,40



Koppelschloss
Ausführung: Koppelschloss gold Zimmermann
Ausführung: Koppelschloss gold Dachdecker

Schloss €4,90

Zimmermann /Dachdecker Hosenträger FHB 90210/20
Koppelschloss Henning/Edwin FHB 87110/00



Zimmermann-Hosenträger Dietrich
Dachdecker-Hosenträger Edward

Dietrich / Edward €12,55

Koppelschloß Henning
Silber Metall, neutral
Koppelschloß Edwin
Gold Metall, neutral

Henning / Edwin €4,40



Hochleistungsmörtel FIS V 360 S im Handwerker-Koffer



x12

Artikelbezeichnung	EDV-Nr.	Inhalt	Preis
Profibox FIS V 360 S	411847	Profibox 12 Kartuschen FIS V 360 S, 24 Stück Statikmischer FIS MR Plus	199,00 €
Profibox FIS V 360 S + Auspresspistole CP05	411846	Profibox 12 Kartuschen FIS V 360 S, 24 Stück Statikmischer FIS MR Plus, 1 Auspresspistole CP05	219,00 €



Bolzenanker FAZ II mit Standardscheibe* und großer Scheibe GS

ab 10 VE sortiert – 5 % Mengenrabatt



Abmessung	max. Klemmstärke	Gesamtlänge	EDV-Nr.	VE	Preis 100Stk
FAZ II 10/100*	10mm	95	413774	50	52,- €
FAZ II 12/100*	100mm	200	413786	20	195,- €
FAZ II 12 / 100 GS	100 mm	200	413766	20	209,00 €
FAZ II 12 / 120 GS	120 mm	220	413787	20	228,00 €
FAZ II 12 / 140 GS	140 mm	240	413809	20	259,00 €
FAZ II 12 / 160 GS	160 mm	260	413808	20	281,00 €
FAZ II 12 / 180 GS	180 mm	280	413813	20	314,60 €
FAZ II 12 / 200 GS	200 mm	300	413814	20	333,00 €



Betonschrauben ULTRACUT FBS II

ab 10 VE sortiert = 5 % Mengenrabatt



Spitze!

Abmessung	EDV-Nr.	VE	Preis 100Stk
FBSII 8x80 30 / 15 USTX	412192	50	42,50 €
FBSII 10x70 15/ 5US	412200	50	60,20 €
FBSII 10x90 35/ 25/ 5US	412202	50	64,35 €
FBSII 10x100 45/ 35/ 15US	412204	50	59,50 €
FBSII 10x120 65/ 55/ 35US	412206	50	74,60 €
FBSII 10x140 85/ 75/ 55US	412208	50	81,90 €
FBSII 10x160 105/ 95/ 75US	412210	50	98,80 €
FBSII 10x200 145/135/115US	412212	20	134,35 €
FBSII 10x230 175/165/145US	412214	20	165,10 €



Größte Flexibilität in Last und Anbauteildicke durch bis zu drei zugelassene Einschraubtiefen. Die zulassungskonforme Justage erlaubt es, die Betonschraube 2x zu lösen, das Anbauteil zu unterlegen und/oder auszurichten.

Universal-Fassadendübel MQL-ST Preise gelten ab 200 Stück sortiert!



1. Wahl!

Typ	EDV-Nr.	VE / Stück	Preis 100 Stück
MQL 10 x 80/ 10	440410	100	19,50 €
MQL 10 x 100/ 30	440412	50	20,50 €
MQL 10 x 120/ 50	440414	50	23,55 €
MQR 10 x 140/ 70	440416	50	26,60 €
MQL 10 x 160/ 90	440418	50	40,55 €
MQL 10 x 180/110	440420	50	52,60 €
MQL 10 x 200/130	440422	50	64,20 €
MQL 10 x 240/170	440424	25	84,95 €
MQL 10 x 280/210	440426	25	112,25 €
MQL 10 x 300/230	440428	25	150,10 €



Stahlbolzen Art. 515 Preise gelten ab 200 Stück sortiert!



Klassiker!

Typ	EDV- Nr.	Klemm- stärke	Bohrer- durchm. mm	Dübel- länge mm	Marke	VE / Stück	Aktionspreis 100 Stück sort.
8 x 10 / 71	441800	10	8	71	Upat	100	19,60 €
10 x 10 / 86	441810	10	10	86	Upat	50	28,40 €
10 x 100 / 180 GS	441840	100	10	180	Mungo	25	61,70 €
12 x 90 / 185 GS	441822	90	12	185	Mungo	25	74,15 €
12 x 100 / 196 GS	441844	100	12	196	Upat	20	81,55 €
12 x 120 / 216 GS	441846	120	12	216	Upat	20	86,90 €
12 x 140 / 236 GS	441848	140	12	236	Upat	10	91,60 €
12 x 160 / 256 GS	441850	160	12	256	Upat	10	102,00 €
12 x 180 / 276 GS	441849	180	12	276	Upat	10	109,00 €
12 x 200 / 296 GS	441852	200	12	296	Upat	10	121,50 €



Zusätzlich!
Ab 500 Stk. sortiert zusätzl. **10% Mengenrabatt**

Mungo Injektions-Mörtel MIT-SE Plus, styolfrei Zulassung Option 1



Bewährt!

Bezeichnung	EDV-Nr.	Bruttopreis / Stück	VE	Aktionspreis Stück
MIT- SE Plus 300 inkl. 2 Mischer	440022	15,35 €	12	7,95 €
Skelett-Pistole für 300 ml Kartusche	750260	4,90 €	1	3,18 €
MIT- SE Plus 350 inkl. 2 Mischer	440020	16,70 €	12	8,50 €
Auspresspistole für Doppelkartuschen	750271	28,20 €	1	17,99 €



in gerissenem und ungerissenem Beton mit Gewindestangen und Bewehrungsseisen
als Dübel Brandschutzprüfung F30- F120
Brandschutzprüfung F180 (Rebar) DIBT- Zulassung für Mauerwerk



Mit Option 1
Zusätzlich!
Ab 5 VE!!
Gratispistole

Starter-Set

Trockenbau-Starter-Set, 15-teilig

EDV-Nr. 770013

- Kunststoff-Werkzeugkoffer S
- Verbundzange standard • Stichsäge mit Dreizack
- Handschleifer mit Metallträger
- Schleifgitter 80 • Schleifgitter 180
- Gipshobel • Maurerfreund Glättkelle Profitop
- Schraubengriffspachtel, hochflexibel geschliffen mit Alukopf
- Figureschere, rechts • Figureschere, links
- Proficutter Plus aus Alu • Abbrechklinge 20 Stk.
- Dämmstoffmesser • Latthammer



FREUND
... Dein Werkzeug

Aktionspreis
€ 210,-

Dachdecker-Starter-Set, 19-teilig

EDV-Nr. 770009

- Kunststoffwerkzeugkoffer
- Schieferhammer UNIVERSO®, rheinische Form, rechts
- Schieferhaubücke gebogen
- Schieferhaubücke gerade
- Latthammer FREUND by Picard
- Figureschere, rechts
- Metallsägebogen, Pistolengriff
- Ziegelkneifzange
- Firstkelle
- Zungenkelle
- Schnurschlaggerät „ERGO“
- Markierungsfarbe, blau
- HAI - MESSER MIT SCHIEBEKLINGE
- 10 Hakenklingen ECO
- Alu-Lattenstichmaß
- Wasserwaage Made in Germany
- Multi-Tool mit 13 Anwendungen
- Hammertacker FREUND 19 für Klammern
- Heftklammern 5.000 Stück

30 m
300 g

65 mm stark
400 mm
400 mm

4-6 mm
6 mm



FREUND
... Dein Werkzeug

€ 229,-

Zimmermann Starter Set, 16-teilig

EDV-Nr. 770010

Lehrlingsausstattung

- 1x Picard Latthammer gerauhte Bahn
- 1x Abbrechklingenmesser
- 1x Zimmermannswinkel gelb
- 1x Stichaxt
- 1x Klüpfel
- 1x „Kirschen“ - Zimmermannsbeitel
- 1x „Kirschen“ - Zimmermannsbeitel
- 1x Japan-Säge Ryoba Komane
- 1x Ulmia Doppelhobel
- 1x Stabila Wasserwaage
- 1x Schmiege aus Weißbuche
- 1x Picard Nageltasche doppelt
- 1x Picard Hammerschlaufe
- 1x Zollstock
- 1x Zimmermannsleistift
- 1 x Kunststoff-Werkzeugkoffer, (EDV-Nr. 760062)

800 mm
450 mm
140 mm eckig
30 mm
35 mm
240 mm
600 mm
330 mm



€ 429,-
mit Koffer

€ 399,-
ohne Koffer

Klempner Starter-Set, 16-teilig

EDV-Nr. 770007

FREUND
... Dein Werkzeug

- Kunststoff-Werkzeugkoffer
- Kunststoff Deckhammer m. Finne
- Rückschlagfreier Schonhammer
- Mini - Falzzange, gerade
- Mini - Falzzange, gebogen
- Falzzange, gerade
- Falzzange, gebogen
- Falzzange, gebogen
- Rundzange
- Flachzange
- Lochschere
- Lochschere
- Tafelblechschere / Pelikan-Schere
- Idealschere / kombi Blechschere
- Idealschere / kombi. Blechschere
- Anreißschablone

Ø 32 mm

45°

45°

90°

rechts
links
rechts
rechts
links

€ 379,-

Flachdach-Aktions-Set, 14-teilig

EDV-Nr. 770008

FREUND
... Dein Werkzeug

- Kunststoffwerkzeugkoffer
- Andrückrolle ErgoWheel®
- Andrückrolle
- Andrückrolle
- Kehlnaht-Drücker
- Hand-Anreibwalze Metall
- Andrückrolle Messingrad
- Nahtprüfer
- Folien - Arbeitsschere
- HAI - Messer mit Schiebeklinge
- 10xTrapezklingen
- 10 Hakenklingen ECO
- Pinselflasche,
- Verschlusskappe gekröpfter Pinsel

33 x 45 mm, re
Ø 33 x 28 mm
Ø 33 x 45 mm

Ø 40 x 40 mm
Ø 28 x 6 mm

250 mm

0,65 mm stark
0,65 mm stark
500 ml

€ 229,-

Freund Zimmerm.-Starter-Set klein EDV-Nr. 770014



Starter-Set Zimmermann klein
 bestehend aus:
 KUNSTSTOFF-WERKZEUGKOFFER 52 Liter Stauraum,
 HOLZSCHMIEGE 300 mm, neutral,
 STICHAXT 45 mm,
 NAGEL-BRECHHEISEN 24", besonders schwere Ausführung,
 ZIMMERMANNSWINKEL mit Anreißlöchern,
 SCHREINERKLÜPFEL 140 mm,
 GESTELLSÄGE mit japanischem Zugblatt,
 LATTHAMMER FREUND by Picard,
 ZIMMERMANNSZUGSÄGE 300 mm, Haifischsäge,
 UNIVERSALZUGSÄGE 240 mm, Haifischsäge,
 WASSERWAAGE 400 mm, aus Aluminium,
 PROFI CUTTER PLUS für Trapez- u. Hakenabbrechklingen,
 TRAPEZ ABBRECHKLINGEN 18 mm, 10 Stück in Plastikbox,
 HAKEN ABBRECHKLINGEN 18 mm, 10 Stück in Plastikbox,
 NAGELTASCHE TOPLINE schwarz, 2 Fächer,
 HAMMERHALTER mit Metallbügel,
 KAPSELHEBER mit FREUND Logo, grün



€315,-

Idealschere EDV-Nr. 770094

Idealschere EDV-Nr. 770095

Freund Idealschere Edelstahl, mit Hebelübersetzung, für Edelstahlbleche geeignet, 2K-Griff, grün
 Rechts
 HRC 58-60
 Gewicht in Gramm: 545
 Abmessung in mm: 260

260 mm, rechts €36,10
 260 mm, Links €36,10

Schiefer- und Faserzementschere EDV-Nr. 770028

Freund MasterCut
 Robuster Richtigmacher: Schneidet und locht Schiefer- und Faserzementplatten bis 7 Millimeter Stärke.
 Sauberer Schnitt: Schneidet Faserzement-Platten mit der einen und Naturschiefer mit der anderen Seite.

€90,70

Mini-Falzzange EDV-Nr. 770074

Freund Mini-Falzzange
 Kleiner Veredler: Fürs Biegen und Kanten von Blechen und filigrane Blecharbeiten.
 Akkurat: Sauber gearbeitetes Zangenmaul für perfekte Kantenungen
 Ergonomisch: Tauchisolierte Griffe liegen optimal in der Hand
 45° gebogen, Gewerbe eingelegt

€38,50

Dachrinnenreiner EDV-Nr. 770037

Freund Dachrinnenreiner „Flinker Freund“
 Macht die Dachrinnenreinigung zur leichten Arbeit und spart Zeit und Geld, sehr anpassungsfähige Polypropylen-Ausführung
 Gewicht in Gramm: 100
 Abmessung in mm: 400

€7,05

Falzzange EDV-Nr. 770075

Freund Falzzange gerade, 60 mm, Gewerbe eingelegt
 Tauchisolierte Griffe Gerade,
 Gewerbe eingelegt
 Einstecktiefe: 48 mm
 Maulbreite: 60 mm
 Gewicht in Gramm: 700
 Abmessung in mm: 60

€42,40

Schnurschlaggerät Turbospeed EDV-Nr. 770052

Freund Schnurschlaggerät 5:1
 Schnelleinzug mit Push-System, beim Druck auf die Achse und Herausziehen der Schnur dreht die Kurbel nicht, Magnesium-Druckguss Körper, Kurbel und Achse aus Zink-Druckguss,
 Schnurführung durch Stahlöse,
 Inox-Gürtelclip
 Gewicht in Gramm: 225
 Abmessung in mm: 30 m

€21,40

Falzzange EDV-Nr. 770076

Freund Falzzange 60 mm, 45° gebogen
 Flinker Falzer: Fürs Biegen und Kanten von Blechen.
 Materialschonend: Blech wird beim Biegen durchs Zangenmaul nicht beschädigt
 Komfortabel: Das Gewerbe ist sehr leichtgängig
 Langlebig: Hochwertig geschmiedeter Werkzeugstahl
 45° gebogen, Gewerbe eingelegt

€47,45

Lattenheber EDV-Nr. 770027

Freund Lattenheber
 Stabiler Kraftprotz: Hebt und reißt Latten von Sparren mit Hebelwirkung bis 100 Millimeter und hat eine maximale Tragkraft von 120 Kilogramm.
 Robust: Es werden keine beweglichen Teile verwendet, das Werkzeug ist zudem voll verschweiß

€37,-

Abrisswerkzeug BOZZ EDV-Nr. 770071

Freund Abrisswerkzeug „BOZZ“
 Großer Chef: Reißt Abdichtungs- und Dampfsperrbahnen, Schindeln und Dämmplatten ab.
 Komfortabel: 2K-Powergriff für einfache Bedienung
 Effizient: Starke Zahnschaufel zieht die Nägel sehr zügig
 Ergonomisch: Große Hebelwirkung für wenig Kraftaufwand. Gleit- und Hebelrohr sowie robuster Stahlrohrstiel bieten eine perfekte Einheit
 Robust: Keine beweglichen Teile; vollverschweiß

€138,95

Dämmstoffmesser, lange Klinge EDV-Nr. 770042

Dämmstoffmesser, lange Klinge
 Freund Dämmstoffmesser einseitig, mit Spezialschliff, Klinge 340 mm lang.
 Optimal zum präzisen Schneiden von Mineralwoll-Dämmstoffen, Platten- oder Rollenware.
 Gewicht in Gramm: 250
 Abmessung in mm: 340

€15,80

Holz-Stehleiter

Made in Germany



- Holme aus Carolina-Pine / Fichte
- Sprossen aus Esche / Buche
- Glatte Holmoberfläche durch verzapfte Holm-Sprossenverbindung
- Stabiles Stahl-Hufeisenscharnier
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit Stahlketten
- Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken
- Sprossenabstand 280 mm



Inklusive Werkzeugablage!

Arbeitshöhe bis ca. m	2,50	2,80	3,00	3,30
Sprossenanzahl	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7
Leiterlänge m	1,23	1,51	1,79	2,07
Untere Außenbreite m	0,50	0,53	0,56	0,59
Obere Außenbreite m	0,38	0,38	0,38	0,38
Schrittlänge m	0,83	0,99	1,09	1,25
Gewicht ca. kg	5,5	7,6	10,3	10,8
EDV-Nr.	780012	780013	780014	780015
Preis	54,00	59,00	75,00	88,00

Roll-Klappgerüst, klein



Rollgerüst, klein für Rigipsplatten

Passt im aufgebauten Zustand durch jede Standard-Tür und beanspruchen in zusammengekl. Zustand nur wenig Platz.

- 4 Lenkrollen ø 125 mm m. Feststeller.
- Selbstarretierendes Klappscharnier.



Arbeitshöhe bis ca. m	3,00
Plattformhöhe m	0,99
Gerüstgröße 0,75 m x	1,80
Gewicht ca. kg	36
Plattformgröße	0,75 x 1,80 m
EDV-Nr.	G115301
Preis	599,00

Aluminium-Rollgerüst mit Ausleger



Gerüstgrößen:
0,75 x 1,80m,
0,75 x 2,45m oder
0,75 x 3,00m

Das ideale Rollgerüst wenn enge Platzverhältnisse herrschen. Die verstellbaren Ausleger schaffen vielerlei Möglichkeiten der Anbringung. Bei ausgeklappten Auslegern steht das Gerüst fest auf jedem Untergrund und garantiert sicheres Arbeiten in großen Höhen. Mit eingeklappten Auslegern lässt es sich problemlos durch Gänge, Türen etc. zum Einsatzort schieben. Niedriges Gewicht, Steckverbindungen an den Rahmenteilen, Schnellverschlüsse an den Streben, exakter Höhenausgleich durch Spindeln und 4 große Lenkrollen Ø200mm mit zentrischer Lastenteilung stehen für einfache Handhabung. Auch bei diesem Rollgerüst-Typ sind alle Gerüstteile als Ersatz- oder Erweiterungsteil auch einzeln erhältlich.



Ersatz- oder Erweiterungsteil einzeln erhältlich Sie haben die Wahl zwischen 3 Gerüstgrößen

Arbeitshöhe bis ca. m	7,40
Plattformhöhe m	6,35
Gerüsthöhe ca. m	5,35
Gerüstgröße 0,75 m x	1,80
Gewicht ca. kg	157,60
Gewicht ca. kg	11,0
EDV-Nr.	G177535
Preis	3.079,00

Aluminium-Mehrzweckleiter 3-teilig



• nivello®-Traverse

- Flexibel einsetzbar als 1-, 2- oder 3-teilige Anlege-/ Schiebeleiter
- Stehleiter mit und ohne Aufsteckteil, treppengängige Leiter
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung u. lösbare Metallstrebe



Arbeitshöhe bis ca. m	6,10	7,80	8,90	10,60
Sprossenanzahl	3 x 7	3 x 9	3 x 11	3 x 13
Leiterl. ausgef. als 3-tgl. Anlegel. m	5,00	6,70	7,80	9,50
Leiterlänge eingefahren m	2,20	2,70	3,30	3,90
Leiterlänge als Stehl.m. Steckteil m	3,60	4,70	5,50	6,30
Holmabmessungen mm	73 x 25	73 x 25	85 x 25	98 x 25
Traversenbreite m	0,93	1,20	1,20	1,20
Gewicht ca. kg	16,5	21,5	27,4	36,0
EDV-Nr.	G011107	G011108	G011109	G011144
Preis	249,00	286,00	378,00	478,00

Aluminium-Teleskopleiter 4-teilig



- Flexibel einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
- Treppengängig
- Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- Beide Außenteile teleskopartig im Abstand von 280 mm ausschiebbar
- Die Traverse sorgt für einen sicheren Stand



Arbeitshöhe als Anlegel. bis m	3,05 - 4,20	3,60 - 5,30	4,20 - 6,40	4,70 - 7,50
Leiterlänge als Anlegeleiter m	1,95 - 3,10	2,50 - 4,20	3,10 - 5,30	3,60 - 6,40
Leiterlänge als Stehleiter m	0,98 - 1,50	1,28 - 2,00	1,53 - 2,55	1,83 - 3,10
Traversenbreite m	0,70	0,80	0,90	1,00
Aussenbreite m	0,50	0,56	0,63	0,70
Packmaß m	1,03 x 0,50 x 0,19	1,30 x 0,56 x 0,19	1,59 x 0,63 x 0,19	1,86 x 0,70 x 0,21
Sprossenanzahl	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Gewicht ca. kg	11,3	14,1	17,4	20,0
EDV-Nr.	G032121	G032122	G032123	G032124
Preis	297,00	347,00	402,00	474,00

ML Bauleiter, Aluminium-Stufenstehleiter



* Förderung unter Vorbehalt, aktuellste Informationen finden Sie auf der Homepage BG Bau. Seit 2014 fördert die BG BAU den Kauf von einseitig und beidseitig begehbaren Podestleitern, Tritte und Leiterzubehör. Von dieser Förderung profitieren alle Mitglieder der BG BAU. Dadurch sollen gerade auf Baustellen Arbeitsunfälle vermieden und die Ergonomie verbessert werden. Alle Informationen von der BG BAU erhalten Sie unter:

www.bgbau.de/praev/arbeitschutzpraemien

BG Bau gefördert! • 50 % der Anschaffungskosten bis max. € 500,-



Arbeitshöhe bis ca. m	2,89	3,13	3,36
Gesamthöhe m	1,95	2,18	2,41
Plattformhöhe m	0,89	1,13	1,36
Stufenanzahl inkl. Plattform	4	5	6
Gesamtlänge geklappt ca. m	2,06	2,31	2,56
Gewicht in ca. kg	10,0	11,8	12,6
EDV-Nr.	780035	G051095	G051096
Preis	264,00	280,00	302,00

Aluminium-Stehleiter



- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Stabile, verschraubte Scharniere
- Rutsichere nivello®-Leiterschuhe
- Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Transportsicherungsclashes
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise



+ Gratis für Sie

Beim Kauf dieser Sprossen-Stehleitern erhalten Sie unsere Werkzeugablage gratis.



Arbeitshöhe bis ca. m	2,60	3,20	3,80
Sprossenanzahl	2 x 5	2 x 7	2 x 9
Leiterlänge m	1,50	2,10	2,70
Untere Außenbreite m	0,50	0,56	0,63
Holmabmessungen mm	58 x 25	58 x 25	58 x 25
Gewicht ca. kg	7,1	8,7	11,6
EDV-Nr.	G011153	G011154	G011155
Preis	114,00	151,00	192,00

2-teilige Stufen-Anlegeleiter



mit clip-step R13 Trittauflagen und nivello®-Traverse

- Innovative Stufen-Schiebeleiter m. 80 mm tiefen Stufen
- 1.000 mm Ausstiegsholme für einen sicheren Überstieg
- Extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter
- Oberleiter m. Leiterkopfsicherung zur Befestigung an Dachrinnen o.ä.



Arbeitshöhe bis ca. m	3,84	4,63	5,42	6,21
Leiterlänge ausgef. m	3,89	4,73	5,57	6,41
Leiterlänge eingef. m	2,49	3,05	3,61	4,45
Traversenbreite m	0,93	0,93	1,2	0,9
Holmhöhe mm	85	85	85	85
Stufenanzahl	1x7+1x5	1x9+1x6	1x11+1x17	1x14+1x7
Gewicht ca. kg	18,2	21,1	21,9	24,5
EDV-Nr.	G040630	G040632	G040634	G040637
Preis	559,00	577,00	629,00	699,00

Hannoband BG 1



Typ/Rollenlänge	EDV-Nr.	VE / m	Preis/100m
10/1,5-2,5 30x12 m	750370	360 m	29,35 €
15/ 2-4 20x10 m	750371	200 m	52,40 €
15/ 3- 7 20x7,5 m	750372	150 m	64,80 €
15/ 5- 10 20x5 m	750374	100 m	88,90 €
20/ 7-12 15x4,3 m	750376	64.5 m	148,00 €
20/ 8-15 15x3 m	750378	45 m	178,85 €

Produkteigenschaften:

CE ETA 06/0083 – LE/DoP 001/BG1/130625 (BG1)

DIN 18542:2009, Beanspruchungsgruppe 1, MPA Hannover

10-jährige Funktionsgewährleistung*

„Sehr Emissionsarm Plus“ EMICODE®-EC1Plus

Fremdüberwachung durch MPA-Bau, Hannover und Kiwa N.V.

*bei Verwendung aller Hanno Systemkomponenten nach Herstellervorgaben

Abgabe auch in losen Rollen

Hannoband BG 2



Typ/Rollenlänge	EDV-Nr.	VE / m	Preis/100m
10/1,5-2,5 30x18 m	750400	540 m	19,45 €
10/2-4 30x12 m	750402	360 m	25,70 €
15/2-4 20x12 m	750404	240 m	35,95 €
15/3- 7 20x6 m	750406	120 m	38,75 €
20/3- 7 15x6 m	750408	135 m	50,30 €
20/7-12 15x5 m	750410	75 m	91,20 €

Produkteigenschaften:

-Schlagregensicherheit (DIN EN 1027) ≥ 300 Pa (entspricht der BG 2-Forderung für Schlagregensicherheit der DIN 18542:2009)

- Werte ≤ 600 Pa erreichbar, abhängig von Komprimierung und Fugenbreite.

Abgabe auch in losen Rollen

Hannoband 3E



Typ/Rollenlänge	EDV-Nr.	VE / m	Preis/100m
56/60/6 15x7 m	750982	35 m	396, €
64/70/6 15x7 m	750984	28 m	448,- €
64/70/10 20x4,7 m	750986	18,8 m	560,- €
74/80/6 15x7 m	750988	28 m	526,- €

Produkteigenschaften:

- Schlagregendicht bis 1050 Pa nach DIN EN 1027

- Luftdicht (entspricht DIN 18542:2009 = BG R)

- Witterungsbeständig

- Gute Schalldämmung

- witterungsunabhängige Montage

- Feuchteadaptive Membranen, passen sich in Ihrer Wasserdampfdurchlässigkeit der Feuchtebelastung an. Bei erhöhter Umgebungsluftfeuchtigkeit erhöht sich auch der Diffusionswiderstand

- Systemkomponente des Hanno®-3E-Abdichtungssystems mit 10-jähriger Funktionsgewährleistung*

- Sehr Emissionsarm Plus“ EMICODE®-EC1Plus

*bei Verwendung aller Hanno Systemkomponenten nach Herstellervorgaben

Abgabe auch in losen Rollen

Haubold Kla. BS 29000 - (Rostf) EDV-Nr. 610042

48 Pakete = 76.800 Klammern
76.800 Klammern BS291000A2
inkl. 1 Breitückenklammergerät
PN 29130 ohne Berechnung

Paketpreis € 3.750,-

610542  613240 **ohne Berechnung!**



Haubold Klammern KG750 - (Zink) EDV-Nr.: 610150

116 Pakete = 626.400 Klammern
626.400 Klammern KG 750 EG 12
inkl. 1 Klammergerät PN 765
ohne Berechnung

Paketpreis € 2.635,-

610515  610012 **ohne Berechnung!**



IM PPN 50 I Packs (Gv.Zk) EDV-Nr. 614052

20x 20 Packs Anknagel 4x50 PPN 501
inkl. 1 Impulse® Anknagler
0Ci ohne Berechnung

Paketpreis € 1.799,-

381190  614013 **ohne Berechnung!**



IM 90 I Packs gerillt - (Gv.Zk) EDV-Nr. 614053

20x 20 Packs 2,8 x 75 galv. und gerillt
inkl. 1 Impulse Streifennagler
90 Ci ohne Berechnung

Paketpreis € 1.899,-

381236  614037 **ohne Berechnung!**

Aufpreis:
IM 100 Ci 75 € (614038)
3,1 x 80 galv+. gerillt +
7,20 € je Pack (381237)
3,1 x 90 galv+. gerillt +
11,25 € je Pack (381238)
2,8 x 63 galv+. gerillt +
15,30 € je Pack (381234)



Impulse-Streifennägel, 2,8 x 75 gehärtet + ger. EDV-Nr. 381240

2 Impulse-Streifennägel-Packs
2,8 x 75 gehärtet + gerillt
für Paslode IM 100 Ci

ETA CE

2VE=2x2.500 Nägel € 149,00



Impulse-Anknagel 4 x 50 gehärtet + gerillt EDV-Nr. 381188

2 Impulse-Anknagel-Packs
4 x 50 gehärtet + gerillt
für Paslode PPN 50 li

ETA CE

2VE=2x1.250 Nägel € 115,00



Inliner DC PN765; Auf Rollen befestigtes Klammergerät EDV-Nr. 610016

ALT GEGEN NEU

Fragen Sie uns nach Ihrem individuellen Austauschangebot!

haubold

Nur € 3.699,-

Technische Daten

Gewicht	9,854 kg
Maße	305 x 490 x 350 mm
Luftverbrauch je Eintreibvorgang	2,4 L/Bef. bei 6 bar
Magazinierung	KG700
Verfügbare Befestigungsmittellänge	32-65

Auf Schienen montiertes Profigerät für halbautomatisierte Befestigungen

- 4 Voreinstellungen für den richtigen Klammerabstand
- Einstellbare Auslösung: Einzel- oder weggesteuert.
- Leichte Umschaltung zwischen 2 voreingestellten Abständen während der Nutzung
- Kostengünstige halbautomatische Lösung
- Führungsvorrichtung und Positionierhilfe für perfekte Klammernausrückung
- Werkzeuglose Beseitigung von verklemmten Klammern
- Werkzeugfrei verstellbare Abluftklappe



Bis zu € 300,- sparen!

Für Sie automatisch:

3 Jahre Komplettgarantie.

Denn wir melden Ihre Maschinen für Sie an!

Verschleißteile, Wartung – alles inklusive.

Full Original Service – Gratis beim Kauf eines Gasnaglers



Für unsere Kunden

- + 3 Jahre Komplett-Garantie inkl. Verschleißteilen und Akkus
- + keine lästigen Kostenvoranschläge



Alt gegen Neu: **Gratis Packs im Wert von bis zu € 300,- sichern!**

- Packs, Art.-Nr. 381236; Ø 2,8 x 75 mm, Galv+, gerillt; für IM90Ci/100Ci
- Packs, Art.-Nr. 381237; Ø 3,1 x 80 mm, Galv+, gerillt; für IM90Ci/100Ci
- Packs, Art.-Nr. 381238; Ø 3,1 x 90 mm, Galv+, Unilock; für IM90Ci/100Ci
- Packs, Art.-Nr. 380240; Ø 3,1 x 90 mm, blank, Unilock; für IM90Ci/100Ci
- Packs, Art.-Nr. 381190; Ø 4,0 x 50 mm, Galv 12 µm, gehärtet, gerillt; für PPN50C

Bitte auswählen!

Ohne Altgerätabgabe erhöht sich der Angebotspreis um 85 €

IM90Ci

EDV-Nr. 614037

Paslode € 759,-
50 - 90 mm

Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!!
inkl. 3 Gratis Packs im Wert von bis zu € 300,-
Bei Abgabe eines Altgerätes



50-90 mm



IM100Ci

EDV-Nr. 614038

Paslode € 799,-
63-100 mm

Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!!
inkl. 2 Gratis Packs im Wert von bis zu € 200,-
Bei Abgabe eines Altgerätes



ALT GEGEN NEU



Ankernagler PPN50Ci


EDV-Nr. 614013

Paslode € 789,-
40-50 mm
mit Zusatzmagazin bis 60mm möglich

Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!!
inkl. 2 Gratis Packs im Wert von bis zu € 200,-
Bei Abgabe eines Altgerätes



ALT GEGEN NEU

Impulse Stiftnagler IM65A F16	EDV-Nr. 614039	Impulse Dachpappnagler IM45 CW	EDV-Nr. 614035
 <p>Technische Daten Magazinkapazität: 100 Stifte Elementlänge: 32-64 mm Elementdurchmesser: 1,6 mm</p> <p>Schrägmagazin für einfacheres Arbeiten in Ecken!</p> <p>Anwendung Innenausbau, Fensterbau, Holzrahmenbau, Dachkastenverkleidung, Untersichtverschalung, Profiltreter u.v.a.</p> <p>3 VE = 6000 Stifte</p> <p>Einfache Schnellentstörung „Schon-Kontakt-Nase“ für effektives Arbeiten auf empfindlichen Oberflächen Werkzeuglose Eintreibtiefeinstellung Abzugshebel mit Soft-Grip Vibrationsarm, rückstoßarm, ideal ausbalanciert</p> <p>ALT GEGEN NEU</p> <p>€ 590,-</p>	<p>Bei Abgabe eines Altgerätes! Ohne Altgerätabgabe erhöht sich der Angebotspreis um 85 €</p>	 <p>Technische Daten Magazinkapazität: 125 Nägel Elementlänge: 22-45 mm Elementdurchmesser: 3,0 mm</p> <p>Anwendung Dachpappe, Bitumenschindeln, Dachpappbahnen, Traufbleche, Dämmmaterial</p> <p>3 VE = 3000 Nägel 3,0 x 25 mm EDV-Nr. 381422 galv. verzinkt EDV-Nr. 389422 feuerverzinkt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimal für Flächen bis zu 200 m² und Reparaturarbeiten • Einfach einzustellende Eintreibtiefe für ein optimales Nagelbild • Großflächige Sicherungsnase für sauberes Aufsetzen des Gerätes <p>ALT GEGEN NEU</p> <p>mit galv. verzinkten Nägeln € 759,-</p> <p>mit feuerverzinkten Nägeln € 779,-</p>	<p>€ 779,-</p>

Klammergerät PN765 mit Einzelauslösung	EDV-Nr. 610013
<p>€ 395,-</p> <p>50 % d. Ak* max. 300 €</p> <p>BG-Bau Prämie</p> <p>inkl. 16.200 Klammern KG750 stark galvanisiert 12µm, gehärtet EDV-Nr. 610515</p>  <p>Auch mit Kontaktauslösung lieferbar!</p>	<p>Technische Daten Elementlänge: 32-65 mm Magazinkapazität: 140 Klammern Klammerabmessung: B11,25/D1,53 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verstellbare Abluftklappe • Schnellentstörung – leichter Zugang bei „verklebten“ Nägeln • Schmale lange Nase – präzises Setzen der Klammern • Zwei-Finger-Abzug für ermüdungsfreies Arbeiten <p>haubold®</p>

Breitrückenklammergerät PN29130 Die Weiterentwicklung von Profis für Profis	EDV-Nr. 613240
<p>€ 899,-</p> <p>50 % d. Ak* max. 300 €</p> <p>BG-Bau Prämie</p> <p>inkl. 2 Gratis Packs im Wert von bis zu € 300,-</p> <p>= 3200 Klammern.</p>  <p>BS 29100, Edelstahl, gehärtet EDV-Nr. 610542</p>	<p>Technische Daten Gewicht: 5,5 kg Arbeitsdruck: 5,0 - 8,3 bar Magazinkapazität: 120 Klammern Klammerlänge: 65 - 130 mm Klammerabmessung: B27,0/D2,0 mm</p> <p>Es ist für die Befestigung von Wärmedämmverbundsystemen aus z.B. Holzfaser, Holzwolleleichtbauplatten und Polystyrolplatten auf Holzunterkonstruktionen ausgelegt worden. Es ist ideal geeignet für Anwendungen in der Fertighausindustrie und bei Holzrahmenbaukonstruktionen bis 100 mm Materialstärke.</p> <p>haubold®</p>

Ankernagler F250 S PP	EDV-Nr. 614015
<p>Technische Daten Gewicht: 4,0 kg Arbeitsdruck: 5,0 - 8,0 bar Magazinkapazität: 48 Nägel Nagellänge: 40 - 60 mm</p> <p>BG-Bau Prämie</p>  <p>Nur € 649,- inkl. 6.000 Anker-nägeln 4x50 RS climate</p> <p>Paslode</p> <p>EDV-Nr. 381072</p>	<p>€ 649,-</p>

Ankernagler PSN 50 NP	EDV-Nr. 614011
<p>Technische Daten Gewicht: 1,88 kg Arbeitsdruck: 5,0-8,0 bar Magazinkapazität: 20 Nägel Nagellänge: 40-50 mm für 3,31 Liter</p> <p>Nur € 275,- inkl. 2VE Anker-nägeln</p>  <p>Inkl. 2 VE 4 x 40 Nägel (je 2000) EDV-Nr. 381080 oder 4 x 50 Nägel (je 1600) EDV-Nr. 381082</p>	<p>€ 275,-</p>

„Dies und Das“ zu unschlagbaren Preisen! Unsere Schnäppchen-Seite

ASG-Bandschlinge EDV-Nr. 750130



Einweg-Hebebänder 1-lagig,
1 m Umfang x 0,48;
Traglast max 750 kg

ab 50 Stk. 1,47 €
ab 100 Stk. 1,20 €
ab 250 Stk. 0,99 €

ab € 0,99

Merk-Mehrweg-Elementegurt EDV-Nr. 580580



- Hebelast max 500 kg
- einfache Handhabung
- Wiederverwendbare Gurte für Elemente aller Art
- Gurtbreite 35 mm
- Schlaufenlänge 500 mm
- belastbar bis 500 kg bei 3facher Sicherheit

ab 5 Stk. 19,95 €
1 Stk. 21,- €

ab € 19,95

Seilschleufe, tailliert



Abmessung / Typ	EDV-Nr.	VE	Preis in p. Stk
M 12 x 455 / 0,5 T	750077	1	8,95 €
M 16 x 455 / 1,2 T	750078	1	11,75 €
M 20 x 455 / 2,0 T	750187	1	16,50 €

Seilschleufe passend für Holzfertigteilanker
Damit die Seilschleufe leichter durch das Fertigteil mit dem Transportanker verschraubt werden kann ist diese mittig mit einer Pressklemme zusammengefasst.

Gewinde M12 Stahlseil Ø mm 6 Laststufe t 0,5
Schleife h mm 455
Gewinde M16 Stahlseil Ø mm 8 Laststufe t 1,2
Schleife h mm 455

Kehrschaufelset mit Holzgriff, SOREX EDV-Nr. 780043



Praxisgerechtes Set mit Kokos-Handfegern für groben und trockenen Schmutz bestehend aus:
10 Handfeger u.5 Kehrschaufeln

Lieferumfang
10 x Handfeger Kokos L 290 mm mit Holzrücken natur
5 Kehrschaufeln, verzinkt mit Holzgriff Blattmaß L 230 x B 260 mm

€ 21,50

Einschlagmutter HFA



Abmessung mm	EDV-Nr.	VE	Preis p. 100 Stk.
M 12 X 60 / 0,5 T	561114	25	95,00 €
M 16 X 60 / 1,2 T	561116	25	99,00 €
M 20 X 60 / 2,0 T	561118	25	116,00 €

Holzfertigteilanker/ Einschlaganker, blank für Fertigteile aus Holz; Geprüft: MPA Leipzig • Material Sondergüte ; Zur weiteren Befestigung können noch zwei zusätzliche Löcher im Transportanker genutzt werden. Typ HFA M12 Laststufe t 0,5 Dimension Ø 60 x 3 Gewinde M 12

Ratschenringschlüssel EDV-Nr. 580614



- aus hochwertigem Chrom/Vanadium Stahl
- mehrfach gehärtete Doppelnuss
- Umschalter für die Laufrichtungen Links und Rechts
- lange Lebensdauer
- vielfältig einsetzbar
- einfache Handhabung
- flexibles Arbeiten möglich
- acht Schlüsselweiten:
10 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27

€ 32,05

Schutz- und Abdeckvlies „Basic“ mit Einleger EDV-Nr. 750199

Abmessung	Material	Farbe	VE	Preis per Rolle
1 x 25 m	Basic (180g/qm)	Grau	1	12,40 €



Saugstarkes, rutschfestes Abdeckvlies mit extrem hoher Abriebfestigkeit; zum Schutz von Bodenoberflächen vor Verschmutzungen durch Farben, Öl etc. bei Bau- und Renovierungsarbeiten, sowie als Transportschutz für Möbel oder andere empfindliche Gegenstände.

DEISS

ab 5 Rollen
€ 11,95

Spiralbohrer-Kassette Metallkoffer – 170-teilig EDV-Nr. 720008



Super-Stahlbohrer DIN 338 RN
MIT BESTEM SCHLIFF IN METALL
Ideal für Bohrungen in legierte und unlegierte Stähle

1 - 8 mm in 0,5 mm Abstufungen je 10 Stk.
8,5 - 10 mm in 0,5 mm Abstufungen je 5 Stk.

KEIL

ab € 49,-

PREMIUM Abfallsäcke 120 l EDV-Nr. 750195

Abmessung	Material	Farbe	Menge	VE	Preis /Karton
700 x 1100 x 0,06 mm	60 µm	Blau	15 Stk./ Rolle	150 Stk.	30,25 €



120 l Abfallsack, für mittelschweren bis schweren und kantigen Abfall geeignet

DEISS

ab 3 VE
€ 29,95

Flächenstreicher EDV-Nr. 750960



Abmessung	EDV-Nr.	VE	per Stk.
3 x 7 cm	750960	12	1,58 €
3 x 10 cm	750962	12	1,70 €
3 x 12 cm	750964	12	1,90 €

Flächenstreicher, Industriequalität-
40 - 45 mm Borstenlänge

Nylon-Latex-Montagehandschuhe EDV-Nr. 750128 EDV-Nr. 750129



Montagehandschuh aus Polyester; grau, mit schwarzer aufgerauter Latexbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen, mit Strickbund Material/ Träger: 13 Gauge Polyester Beschichtung: schrumpfgerautes Latex Zertifizierung: EN388 Gr.9 EDV-Nr. 750128 Gr.10 EDV-Nr. 750129

HASE
Safety gloves
Original since 1937

ab 10 St. à € 1,10
ab 20 St. à € 1,00
ab 100 St. à € 0,85

ab € 0,99
pro Stück

Schrägstütze Gr. 1, Stahl lackiert, EDV-Nr. 580744



Länge m	Verstellbereich von m	zul. Tragkraft	Gewicht kg
1.80	1,80 - 3,0	lt. AuV	17

(Zug- und Druckstütze)
Gelenk mit 2-fach Lochung
Zug oder Druckkräfte sind von der Auszugslänge abhängig!

1 St. à 68,- €
6 St. à 63,- €
10 St. à 58,- €

Winkelverbinder ABR 100

EDV-Nr. 591561



100 x 100 x 90 x 2 mit Rippe
ABR Winkelverbinder sind besonders für Anschlüsse geeignet, bei denen große Kräfte übertragen werden müssen. Die ABR Winkelverbinder sind mit Rippen versehen.



100 Stück
à € 62,-

Nageleisen

EDV-Nr. 580664




Besonders geeignet für das Herausziehen von Anknägeln in Lochblechen, Winkeln, Balkenschuhen (max. Nagelschaft-Durchmesser 5 mm).

à € 25,-

Tellerkopfschrauben-Paket 8 mm

EDV-Nr. 293817

mit Torx®-Antrieb TX 40, verzinkt



8 mm

Abmessung	Stück
8,0 x 220 mm	100
8,0 x 240 mm	100
8,0 x 260 mm	100
8,0 x 280 mm	100




Paketpreis
€ 119,-

Tellerkopfschrauben-Paket 6 mm

EDV-Nr. 293818

mit Torx®-Antrieb TX 30, verzinkt



6 mm

Abmessung	Stück
6,0 x 100 mm	100
6,0 x 120 mm	100
6,0 x 140 mm	100
6,0 x 160 mm	100
6,0 x 180 mm	100
6,0 x 200 mm	100



Paketpreis
€ 99,-

Balkenschuhe BSNN



Abmessung	EDV-Nr.	Stk.	Stk.-preis	Paketpreis
60/ 100 mm	591091	80	à 0,65	52,00
80/ 120 mm	591095	80	à 0,76	60,80
100/ 140 mm	591098	80	à 0,96	76,80
120/ 160 mm	591067	60	à 1,11	66,60



Das Angebot gilt nur bei Abnahme von vollen Paketen!

Anknägeln 4 x 50, lose

EDV-Nr. 521222



12x

Anknägeln galv. verzinkt
4 x 50, lose

für Sondernägel nach
DIN 1052:2008-12,
Abschnitt 12.5.4,
Tragfähigkeitsklasse 3



Umkarton = 3.000 Stück
€ 29,-70

Balkenzug mit Ratsche RAL 7016

EDV-Nr. 580610



- Gesenkgeschmiedete Haken
- Keine Splittergefahr beim Einschlagen

Spannen bis zu 600 mm
Abmessung: 320 mm

€ 115,-

Sparrennägel



Abmessung mm	EDV-Nr.	Stk.	Preis p. 100 Stk.
6,0 x 230	331796	ab 200	25,14
6,0 x 230	331796	ab 500	17,50
6,0 x 230	331796	ab 1.000	15,00



Solange der Vorrat reicht!

Flachkopf, ringförmiges Widerhaken-gewinde,
Stahl unvergütet, verzinkt,
CE-Zulassung, Leistungserklärung DoP03

Plattenzug mit Ratsche – Spannweite bis 700 mm

EDV-Nr. 580612



Ob beim Richten eines Dachstuhls oder beim Verlegen von Holzbaufertigelementen, mit dem Plattenzug können Hölzer einfach und schnell vorgespannt werden.

- Um 360° drehbare Lochplatte
- 8 Befestigungsöffnungen pro Lochplatte: 6 x Ø 9 mm, 2 x Ø 12 mm
- Maximale Spannweite: 670 mm

€ 129,-

Sparrenpfettenanker -814 170 mm im Satz (li.+re)

EDV-Nr. 521470

Sparrenpfettenanker -814 210 mm im Satz (li.+re)

EDV-Nr. 521472

ab 600 Stk. sortiert erhalten Sie zusätzlich 5 % Mengenrabatt!



ab 3 VE = 300 Stk. sortiert
210 mm
à € 0,-30



ab 3 VE = 300 Stk. sortiert
170 mm
à € 0,-23

Hammerbohrer m. SDS-Plus – Zweischneider

**5 kaufen
1 geschenkt bekommen**

Zweischneider



EDV-Nr.	Bezeichnung	Abm.	Angebotspreis
640610	Hammerbohrer	5 X 110 / 50	2,00 €
640612	Hammerbohrer	5 X 160 / 100	2,15 €
640620	Hammerbohrer	6 X 110 / 50	1,95 €
640622	Hammerbohrer	6 X 160 / 100	2,05 €
640623	Hammerbohrer	6 X 210 / 150	3,70 €
640626	Hammerbohrer	8 X 160 / 100	2,85 €
640628	Hammerbohrer	8 X 210 / 150	3,10 €
640630	Hammerbohrer	8 X 260 / 200	3,55 €
640632	Hammerbohrer	10 X 160 / 100	3,25 €
640634	Hammerbohrer	10 X 210 / 150	3,45 €
640636	Hammerbohrer	10 X 260 / 200	4,25 €
640637	Hammerbohrer	10 X 310 / 250	6,20 €
640638	Hammerbohrer	10 X 460 / 400	9,05 €
640644	Hammerbohrer	12 X 210 / 150	4,00 €
640646	Hammerbohrer	12 X 260 / 200	5,10 €
640647	Hammerbohrer	12 X 310 / 250	7,85 €
640648	Hammerbohrer	12 X 450 / 400	9,90 €
640656	Hammerbohrer	14 X 250 / 200	8,40 €
640664	Hammerbohrer	16 X 250 / 200	10,70 €

Hammerbohrer m. SDS-plus – Vierschneider – Besonders robust

**5 kaufen
1 geschenkt bekommen**

Vierschneider



EDV-Nr.	Bezeichnung	Abm.	Angebotspreis
641108	Hammerbohrer	6 x 160/ 100	4,50 €
641110	Hammerbohrer	6 x 210/ 150	6,10 €
641118	Hammerbohrer	8 x 210/ 150	6,70 €
641122	Hammerbohrer	10 x 160/ 100	5,70 €
641124	Hammerbohrer	10 x 210/ 150	7,05 €
641126	Hammerbohrer	10 x 260/ 200	8,50 €
641132	Hammerbohrer	12 x 210/ 150	8,65 €
641134	Hammerbohrer	12 x 260/ 200	10,15 €
641136	Hammerbohrer	12 x 310/ 250	13,30 €
641137	Hammerbohrer	12 x 450/ 400	21,15 €
641140	Hammerbohrer	14 x 210/ 150	13,70 €
641143	Hammerbohrer	14 x 310/ 250	17,70 €
641088	Hammerbohrer	16x 310/ 250	22,05 €
641089	Hammerbohrer	16 x 450/ 400	23,40 €

5 tlg.-SDS-plus Meißel, 250mm, Set 1

EDV-Nr. 640495



DUSS

Satz bestehend aus:

- 2 Spitzmeißel, 250mm
- 2 Flachmeißel, 20 x 250mm
- 1 Breitmeißel, 40 x 250mm

€27,00

5 tlg.-SDS-max Meißel, 400mm, Set 2

EDV-Nr. 640493



DUSS

Satz bestehend aus:

- 2 Spitzmeißel, 400 mm
- 2 Flachmeißel, 25 x 400 mm
- 1 Breitmeißel, 50 x 400 mm

€52,00

HSS-BI-METALL-LOCHSÄGEN Koffer 9tlg

EDV-Nr. 640541



Satz bestehend aus:

- 19/25/38/48/68/83 inkl. 6-Kant Aufnahmen
- Schneller Bohrfortschritt und kein Verklemmen!

€57,35

Kreissägeblatt, DP



Kreissägeblatt, DP
langlebig in Gipskarton
und Faserzement



EDV-Nr.	Abm.	Preis
640542	Ø160x2,2x20x4TZ	70,40 €
640543	Ø190x2,2x30x6TZ	90,75 €
640544	Ø216x2,4x30x8TZ	108,00 €

ONE FOR ALL DIAMANT-TRENNSCHEIBE

Die Alleskönner-Trennscheibe. Für alle Baumaterialien.

- ✓ Universalscheibe zum schnellen Trennen von Beton, armiertem Beton, Ziegeln, Naturstein, Metall, Blechen, Holz, Kunststoff, Verbundmaterial u.v.m.
- ✓ Trocken einsetzbar
- ✓ Sehr hohe Standzeit
- ✓ Exzellente Schnittfreudigkeit



EDV-Nr.	Abmessungen	Preis
640545	125mm	35,- €
640546	230mm	69,- €

Stechbeitel Wb.-heft im Holzetui

EDV-Nr. 754008

Stechbeitelsatz, 6tlg., kurz, leicht, nach B DIN 5139 mit Seitenfasen, mit abgeflachtem Weißbuchenheft im Holzkasten. Bestehend aus je 1 Stück: 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm



€ 99,95

Stechbeitel Wb.-heft im Karton

EDV-Nr. 710260

Stechbeitelsatz, 6tlg., kurz, leicht, nach B DIN 5139 mit Seitenfasen, mit abgeflachtem Weißbuchenheft im Verkaufskarton. Bestehend aus je 1 Stück: 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm



€ 87,50

Zimmermannsbeitel „NERO“

Art. Nr. 23



Zimmermannsbeitel „NERO“ halblang, schwer, extra stark, mit Seitenfasen nach BHL DIN 5141, mit schwerem, rundem Weißbuchenheft und Lederscheibe.

Abmessung	EDV-Nr.	Preis
16 mm breit	710304	25,00 €
20 mm breit	710308	25,55 €
22 mm breit	710310	29,60 €
24 mm breit	710312	29,60 €
26 mm breit	710314	29,60 €
28 mm breit	710316	32,20 €
30 mm breit	710318	32,20 €
32 mm breit	710320	34,85 €
35 mm breit	710322	43,55 €
40 mm breit	710324	46,10 €
45 mm breit	710326	55,30 €
50 mm breit	710328	66,85 €



2-Cut

EDV-Nr. 710392



2-Cut mit 2 - Komponentenheft. Das erste Universal-Werkzeug von »Kirschen« mit 2 Schneiden: Front und Seite. Endlich mit einem Werkzeug alles stemmen, schneiden, schaben, schälen, kerben, schlitzen, anreißen... Für jeden Hand- und Heimwerker. Original »Kirschen« Qualität: Schneiden beidseitig geschliffen und hochglänzend poliert



€ 24,95

Kerbschnittsätze mit Weißbuchenheft

Kerbschnittsatz 4-tlg.

EDV-Nr. 710350

Kerbschnittsatz 7-tlg.

EDV-Nr. 710351

»KIRSCHEN« Kerbschnittbeitel werden aus Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil von Hand geschmiedet. Sie liegen mit einer Härte von ± HRC 61 über die gesamte Nutzlänge der Klinge weit über der DIN und erzeugen durch ihre riefenfrei polierte Oberfläche einen glatten Schnitt.

Kerbschnittsatz 4tlg., im Verkaufskarton je 1 Stück:

- 3201: 8mm mit kurzer, schräger Schneide
- 3208: 8mm mit mittlerer, hohler Schneide
- 3239: 6mm mit V-förmiger Schneide
- 3352: Kerbschnittmesser mit überlanger, schräger Schneide



Kerbschnittsatz 7tlg., im Verkaufskarton je 1 Stück:

- 3201: 8mm mit kurzer, schräger Schneide;
- 3208: 8mm mit mittlerer, hohler Schneide
- 3239: 6mm mit V-förmiger Schneide
- 3351: Kerbschnittmesser mit kurzer, schräger Schneide
- 3353: Kerbschnittmesser mit doppelseitiger, gebogener Schneide
- 3356: Kerbschnittmesser mit schmaler Klinge und schräger Schneide für Intarsion
- 3707: Abziehstein 80x30mm



€ 49,00
4-teilig



€ 68,80
7-teilig

Stechbeitel Ulmer F. -3

Art. 3



Stechbeitel, kurze, leichte, nach B DIN 5139 mit Seitenfasen, mit abgeflachtem Weißbuchenheft.

Breite	EDV-Nr.	Preis
2 mm breit	710220	12,35 €
4 mm breit	710222	12,35 €
6 mm breit	710224	12,35 €
8 mm breit	710226	12,35 €
10 mm breit	710228	12,35 €
12 mm breit	710230	12,35 €
14 mm breit	710232	12,35 €
16 mm breit	710234	12,35 €
18 mm breit	710236	14,10 €
20 mm breit	710238	14,10 €
22 mm breit	710240	16,10 €
24 mm breit	710242	16,10 €
26 mm breit	710244	16,10 €
28 mm breit	710246	18,40 €
30mm breit	710248	18,40 €
32 mm breit	710250	21,60 €
35 mm breit	710252	23,50 €



Zugmesser 250mm, mit 2 Holzheften

EDV-Nr. 710353

EDV-Nr. 710352



€ 26,40



€ 38,00

Zugmesser sind universell einsetzbar, wie z. B. zum Entrinden von Stämmen oder für das Nachbearbeiten und Anpassen von Kanthölzern und Balken bei Sanierungen.

Die »KIRSCHEN« Zugmesser haben eine Klingendicke von 4 bis 4,5 mm am Fasenansatz



ERIKA 85 Unterflur-Zugsäge

EDV-Nr. 606385

Lieferumfang:

- 1 Sägeblatt-HM 250x1,8/2,8x30 mm, Z40, WZ
- 1 Anbausatz Räder
- 1 Schiebstock
- 1 Multifunktionsanschlag MFA
- 1 Sechskantschlüssel 6 mm
- 1 Absaugset mit 2 Stützen
- 1 Klemmstück
- 1 /Quickstand\
- 1 Anschlussleitung 4 m



mafell

Zusatzartikel:

- 1 Schiebescylliten (EDV-Nr. 606597)
- 1 Zusatztisch (EDV.Nr. 606595)
- 2 Halteschienen, 1000 mm (EDV-Nr. 606594)
- 1 Anschlaglineal mit Ablängklappe (EDV-Nr. 606596)
- 1 Spänesammelsystem Cleanbox (EDV-Nr. 606581) (Starter Set)



Angebot!
€ 3.259,-
statt 3.628,-

ERIKA 85 Unterflur-Zugsäge

EDV-Nr. 606386

Lieferumfang:

- 1 Sägeblatt-HM 250x1,8/2,8x30 mm, Z40, WZ
- 1 Anbausatz Räder
- 1 Schiebstock
- 1 Multifunktionsanschlag MFA
- 1 Sechskantschlüssel 6 mm
- 1 Absaugset mit 2 Stützen
- 1 Klemmstück
- 1 /Quickstand\
- 1 Anschlussleitung 4 m



mafell

Zusatzartikel:

- 1 Spänesammelsystem Cleanbox (EDV-Nr. 606581) (Starter Set)
- 1 Sägeblatt-HM (EDV-Nr. 606523) 250x1,8/2,8x30 mm, Z60, WZ



Angebot!
€ 2.574,-
statt 2.709,-

P 1 CC Präzisionsstichsäge MaxiMAX im T-MAX

EDV-Nr. 606021

mafell

Lieferumfang

- 3 Stichsägeblätter CUnex W1; W2; W+P2
- 1 Parallelanschlag P1-PA
- 1 Grundplatte P1-GP
- 1 Absaugstutzen P1-AS
- 1 Späneabweiser P1-SA
- 1 Spanreißschutz P1-SS
- 1 Gleiter P1-G
- 1 Anschlussleitung 4 m



Angebot!
€ 399,-
statt 449,-

MT 55 CC Tauchsäge MidiMAX im T-MAX mit F 160

EDV-Nr. 606108

mafell

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm
- 1 Anschlussleitung 4 m



Zusatzartikel:

- 1 Führungsschiene F160 (EDV-Nr. 606574)



Angebot!
€ 499,-
statt 601,-

MKS 130 Ec Zimmerei-Handkreissäge, im Karton

EDV-Nr. 606010

mafell

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z 24, WZ
- 1 Parallelanschlag
- 1 Sechskantschlüssel 6 mm
- 1 Anschlussleitung 10 m
- Lieferung im Karton



Angebot!
€ 1.949,-
statt 2.059,-

Volumensauger S 200 mit Absauggerät

EDV-Nr. 606133

mafell

Lieferumfang

- 1 Volumensauger (EDV-Nr. 606687)
- 1 mit Saugeraufnahme
- 1 Knickschutz
- 2 Spänesäcke S 200

NEU

BG-Bau Prämie
bis zu 200€
inkl. MwSt.

Zusatzartikel:

- 1 S 35 M Absauggerät (EDV-Nr. 606132)
- 1 Handabsaugset



Behälter S 200 (EDV-Nr. 606687)

Angebot!
€ 1.595,-
statt 1.709,-

KSS 80 Ec/370 Kappschienen-Säge

EDV-Nr. 606001

mafell

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz
- 1 Parallelanschlag
- 1 Absaugstutzen
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm
- 1 Führungseinrichtung L max. Schnittlänge 370 mm
- 1 Anschlussleitung 4 m



Angebot!
€ 999,-
statt 1.099,-

K 85 Ec Handkreissäge im L-MAX

EDV-Nr. 606023

mafell

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ für Längsschnitte in Holz
- 1 Parallelanschlag
- 1 Absaugstutzen
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm
- 1 Anschlussleitung 4 m



Zusatzartikel:

- 1 Führungseinrichtung L (EDV-Nr. 606623)

Angebot!
€ 1.049,-
statt 1.083,-

Der Verkauf erfolgt im Auftrag der Firma Mafell. Daher gelten andere Zahlungsbedingungen: 21 Tage netto!

MAFELL COMPLETE

3 Jahre Kosten-schutz gratis
inkl. Verschleißteile und Akku-Packs

Die Mafell-Angebote sind bis zum 31.12.20 gültig.

Was bietet Ihnen MAFELL-Complete?

Mit unserer 3-Jahre-Kosten-schutz-Garantie MAFELL-Complete genießen Sie volle 36 Monate lang umfassende Sicherheit vor Reparaturkosten. Die Garantie schließt alle Verschleißteile ein. Dazu gehören Akku-Packs ebenso wie Kugellager, Dichtungsringe, Schalter und Kohlen (ausgenommen sind Einsatzwerkzeuge und Verbrauchsmittel) So sparen Sie im Fall der Fälle Ärger, Aufwand und Geld.

Wie nutzen Sie MAFELL-Complete?

Registrieren Sie Ihre Maschine unter www.mafell-garantie.de oder füllen Sie die angehängte Karte sorgfältig aus und senden Sie diese direkt an MAFELL. Alternativ können Sie die Karte an +49 7423 812-218 faxen oder bei Ihrem MAFELL-Händler abgeben.

Was kostet Sie MAFELL-Complete?

MAFELL-Complete ist für Sie völlig kostenlos.

Im Garantiefall: Senden Sie die Maschine an unseren Werkskundendienst ein oder lassen Sie sie kostenlos von unserem Transportservice abholen und zurückbringen. Service-Hotline: +49 7423 812-125.

HANSEN
Das machen
WIR für Sie!

Akku-Bohrschrauber A10M MidiMax

EDV-Nr. 606351

Lieferumfang Midi MAX

- 1 Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 10
- 1 Schnellwechsel-Winkelvorsatz A-SWV 10
- 1 Akku-PowerTank 10 M 22
- 1 Akku-PowerTank 10 M 43
- 1 Akku-PowerStation APS 10 M
- 1 Gürtelclip
- 1 Bit PZ 2



Zusatzartikel:

- 1 Schnellwechsel-Bithalter A-SBH (Art. Nr. 206766)



€ 259,-
statt € 288,-

Kappschiene-Säge KSS 50 18M bl mit F 160 i. Koffer

EDV-Nr. 606005



Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM
- 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, Battery ideal, für Feinschnitte in Holz
- 2 Akku-PowerTank 18 M 99 LiHD
- 1 Akku-PowerStation APS 18 M
- 1 Führungseinrichtung M
- max. Schnittlänge 400 mm
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm



€ 999,-
statt € 1080,-

Handkreissäge K 55 cc im Karton

EDV-Nr. 606027



Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM
- 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm
- 1 Anschlussleitung 4 m



Zusatzartikel:

- 1 Führungseinrichtung M (EDV-Nr. 606622)



€ 599,-
statt € 623,-

Akku-Bohrschr. / A 18 M bl / 5,2 Ah i. Midi-MAX

EDV-Nr. 606356



Lieferumfang Midi MAX

- 1 Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 13
- 1 Schnellwechsel-Bithalter A-SBH
- 1 Akku-PowerStation APS 18 M
- 1 Gürtelclip
- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bit PZ 2
- 2 Akku-PowerTank 18 M 72



€ 515,-

NFU 50 Nutfräse

EDV-Nr. 606028



Lieferumfang

- 1 Fräskopf Ø 163 x 60 mm
- 1 Positionsanzeiger NFU-PA
- 1 Seitenanschlag SA 625
- 1 Parallelanschlag
- 1 Führungseinrichtung L
- 2 Wiederholanschlag
- 1 Schraubendreher SW 6
- 1 Schraubendreher Torx T15
- 1 Anschlussleitung 10 m



Einführungspreis
€ 1.799,-

ZSX Ec Zimmerei-Kettenstemma

EDV-Nr. 606241



ZSX Ec/400 HM

Lieferumfang:

- 2 Feinschnittkette HM 400 nur für ZSX Ec / 400 HM
- 1 Parallelanschlag
- 1 Sechskantschlüssel 6 mm
- 1 Anschlussleitung 10 m



€ 5.149,-

DSS 300 cc Dämmstoffseilzüge mit Volumensauger

EDV-Nr. 606003
EDV-Nr. 606133



Lieferumfang:

- 2 Sägeseil, 6 mm breit
- 1 Doppel-Zahnriemen
- 1 Zusatzaufgabe/Gleiter
- 2 Kabelfix K-Fix
- 1 Transportkoffer
- 1 Anschlussleitung 4 m



Zusatzartikel:

- 1 Behälter S 200 (EDV-Nr. 606687) mit Saugeraufnahme, Knickschutz und 2 Spänesäcke S200
- 1 S 35 M Absauggerät (EDV-Nr. 606132)
- 1 Maschinenhalterung S200-MH (EDV-Nr. 606688)



Angebot!
€ 3.799,-
statt € 4.101,-

MAFELL ServicePLUS



Der ServicePlus-Schutzbrief lässt Sie nicht im Regen stehen und schützt Sie vor unliebsamen Überraschungen. Gegen Berechnung eines Eigenanteils werden Reparaturkosten ersetzt und bei einem Totalschaden erhalten Sie im Austausch ein Neugerät.

Welche Schäden sind versichert?

Ihre MAFELL-Maschine ist u.a. versichert gegen Schäden durch:

- Diebstahl
- Brand, Blitzschlag, Explosion
- Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Vorsatz Dritter
- Sturm, Frost, Eisgang und Überschwemmung
- Kurzschluss oder Überstrom
- Konstruktions- oder Materialfehler

Was kostet der ServicePlus-Schutzbrief?

Für alle Geräte bis 1500 € Listenpreis zahlen Sie für 36 Monate Laufzeit nur 36 Euro.

* Nur in Deutschland gültig.

**Mafell-Maschinenmengenrabatt
Sprechen Sie uns an!**

**10 % Rabatt auf
Mafell Kreissägeblätter
+ Bandsägeblätter!**

Akku-Handkreissäge DHS782ZJ

EDV-Nr. 600732



Technische Daten
 Leerlaufdrehzahl 4.800 min⁻¹
 Sägeblattdurchmesser 190 mm
 Sägeblattbohrung 30 mm
 Schnittleistung bei 0° bei 45° 62,5 mm / 44,5 mm
 Gewicht 4,5 - 5,1 kg
 Im Lieferumfang MAKPAC Gr. 4, HM-Sägeblatt 190 mm, Parallelanschlag, Absaugstützen

Ideal zur Küchenmontage, bei Dacharbeiten und im Innenausbau
 • Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
 • Ohne Adapter auf Führungsschiene einsetzbar

Praxis-Tipp!
 Kosten sparen, vorhandene Akkus nutzen.



18V + 18V → 36V

Hansen-Preis: € 289,-

Akku-Handkreissäge DHS900Z

EDV-Nr 600729



Sprechen Sie uns an!



Leerlaufdrehzahl 4.500 min⁻¹
 Max. Schnittleistung 0°/45°/56°/60°/85°/61/44/44 mm
 Sägeblatt-Ø/Bohrung 235/30 mm
 Winkeleinstellung 0-60°
 Maße (LxBxH) 413x196x316 mm
 Gewicht (inkl. BL1860B) 6,0 kg

Hocheffiziente Säge für den harten Einsatz!

Ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar.

Die einzige Akku-Handkreissäge mit 85mm Schnitttiefe

Hansen-Preis: € 439,-



18V + 18V → 36V

Akku-Bohrschrauber 18,0 V DDF482RFJ

EDV-Nr. 600992



Technische Daten
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang
 Bohrleistung in Stahl/Holz Max. Drehm. weich/hart
 Bohrfutterspannweite
 Akkuspannung/-kap.
 Gewicht

0 - 1.900 min⁻¹
 13/38 mm
 36/62 Nm
 1,5 - 13 mm
 18 V / 3,0 Ah
 1,7 kg

inkl. 2 Akkus mit 3,0 Ah inkl. Schnellladegerät

Hansen-Preis: € 189,-



Akku-Recipsäge DJR360ZK

EDV-Nr. 600082



im Transportkoffer!

ohne Akku ohne Ladegerät



Technische Daten
 Leerlaufhubzahl Stufe 2
 Hubhöhe
 Max. Schnittleistung Rohr
 Max. Schnittleistung in Holz
 Gewicht
 Lieferumfang:

0 - 3000 min⁻¹
 32 mm
 130 mm
 255 mm
 4,6 kg (mit 2x5,0 Ah)
 Transportkoffer,

Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen; Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts



Sprechen Sie uns an!

Hansen-Preis: € 199,-

**Akku-Bohrschrauber DDF 481 RTJ 18 V 5Ah
 Akku-Bohrschrauber DDF481Z**

EDV-Nr. 600981
 EDV-Nr. 600989



EDV-Nr. 600989

Hansen-Preis: € 156,-



Technische Daten
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang
 Bohrleistung in Stahl/Holz
 Max. Drehm. weich/hart
 Bohrfutterspannweite
 Akkuspannung/-kap.
 Gewicht

EDV-Nr. 600981
 0-2.100 min⁻¹
 13/76 mm
 60/115 Nm
 1,5 - 13 mm
 18 V / 5,0 Ah
 2,6 kg

Z: Ohne Akku / Ladegerät im Karton



Hansen-Preis: € 339,-

Makita Akku-Schlagschrauber DTD 171 Z

EDV-Nr. 600692



Technische Daten
 Leerlaufdrehzahl
 Akkuspannung
 Antriebserschaft
 max. Anzugsdrehmom.

0-3.600 min⁻¹
 18 V
 1/4"
 180 Nm



Ohne Akku / Ladegerät im Karton

Hansen-Preis: € 156,-

18V

Akku-Winkelschleifer DGA511Z

EDV-Nr. 600775



Technische Daten
 Leerlaufdrehzahl
 Schleifscheibend.
 Schleifscheibenbohr.
 Akkuspannung/-kap
 Gewicht

3.000-8.500 min⁻¹
 125 mm
 22,23 mm
 18 V
 2,3 kg



Ohne Akku / Ladegerät im Karton

Hansen-Preis: € 125,-

Winkelschleifer GA 9020RF- 2200W

EDV-Nr. 600218



Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Leerlaufdrehzahl
 Max. Schleifscheiben
 Spindelgewinde
 Maße (LxBxH) mm
 Gewicht

2200 Watt
 6600 min⁻¹
 -Ø: 230 mm
 M14x2
 453x250x137
 5,8 kg

Restposten!

Lieferumfang Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter

Hansen-Preis: € 125,-

Recipsäge JR3050T

EDV-Nr. 600356



Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Leerlaufdrehzahl
 Hubhöhe
 Gewicht

1.010 W
 0 - 2.800 min⁻¹
 32 mm
 4,2 kg



Hansen-Preis: € 99,-

Pendelhubstichsäge 4351FCTJ

EDV-Nr. 600351



Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Hubzahl
 Schnitttiefe Holz
 Metall
 Pendelhub
 Gewicht

720 W
 800-2.800 min⁻¹
 135 mm
 10 mm
 4-fach
 2,5 kg



Hansen-Preis: € 165,-

Bohrhammer HR2470 BX40

EDV-Nr. 600023



Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Leerlaufdrehzahl
 Leerlaufschlagzahl
 Einzelschlagstärke
 Bohrleistung Beton/Holz/Stahl
 Gewicht

780 W
 0 - 1.100 min⁻¹
 0 - 4.500 min⁻¹
 2,4
 24/32/13 mm
 2,9 kg



Hansen-Preis: € 105,-

Bei uns erhalten Sie 3 Jahre Garantie auf Ihre bei uns gekauften Makita-Maschinen

Kapp- u. Gehrungssäge LS1219L

EDV-Nr. 600325



Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Leerlaufdrehzahl
 Schnittleistung 90°
 Schnittleistung 45° Gehrung
 Schnittl. Neigung links 45°
 Schnittl. Neigung rechts 45°
 Max Gehrung links / rechts
 Max Neigung links / rechts
 Sägeblatt-Ø / Bohrung

1.800 Watt
 3.200 min⁻¹
 107x363/92x382 mm
 107x255/92x268 mm
 71x363/44x382 mm
 54x363/44x382 mm
 48/48°
 60/60°
 305/30 mm

Kapp- und Gehrungssäge LS1219L
 1.800 W • 305 mm • 3.200 min⁻¹

Effiziente Hochleistungssäge mit einem Laser für schnelles und genaues Schneiden

Eine präzise Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.800 W Motor für den professionellen Einsatz. Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 305 mm wird eine Schnittleistung von 92 x 382 / 107 x 363 mm erreicht. Mit Dual-Slide-System für verringerten Platzbedarf. Ausgestattet mit einer exzellenten Staubabsaugung und einem Laser, der die Schnittlinie anzeigt.



Hansen-Preis:
€ 699,-

Akku-Kombihammer DHR281ZJ

EDV-Nr. 600985



Technische Daten

Technische Details

Li-Ion Akku
 Leerlaufdrehzahl
 Leerlaufschlagzahl
 Bohrleistung in Holz
 in Stahl
 in Beton
 Einzelschlagstärke
 Gewicht

2x 18V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
 0 - 980 min⁻¹
 0 - 5.000 min⁻¹
 32 mm
 13 mm
 28 mm
 2,8 J
 4,9 kg inkl. Akku

Im Lieferumfang



Bohrer nicht im Lieferumfang

Zum Bohren, Hammerbohren, Meisseln

€ 279,-



Akku-Reciprosäge DJR 186 ZK 18V

EDV-Nr. 600924



Technische Daten
 Leerlaufhubzahl:
 Hubhöhe:
 Akkuspannung:
 Akkukapazität:
 Max. Schnittleistung Holz 90°
 Max. Schnittleistung Rohr
 Maße (LxBxH) mm:
 Gewicht:

0 - 2.900 min⁻¹
 28 mm
 18 V
 1,5 Ah
 255 mm
 130 mm
 499x91x234
 3,7 kg



Sehr schneller Sägefortschritt
 Effektiver Staubschutz

€ 139,-

Akku-Schlagschrauber 18V DTW300RTJ

EDV-Nr. 600686



Technische Daten

Leerlaufschlagzahl

Drehmoment hart
 Lösemoment
 Aufnahme
 Standardschrauben
 Hochfeste Schrauben
 Maße (LxBxH)
 Gewicht (inkl. BL 1860B)

0-1.000/-1.800/-2.600/-
 3.200 min⁻¹
 0-1.800/-2.600/-3.400/-
 4.000 min⁻¹
 70/130/180/330 Nm
 580 Nm
 1/2" Außenvierkant
 M10-M20
 M10-M16
 144x81x246 mm
 1,8 kg

€ 419,-



Handkreissäge 5143 R - 2200 W

EDV-Nr. 600301



Technische Daten
 Leistungsaufnahme:
 Leerlaufdrehzahl:
 Schnittleistung 0°
 Schnittleistung 45°
 Schnittleistung 60°
 Sägeblatt-Ø / Bohrung
 Absaugstützen
 innen/außen:

2200 Watt
 2700 min⁻¹
 130 mm
 90 mm
 60 mm
 355/30 mm
 30/38 mm



€ 549,-

Makita Akku-Kettensäge DUC 353Z

EDV-Nr. 600108



Technische Daten

Kettengeschwindigkeit
 Schnittlänge
 Kettenteilung

0-20 m/s
 35 cm
 3/8"

- ⊕ zusätzliche Sägeschiene
- ⊕ zusätzliche Sägekette

€ 265,-



Makita Akku-Pendelhubstichsäge DJV181Z

EDV-Nr. 600764



Technische Daten
 Leerlaufhubzahl
 Max. Gehrungswinkel
 Schnittleistung Holz
 Schnittleistung Stahl
 Hubhöhe
 PendelhubEinstellung
 Akkuspannung

800 - 3.500 min⁻¹
 45°
 135 mm
 10 mm
 6 mm
 3-fach plus Neutral
 18 V



€ 210,-

Akku-Gebläse 18V DUB184Z

EDV-Nr. 600178



Technische Daten
 Leerlaufdrehzahl
 Luftgeschwindigkeit
 Luftvolumen max.
 Laufzeit (BL1860B)

18.000 min⁻¹
 max. 52,1 m/s
 80 m³/std.
 6,0 Ah: 12 min
 bei maximaler Leistung
 810-825x160x285
 3,0 kg



€ 115,-

Akku-Bohrschrauber 40V

EDV-Nr. 600119



**Die neue Leistungsklasse
 Der aktuell stärkste Bohr-
 schrauber mit 140 Nm!!**

Akku-Bohrschrauber DF001GD201
 XGT • 40V max. • 140 Nm • 0-2.600 min⁻¹
 Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.
 Ein Akku-Bohrschrauber für höchste Ansprüche.
 Leistungsstarker 40 V max. Akku-Bohrschrauber für
 schwere Arbeiten. Mit 2-Gang-Getriebe für hohe
 Drehzahl. Das Drehmoment von 140 Nm ist elektro-
 nisch in 41 Stufen einstellbar. Die AFT-Technologie
 verhindert das Herumreißen der Maschine bei
 blockierendem Werkzeug.

**Die 40V-Maschinen gibt es zur
 Zeit als Schlagschrauber,
 Handkreissäge, Winkelschleifer,
 Bohrhammer und Reciprosäge.**

**Achtung: Nicht kompatibel mit
 dem 18V Akkusystem**

€ 469,-



3 GERÄTE – 3 AKKUS

STELLEN SIE SICH IHR EIGENES SET ZUSAMMEN!

M18 VARIO SET

3 x 18 V / 5.0 Ah Red Li-Ion Akku M18 B5
inkl. 1 x M12-18FC Schnellladegerät
+ drei der auf dieser Doppelseite aufgelisteten
18 Volt Geräte (ohne Akku und Ladegerät) zur Auswahl

+ 1 x Milwaukee® Pro-Compact Bandmaß 5 m

SETPREIS
€ 879,00

EDV-Nr. 621099

+ 3 GERÄTE ZUR AUSWAHL



① M18 ONEDD2-0X – ONE KEY™
Akku-Bohrschrauber

Kraftvolle 135 Nm Drehmoment



② M18 ONEFHIWP12-0X – ONE KEY™
Schlagschrauber 1/2" Vierkant PIN

Kraftvolle 1.356 Nm Drehmoment bei
kompakter Bauform: nur 206 mm Länge



③ M18 ONESX-0X – ONE KEY™
Akku-Säbelsäge

Hublänge 28,6mm

**BG-Exp
Prämie**



④ M18 CAG-125 XPD-0X – FUEL™ Akku-
Winkelschleifer mit Totmannschalter

Scheibendurchmesser 125 mm
max. Leerlaufdrehzahl 8.500 min⁻¹



⑤ M18 CAG-125 XPDB-0X – FUEL™
Akku-Sicherheits-Winkelschleifer
mit Totmannschalter

RAPIDSTOP™-Brems stoppt Schei-
be in weniger als 2 Sekunden



⑥ M18 FHZ-0X – FUEL™
Akku-Kompakt-Säbelsäge

22 mm Hublänge und 3000 Hiebe
für kontrollierte Schnitte

**BG-Exp
Prämie**



⑦ M18 BLC566-0X – Bürstenlose
Akku-Handkreissäge

66 mm Schnitttiefe für gleichzei-
tiges Schneiden von bis zu 3 OSB
Platten (19 mm)

**BG-Exp
Prämie**



⑧ M18 CHX-0X – FUEL™
Akku-Kombihammer

Mit 2,5 J Schlagenergie, optimiert
für Bohrdurchmesser ø 6 - 20mm



⑨ M18 BP-0 – Akku-Hobel

Präzise Oberflächenbearbeitung dank
Spantiefeneinstellung bis 2 mm, max.
Hobelbreite 82 mm



⑩ M18 BMT-0 – Akku-Multitool

Multitool mit oszillierendem
Bewegungsablauf(3,4°)



⑪ 8 M18 JSR-0 – Akku-/Netz-Radio

AM/FM-Tuner für sehr gute Emp-
fangsqualität, zwei Lautsprecher mit
Passivmembranen erzeugen einen
lauten, klaren Sound mit satten Bässen,
USB-Anschluss zum Laden von mobilen
Endgeräten, Lieferumfang: 2 AAA-Batte-
rien, AUX-Anschlusskabel



⑫ M18 FBJS-0X – FUEL™
Akku-Stichsäge mit Knauf-Griff

Hublänge 25mm, hohe Schnitt-
leistung von bis zu 32 m in 19 mm
OSB-Platten mit nur einer 5,0-Ah-
Akkuladung



Pro-Compact
Bandmaß 5 m

SIE SPAREN
bis zu
€540,00
gegenüber
Einzelkauf



M12
KOSTENLOS



Milwaukee®
Energy-Kit



Milwaukee®
Wasserraage

Wir haben über 40 Modelle zur Auswahl! Sprechen Sie uns an, wenn Ihr Wunschmodell nicht dabei ist!



Akku-Schlagbohrschrauber M18CBLPD-422C

EDV-Nr. 621056



Technische Daten

Akku Spannung
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang
Max. Schlagzahl
Max. Bohr-Ø Holz
Max. Bohr-Ø Stahl
Max. Drehmoment
Gewicht mit Akku (4.0 Ah / 2 Ah)

18 V
0-500 / 0-1800 min-1
0-27000 min-1
52 mm
13 mm
60 Nm
1,8 kg / 1,5 kg

Lieferumfang des Sets

1x M18 CBLPD Schlagbohrschrauber,
1x 18V 4.0 Ah Akku,
1x 18V 2.0 Ah Akku,
Ladegerät und
Transportkoffer.

NEU

Aktionspreis!

Bei Abnahme von 2-Stück
€ 189,-
Einzel
€ 199,-

Akku-Bohrschrauber M18 ONE DD-502

EDV-Nr. 621037



Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität
Leerlaufdrehzahl 1./2.
Max. Drehmoment
Max Bohr-Ø in Holz / Stahl
Gewicht mit Akku

18 V/5.0 Ah
0-550 / 0-2.000 min⁻¹
135 Nm
45/13 mm
2,5 kg

Lieferumfang

2 x 18V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku,
Schnellladegerät M12-18 FC,
Gürtelclip, HD Box.



ab 2 Stück
€ 379,-
TSK
€ 389,-

Winkelschleifer AG 1000-125 EKK

EDV-Nr. 621096



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Scheibendurchmesser
Spindelgewinde
Max. Trenntiefe
Gewicht

1.000 W
11.000 min⁻¹
125 mm
M14
33 mm
2,1 kg

Mit **Fixtec-Spannmutter!**

Lieferumfang

Netzkaabel 2,5 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff,
FIXTEC-Spannmutter.

ab 3 Stück
€ 75,-
TSK
€ 79,-

Akku M18 B5 18V/5Ah

EDV-Nr. 621248

So lange Vorrat reicht

Technische Daten
Modell
Akkuspannung
Akkukapazität

Li-ion
M18 B5
18V
5,0 Ah



€ 79,-



EDV-Nr.: 621100

**Powerpack 4
4 Geräte + 3 Akkus 18V, 5Ah !!**

**Nur solange
der Vorrat reicht!**

**Milwaukee
nur 899,- €**

Hammerpreis!

**SIE SPAREN
über
770,00 €
gegenüber
Einzelkauf**

M18 FPD2 Akku-Schlagbohrschrauber

Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-550/0-2.000 min ⁻¹
Schlagzahl	0-32.000 min ⁻¹
Max. Bohr-Ø Holz	89 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	16 mm
Max. Drehmoment	135 Nm
Gewicht mit Akku	2,2 kg

M18 FMTIWF12-0X – Akku-Schlagschrauber

Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0-510/0-2.100/
1./2./3. Stufe	0-2.400 min ⁻¹
Schlagzahl	0-420/0-2.700/
1./2./3. Stufe	0-3.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	130/550/610 Nm
1./2./3. Stufe	
Max. Schraubenkapazität	M20
Werkzeugaufnahme	½" Vierkant
Gewicht mit Akku (5.0 Ah)	2,4 kg



So lange Vorrat reicht

M18 CAG125X-0 Akku-Winkelschleifer

Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

M18 CHX-0 – Akku-Kombihammer

Akku Spannung	18 V
Max. Bohr-Ø Beton / Stahl / Holz	26/13/30 mm
Schlagzahl	0-4.900 min ⁻¹
Schlagenergie	2,5 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	8,9 m/s ²
Gewicht mit Akku	3,5 kg

- 1 x M18 FPD2 – FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x M18 FMTIWF12-0X – FUEL™ Akku-Schlagschrauber ½" Vierkant Sprengring
- 1 x M18 CAG125X-0 – FUEL™ Akku-Winkelschleifer
- 1 x M18 CHX-0 – FUEL™ Akku-Kombihammer
- 1 x PACKOUT™ Trolley – 560 x 410 x 480 mm
- 1 x M18 NRG-503 – Akku-Starterset



PARAT PARABELT Hammer Holder Gürteltasche	EDV-Nr. 390950
--	----------------



Ausstattung:

- für diverse Hammergrößen
- beweglicher Hammerhalter
- Schlaufe bis 90 mm Gürtelbreite

€ 5,90

PARAT 

PARAT BASIC Back Pack Werkzeug-Rucksack	EDV-Nr. 390955
--	----------------



Ausstattung:

- gepolsterte Schulterriemen/gepolsterter Rücken
- gepolstertes Laptop- /Tabletfach bis 14"
- Platz für bis zu 50 Werkzeuge

€ 75,-

PARAT 

PARAT BASIC Tool Bucket Werkzeugtasche	EDV-Nr. 390951
---	----------------



Ausstattung:

- Tragegriff/Schultergurt
- großes, verschließbares Hauptfach
- 12 Einsteckfächer innen
- 37 Einsteckfächer außen
- verschließbares Außenfach für Kleinteile oder Handy
- Fach für Akkuschauber mit Steckverschluss
- Gurtschlaufe mit Karabiner für Isolierband

€ 67,50

PARAT 

PARAT BASIC Tool Softbag M Werkzeugtasche	EDV-Nr. 390956
--	----------------



Ausstattung:

- kunststoffverstärkter Boden
- mit Reißverschluss verschließbar
- Schultergurt
- Platz für bis zu 35 Werkzeuge

€ 40,35

PARAT 

PARAT BASIC Tool Softbag L Werkzeugtasche	EDV-Nr. 390952
--	----------------



Ausstattung:

- Stabiler Metalltragegriff
- Schultergurt
- Befestigungsschlaufen für Wasserwaage
- Platz für bis zu 24 Werkzeuge

€ 68,50

PARAT 

PARAT PARABELT S Werkzeug-Gürteltasche	EDV-Nr. 390957
---	----------------



Ausstattung:

- Schlaufe bis 70 mm Gürtelbreite
- 10 Einsteckfächer
- Gurtschlaufe mit Karabiner für Isolierband oder Hammer

€ 5,60

PARAT 

PARAT PARABELT Nail Pocket Nageltasche	EDV-Nr. 390953
---	----------------



Ausstattung:

- Klipp zum Befestigen am Gürtel
- 10 Nylonschlaufen
- großes Fach für Schrauben und Nägel
- 1 Einsteckfach für Kleinteile

€ 12,55

PARAT 

PARAT PARABELT M Werkzeug-Gürteltasche	EDV-Nr. 390958
---	----------------



Ausstattung:

- Verstellbarer Gürtel mit Steckverschluss
- 1 Hammerhalter aus Metall
- 6 Einsteckfächer
- 1 große und eine kleine
- Tasche für Schrauben und Nägel

€ 17,25

PARAT 

PARAT PARABELT L Gürteltasche	EDV-Nr. 390954
--------------------------------------	----------------



Ausstattung:

- -Verstellbarer Gürtel mit Steckverschluss
- -2 Hammerhalter aus Metall
- -12 Einsteckfächer
- -2 große Taschen für Schrauben und Nägel
- -3 kleine Taschen für Schrauben und Nägel

€ 24,30

PARAT 

PARAT PARABELT Drill Holder Gürteltasche	EDV-Nr. 390959
---	----------------



Ausstattung:

- -Schlaufe bis 70 mm Gürtelbreite
- Einsteckfach für Akkuschauber mit Verschluss
- 4 kleine Einsteckfächer
- 1 Fach zum sicheren Verstauen von 6 Bits

€ 6,80

PARAT 

Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge

Latthammer m. 2-K-Griff, gerauhte Bahn | EDV-Nr. 701138



Ganzstahl-Latthammer mit ergonomischem, schwingungsdämpfendem 2-Komponenten-Griff rot/schwarz, magnetischer Nagelhalter, aus hochwertigem Vergütungsstahl gefertigt

PICARD

Angebot!
€ 39,50

Latthammer, gerauhte Bahn | EDV-Nr. 701140



Latthammer TÜV, mit Kopfsicherung, mit magnetischem Nagelhalter, Hammerkopf schwarz lackiert, schwarzer Spezialgriff

PICARD

Angebot!
€ 18,90

Latthammer „Black Giant“, gerauhte Bahn | EDV-Nr. 701142



Latthammer BlackGiant®, TÜV, mit Kopfsicherung, mit magnetischem Nagelhalter, Hammerkopf schwarz lackiert, ergonomischer, schwingungsdämpfender 2-Komponenten-Griff orange/schwarz, zusätzliches Innenrohr

PICARD

Angebot!
€ 22,59

Hammer m. magn. Nagelhalter ,glatte Bahn | EDV-Nr. 710051
Hammer m. magn. Nagelhalter ,gerauhte Bahn | EDV-Nr. 710052



Hammer mit magnetischem Nagelhalter für höchste Ansprüche, Hammerkopf fein blank, Chrom-Molybdän Stahlrohrstiel, Klaue und Spitze besonders gehärtet, mit hohem Auge, brauner Spezialgriff

PICARD

ab 4 Stck.
€ 23,95

Angebot!
€ 24,60

Latthammer/Picard m.Ledergriff - 299P | EDV-Nr. 710055



Ganzstahl-Latthammer 800g, mit Ledergriff aus echtem Kernleder, magnetischer Nagelhalter, aus hochwertigem Vergütungsstahl gefertigt

PICARD

Angebot!
€ 55,95

Latthammer Ruthe Vollstahl | EDV-Nr. 701143



Latthammer Vollstahl DIN 7239/VPA GS geprüft aus Qualitätsstahl in einem Stück geschmiedet, Kopf blank mit Schutzlack, ausgewogene Gewichtsverteilung, durchgehender Schaft bis zum Griffende, mit Nagelrille und Magnet, geraute Bahn mit blau/schwarzem ergonomischen 2-Komponenten-Griff (PAK-frei)

RUTHE QUALITÄT

PICARD

Angebot!
€ 27,50

Nageleis.m.Schwanenh. - 117



Nageleisen (Kuhfuß), Hamburger Form, für Zimmerleute, stabile, runde Ausführung, partiell gehärtet und angelassen

Länge	EDV-Nr.	Preis
60 cm	710400	11,95 €
80 cm	710401	12,15 €
100 cm	710402	21,50 €

PICARD

Lattenstichmaß aus Alu | EDV-Nr. 701040



Lattenstichmaß aus Aluminium, Skala bis 40 cm, zum genauen Verlegen der Dachlatten

PICARD

Angebot!
€ 10,50

Schnurschlaggerät 30 Meter | EDV-Nr. 701122



Schnurschlaggerät „Rapido“, ermöglicht schnelles Einrollen der Schnur, Übersetzung 3:1, 30 m Schnur

PICARD

Angebot!
€ 16,95



Innovative Holzverbindungs-systeme für höchste Ansprüche



Made in Germany:
Qualität aus Tradition
seit über 25 Jahren.



ZINIP Oberflächen-
beschichtung:
Der beste Schutz gegen
Witterung und Rost.



HVP
Viele Leistungs-
klassen:
Produktort für
extreme Belastungen.

Pfostenträger zum Aufschrauben - 155PD (Zinip)

Pfostenträger System 10930

Obere Platte Ø 100 x 8 mm mit 4 Bohrungen Ø 12 mm
Untere Platte 160 x 100 x 8mm mit 4 Bohrungen Ø 13 mm
Gewinde M 24 oben 150 mm
Dorn Rohr Ø 42,4 mm

EDV-Nr.	Abmessungen	Preis
519195	M 24,170-285	27.05 €
519196	M 24,195-310	28.05 €
519197	M 24,255-370	28.60 €
519198	M 24,305-420	29.35 €



Hebeklemme PowerClamp II - D25/70

EDV-Nr. 519181

Die Hebeklemme, ein absolutes Muss im Holzbau.
Schnell, einfach und sicher.

- Traglast bis 500 kg pro Klemme
- Geringes Eigengewicht von nur 1,00 kg.
- Einzel oder im 2er und 4er Set erhältlich
- Im Set mit Bohrer und Transportkoffer



2er Set
€ 1.395,-

Hebeklemme PowerClamp II - D40/90

EDV-Nr. 519182

Einfach Bohren, Einfügen, Anheben. Der optimale
Begleiter für jedes Bauvorhaben.

- Traglast bis 1000 kg pro Klemme
- Geringes Eigengewicht von 1,80 kg
- Einzel oder im 2er und 4er Set erhältlich
- Im Set mit Bohrer und Transportkoffer



2er Set
€ 1.840,-

PIKO

EDV-Nr. 519183

Korrosionsschutz in einer unschlagbaren Form.

- Füllmenge von 400 ml
- Korrosivitätskategorie C5
- Sehr hohe Anhaftung, Kratzfestigkeit und Elastizität



€ 25,90

Pfostenträger zum Aufschrauben - 155PC (Zinip)

Pfostenträger Rechts/Links Gewinde
zur seitlichen Fixierung wird der Dorn M 24 x 110 mm
in die Holzsäule gesteckt.
Obere Platte Ø 100 x 6 mm mit 4 Bohrungen Ø 12 mm
Untere Platte 160 x 100 x 6mm mit 4 Bohrungen Ø 13 mm

EDV-Nr.	Abmessungen	Preis
519209	M 24, 82-92	19,90 €
519245	M 24,142-207	20,80 €
519205	M 24,167-232	21,75 €
519206	M 24,227-292	22,35 €
519207	M 24,277-342	22,95 €
519208	M 24,327-392	24,70 €



Verpacken Sie Ihre Produkte sicher und unabhängig von den Bedingungen wie:

- Instabilität
 - Form
 - Transport
 - Lagerung
- der Aussetzung von:**
- Witterung
 - Korrosion
 - Verschleiß
- den Risiken wie:**
- Diebstahl
 - Zusammenfallen
 - Kundenreklamationen
 - Beschädigungen



Seitenfaltenschlauch Folie

EDV-Nr. 750852

LDPE Rolle 50 Meter
2.400 + 2.100 x 0,150 mm,
weiß opak, unbedruckt, monoaxial schrumpfend, 1-seitig geschlitzt

1 Rolle 252,- €
ab 3 Rollen 210,- €
ab 5 Rollen 199,- €

Die Folie

Die Folie passt sich der Form des Produktes an und zieht sich unter dem Einfluss der von der Schrumpfpistole erzeugten Wärme zusammen. Die Folie bildet so einen ausgezeichneten Schutz und einen thermischen Bildschirm. Die Gegenstände sind sicher befestigt. Die Wärmeeinwirkung ist gering und absolut unschädlich.

Flaschenwagen mit Mast für 13 kg Flasche EDV-Nr. 750856

Flaschenwagen mit Mast für 13 kg Flasche

Absolute Mobilität und großer Arbeitskomfort
Ideal um die Gasflasche zu sichern und zu transportieren, bietet dieses Zubehör eine Mobilität, die den Versicherungsvorgaben entspricht.



2,20 Masthöhe
10,2 Gewicht

€ 245,-

Schrumpfpistole EDV-Nr. 750854



Inhalt des Koffers :

- 1 RIPACK® SERIES 3000 mit Ersatzzünder und Drehanschluss
- 1 Securipack - Kombination mit verstellbarem Druckminderer mit Doppelsicherung

- 1 Schlauch, 8 Meter, mit Verschleißschutz und den beiden Anschlüssen
- 1 Montageschlüssel für Gasanschlüsse
- 1 Bedienungsanleitung
- Garantie 1 Jahr (5 Jahre auf das Aluminiumgehäuse)

Angebot!
€ 1.189,-



- pro clima - Und die Dämmung ist perfekt.

Uni Tape, innen

EDV-Nr. 759200



Länge	Breite	1-4 Rollen	ab 5-9 R	ab 10 R
30 m	6 cm	à 12,80 €	à 12,35 €	à 11,95 €

Universal Klebeband. Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen und deren Anschlüsse im Innenbereich. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.

Tescon VANA

EDV-Nr. 759210



Länge	Breite	1-4 Rollen	ab 5-9 R	ab 10 R
30 m	6 cm	à 15,75 €	à 15,20 €	à 14,70 €

Allround Klebeband mit Fliesträger. Für dauerhaft luftdichte Verklebungen der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen außen wie auch innen! Auch für die Verklebung von Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet!

Tescon No. 1

EDV-Nr. 759216



Länge	Breite	1-4 Rollen	ab 5-9 R	ab 10 R
30 m	6 cm	à 17,35 €	à 16,75 €	à 16,25 €

Allround Klebeband mit Träger aus perforierter PE-Folie. Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet. Innen und außen, auch für Durchdringungen.

TESCON Sprimer sprühbare Grundierung

sprühbare Grundierung!



EDV-Nr.	Inhalt	ab 1 Dose	ab 2 Dosen	ab 3 Dosen
759145	750 ml	14,20 €	13,60 €	à 13,20 €
759147	400 ml	8,25 €	7,95 €	à 7,75 €

Haftgrundierung für Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatten für die anschließende Verklebung mit pro clima Klebebändern wie z. B. TESCON VANA, TESCON PRO-FECT und der EXTONSEAL-Familie.

Orcon® F



Länge	Inhalt	1-4 Stück	ab 5-9 Stück	ab 10 Stück
Kartusche	310 ml	à 5,10 €	à 4,85 €	à 4,75 €
Schlauchfolie	600ml	à 8,40 €	à 8,10 €	à 7,85 €

EDV-Nr. 759110

EDV-Nr. 759112



Allround Anschlusskleber. Für dauerhafte, elastische Anschlüsse innen und außen ohne Verwendung einer Anpresslatte. Für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art sowie Unterdach- und Fassadenbahnen an angrenzende Bauteile!

Intello® - Plus

SYSTEMPRODUKTE: Klebeband: TESCON VANA; TESCON No.1; Anschluss-Kleber: ORCON F; ORCON CLASSIC



Länge	Breite	Fläche
50,00 m	1,50 m	75,00 m ²
50,00 m	3,0 m	150,00 m ²

EDV-Nr. 759170

EDV-Nr. 759172



Armierter Hochleistungs- Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn bei Dämmungen zwischen den Traghölzern. Mit feuchtevariablem sd-Wert!
EINSATZBEREICH: Einsatz als Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn in Dach, Dachschräge, Wand, Decke und Boden. Für Kombinationen mit allen Faserdämmstoffen geeignet.
VORTEILE: Maximale Sicherheit für die Dämmkonstruktion; Bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel auch bei unvorhergesehenem Feuchteintrag; Besonders groß, in allen Klimabereichen wirksamer feuchtevariabler Diffusionswiderstand mit mehr als 100-facher Spreizung (sd-Wert von 0,25 m bis über 25 m); Im Winter diffusionsdichter, für hohen Feuchteschutz; Im Sommer sd-Wert nur 0,25 m, für die Rücktrocknung; Sehr geringe Dehnung bei Kombinationen mit Einblasdämmstoffen; Beste Werte im Schadstofftest; Prüfung nach AgBB durchgeführt. Prüfung nach AgBB durchgeführt.



1,5m Breite:
 1-5 Bahnen à 155,00 €
 ab 6 Bahnen à 142,00 €
 ab 20 Bahnen à 135,00 €
3 m Breite:
 2-4 Bahnen à 318,00 €
 ab 5 Bahnen à 309,00 €
 ab 20 Bahnen à 290,00 €

Sprühbare Luftdichtung AEROSANA® VISCONN

Einfach aufsprühen

Fläche und Details

Holzbau, Mauerwerk, Beton

Übergänge schneller dicht



proclima.de



VIDEO



NEU
Schlauchbeutel
für Druckluft
sprühen

AEROFIX – Auftragswerkzeug für Schlauchbeutel im AEROSANA-System
Kein Airlessgerät erforderlich. Einfach an Kompressor anschließen und los.

EDV-Nr. 759157

NEU! Einführungspreis!

5 VE à 12 Stück Schlauchbeutel 600ml
VISCONN FIBRE



Auftragswerkzeug AEROFIX



Solange der Vorrat reicht

€ 589,-

Hammertacker Rapid 19

EDV-Nr. 613190

EDV-Nr. 371820

Hammertacker Rapid 19

leicht und kompakt, Stahlkonstruktion,
für Klammern 4-6 mm



EDV-Nr. 613190

Rapid



50.000 Klammern 6mm

(Draht 0,58 x 0,75, Breite 11,35 mm)
(EDV-Nr. 371820)

€ 49,50

LED-Baustrahler 14,4-18 V und 230 V DEAD ML805

EDV-Nr. 600879



Technische Daten

Länge 214 mm
Breite 261 mm
Höhe 328 mm
Gewicht 2,3 kg
Maße (LxBxH) mm 214x261x328
Leuchtdauer BL1850: 510 min
Leuchtstärke 750 lx



115,- €

Makita Akku-Handkreissäge DHS 680Z

EDV-Nr. 600734



Sägeblatt 165x1,4x20, 25Z EFFICUT

Dieses EFFICUT-Sägeblatt ist speziell für Akku-Handkreissägen entwickelt. Durch die besondere Zahngeometrie und einer Stärke von nur 1,4 mm lässt sich Holz bis zu 2,5 mal schneller schneiden, als mit herkömmlichen Sägeblättern.



Sprechen Sie uns an!



20 Sägeblätter
165 x 20 mm x 25Z
EDV-Nr. 601512

anstatt € 783 (UVP) nur
€ 425,-

LED Strahler 360 Grad ORUM, 4000lm

EDV-Nr. 751141

LED Strahler 360 Grad ORUM, 8050lm

EDV-Nr. 751143



Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel, blendfreies Licht und große Lichtstreuung.
Strahler kann stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert betrieben werden.
Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
Spritzwassergeschützte Steckdose mit selbstschließendem Deckel.
Mit Ein/Aus Schalter.

EDV-Nr. 751141

4000lm,
Mobiler 360° LED Strahler
ORUM 4000 M, IP54,
50W, 5m H07RN3G

EDV-Nr. 751143

8050lm,
Mobiler 360° LED Strahler
ORUM 8000 M, IP54,
100W, 5m H07RNF3G1.5

EDV-Nr. 751141
€ 70,50

EDV-Nr. 751143
€ 112,50



Die komplette Starterausrüstung von Repair Care in der praktischen Box 5

REPAIR CARE STARTER BOX 5

EDV-Nr. 751313



REPAIR CARE STARTER BOX 5

beinhaltet:

- DRY FLEX® 4
- DRY FIX® 4 Uni klein
- DRY FLEX® SF
- EASY-Q™ Leichtgewichtige Dosierpistole
- EASY-Q™ Modellierspachtel Set, Metall (4 Stück)
- EASY-Q™ NitrilEinmalhandschuhe Größe XL
- EASY-Q™ MIX & FIX Mischbecher und Spatel 50 Stück
- EASY-Q™ WIPES 75 Stück
- EASY-Q™ Mischbrett groß
- Pinsel und Hobbymesser



Nur €240,-
~~€345,-~~

Dry FLEX SF

EDV-Nr. 751315



DRY FLEX® SF beinhaltet: Dauerhaftes Holzersatzmaterial für ultraschnelles Spachteln und Reparieren kleiner Fehlstellen und Beschädigungen in Holz (nach 30 Minuten ausgehärtet*)



€34,90

FLEX 1 2 in 1

EDV-Nr. 751300



DRY FLEX® 1 2-in-1 Reparaturmasse mit beiden Komponenten in einer Kartusche für sehr schnelle Holzreparaturen und Laminieren (nach einer Stunde schleif- und überstreichbar*).



€36,85

DRY FLEX® 1

EDV-Nr. 751316



DRY FLEX® 1 Reparaturmasse mit beiden Komponenten für sehr schnelle Holzreparaturen und Laminieren (nach einer Stunde schleif- und überstreichbar*).



€55,55

DRY FLEX® 4 2-in-1

EDV-Nr. 751302



DRY FLEX® 4 2-in-1. Reparaturmasse mit beiden Komponenten in einer Kartusche für schnelle, dauerhafte Holzreparaturen (nach 4 Stunden schleif- und überstreichbar*).



€29,15

DRY FLEX® 4

EDV-Nr. 751317



DRY FLEX® 4 Reparaturmasse für schnelle, dauerhafte Holzreparaturen (nach 4 Stunden schleif- und überstreichbar*).



€48,05

DRY Fix® Uni A + B

EDV-Nr. 751304



DRY FIX® UNI Elastische Grundierung für alle Sorten DRY FLEX®.

Sorgt für eine maximale Haftung aller Sorten DRY FLEX® auf dem Untergrund.



€52,90



Vorher – Nachher



Vorher



Behandelt



Nachher



Aktionspaket DRY FLEX

EDV-Nr. 751331

bestehend aus:



DRY FLEX



- Schnelle, dauerhafte Reparatur von Holzschäden.
- Verleimung und Abdichtung von Rissen, Spalten und offenen Holzverbindungen.
- Innen und Außen anwendbar.
- Schichtdicken 5-15 mm bei 0-10°C, 5-10 mm bei 10-25°C.
- Schleifbar nach ca. 1 Stunde.
- Vorbehandlung mit DRY FIX* UNI.

Solange der Vorrat reicht

Grundierung nicht vergessen!



EASY-Q™ Mischbrett
(26,8 x 35,5 cm)
Ideal zum Mischen aller DRY FLEX* und BIO FLEX*.



EASY-Q™ Metall-Modellierspachtel
(5 cm)
Ideal zum Mischen und Auftragen aller DRY FLEX* und BIO FLEX*.



EASY-Q™ Handschuhe
(2 Paar)
Zum Schutz der Hände und Unterarme bei der Arbeit mit Epoxy.



EASY-Q™ Reinigungstücher
(2 Stück)
Für die schnelle und effektive Reinigung von Werkzeug nach der Arbeit mit Epoxy.

€ 49,95

Silirub Bau Premium-Silikon, transparent 310 ml

EDV-Nr. 750348



ab 15 St. à € 2,80
ab 30 St. à € 2,55
ab 60 St. à € 2,45

SILIRUB BAU N ist ein hochwertiger, neutralvernetzender, dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silicone-Basis.

- Sehr gut verarbeitbar
- Geprüft nach ISO 11600-F+G-25LM
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, wie z.B. beschichtetem Holz, Hart-PVC, eloxiertem Aluminium, Metall, Glas, ... Anwendungen
- Bau- und Konstruktionsfugen, - Dauerhafte, dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterrahmen
- Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC
- Abdichten von Anschlussprofilen und Kappleisten bei Klempner- und Dachdeckerarbeiten rund um Dach, Terrasse und Einfahrten (z.B. Abdichten von Kaminanschlüssen und von Durchbrüchen für Lüftungskanäle, Antennen, Lichtkuppeln)

Soudal

Aktionspreis!
ab € 2,45

1K-Pistolenschaum - 60 dB, B2, 750 ml

EDV-Nr. 750280



ab 15 St. à € 4,95
ab 30 St. à € 4,49
ab 60 St. à € 4,20

Einkomponentiger Polyurethanschaum. Professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole. Besonders geeignet zur Schalldämmung, zum Isolieren und Füllen der Bauanschlussfugen nach EnEV DIN 4108 und RAL-Monotagerichtlinien. B2 oder B3 (Österreich). Geeignet für das IFT-geprüfte Soudal Window System (SWS)

Soudal

Aktionspreis!
ab € 4,20

Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

EDV-Nr. 751025

Garant® Bretec® IP 44

brennenstuhl



Kabel	Kabelqualität	Kabelfarbe	Trommel-Ø
40 m	H07RN-F 3G1,5	Gummi-Neopren, Rot	290 mm

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.

ab 3 St. à € 71,50
1 St. à € 75,50

ab € 71,50

Speziallösung MS/31 CP; 1 Liter

EDV-Nr. 751500



Speziallösung MS/31 CP ist eine gebrauchsfertige, einkomponentige Holz Kittlösung auf Lösemittelbasis, die im Innen- und Außenbereich zum Einsatz kommt. Nach dem Zusammenmischen mit Schleifstaub o.ä. ist die Speziallösung MS/31 CP beständig gegen Wassereinfluss und schwache Säuren, stoßfest und fast vollständig geruchlos. Nach der vollständigen Trocknung kann wie bei Natur- bzw. Nutzholz geschliffen, gebohrt, gesägt sowie genagelt werden. Das Gemisch eignet sich jedoch nicht zum Auskitzen von Dehnungsfugen.

€ 16,75

Reinigungstücher

EDV-Nr. 770012

Soudal



SWIPEX ist ein extra großes Reinigungstuch für alle Fälle.

Produkteigenschaften:

- Entfernt rasch und nachhaltig frische, nicht ausgehärtete Kleb-/Dichtstoffe (Silicone, MS Polymer®, PU, Acryl...), PU-Schaum, Farben und vieles mehr von Händen, Werkzeugen und vielen glatten Oberflächen.
- Eine sichere Alternative zu herkömmlichen Reinigern
- Wirkungsvoller als Wasser und Seife


Set-Preis!
€ 24,-

ARBEITEN WIE DIE PROFIS!



GEPRÜFTE SICHERHEIT, HÖCHSTE QUALITÄT

WINKELVERBINDER




STÜTZENFÜSSE



ZUGANKER



BALKENSCHUHE



Simpson Strong-Tie® Holzverbinder

Wir liefern Verbinder für tragende Holzkonstruktionen.
Das können Sie von uns erwarten:

- Die meisten CE Kennzeichnungen im Markt
- Qualität auf höchstem Niveau
- Höchster Anspruch an Sicherheit
- Wegweisende Innovationen
- Die anerkannt beste technische Dokumentation
- ISO-9001-zertifizierte Produktionsstätten
- Zertifizierte Labore für Produkttests



Atemschutzmaske FFP3 mit Ventil EDV-Nr. 750207



faltbar, mit Ventil · weiße Riemen · sehr gute Dichtigkeit · für Brillenträger (Schutzbrillen) bestens geeignet · Filterklasse: EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: mit Ventil · Eigenschaft: bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Norm: EN 149:2001 + A1:2009

€ 5,25

Atemschutzmaske FFP2 EDV-Nr. 750208



ohne Ausatemventil · latexfreies Synthetikgummiband · äußerer Nasenbügel für optimalen Sitz · innen Nasenpolster aus weichem Schaumstoff · Filterklasse: EN 149:2001: FFP2 NR D · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Atemschutzmaske ohne Ventil · Eigenschaft: FFP2 NR D · Norm: EN 149

€ 3,85

Gehörschutz OPTIME III EDV-Nr. 750121



Optime™ III ist ein Kapselgehörschützer mit extrem hoher Dämmleistung, entwickelt für besonders starke Lärmbelastungen. Dieser Gehörschützer basiert auf einer Doppelschalentechnologie, die die Resonanz im Inneren der Kapsel minimiert. Das Ergebnis: maximale Dämmung hoher Frequenzen, wobei Gespräche und Warnsignale immer noch gut zu verstehen sind.

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 35 dB / H-Wert = 40 dB / M-Wert = 32 dB / L-Wert = 23 dB

€ 22,95

Gehörschutzstöpsel EDV-Nr. 750119



Die E-A-Rsoft® Gehörschutzstöpsel bestehen aus dehnbarem, rückverformendem Polyurethan-Schaum (PU). Sie bieten hohen Tragekomfort und zuverlässigen Schutz.

EN 352-2 / (SNR) = 36 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 34 dB / L-Wert = 31 dB

5 Paar - 1VE

€ 0,69

Bügelgehörschutz SAFELINE V Stöpsel austauschbar EDV-Nr. 750111



sehr robuster Polycarbonat Bügel · mehrmals wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel aus PU · sehr leicht und bequemer Tragekomfort · Stöpsel sind austauschbar ·

EN-352-2 / (SNR) = 24dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert = 20 dB (A) / L-Wert = 19 dB (A)

PROMAT

€ 2,89

Beko-Hand+Flächen Desinfektion EDV-Nr. 750485



Schnell wirkendes Sprühdeseinfektionsmittel!

Schutz vor Pilzen, Bakterien und Viren, wirksam auch gegen Influenza A Viren Typ H1N1, deaktiviert Viren, trocknet schnell ab, greift Oberflächen nicht an, ergiebig, Biozid Registrier-Nr. N-38652, N-38653

€ 5,49

Stahlbolzen, galv. verzinkt EDV-Nr. 441774

Restposten

10 / 20 / 90

Option 1



Stahlbolzen, galvanisch verzinkt mit europäischer Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton.

Eigenschaften:

- Geringer Bohraufwand
- Schnelle Montage
- Ideal für Durchsteckmontage
- Abmessung: 10/ 20/ 90
- Klemmstärke: 20mm
- Dübellänge: 90mm
- Bohrerdurchmesser 10mm

VE: 25 Stück

ab einer Abnahme von 200 Stück

€ 32,00 per 100Stk.

ETA 1343
Befestigungssysteme
15
1343-CPR-M 572-4/11.14
ETA-05/0241
ETAG 001 Option 1
M 8 - M 16

Stahlwinde mit Sicherheitsklaupe und mit hebendem Gehäuse

Konform zu Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Die Stahlwinden entsprechen der DIN 7355. Diese Norm enthält alle technischen Vorschriften, die zur Gewährleistung der notwendigen Sicherheit bei bestimmungsgemäßer Verwendung eingehalten werden müssen. Die Sicherheitskurbel besitzt eine Reibungslastbremse, die so eingerichtet ist, daß sie beim Loslassen der Kurbel bremsend wirkt und die Last in jeder gewünschten Höhe festhält. Ein Zurückschlagen der Kurbel ist ausgeschlossen. Der Kurbelgriff ist umklappbar.

Hubhöhe 350mm



EDV-Nr.	Tragfähigkeit	min.Klauenhöhe	Minimale Bauhöhe	Preis
700520	3000 kg	70 mm	735 mm	129,- €
700522	5000 kg	80 mm	735 mm	165,- €

Rotationslaser LAR 350

EDV-Nr. 700227

Rotationslaser LAR 350

Innovative MOTION CONTROL Bewegungssteuerung. Extrem robust dank STABILA PROTECTOR System.

- Wasser- und staubdicht (IP 65).
- Große Funktionsvielfalt – 2-Achsen-Neigung, Sektionsmodus, Scan, Tilt, Standby.
- Leistungsfähiger Receiver – Arbeitsbereich bis zu 800 m Durchmesser, Zahlenanzeige der Referenzabweichung in mm.

Lieferumfang:

Rotationslaser LAR 350, Receiver REC 300 Digital, Fernbedienung RC-LAR350, 90°-Winkelschiene, Laser-Sichtbrille, Zielplatte, Tragekoffer, 2 x D 1,5 V Batterien, 4 x AA 1,5 V Batterien, Stativ, Nivellierlatte

>>> Aufprallschutz aus einer max. Höhe von 1,80 m !!!! <<

Sie sparen mehr als 20 %



>>> Innovative MOTION CONTROL

Bewegungssteuerung <<



€ 1.079,-



Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 300 mit Teleskopstange LT30

EDV-Nr. 700212

Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 300

Laserlinien für optimale Sichtbarkeit im Innenbereich

- Selbstnivellierender Kreuzlinien-Lot-Laser für Arbeiten direkt auf den Laserlinien.
- Horizontal-Linie, 1 Vertikal-Linie, Lotpunkte nach oben und unten – sichtbar bis 20 m.
- Die Vertikal-Linie deckt fast den ganzen Raum ab.
- Lotpunkte für den Transfer des Layouts vom Boden zur Decke.
- Kompaktes, drehbares Gehäuse mit ausziehbarem Fuß zur Höhenverstellung für direktes Arbeiten an U-Profilen.
- Laser-Teleskopstütze - variable Positionierung des Lasers auf eine gewünschte Arbeitshöhe.

Lieferumfang:

Selbstnivellierender Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 300, Zielplatte, Wandhalterung, Gürteltasche, 3 x AA 1,5 V Batterien, Laser-Teleskopstütze



>>> Für optimale Sichtbarkeit!



€ 259,-



Leichtmetall-Wasserwaage Stabila Type R 300

STABILA ...setzt Maßstäbe

Ab 3 Stück sortiert - 5% Extrarabatt

verwindungssteifes
Fünfkammer-R-Profil

- Extrem belastbar: verwindungssteifes R-Profil.
- Extrem standfest: extrabreite Messfläche.
- Exakt anreißen: drei führungssichere Anreißkanten.
- Extrem griffig: Handlauf mit Fingerrille.
- Hochpräzises Messen in allen Positionen: 2 Messflächen, geeignet für Messungen in Umschlagposition.

EDV-Nr.	Länge	Aktionspreis/ Stk.
700470	61 cm	43,90 €
700471	81 cm	49,50 €
700472	100 cm	55,30 €
700473	122 cm	72,10 €
700474	183 cm	86,70 €
700475	200 cm	99,50 €



Lasere Entfernungsmesser LD 520

EDV-Nr. 700214

STABILA ...setzt Maßstäbe

Digitale Zielerfassung — die smarte Art zu messen / Messbereich 0,05 — 200 m

18 Funktionen

- Kontraststarkes 2,4"-Farbdisplay
- Kamera mit hoher Auflösung — gestochen scharfes Bild auch bei grellem Licht
- Digitaler Zielsucher mit Fadenkreuz und 4-fach-Zoom
- Integrierte Bluetooth® Smart 4.0 Technologie zum Übertragen der Messdaten
- Kostenlose App STABILA Measures zum Übertragen der Messwerte direkt in Fotos von der Baustelle oder Zeichnungen uvm.



Bluetooth®

Profiqualität Made in Germany

€ 399,-

Entfernungsmesser LD 220

EDV-Nr. 700218

STABILA ...setzt Maßstäbe

Kompakter, einfach zu bedienender Laser mit 4 Basis-Messfunktionen: Länge, Fläche, Volumen und Dauermessung. Messbereich 0,2 - 30 m

- Gute Ablesbarkeit dank großer Ziffern.
- Schlagfestes Gehäuse mit stoßabsorbierendem STABILA Softgrip-Mantel.
- ISO zertifizierter Distanzmesser.
- Ausgelegt für Messungen bis 30 m +/- 3 mm Messgenauigkeit
- Schutzklasse IP 54.

bis 30 m



Aktionspreis! € 59,-

Wasserwagen Art. 116

Leichtmetall, glatte Seitenfläche, korrosionsbeständig unzerbrechliche, tonnenförmige Libellen aus Block-Acrylglas. Messgenauigkeit in Normallage 0,029° = 0,5mm/m

STABILA ...setzt Maßstäbe

Ab 3 Stück sortiert - 5% Extrarabatt



Abmessung	EDV-Nr.	VE	Preis
400 mm	700149	1	9,45 €
600 mm	700150	1	10,10 €
800 mm	700152	1	11,75 €
1000 mm	700154	1	13,10 €
1500 mm	700156	1	20,90 €
1800 mm	700158	1	25,10 €
2000 mm	700160	1	28,50 €

Digitaler Winkelmesser TECH 700 DA

Ein Werkzeug – drei Funktionen: digitaler Winkelmesser, Wasserwaage und Schmiege



Größe cm	EDV-Nr.	VE	Preis
45	700425	1	149,- €
80	700426	1	179,- €

LD 250 BT mit Bluetooth!

EDV-Nr. 700221

Sie sparen mehr als **20 %**

>>> **Die smarte Art zu messen!** <<<

Bluetooth® Smart 4.0 für direkte Datenübertragung. Kostenlose App: STABILA Measures.



Bluetooth®



LD 250 BT

- Einfach zu bedienen.
- Schnelle Messergebnisse.
- Sehr gute Ablesbarkeit dank großer Ziffern und Display-Beleuchtung.
- Ausgelegt für Messungen bis 50 m.

Lieferumfang
Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT

Aktionspreis! € 99,-



BG-Bau Prämie

Förderfähige Mafell-Produkte:

So funktioniert's

mafell

1. Absauggerät, Akku-Handkreissäge oder Schleifgerät kaufen.

2. Förderantrag ausfüllen und mit dem Kaufbeleg an die BG Bau senden. (Den Förderantrag finden Sie unter www.bgbau.de/praev/anreizsysteme)

3. Rückerstattung der Förderprämie durch die BG Bau erhalten und freuen.

Bis zu **200 €* BG Bau-Prämie** für
Absauggeräte
+ zusätzliches Handabsaug-Set



Bis zu **150 €* BG Bau-Prämie** für
Akku-
Handkreissägen



Bis zu **200 €* BG Bau-Prämie** für
Schleifgeräte
wenn förderfähiges Absauggerät
bereits vorhanden ist



Oder bis zu 400 €* BG Bau-Prämie für ein abgestimmtes System (Schleifgerät + eines der drei förderfähigen Absauggeräte mit Handabsaugset).

Akku-Handkreissägen: Bis zu € 150,- BG Bau-Förderprämie!

50 %
d. Ak*
max. 150 €

... beim Kauf von Akku-Handkreissägen

FESTOOL

Makita

mafell

Milwaukee

- Festool – Akku-Tauchsäge Typ TSC 55, Handkreissägen Typ HKC55
- Makita – DSS 501 RTJ, DHS 680RTJ, DHS 630 RTJ, HS 710ZJ, DHS 900Z plus Power Sourcekit
- Mafell – siehe Seite 20
- Milwaukee – M18 CCS55, M18 BLCS66, M18 FCS66, M18 BLCS66, M18 FCS66

**BG-Bau
Prämie**

Akku-Säbelsägen 50 % d. Ak* bis zu € 150,- BG Bau-Förderprämie!

50 %
d. Ak*
max. 150 €

Makita

Milwaukee

- Makita – DJR183RT1J, DJR186RT, DJR187RT, DJR360Zk, JR102DWJ, JR103DZ zusätzl. Power Sourcekit
- Milwaukee – C12 HZ, M12 CHZ, C18 HZ, M18 FHZ, M18 CSX, M18 ONESX, M18 FSX, HD28SX

**BG-Bau
Prämie**

Eintreibgeräte mit Einzelauslösung 50 % d. Ak* bis zu € 300,- BG Bau-Förderprämie!

50 %
d. Ak*
max. 300 €

haubold®

Paslode

- Haubold – Klammergeräte: PN755 (18-55 mm); PN765 (32-65 mm); PN7965 (40-65 mm); PN29130 (75-130 mm); RNC90Z (45-90 mm)
- Paslode – Coilnagler: RNC 70.1 (38-70 mm); Streifennagler: RN130 (90-130 mm); PSN100.1 (50-100 mm) – Ankernagler: F250SPP (40-60mm)

**BG-Bau
Prämie**

Absaugmobile max. 50 % d. Ak* max. 200 EUR für Bau-Entstauber ohne erweiterte Warneinrichtung max. 300 EUR für Bau-Entstauber mit erweiterter Warneinrichtung

50 %
d. Ak*
max. 300 €

FESTOOL

Milwaukee

Makita

mafell

- Festool – Absaugmobile in Verbindung mit dem Reinigungsset D 36 UNI-RS-Plus, 616845
CTM 26 E AC, CTM 36 E AC,
CTM 36 E AC HD, CTM 48 E AC, CTM 36 E-AC Planex,
CTM 36 E AC LHS
- Milwaukee – AS300EMAC, AS30MAC, AS42MAC
- Makita – VC4210M, 447 MX
- Mafell – siehe Seite 20 unten

300 €

200 €

**BG-Bau
Prämie**

Handmaschinen mit Absaugung 50 % d. Ak* bis zu € 400,- BG Bau-Förderprämie !

50 %
d. Ak*
max. 400 €

Förderung beim Kauf von Handmaschinen mit Absaugung: Beim Kauf der Handmaschine muss darauf geachtet werden, dass diese nur in Kombination mit einem teilnahmeberechtigten Absaugmobil förderfähig ist. Das Absaugmobil kann dabei sowohl ein bestehendes als auch ein neues Gerät sein, es muss jedoch in der obigen Aufstellung vorhanden sein. Absaugmobile der Staubklasse L sind ausgeschlossen.

FESTOOL

Makita

- Festool – Planex LHS, Exzenterschleifer ETS Ec 150, Rutscher RS 100, Rotex RO150, Duplex LS 130
- Makita – Akku-Exzenterschleifer ETSC, Akku-Rutscher RTSC, Akku-Deltaschleifer DTSC
- Stemmhammer SDS-Max: HM1214C; HM1213C; HM1111; HM0871C
- Bohrhammer SDS-Max: HR5210C; HR4511C; HR4510C; HR4013C; HR3541FCY
- Akku-Kombihammer: DHR243RTJV
- Kombihammer SDS-Plus: HR2631FT
- Schwingschleifer: BO5021; BO6030; BO6050

**BG-Bau
Prämie**

**Sprechen
Sie uns an!**

*Ak = Anschaffungskosten

HC 14

EDV-Nr. 630033



Sehr gut für schnelle und saubere Schnitte in Holz und Kunststoff von 10 bis 45 mm Materialstärke.

VE = 25 Stck.



Angebot!
€ 22,85

HGS 14

EDV-Nr. 630032



Für sehr schnelle, aggressive Schnitte in Holz von 10 bis 50 mm Materialstärke. Ideal für schnelles Ablängen und grobe Zuschnitte von Hölzern und Holzwerkstoffen.

VE = 25 Stck.



Angebot!
€ 16,85

3026/275

EDV-Nr. 630193



Mit diesen Eigenschaften eignet sich das Blatt besonders für aggressive Schnitte in Grünholz und Balken. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 255 mm. Geeignete Materialstärken < 210 mm.

VE = 2 Stck.



Angebot!
€ 19,55

RWM 300

EDV-Nr. 630240



Mineralwolle, Bauschaum, EPS, PUR, Styropor, Styrodur, Leder, Gummi, Papier, Teppich, anderen weichen Geweben und nicht abrasiven weichen Stoffen bis 250 mm.

VE = 2 Stck.



Angebot!
€ 25,50

OSZ 126-05

EDV-Nr. 630121



Die dreifach geschliffene Japan-Verzahnung sorgt für hervorragende Schnittqualität und eignet sich für präzise, schnelle Schnitte in allen Holzarten, weichen Kunststoffen und Gipskarton.

VE = 5 Stck.



Angebot!
€ 55,95

OSZ 160-05

EDV-Nr. 630137



Die geschränkte Hobelverzahnung sorgt für hervorragende Schnittqualität und eignet sich für Schnitte in allen Holzarten mit Metallrückständen, Kunststoffe und Gipskarton.

VE = 5 Stck.



Angebot!
€ 53,50

HMS-3

EDV-Nr. 630236



Enthalten sind 12 HM Schnellschnitt Lochsagen für Holz. Sie haben eine Schnitttiefe von 60 mm Ø 16, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 68, 76, 82 mm, 2 Aufnahmen, 2 Zentrierbohrer ZEB 2 und 1 Schleuderfeder.



Angebot!
€ 156,95

Zugsäge Classic „KATABA“

EDV-Nr. 700557



Rattangriff, auswechselbares, rostfreies Sägeblatt, dreiseitig geschliffene Verzahnung für präzise, saubere Schnitte in Weichholz, Hartholz sowie PVC. Abmessung: 265 mm x 0,6 mm 10° Verzahnung 1,6mm, ZpZ 16



Angebot!
€ 26,50

3-teiliges Sortiment für Holz

EDV-Nr. 630220

für Holz für alle Holzarten, Kunststoff, Gipskarton



2,5 mm Materialstärke

für Grünholz



Angebot!
€ 7,95

Stichsägensortiment

EDV-Nr. 630070



3 Blätter für die Holzbearbeitung, 2 Blätter für die Metallbearbeitung



Angebot!
€ 5,95

Suche

Eine leistungsstarke Suchfunktion unterstützt Sie bei der Suche der benötigten Artikel.

An- / Abmeldung

Bitte melden Sie sich an, um Ihre individuellen Konditionen zu sehen.

Merkliste

Häufig benötigte Artikel lassen sich hier abspeichern und können direkt bestellt werden.

Warenkorb

Hier befinden sich die ausgewählten Artikel. Sie können selbstverständlich auch hier noch die Bestellmengen ändern und Ihren individuellen Preis sowie die Warenverfügbarkeit sehen.

Shop-Hotline

Hier bekommen Sie direkt einen Ansprechpartner, der Ihnen bei Fragen zum Shop weiterhilft.

Navigation

Die einzelnen Themen sind sowohl in Textform, als auch in Bildform anwählbar.

The screenshot shows the main interface of the Hansensolingen online shop. At the top, there is a search bar with the placeholder text 'Suchen nach Produkten, Kategorien, Artikelnummern'. To the right of the search bar are icons for 'Anmelden', 'Merkliste', 'Schnellerfassung', and 'Warenkorb'. Below the search bar, the page is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains a 'Hauptmenü' with a list of categories such as 'Neu im Sortiment', 'Spax', 'Holzverbinder', 'Arbeitsschutz', 'Bautechnik', 'Bekleidung', 'Beschläge', 'Betriebs-einrichtung', 'Blechbefestigungen', 'Bohren und Sägen', 'Chemisch-techn. Produkte', 'Dach- und Fassadenzubehör', 'Drahtstifte/-waren', 'Druckluft-/Impulstechnik', 'Dübeltechnik', 'Garten- und Landschaftsbau', 'Handwerkzeuge', 'Holzschrauben', 'Installationstechnik', 'Luft- und Winddichtsysteme', 'Maschinen', 'Messtechnik', 'Metrische Schrauben', 'Muttern', 'Oberflächentechnik', 'Pfosten-träger', 'Scheiben, Stellringe', 'Schweiß-/Löt- und Schneidtechnik', 'Terrasse', and 'DIN/Normteile'. Below the menu is a 'Warenkorb' section showing 'letztes Produkt' as 'Spax - 902 3,0 X 45 - Wirox' with '5 Positionen im Warenkorb' and a value of '123,50 EUR'. At the bottom of the sidebar is a 'HANSEN NEWSLETTER ABONNIEREN' button. The main content area features a grid of product categories, each with an image and a label: 'Neu im Sortiment', 'Spax', 'Holzverbinder', 'Arbeitsschutz', 'Bautechnik', 'Bekleidung', 'Beschläge', 'Betriebs-einrichtung', 'Blechbefestigungen', 'Bohren und Sägen', 'Chemisch-techn. Produkte', 'Dach- und Fassadenzubehör', 'Drahtstifte/-waren', 'Druckluft-/Impulstechnik', 'Dübeltechnik', 'Garten- und Landschaftsbau', 'Handwerkzeuge', 'Holzschrauben', 'Installationstechnik', 'Luft- und Winddichtsysteme', 'Maschinen', 'Messtechnik', 'Metrische Schrauben', 'Muttern', 'Oberflächentechnik', 'Pfosten-träger', 'Scheiben, Stellringe', 'Terrasse', and 'DIN/Normteile'. A circular callout box titled 'Schnellerfassung' is overlaid on the bottom right, showing a form with multiple 'Artikelnummer' input fields and a 'In den Warenkorb' button. Red arrows point from the text boxes to the corresponding elements in the screenshot.

Unser Werkzeugtechnik-Katalog

Blättern Sie in unserem Online-Katalog. Sie können auch direkt bestellen.

Schnellerfassung

Wenn's schnell gehen soll und Sie schon genau wissen, was Sie wollen: Einfach fix die EDV-Nummern untereinander eingeben, dann jeweils die gewünschten Mengen erfassen und schon können Sie alles zusammen in den Warenkorb verschieben.

Ein Auszug unserer leistungsstarken Partnerlieferanten:



Werkzeugsortiment 136-teilig im Aluminiumrahmen Koffer NOW



EDV-Nr. 390816



Inhalt:

- allgemeine Handwerkzeuge
- 1 St. Kantenzange 250 mm
- 1 St. Wasserpumpenzange 250 mm
- 1 St. Kombizange 180 mm, mit 2-Komponenten-Griffe
- 1 St. Telefonzange 160 mm, mit 2-Komponenten-Griffe
- 1 St. Seitenschneider 160 mm, mit 2-Komponenten-Griffe
- 1 St. Universal-Messer
- 1 St. Universal-Schere, mit 2-Komponenten-Griffe
- 1 St. Sicherungsringzange, mit 4 auswechselbaren Aufsätzen
- 1 St. Metallsägebogen mit Blatt (300 mm)
- je 1 Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm (im Kunststoffhalter)
- 1 St. Rollgabelschlüssel 250 mm
- je 1 St. Gabel-Ringschlüssel SW 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm
- 1 St. Schlosserhammer 300 g
- 1 St. Taschenlampe 140 mm
- 1 St. Magnetheber Länge 135 - 600 mm
- 5 tlg. Meißel-Set (Flach- und Spitzmeißel, Körner, Durchschläger, Splintentreiber im Kunststoffhalter)
- 4 tlg. Schraubendrehersatz mit Wechselklingen, 120 mm, bestehend aus 2-K-Handgriff und 3 Doppelklingen: 1,5 mm x PH 00 / 2,5 mm x PH 0 / 3,0 mm x PH 1
- 31 tlg. Bits-Box

Inhalt:

- 7 St. Bits für Schlitzschrauben (3/4/5/5,5/6/7/8 mm)
- 6 St. Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH), (Gr. 1/2/2/3/3/4)
- 7 St. Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD), (Gr. 1/1/2/2/3/3/4)
- 5 St. Sechskantbits für Schrauben mit Innensechskant-Profil (3/4/5/6/7 mm)
- 14 St. Bits für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (T 10/10/15/15/20/20/25/25/30/30/40/40) (alle Bits 25 mm lang)
- 1 St. magnetischer Bithalter 50 mm, mit Schnellwechselfutter
- 1 St. Spannungsprüfer 145 mm, 120 - 250 Volt AC
- je 1 St. Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 2-K-Griff 3,0 x 0,5 x 75 / 5,5 x 1,0 x 75 / 6,5 x 1,2 x 100 mm
- je 1 St. Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz mit 2-K-Griff PH 1 x 75 / PH 2 x 100 mm

- 1 St Bit-Handhalter 6,3 mm (1/4") mit 2-K-Griff, Magnet und Schnellwechselfutter
- je 1 St. Ring-Maulschlüssel 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm
- 1 St. Schieblehre, Messbereich 0 - 150 mm
- 1 St. Rollbandmaß 5 m

Inhalt:

- mit 1/4"-Vierkantantrieb
- 1 St. Umschaltknarre 6,3 mm (1/4") 72 Zähne, fein-verzahnt, 2-Komponenten-Heft
- je 1 St. 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb mit schraubenschonendem Profil und Rändelung, 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
- 1 St. Griff mit Gleitstück Länge 110 mm
- 1 St. Kardangelen 6,3 mm (1/4")
- je 1 Verlängerung 6,3 mm (1/4"), 50 / 100 mm lang

Inhalt:

- mit 1/2"-Vierkantantrieb
- 1 St. Umschaltknarre 12,5 mm (1/2") 72 Zähne, fein-verzahnt, 2-Komponenten-Heft
- je 1 St. Steckschlüssel-Einsatz 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb, mit schraubenschonendem Profil und Rändelung 10/13/14/16/17/18/19/20/22/24/27/30/32 mm
- je 1 St. Steckschlüsseinsatz für Zündkerzen, 16/21 mm
- je 1 St. Verlängerung 12,5 mm (1/2"), 125 / 250 mm
- 1 St. Kardangelen 12,5 mm (1/2"), 75 mm

Inhalt:

- 1 St. Gleitstück 12,5 mm (1/2")
- 1 St. Adapter 6,3 mm (1/4") Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4") Außensechskant, 30 mm lang
- 1 St. Adapter 6,3 mm (1/4") Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4") Innensechskant, 25 mm lang

- 1 Akkuschauber mit Lithium Akku 3,6 Volt/1300 mAh, direkte Bitaufnahme 6,3 mm (1/4") (max. Drehmoment 3 Nm) und integrierte LED Leuchte
- 1 St. Steckerladegerät

€ 189,-

- 1. Sofortige Verfügbarkeitskontrolle**
- 2. Ihr individueller Preis**
- 3. Technische Daten auf einen Blick!**
- 4. Schnellerfassung der Artikel!**
- 5. Zertifizierter Online-Shop!**
- 6. SSL-verschlüsselt – für die sichere Datenübermittlung!**

Wir sind für Sie da!

Telefon: 0212 / 258 27 - 0 Öffnungszeiten: Mo. – Do. 7.00 – 17.00 h
 Telefax: 0212 / 258 27 - 90 Fr. 7.00 – 14.00 h
 Internet: www.hansen-solingen.de E-Mail: info@hansen-solingen.de
 Verkauf: Josef Hansen GmbH & Co. KG • Gewerbegebiet Dycker Feld • Dellenfeld 4 • 42653 Solingen

- Abholung / Mitnahme
- Lieferung in 1-2 Tagen innerhalb Deutschlands
- Expresslieferung innerhalb 24 Stunden möglich