H/NSEN SOLINGEN

37.08.30 bis

Markenqualität – Auswahl – Preis – Fachkompetenz

- freundlich und schnell



Wir können liefern!

PREBENA

Breitrückenklammern 100 mm WP100CRFHA-ETA Rost- + säurebeständig, geharzt

EDV-Nr. 371855

Einsatzmöglichkeiten in den Naglern der folgenden Firmen: z.B. Prebena 9X-WP 130, 9X - WP 160 z.B. Haubold:

z.B. Haubold: PN 29130, PN 29150, PN 29180 z.B. Senco: WC330SP 1 VE € 89,-*

ab 4 VE € 85,-* ab 10 VE € 79,-*

*Preis per 1.000 Klammern



PREBENA

Ankernagler ST2-ANK50

EDV-Nr. 613095

Arbeitsdruck: 7,0 - 8,0 bar Luftverbrauch: ca. 2,6 l/Nagelung LxBxH: 330 x 124.5 x 251.5 mm

€ 279,-

1.000 Ankernägel 4 x 50

Aktionspreis

Einschlagstark durch Mehrschlagtechnik Kontaktauslösung schmale Nagelführung für exakte Positionierung der Nägel, geringes Gewicht und kompakte Bauweise für unzugängliche Stellen wie Ecken und Winkel



Sonderposte



Hochleistungsmörtel FIS Plus 360 S



| Artikelbezeichnung | EDV-Nr. | Inhalt | Preis |
|---|---------|--|---------|
| Profibox Karton FIS V Plus 360 S ohne Pistole | 411847 | Profibox Karton 12 Kartuschen FIS V Plus 360 S, 24 Stück Statikmischer FIS | 249,00€ |
| Handwerkerkoffer HWK groß mit Pistole 12 x FIS V Plus 360 S | 411846 | 12 Kartuschen FIS V Plus 360 S, 24 Stück Statikmischer FIS 1 Auspresspistole CP05 | 275,00€ |



Langschaftdübel SXRL-T Senkkopfschraube Pr



50 mm Mindestverankerungstiefe



| ubc | r reise geiten | ab 200 Stuck soi tie | er G | l l |
|-----------------|---------------------|----------------------|------|-------------------|
| Abmessung | max. Klemmstärke | EDV-Nr. | VE | Preis 100 Stk. |
| SXRL 10 X 120 T | 70 | 413824 | 50 | 64,80€ |
| SXRL 10 X 140 T | 90 | 413826 | 50 | 73,60€ |
| SXRL 10 X 160 T | 110 | 413828 | 50 | 99,85€ |
| SXRL 10 X 180 T | 130 | 413830 | 50 | 137,20€ |
| SXRL 10 X 200 T | 150 | 413832 | 50 | 191,35 € |

 $Das\,lange\,Spreizelement\,mit\,3\,Verankerungstiefen\,macht\,den\,SXRL\,vielseitig\,verwendbar!$



Zusätzlich!

ab 10 VE sortiert = 5 % Mengenrabatt

Eimer Bolzenanker FAZ II 10/10



| Inhalt | EDV-Nr. | VE Eimer | Preis |
|---|---------|-------------|--------|
| 1 Eimer mit 150 x Bolzen- anker FAZ II 10/10 | 413860 | 1 | 85,00€ |



Betonschrauben ULTRACUT FBS II



| Preise geiten ab 200 Stuck sortiert! | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------|----|-------------------|
| Abr | nessung | EDV-Nr. | VE | Preis 100 Stk. |
| FBSII 10x70 | 15/ 5US | 412200 | 50 | 76,30€ |
| FBSII 10x100 | 45/35/15US | 412204 | 50 | 83,50€ |
| FBSII 10x120 | 65/ 55/ 35US | 412206 | 50 | 92,20€ |
| FBSII 10x140 | 85/75/55US | 412208 | 50 | 101,20€ |
| FBSII 10x160 | 105/95/ 75US | 412210 | 50 | 124,20€ |
| FBSII 10x200 | 145/135/115US | 412212 | 20 | 157,50€ |
| FBSII 10x230 | 175/165/145US | 412214 | 20 | 204,75€ |
| FBSII10x260 | 205/195/175US | 412216 | 20 | 245,70€ |

Größte Flexibilität in Last und Anbauteildicke durch bis zu drei zugelassene Einschraubtiefen. Die zulassungskonforme Justage erlaubt es, die Betonschraube 2x zu lösen, das Anbauteil zu unterlegen und/oder auszurichten.





Einfach gut + zuverlässig!

Universal-Fassadendübel MQL-ST Preise gelten ab 200 Stück sortiert! Typ EDV-Nr. VE/ Preis Stück 100 Stück MQL 10 x 80/ 10 440410 100 24,55€ MQL 10 x 100/ 30 440412 25,50€ 50 MOL 10 x 120/ 50 440414 29,30€ 50 MQL 10 x 140/70 440416 50 33,15€ MOL 10 x 160/90 440418 50 50,50€ MQL 10 x 180/110 65,50€ 440420 50 MQL 10 x 200/130 440422 50 79,90€ MQL 10 x 240/170 440424 105,80€ 25 MQL 10 x 280/210 440426 25 139,80€

440428











| , | | 2 |
|----|------|---------------------------------|
| | | |
| | Į, | 5 5 6 8 8 8 8 |
| | i | |
| 4/ | SSIA | |
| | '1 | 641 |

NY-SE PLU



186,95€

25





Ab 500 Stk. sortiert zusätzl. 10 % Mengenrabatt Zusätzlich!



MOL 10 x 300/230



Mungo Injektions-Mörtel MIT-SE Plus, styolfrei Zulassung Option 1

| Bezeichnung | EDV-Nr. | Listenpreis / Stück | VE | Aktionspreis Stück |
|--------------------------------------|---------|------------------------|----|-----------------------|
| MIT- SE Plus 300 inkl. 2 Mischer | 440022 | 16,50 € | 12 | 9,85€ |
| Skelett-Pistole für 300 ml Kartusche | 750260 | 5,45 € | 1 | 3,95€ |
| MIT- SE Plus 350 inkl. 2 Mischer | 440020 | 17,55 € | 12 | 10,60€ |
| Auspresspistole für Doppelkartuschen | 750271 | 34,27 € | 1 | 26,40 € |

in gerissenem und ungerissenem Beton mit Gewindestangen und Bewehrungseisen als Dübel Brandschutzprüfung F30-F120 Brandschutzprüfung F180 (Rebar) DIBT- Zulassung für Mauerwerk

Mit Option 1

Zusätzlich!

Ab 5 VE! Gratispistole



Wählen Sie Ihre Prämie!

Wählerisch? Sehr gerne ... HaSo-Holzbauschrauben





Hansen Solingen Wir können liefern!

6,0 x 100

Pro Paket können Sie eine dieser folgenden Prämien wählen:



Akku 5.0 Ah BL1850B-LI EDV-Nr. 601998 ohne Zuzahlung

| П |
|----|
| |
| G. |
| |

Thakita
Baustellenradio
DMR 112DAB+Bluetooth
EDV-Nr. 601001

Aufpreis 35 Euro

EDV-Nr. 970502 + Sofortgutschrift: 70 Euro

| Paket 1 Senkkopf EDV-Nr. 293811 | | | |
|---------------------------------|-------------|--|--|
| Abmessung | Menge | | |
| 4,5 x 60 | 3.000 Stück | | |
| 5 x 80 | 2.000 Stück | | |
| 6 x 100 | 1.000 Stück | | |
| 6 x 120 | 1.000 Stück | | |
| 6 x 140 | 500 Stück | | |
| 519,-€ | | | |

| Paket 2 Senkko | pf EDV-Nr. 293812 | |
|----------------|--------------------------|--|
| Abmessung | Menge | |
| 4,5 x 60 | 3.000 Stück | |
| 5 x 80 | 2.000 Stück | |
| 6 x 100 | 2.000 Stück | |
| 6 x 120 | 2.000 Stück | |
| 6 x 140 | 1.000 Stück | |
| 6 x 160 | 1.000 Stück | |
| €839,- | | |

| Paket 3 Senkkopf | EDV-Nr. 293813 |
|------------------|----------------|
| | |
| Abmessung | Menge |
| 8,0 x 140 | 200 Stück |
| 8,0 x 160 | 200 Stück |
| 8,0 x 180 | 200 Stück |
| 8,0 x 200 | 200 Stück |
| 8,0 x 240 | 200 Stück |
| € 449, | - |

| Paket 4 Senkkopf | EDV-Nr. 293814 |
|------------------|----------------|
| Abmessung | Menge |
| 8,0 x 140 | 400 Stück |
| 8,0 x 160 | 400 Stück |
| 8,0 x 180 | 400 Stück |
| 8,0 x 200 | 400 Stück |
| 8,0 x 240 | 400 Stück |
| 8,0 x 280 | 200 Stück |
| €8 | 839,- |

| Paket 5 Tellerkopf | EDV-Nr. 293815 |
|---------------------|----------------|
| Abmessung | Menge |
| 8,0 x 160 | 200 Stück |
| 8,0 x 180 | 300 Stück |
| 8,0 x 200 | 300 Stück |
| 8,0 x 220 | 300 Stück |
| 8,0 x 240 | 300 Stück |
| € 575,- | |
| norzbauschrauben Ei | |

| Paket 6 Tellerkopf | EDV-Nr. 293816 |
|--------------------|----------------|
| Abmessung | Menge |
| 8,0 x 140 | 100 Stück |
| 8,0 x 160 | 200 Stück |
| 8,0 x 180 | 400 Stück |
| 8,0 x 200 | 400 Stück |
| 8,0 x 240 | 400 Stück |
| 8,0 x 280 | 400 Stück |
| €835 | 5,- |

3,5 - 5,0 mm sind ohne Schaftfräser



Kehrschaufel mit Holzgriff Metall verzinkt EDV-Nr. 780072 **Technische Daten** Ausführung mit Holzgriff Blattbreite 280 mm Blattlänge 260 mm

Metall verzinkt · lackierter Holzgriff Kappe mit Ring

| | 4 | 9 |
|--|---|-------|
| | B | 1584. |
| | 2 | 5 |

Schutz- + Abdeckvlies "Basic" mit Einleger

| Abmes- sung | Material | Far- be | VE | Preis per Rolle |
|----------------|----------|------------|----|--------------------|
| 1 x 25 m | 180g/qm | Grau | 1 | 15,50€ |

Saugstarkes, rutschfestes Abdeckvlies mit extrem hoher Abriebfestigkeit; zum Schutz von Bodenoberflächen vor Verschmutzungen durch Farben, Öl etc. bei Bau- und Renovierungsarbeiten, sowie als Transportschutz für Möbel oder andere empfindliche Gegenstände.



EDV-Nr. 750195

DEISS

EDV-Nr. 750199

DEISS



Straßenbesen Elaston EDV-Nr. 780049

Technische Daten

Flachholz Ausführung m. Stielloch 400 mm Länge Material Flaston Stielhalter Durchmesser 24 mm Gewicht 600 g

Elaston · Flachholz, natur · mit Stielloch Ø 24 mm Spitzengualität · besonders voll

besteckt · extra kräftig





EDV-Nr. 780044

PREMIUM Abfallsäcke 120 I

| Abmes- | Material | Far- | Men- | VE | Preis / |
|--------|----------|------|-------|------|---------|
| sung | | be | ge | | Karton |
| 700 x | 60 µm | Blau | 15 | 150 | 34,95€ |
| 1100 | | | Stk./ | Stk. | |
| x 0,06 | | | Rolle | | |
| mm | | | | | |

120 | Abfallsack, für mittelschweren bis schweren und kantigen Abfall geeignet





EDV-Nr. 710442

≽m•b

Besenset je 5 Kokos-/Elaston m.10 Stielen

Technische Daten

Ausführungm. 10 Stielen L. 1400 mm 600 mm Länge Material je 5 Kokos- / Elastan

> komplettes Set für groben Schmutz in Innen- (Kokos) und Außenbereich (Elaston, nassfest) Metallstielhalter für leichte Stielbefestigung

Lieferumfang

5 x Besen Kokos L 600 mm Flachholz, natur mit Metallstielhalter Ø 24 mm

5 x Besen Elaston L 600 mm Flachholz, natur mit Metallstielhalter Ø 24 mm

10 x Besenstiele L 1400 mm x Ø 24 mm

Nageleisen Gorilla Bar, 3teilig

Set bestehend aus 350 + 600 + 900mm Länge! Extrem robustes Nageleisen mit extrem haltbarem Schaft

Eine Seite mit breiter Schneide, die andere

Seite mit gebogener Klaue. Mit polierten Arbeitsenden

Durchmesser: 44 mm



Handfeger Kokos Handrücken Holz, SOREX

Technische Daten Material der Bürste

Kokos Material Rücken Holz



| Länge | ab 1 Stk. | ab 5 Stk. | EDV-Nr. |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 280 mm | à 1,20€ | à 1,05€ | 780041 |
| 450 mm | à 1,55€ | à 1,30€ | 780042 |

Flächenstreicher, Industriequalität; 40 - 45 mm Borstenlänge **Abmessung** EDV.-Nr. **VE** per Stk.

3 x 7 cm 750960 12 1,65€ 3 x 10 cm 750962 12 1,80€ 3 x 12 cm 750964 12 2.00€ 750966 12 3,30€ 4 x 14 cm

60 kaufen

Akku-Handkreissäge DHS782ZJ



130 Nm!!





Akku-Bohrschrauber DDF 486 RTJ, 18 V

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl

Sägeblattdurchmesser Sägeblattbohrung Schnittleistung bei 0° bei 45°

Gewicht Im Lieferumfang

4.800 min⁻¹

190 mm 30 mm 62.5 mm 44,5 mm 4,5 - 5,1 kg

MAKPAC Gr. 4, HM-Sägeblatt 190 mm, Parallelanschlag, Absaugstutzen

EDV-Nr. 600732

Ideal zur Küchenmontage, bei Dacharbeiten und im Innenausbau

- Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
- Ohne Adapter auf Führungsschiene einsetzbar

Praxis-Tipp!

Kosten sparen, vorhandene Akkus nutzen.





EDV-Nr. 600611

Technische Daten Der stärkste 18 V-Bohrschrauber von Makita mit

makita

Leerlaufdrehzahl Drehmoment hart/weich 130 / 65 Nm Bohrfutterspannweite Spindelgewinde Gewicht

0 - 550 / 2100 min⁻¹ 1,5 - 13 mm M14x2 2,4 kg







Extrastarkes bürstenloses Gerät für intensive Bohrungen und Verschraubungen.

Kraftvoller, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor. Mit Metall-Bohrfutter und

Akku-Bohrschrauber DDF 486 Z

EDV-Nr. 600648



Akku-Handkreissäge DHS900Z

Sprechen Sie uns an!

Leerlaufdrehzahl Max. Schnittleistung Sägeblatt-Ø/Bohrung Winkeleinstellung Maße Gewicht (inkl. BL1860B)

4.500 min-1 0°/45°/56°/60°85/61/44/44 mm 235/30 mm 0-60

EDV-Nr 600729

(LxBxH)413x196x316 mm 6.0 kg

Hocheffiziente Säge für den harten Einsatz!

Ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar.

Die einzige Akku-Handkreissäge mit 85mm Schnitttiefe





Trakiti



10w + 10w 36V

EDV-Nr. 600764

800 - 3.500 min-1

Akku-Pendelhubstichsäge DJV181Z

Technische Daten Leerlaufhubzahl Max. Gehrungswinkel Schnittleistung Holz Schnittleistung Stahl Hubhöhe 2 Pendelhubeinstellung

Akkuspannung

6 mm 3-fach plus Neutral

135 mm

10 mm

45°

Ohne Akku / Ladegerät im Karton

Akku-Reciprosäge DJR186RT



Technische Daten Leerlaufhubzahl Hubhöhe Max. Schnittleistung Rohr Max. Schnittleistung Akkuspannung/-kapazität Gewicht Lieferumfang

Tnakita

Sehr schneller Sägefortschritt Effektiver Staubschutz

EDV-Nr. 600991

0 - 2.800 min-1 32 mm 130 mm Holz 90°: 255 mm 18 V/ 5,0 Ah 3,5 kg

Transportkoffer, 1 Akk 5,0 Ah, Ladegerät DC 18 RC

Winkelschleifer 9565HRZ

Technische Daten Leistungsaufnahme Leerlaufdrehzahl Max. Schleifscheiben-Ø Maße (LxBxH) mm Spindelgewinde Gewicht

Makita

1.100 W 12.000 min⁻¹ 125 mm 385x140x145 M14x2

EDV-Nr. 600248



Akku-Winkelschleifer DGA511Z



Technische Daten Leerlaufdrehzahl Schleifscheibend. Schleifscheibenbohr. Akkuspannung/-kap

Tnakita

Ohne Akku / Ladegerät im Karton



EDV-Nr. 600775

3.000-8.500 min

125 mm

22,23 mm

Werkzeug-Set 120-teilig im MacPac

Umfangreiches Werkzeug-Set bestehend EDV-Nr. 601537 aus Handwerkzeugen und Zubehör in einem MAKPAC Gr. 1

Ideal geeignet zum Beispiel für einen Automechaniker, Hausmeister oder Heimwerker, der Wert auf Qualität legt.

Enthält unter Anderem eine 3/8"-Ratsche, Steckschlüsseleinsätze, Adapter, Verlängerungen, Kombischlüssel 8-15 mm, 1/4"-Ratsche, Sechskantschlüssel 1,5-8 mm, Bithalter und die gängigsten Bits.

Die Werkzeuge sind aus ChromVanadium-Stahl hergestellt.

makita

Akku-Kombihammer DHR281ZJ



- 1887) **36**V

Zum Bohren, Hammerbohren, Meisseln Technische Daten

Leerlaufdrehzahl Leerlaufschlagzahl Bohrleistung in Holz in Stahl / in Beton Einzelschlagstärke Gewicht inkl. Akku m Lieferumfang:

MAKPAC Gr. 4, Tiefenanschlag, Seitengriff, SDS-PLUS Schnellwechselfutter, Schnellwechsel-bohrfutter, Bohrer-/ Meißel-Fett100ml

EDV-Nr. 600985

0 - 5.000 min 32 mm 13 mm / 28 mm

^{1 MAKPAC 1}

Pendelhubstichsäge 4351FCTJ





Trockenbau-Starter-Set, 15-teilig

EDV-Nr. 770013

- Kunststoff-Werkzeugkoffer S
- Verbundzange standard Stichsäge mit Dreizack
- Handschleifer mit Metallträger
- Schleifgitter 80 Schleifgitter 180
- Gipshobel Maurerfreund Glättekelle Profitop
- Schraubengriffspachtel, hochflexibel geschliffen mit Alukopf
- Figurenschere, rechts Figurenschere, links
 Proficutter Plus aus Alu Abbrechklinge 20 Stk.
- Dämmstoffmesser Latthammer



Dachdecker-Starter-Set, 19-teilig

Kunststoffwerkzeugkoffer

- Schieferhammer UNIVERSO®, rhein. Form, rechts
- Schieferhaubrücke gebogen
- Schieferhaubrücke gerade
- Latthammer FREUND by Picard
- Figurenschere, rechts
- Metallsägebogen, Pistolengriff
- Ziegelkneifzange
- Firstkelle Zungenkelle
- Schnurschlaggerät "ERGO"
- Markierungsfarbe, blau
 HAI MESSER MIT SCHIEBEKLINGE
- 10 Hakenklingen ECO0
- Alu-Lattenstichmaß
- · Wasserwaage Made in Germany
- Multi-Tool mit 13 Anwendungen
- · Hammertacker FREUND 19 für Klammern
- Heftklammern 5.000 Stück



30 m 300 g

65 mm stark 400 mm 400 mm

EDV-Nr. 770009

4-6 mm 6 mm

Freund Zimmerm.-Starter-Set klein

EDV-Nr. 770014

Starter-Set Zimmermann klein bestehend aus:

KUNSTSTOFF-WERKZEUGKOFFER 52 Liter Stauraum, HOLZSCHMIEGE 300 mm, neutral.

STICHAXT 45 mm, NAGEL-BRECHEISEN 24", besonders schwere Ausführung, ZIMMERMANNSWINKEL mit Anreißlöchern, SCHREINERKLÜPFEL 140 mm, GESTELLSÄGE mit japanischem Zugblatt, LATTHAMMER FREUND by Picard, ZIMMERMANNSZÚGSÄGE 300 mm, Haifischsäge, UNIVERSALZUGSÄGE 240 mm, Haifischsäge, WASSERWAAGE 400 mm, aus Aluminium, PROFI CUTTER PLUS für Trapez- u. Hakenabbrechklingen, TRAPEZ ABBRECHKLINGEN 18 mm, 10 Stück in Plastikbox,

HAKEN ABBRECHKLINGEN 18 mm, 10 Stück in Plastikbox, NAGELTASCHE TOPLINE schwarz, 2 Fächer, HAMMERHALTER mit Metallbügel, KAPSELHEBER mit FREUND Logo, grün



Klempner Starter-Set, 16-teilig

Kunststoff-Werkzeugkoffer

Kunststoff Deckhammer m. Finne

 Rückschlagfreier Schonhammer Mini – Falzzange, gerade

Mini – Falzzange, gebogen

Falzzange, gerade

 Falzzange, gebogen Falzzange, gebogen

Rundzange

Flachzange

Lochschere

Lochschere

Tafelblechschere/Pelikan-Schere

Idealschere/kombi Blechschere

· Idealschere / komb. Blechschere

Anreißschablone

EDV-Nr. 770007

Ø32mm 45° 45° 900

rechts links rechts rechts links

EDV-Nr. 770008

33 x 45 mm, re

Ø33x28 mm

Ø33x45 mm

Ø40x40 mm

Ø28x6mm

Flachdach-Aktions-Set, 14-teilig

FREUND

FREUND



- Kunststoffwerkzeugkoffer
- Andrückrolle ErgoWheel®
- Andrückrolle
- Andrückrolle
- Kehlnaht-Drücker
- Hand-Anreibwalze Metall
- Andrückrolle Messingrad
- Nahtprüfer
- Folien Arbeitsschere
- HAI Messer m. Schiebeklinge
- 10xTrapezklingen
- 10 Hakenklingen ECO
- Pinselflasche,
- Verschlusskappe gekröpfter Pinsel

250 mm

0,65 mm stark 0,65 mm stark 500 ml

Kraftband-Spanngerät kpl. mit handl. Bandspanner



| Bezeichnung | EDVNr. | VE | Preis / Stk. |
|----------------|--------|----|--------------|
| 13 mm komplett | 607000 | 1 | 240,00€ |
| 16 mm komplett | 607002 | 1 | 250,00€ |

Kraftband-Spanngerät kpl. mit handlichem Bandspanner für 10 - 19 mm Breite, 2 x Polyester-Fadenband 13 / 16 mm breit (1100/850 m-Rolle) - 1.000 Stahlschnallen 13 / 16 mm

Stahlschnallen (1.000 St. / VE)



| Bezeichnung | EDVNr. | VE | ab 1 VE | ab 3 VE |
|-------------|--------|----|---------|---------|
| 13 mm | 607020 | 1 | 29,50€ | 24,50€ |
| 16 mm | 607022 | 1 | 30,50€ | 25,50€ |

Polyester-Fadenband, Ersatzrolle; Kern 76 mm



| Bezeichnung | BestNr. | VE | ab 1 Rolle | ab 3 Rollen |
|----------------|---------|----|------------|-------------|
| 13 mm / 1100 m | 607010 | 1 | 42,00€ | 39,00€ |
| 16 mm / 850 m | 607012 | 1 | 44,00€ | 41,00€ |

Reißfestigkeit 13 mm 375 kg / 16 mm 450 kg / Kern 76 mm

Abroller und Spanngerät



| Bezeichnung | BestNr. | VE | € / Stk. |
|-------------|---------|----|----------|
| Abroller | 607042 | 1 | 62,-€ |
| Spanngerät | 607040 | 1 | 79,- € |

Dry FLEX SF





DRY FLEX® SF beinhaltet: Dauerhaftes Holzersatzmaterial für ultraschnelles Spachteln und Reparieren kleiner Fehlstellen und Beschädigungen in Holz (nach 30 Minuten ausgehärtet*)



DRY FLEX® 4

EDV-Nr. 751317



DRY FLEX® 4 Reparaturmasse für schnelle, dauerhafte Holzreparaturen (nach 4 Stunden schleif- und überstreichbar*).












Innovative Holzverbindungssysteme für höchste Ansprüche

* Pitzl-Preise sind gültig bis zum 15.07.2022 danach + 10 % TZ

Pfostenträger zum Aufschrauben - 155PC (Zinip)



| EDV-Nr. | Abmessungen | Preis |
|---------|--------------|-----------|
| 519209 | M 24, 82-92 | 21,20 € * |
| 519245 | M 24,142-207 | 22,20 € * |
| 519205 | M 24,167-232 | 23,20 € * |
| 519206 | M 24,227-292 | 23,85 € * |
| 519207 | M 24,277-342 | 24,50 € * |
| 519208 | M 24 327-392 | 26.35 € * |

Pfostenträger zum Aufschrauben - 155PD (Zinip)



Pfostenträger System 10930

Obere Platte Ø 100 x 8 mm mit 4 Bohrungen Untere Platte 160 x 100 x 8mm mit 4 Bohrungen Ø 13 mm Gewinde M 24 oben

| EDV-Nr. | Abmessungen | Preis |
|---------|--------------|-----------|
| 519195 | M 24,170-285 | 28.90 € * |
| 519196 | M 24,195-310 | 29.95 € * |
| 519197 | M 24,255-370 | 30.50 € * |
| 519198 | M 24.305-420 | 31.35 € * |

Hebeklemme PowerClamp II - D25/70

Die Hebeklemme, ein absolutes Muss im Holzbau. Schnell, einfach und sicher.



Traglast bis 500 kg pro Klemme

Geringes Eigengewicht von nur 1,00 kg.

Einzeln oder im 2er und 4er Set erhält-

Im Set mit Bohrer und Transportkoffer





Hebeklemme PowerClamp II – D40/90

EDV-Nr. 519182

Einfach Bohren, Einfügen, Anheben. Der optimale Begleiter für jedes Bauvorhaben.

Traglast bis 1000 kg pro Klemme

Geringes Eigengewicht von 1,80 kg

Einzeln oder im 2er und 4er Set erhältlich

Im Set mit Bohrer und Transportkoffer







Hartholz-Schrauben

HS-Hartholz, Edelstahl gehärtet

| Abmessung | EDV-Nr. | VE | ab 5 VE sortiert | ab 10 VE sortiert |
|----------------|---------|-----|------------------|-------------------|
| 4,0 x 45 TX 15 | 292 862 | 500 | 5,49€ | 4,40 € |
| 4,0 x 50 TX 15 | 292 864 | 500 | 5,58€ | 4,95 € |
| 4,0 x 60 TX 15 | 292 868 | 500 | 8,25 € | 6,60€ |
| 4,5 x 50 TX 20 | 292 874 | 200 | 8,49€ | 6,85€ |
| 4,5 x 60 TX 20 | 292 876 | 200 | 9,60€ | 7,90 € |
| 5,0 x 40 TX 25 | 292 884 | 200 | 8,22€ | 6,55€ |
| 5,0 x 50 TX 25 | 292 886 | 200 | 8,91 € | 7,20€ |
| 5,0 x 60 TX 25 | 292 888 | 200 | 9,90 € | 7,95€ |
| 5,0 x 70 TX 25 | 292 890 | 200 | 11,19€ | 8,95€ |

Aktionspreis per 100 Stk.

EDV-Nr. 98TH











z. B.: Fassadenbefestigung, Terassenbefestigung.

– Besonders geeignet bei Befestigungen von harten Hölzern.

Drill-/Screw-Stop

| Bezeichnung | EDV-Nr. | VE | Aktionspreis/Stk. |
|--------------|---------|----|-------------------|
| Screw – Stop | 680 094 | 1 | 22,00 € |
| Drill – Stop | 292 897 | 1 | 16,50€ |

Screw-Stop: Schraubkupplung mit Tiefenanschlag. Schrauben werden



Screw-Stop: Schraubkupplung mit Tiefenanschlag. Schrauben werden

gleichmäßig tief i. Holz versenkt! Drill-Stop: Bohrsenker für Terassenschrauben Ø 5 mm. Bohren und Senken in 1 Arbeitsgang.

Gehörschutz OPTIME III

Optime™ III ist ein Kapselgehörschützer mit extrem hoher Dämmleistung, entwickelt für besonders starke Lärmbelastungen.

Dieser Gehörschützer basiert auf einer Doppelschaltechnologie, die die Resonanz im Inneren der Kapsel minimiert. Das Ergebnis: maximale Dämmung hoher Frequenzen, wobei Gespräche und Warnsignale immer noch gut zu verstehen sind.

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 35 dB / H-Wert = 40 dB / M-Wert = 32 dB / L-Wert = 23 dB / L

EDV-Nr. 750121



Gehörschutzstöpsel

Die E-A-Rsoft© Gehörschutzstöpsel bestehen aus dehnbarem, rückverformendem Polyurethan-Schaum (PU). Sie bieten hohen Tragekomfort und zuverlässigen Schutz.

EN 352-2 / (SNR) = 36 dB / H-Wert = 34 M-Wert = 34 dB / L-Wert = 31 dB



EDV-Nr. 751025 Garant® Bretec® IP 44

Nageleisen

EDV-Nr. 580664



Besonders geeignet für das Herausziehen von Ankernägeln in Lochblechen, Winkeln, Balkenschuhen (max. Nagelschaft-Durchmesser 5 mm).



Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Kabel Kabelqua- Kabelfarbe Tromlität mel-Ø

40 m H07RN-F Gummi- 290 mm 3G1,5 Neopren ,Rot

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

• Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.

ab 3 St. à € 84,0 1 St. à € 89,00



Hammertacker Rapid 19

Klammern

EDV-Nr. 613190 EDV-Nr. 371820



50.000 Klammern 6mm

(Draht 0,58 x 0,75, Breite 11,35 mm) (EDV-Nr. 371820)

ELY,

Hammer m. magn. Nagelhalter ,glatte Bahn Hammer m. magn. Nagelhalter ,gerauhte Bahn EDV-Nr. 710051 EDV-Nr. 710052

Hammer mit magnetischem Nagelhalter für höchste Ansprüche, Hammerkopf fein blank, Chrom-Molybdän Stahlrohrstiel, Klaue und Spitze besonders gehärtet,mit hohem Auge,



Stahlwinde mit Sicherheitsklaue und mit hebendem Gehäuse

Konform zu Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Die Stahlwinden entsprechen der DIN 7355. Diese Norm enthält alle technischen Vorschriften, die zur Gewährleistung der notwendigen Sicherheit bei bestimmungsgemäßer Verwendung eingehalten werden müssen. Die Sicherheitskurbel besitzt eine Reibungslastbremse, die so eingerichtet ist, daß sie beim Loslassen der Kurbel bremsend wirkt und die Last in jeder gewünschten Höhe festhält. Ein Zurückschlagen der Kurbel ist ausgeschlossen. Der Kurbelgriff ist umklappbar.

Hubhöhe 350mm



5-teiliger WS-Bormax 2.0 Satz

EDV-Nr. 640890

Forstnerbohrer für rasantes Bohren in Weichholz, europ.-Hartholz, Spanplatten, MDF Platten, beinhaltet: Ø 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm



Classic Schlangenbohrersatz Serie 1414

EDV-Nr. 640897

Im hochwertigen Holzkoffer. Schlangenbohrer Form "Lewis" mit runder Spiralnut, Gewindespitze, Hauptschneide und Vorschneider. Mit abgesetztem Kopf und Sechskantschaft. 8-teilig,

GL 460 mm, Ø 10 – 24 mm





FAMAL





| 3 | The same of the sa | |
|---------|--|--------|
| EDV-Nr. | Abmessung | Preis |
| 640141 | 6 X 235 Lewis | 8,25€ |
| 640158 | 6 X 320 Lewis | 10,70€ |
| 640157 | 7 X 320 Lewis | 10,70€ |
| 640156 | 7 X 460 Lewis | 14,20€ |
| 640142 | 8 X 235 Lewis | 8,25€ |
| 640159 | 8 X 320 Lewis | 10,70€ |
| 640160 | 8 X 460 Lewis | 14,20€ |
| 640143 | 10 X 235 Lewis | 8,25 € |
| 640161 | 10 X 320 Lewis | 10,70€ |
| 640144 | 12 X 235 Lewis | 8,60 € |
| 640163 | 12 X 320 Lewis | 11,70€ |
| 640164 | 12 X 460 Lewis | 14,55€ |
| 640166 | 14 X 460 Lewis | 17,15€ |
| 640146 | 16 X 235 Lewis | 10,00€ |
| 640167 | 16 X 320 Lewis | 14,40€ |
| 640168 | 16 X 460 Lewis | 19,40€ |
| 640148 | 20 X 235 Lewis | 12,40€ |
| 640171 | 20 X 320 Lewis | 19,20€ |
| 640172 | 20 X 460 Lewis | 24,10€ |
| 640151 | 24 X 235 Lewis | 16,20€ |
| 640176 | 24 X 460 Lewis | 32,70€ |

"Lewis" Profi Gefräste Ausführung Form "Lewis" mit runder Spiralnut, Gewindespitze, Hauptschneide u. Vorschneider in Spitzenqualität. Ausführung mit abgesetztem Kopf und Sechskantschaft (ab Ø 8 mm) Legierter Werkzeugstahl 500 - 2800 min⁻¹. z.B. Ø 12 mm 2000 min⁻¹ in Weichholz. Für Tieflochbohrungen in Weich- u. europäischem Hartholz in Handbohrmaschine u. Abbundanlage. < Ø 24 mm auch in kräftigem Akkuschrauber einsetzbar. Durch präzise Produktion auch für genaue Stabdübelbohrungen

geeignet.

Hammerbohrer m. SDS-Plus – Zweischneider

5 kaufen 1 geschenkt bekommen

Zweischneider

| EDV-Nr. | Bezeichnung | Abm. | Angebotspreis |
|---------|--------------|----------------|---------------|
| 640610 | Hammerbohrer | 5 X 110 / 50 | 2,10€ |
| 640612 | Hammerbohrer | 5 X 160 / 100 | 2,30€ |
| 640620 | Hammerbohrer | 6 X 110 / 50 | 2,10€ |
| 640622 | Hammerbohrer | 6 X 160 / 100 | 2,20€ |
| 640623 | Hammerbohrer | 6 X 210 / 150 | 3,95€ |
| 640626 | Hammerbohrer | 8 X 160 / 100 | 3,00€ |
| 640628 | Hammerbohrer | 8 X 210 / 150 | 3,30€ |
| 640630 | Hammerbohrer | 8 X 260 / 200 | 3,80€ |
| 640632 | Hammerbohrer | 10 X 160 / 100 | 3,50€ |
| 640634 | Hammerbohrer | 10 X 210 / 150 | 3,70€ |
| 640636 | Hammerbohrer | 10 X 260 / 200 | 4,50€ |
| 640637 | Hammerbohrer | 10 X 310 / 250 | 6,60€ |
| 640638 | Hammerbohrer | 10 X 460 / 400 | 9,65€ |
| 640644 | Hammerbohrer | 12 X 210 / 150 | 4,30€ |
| 640646 | Hammerbohrer | 12 X 260 / 200 | 5,43€ |
| 640647 | Hammerbohrer | 12 X 310 / 250 | 8,40€ |
| 640648 | Hammerbohrer | 12 X 450 / 400 | 10,55€ |
| 640656 | Hammerbohrer | 14 X 250 / 200 | 8,95€ |
| 640664 | Hammerbohrer | 16 X 250 / 200 | 11,40€ |
| | | | |



Hammerbohrer m. SDS-plus - Vierschneider - Besonders robust

5 kaufen 1 geschenkt bekommen



Vierschneider

| EDV-Nr. | Bezeichnung | Abm. | Angebotspreis |
|---------|--------------|---------------|---------------|
| 641108 | Hammerbohrer | 6 x 160/ 100 | 4,80€ |
| 641110 | Hammerbohrer | 6 x 210/ 150 | 6,50€ |
| 641118 | Hammerbohrer | 8 x 210/ 150 | 7,10€ |
| 641122 | Hammerbohrer | 10 x 160/ 100 | 6,10€ |
| 641124 | Hammerbohrer | 10 x 210/ 150 | 7,50€ |
| 641126 | Hammerbohrer | 10 x 260/ 200 | 9,05€ |
| 641132 | Hammerbohrer | 12 x 210/ 150 | 9,20€ |
| 641134 | Hammerbohrer | 12 x 260/ 200 | 10,80€ |
| 641136 | Hammerbohrer | 12 x 310/ 250 | 14,20€ |
| 641137 | Hammerbohrer | 12 x 450/ 400 | 22,60€ |
| 641140 | Hammerbohrer | 14 x 210/ 150 | 14,60 € |
| 641143 | Hammerbohrer | 14 x 310/ 250 | 18,85€ |
| 641088 | Hammerbohrer | 16x 310/ 250 | 23,50€ |
| 641089 | Hammerbohrer | 16 x 450/ 400 | 24,95 € |







Unser komplettes Sortiment im ONLINE-SHOP • Thre Vorteile

- Sofortige Verfügbarkeitskontrolle!
- 4. Schnellerfassung der Artikel!

- 2. Ihr individueller Preis!
- **5** Zertifizierter Online-Shop!
- 3. Technische Daten auf einen Blick!
- 6. SSL-verschlüsselt für die sichere Datenübermittlung!

Wir sind für Sie da!

 Telefon:
 0212 / 258 27 - 0
 Laden-Öffnungszeiten: Mo. – Do.
 7.15 – 16.30 h

 Telefax:
 0212 / 258 27 - 90
 Fr.
 7.15 – 14.00 h

 Internet:
 www.hansen-solingen.de
 E-Mail: info@hansen-solingen.de

Telefonisch erreichen Sie unsere kompetenten Fachberater: Mo. – Do. 7.00 – 17.00 h

Fr. 7.00 – 14.00 h

Verkauf: Josef Hansen GmbH & Co. KG • Gewerbegebiet Dycker Feld • Dellenfeld 4 • 42653 Solingen

• Abholung / Mitnahme • Lieferung in 1-2 Tagen innerhalb Deutschlands

• Expresslieferung innerhalb 24 Stunden möglich

HANSEN SOLINGEN WERKZEUC WERKZEUC WERKZEUC Presiste 2021 Warw.hansen HANSEN SOLINGEN BOUNGEN B

hansen-solingen.de

Alles für den Profi

Auf der Internetseite die **Profikataloge runterladen** und alles online bestellen.

H/NSEN SOLINGEN

