

HANSEN SOLINGEN

Markenqualität – Auswahl – Preis – Fachkompetenz

– freundlich und schnell

Gültig bis
31.05.2023

NEU

Das Hansen-Katalogportal Marken – Infos – Produkte

Katalogportal
Du findest ALLE Hersteller-Infos
zu ALLEN Marken zu JEDEM Produkt
im Katalogportal von

**Echt jetzt – von allen
Anbietern!?**

**Das ist arbeitserleichternd!
Ein riesiges Nachschlagewerk!**

Überzeugen Sie sich: Hier finden Sie alles. Das zeitraubende Suchen der unterschiedlichen Herstellerseiten gehört der Vergangenheit an.

Im Hansen-Katalogportal finden Sie es schnell und einfach!

Herstellerkataloge, technischen Daten, Produktvideos, Zertifikate, Handbücher... was auch immer Sie suchen.

Das Hansen-Katalogportal, eine riesige Informationsquelle, sofort alles im direkten Zugriff!

hansen-solingen.de Es gibt kein vergleichbares Portal!





Lieber Hansen-Kunde,
wir sind stolz, Ihnen in unserem Online-Auftritt auf www.hansen-solingen.de **zwei Neuheiten** präsentieren zu können, von deren Nutzen wir überzeugt sind.

Umfangreiches Hansen-Katalogportal:

Das Hansen-Katalogportal beinhaltet umfangreiche Informationen direkt von den Herstellern für Sie. Sie finden in diesem Portal Kataloge, Prospekte, Datenblätter und sogar Produktvideos. Wöchentlich kommen neue Lieferanten hinzu.

Leistungsstarker Profi-Dübelberater:

Nach Eingabe von einigen Daten wie Umgebung, Untergrund, Lasten etc. werden Ihnen die richtigen Dübel für die entsprechende Anwendung vorgeschlagen. Damit sind Sie immer auf der sicheren Seite!
Auf der Seite 16 stellen wir Ihnen den Dübelberater vor.

Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um unsere neuen Angebote zu sichten.

Bei Fragen stehen wir Ihnen immer gerne mit Rat und Tat zur Seite. Melden Sie sich, wir freuen uns auf Sie! Wir sind für Sie da! Und: Wir können liefern! Schnell!!
Auf eine gute Zusammenarbeit!

Ihr Hansen-Team

Jörg Kleinemas

Schluss mit dem Wühlen in unterschiedlichsten Hersteller-Katalogen!



- Sofortige Verfügbarkeitskontrolle
- Ihr individueller Preis
- Technische Daten auf einen Blick
- Schnellerfassung der Artikel
- Katalog-Portal **NEU**
- Dübel-Berater **NEU**



Jetzt mit einem Klick in unserem ONLINE-Shop ALLE Marken – ALLE Infos – zu JEDEM Produkt



Wählen Sie Ihre Prämie!

Wählerisch? Sehr gerne ... HaSo-Holzbauschrauben

Pro Paket können Sie eine dieser folgenden Prämien wählen:



Makita

Akku 5.0 Ah
BL1850B-LI
EDV-Nr. 601998
ohne Zuzahlung

oder



Makita

Baustellenradio
DMR 112DAB+Bluetooth
EDV-Nr. 601001
Aufpreis 45 Euro

oder



EDV-Nr. 970502
+ Sofortgutschrift: 70 Euro

Paket 1 Senkkopf		EDV-Nr. 293811
Abmessung	Menge	
4,5 x 60	3.000 Stück	
5 x 80	2.000 Stück	
6 x 100	1.000 Stück	
6 x 120	1.000 Stück	
6 x 140	500 Stück	
519,-€		

Paket 3 Senkkopf		EDV-Nr. 293813
Abmessung	Menge	
8,0 x 140	200 Stück	
8,0 x 160	200 Stück	
8,0 x 180	200 Stück	
8,0 x 200	200 Stück	
8,0 x 240	200 Stück	
€ 449,-		

Paket 5 Tellerkopf		EDV-Nr. 293815
Abmessung	Menge	
8,0 x 160	200 Stück	
8,0 x 180	300 Stück	
8,0 x 200	300 Stück	
8,0 x 220	300 Stück	
8,0 x 240	300 Stück	
€ 575,-		

Paket 2 Senkkopf		EDV-Nr. 293812
Abmessung	Menge	
4,5 x 60	3.000 Stück	
5 x 80	2.000 Stück	
6 x 100	2.000 Stück	
6 x 120	2.000 Stück	
6 x 140	1.000 Stück	
6 x 160	1.000 Stück	
€ 839,-		

Paket 4 Senkkopf		EDV-Nr. 293814
Abmessung	Menge	
8,0 x 140	400 Stück	
8,0 x 160	400 Stück	
8,0 x 180	400 Stück	
8,0 x 200	400 Stück	
8,0 x 240	400 Stück	
8,0 x 280	200 Stück	
€ 839,-		

Paket 6 Tellerkopf		EDV-Nr. 293816
Abmessung	Menge	
8,0 x 140	100 Stück	
8,0 x 160	200 Stück	
8,0 x 180	400 Stück	
8,0 x 200	400 Stück	
8,0 x 240	400 Stück	
8,0 x 280	400 Stück	
€ 829,-		

3,5 - 5,0 mm sind ohne Schaftfräser



Proline 248 EDV-Nr. 614105



Technische Daten	
Kesselgröße (L)	20
Höchstdruck (bar)	10,5
Ansaugleistung (L/min.)	248
Liefermenge (L/min)	178
Motor KW	2,24
Gewicht (Kg)	52
Volt	230
Maße L X B (mm)	530 x 560

leistungsstarker Montagekompressor
öl-frei!!

€ 780,-

RNC 90 Z mit Kontaktauslösung EDV-Nr. 610144



Technische Daten	
Elementlänge	45-90 mm
Durchmesser	2,5 - 3,1 mm
Magazinkapazität	max. 300 Nägel
Gewicht	3,45 kg
Lieferumfang	Gerät im Karton

€ 550,-

Solange der Vorrat reicht!

inkl. 12.000 Nägel 2,8x65
NKR, 12µm
EDV-Nr. 371128

Klammergerät PN765 mit Kontaktauslösung EDV-Nr. 610012

€ 489,-

inkl. 16.200 Klammern
KG750 stark galvanisiert
12µm, gehärtet
EDV-Nr. 610515



Technische Daten	
Elementlänge	32-65 mm
Magazinkapazität	140 Klammern
Klammerabmessung	B11,25/D1,53 mm

- Verstellbare Abluftklappe
- Schnellentstörung – leichter Zugang bei „verklebten“ Nägeln
- Schmale lange Nase – präzises Setzen der Klammern
- Zwei-Finger-Abzug für ermüdungsfreies Arbeiten



Auch mit Einzeltauslösung lieferbar!

Breitrückensklammergerät PN29130 Die Weiterentwicklung von Profis für Profis EDV-Nr. 613240

€ 999,-

inkl. 2 Gratis
Packs im Wert
von bis zu € 300,-

50 %
d. Ak*
max. 300 €



= 3200 Klammern!



BS 29100, Edelstahl, gehärtet
EDV-Nr. 610542

Technische Daten	
Gewicht	5,5 kg
Arbeitsdruck	5,0 - 8,3 bar
Magazinkapazität	120 Klammern
Klammerlänge	65 - 130 mm
Klammerabmessung	B27,0/D2,0 mm

Es ist für die Befestigung von Wärmedämmverbundsystemen aus z.B. Holzfaser, Holzwoleleichtbauplatten und Polystorolplatten auf Holzunterkonstruktionen ausgelegt worden. Es ist ideal geeignet für Anwendungen in der Fertighausindustrie und bei Holzrahmenbaukonstruktionen bis 100 mm Materialstärke.



TIPP

Kein Fremder/Privatkunde soll Einsicht in meine Einkaufspreise bekommen! – Alle, die sich im Shop nur mal informieren wollen, sehen „Mondpreise“. Deshalb ;-)
logge ich mich **IMMER** ein, dann erst werden meine individuellen Preise angezeigt.





Technische Daten
Magazinkapazität
Elementlänge
Elementdurchmesser

100 Stifte
32-64 mm
1,6 mm

Schrägmagazin für einfacheres Arbeiten in Ecken!

Anwendung

Innenausbau, Fensterbau, Holzrahmenbau, Dachkastenverkleidung, Untersichtverschalung, Profiltreter u.v.a..

Einfache Schnellentstörung

„Schon-Kontakt-Nase“ für effektives Arbeiten auf empfindlichen Oberflächen
Werkzeuglose Eintreibtiefeinstellung
Abzugshebel mit Soft-Grip
Vibrationsarm, rückstoßarm, ideal ausbalanciert



Bei Abgabe eines Altgerätes!
Ohne Altgerätabgabe erhöht sich der Angebotspreis um 85 €

€ 759,-*

2 VE = 4000 Stifte
galv.verzinkt –
Abmessung nach
Wahl



Technische Daten
Magazinkapazität
Elementlänge
Elementdurchmesser

125 Nägel
22-45 mm
3,0 mm

Anwendung

Dachpappe, Bitumenschindeln, Dachpappbahnen, Traufbleche, Dämmmaterial

2 VE = 2000 Nägel

3,0 x 25 mm
EDV-Nr. 381422 galv. verzinkt
EDV-Nr. 389422 feuerverzinkt



€ 775,-*

• Optimal für Flächen bis zu 200 m² und Reparaturarbeiten
• Einfach einzustellende Eintreibtiefe für ein optimales Nagelbild
• Großflächige Sicherungsnase für sauberes Aufsetzen des Gerätes

3 Jahre Komplettgarantie

Denn wir melden Ihre Maschinen für Sie an!
Verschleißteile, Wartung – alles inklusive.
Full Original Service – Gratis beim Kauf eines Gasnaglers

3 Jahre Komplett-Garantie inkl. Verschleißteilen und Akkus
keine lästigen Kostenvoranschläge

Für unsere Kunden

- Packs, Art.-Nr. 381234; Ø 2,8 x 63 mm, Galv+, gerillt; für IM90Ci/Xi;100Ci/Xi
- Packs, Art.-Nr. 381236; Ø 2,8 x 75 mm, Galv+, gerillt; für IM90Ci/Xi;100Ci/Xi
- Packs, Art.-Nr. 381237; Ø 3,1 x 80 mm, Galv+, gerillt; für IM90Ci/Xi;100Ci/Xi
- Packs, Art.-Nr. 381238; Ø 3,1 x 90 mm, Galv+, Unilock; für IM90Ci/Xi;100Ci/Xi
- Packs, Art.-Nr. 380240; Ø 3,1 x 90 mm, blank, Unilock; für IM90Ci/Xi;100Ci/Xi
- Packs, Art.-Nr. 381190; Ø 4,0 x 50 mm, Galv 12 µm, gehärtet, gerillt; für PPN50Ci/Xi

50-90 mm

PREMIUM SERVICE FOS ZUM NULLTARIF

Ohne Altgerätabgabe erhöht sich der Angebotspreis um 85 €

ALT GEGEN NEU

Pack-Aktion Wählen Sie!

Pack-Aktion 5 + 1

solange der Vorrat reicht

Suchen Sie sich oben in der Liste die Packs aus, die Sie benötigen – für je 5 Packs derselben Sorte, die Sie kaufen, gibt es EIN PACK GRATIS DAZU.

Streifen Nagler IM90Xi EDV-Nr. 614004

€ 790,-*

Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!!
inkl. 1 Pack
Bei Abgabe eines Altgerätes

ALT GEGEN NEU

Ankernagler PPN50Xi EDV-Nr. 614006

€ 825,-*

Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!!
inkl. 1 Pack
Bei Abgabe eines Altgerätes

ALT GEGEN NEU

**Hefthammer HFPF09
Heftklammern PF09CNK**

EDV-Nr. 611163
EDV-Nr. 371882

für Heftklammern Type PF von 6 - 9 mm



Gewicht: 0,9 kg
LxBxH: 300 x 25 x 50 mm


PAKET-ANGEBOT

Hefthammer
EDV-NR. 613163



50.000 Klammern
EDV-Nr. 371882

€ 59,00



Heftklammern
Type PF - 9 mm Länge
verzinkt (CNK)
Drahtmaß: 0,5x1,27 mm

EINZEL-ANGEBOT

100.000 Klammern
EDV-Nr. 371882

€ 69,00

Ankernagler-Set ST2-ANK50

EDV-Nr. 613095


inklusive 1.000 Ankernägeln Type ANK
50 mm Länge



Gewicht: 1,9 kg
LxBxH: 330 x 124,5 x 251,5 mm



€ 279,00



Ankernägeln
Type ANK verzinkt
Länge 40 - 50 mm
Drahtmaß: Ø 4,2 mm
(EDV-Nr. 371182)

Druckluft-Schlauchtrommel

EDV-Nr. 613959

Modell Z180.00



Gewicht: 7,2 kg
LxBxH: 330 x 350 x 250 mm
Länge: 30 m

Robuste Metall-Schlauchtrommel mit knickfestem Druckluftschlauch. 360 Grad schwenkbarer Schlauchaufroller. Ausklappbare Handkurbel.

Mit Stecknippel und Schnellkupplung. Sehr gute Fließigenschaften. Verlässlicher Einsatz, unabhängig von der Temperatur. Leichtes Aufrollen durch integrierte Schlauchführung.

Polyurethanschlauch 8 x 12 mm

€ 85,00

Profi-Nagler-Set

EDV-Nr. 613172

Druckluftnagler, Spiralschlauch und J-Box



Optimal für Arbeiten im Möbel- und Innenausbau, zur Befestigung von Leisten aller Art. Verarbeitet Brads Type J von 16 - 50 mm Länge. Der Nagler arbeitet rückschlagfrei und hat eine Einzelschussauslösung mit Auslösesicherung.

Set komplett mit 8.000 Stauchkopfnägeln im Sortimentskoffer und einem Spiralschlauch 6x9 mm inklusive Schnellkupplung und Stecknippel

€ 259,00



Stauchkopfnägeln (Brads)
Type J verzinkt, gehärtet
Länge 16 - 50 mm
Drahtmaß: 1,05 x 1,25 mm

Kompressor WARRIOR 435

EDV-Nr. 613247

Mobiler Kolbenkompressor



Stabiler und robuster Kompressor mit Halterung für PREBENA Schlauchtrommel. Klappbarer Transportgriff und 10 m Anschlusskabel. Für Kranfahrten geeignet. TÜV-frei.

Motor: 230 V / 2200 W
Drehzahl: 2840 U/min.
Ansaugleistung: 433 l/min.
Fülleistung: 210 l/min.
max. Druck: 10 bar
Kessel: 25 l
Gewicht: 58 kg
LxBxH: 790 x 630 x 580 mm



Schlauchtrommel
EDV-Nr. 613959

Komplett mit Schlauchtrommel

€ 799,00

Kompressor WARRIOR 460

EDV-Nr. 613248

Der Baustellen-Profi



Für Anwendungen mit hohem Luftbedarf geeignet. Verfügt über baustellen-gerechte Armaturen und eine Halterung für 2 PREBENA Schlauchtrommeln. Mit arretierbarem Klappbügel. TÜV-frei.

Motor: 230 V / 2200 W
Drehzahl: 1270 U/min.
Ansaugleistung: 460 l/min.
Fülleistung: 300 l/min.
max. Druck: 10 bar
Kessel: 23 l
Gewicht: 75 kg
LxBxH: 850 x 650 x 735 mm



€ 1.195,00

**Sicherheits-Schnallstiefel S3, Norbert
Sicherheits-Schnürstiefel S3, Wilfried**

FHB 83960
FHB 83962



Sicherheits-Schnallstiefel Norbert, S3
Ausführung: EN-ISO 20345:2004 S3 HRO, Kuhleder, Nitril-Langkeilsohle, bis 300° C hitzebeständig, nicht kreidend, textile Sicherheitssohle, Kunststoff-Kappe, Fussweite 11, atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle
Material: Kuhleder
Größen: 39-47 Farbe: schwarz

Sicherheits-Schnürstiefel Wilfried, S3
Ausführung: EN-ISO 20345:2004 S3 HRC, Kuhleder, Nitril-Langkeilsohle, bis 300° C hitzebeständig, nicht kreidend, textile Sicherheitssohle, Kunststoff-Kappe, Fussweite 11, atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle
Material: Kuhleder
Größen: 39-47 Farbe: schwarz

€ 89,50
Alle Größen
Norbert

€ 89,50
Alle Größen
Wilfried

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

**Sicherheits-Sneaker S 3 hoch, Linus
Sicherheits-Sneaker S 3 flach, Julian**

FHB 83864
FHB 83865



Sicherheits-Sneaker S 3 Linus, hoch
Ausführung: EN ISO 20345; 2011-S3, Büffelleder, rutschhemmende und stoßdämpfende Laufsohle aus PU/TPU, textiler Nagel-durchtrittschutz, Zehenschutzkappe aus Kunststoff, stoßdämpfende Einlegesohle, atmungsaktives Innenfutter, Fußweite 11

Material: Büffelleder
Größen: 39 - 47
Farbe: schwarz

€ 94,30
Alle Größen
Linus

€ 89,50
Alle Größen
Julian

Strick-Fleece-Jacke Christoph

FHB 79595



Strick-Fleece-Jacke Christoph

Ausführung: körpernahe Passform, elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester; 2 geräumige, vordere Reißverschlusseitentaschen und eine großzügige Armtasche mit rotem Reißverschluss, 2 offene Innentaschen, YKK-Frontreißverschluss

Material: 100 % Polyester, 280 g/qm
Größen: XS - 5XL
Farbe: grau/schwarz

€ 46,30
Alle Größen

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

**Sweater-Jacke Benno, mit Kapuze
Sweater-Jacke Jörg, mit Kapuze und Webpelz**

FHB 79494
FHB 79293



Sweater-Jacke Benno, mit Kapuze
Material: 90 % Baumwolle, 10 % Polyester, 310 g/qm
Größen: XS-3XL
Farbe: grau

Sweater-Jacke Jörg, mit Kapuze und Webpelz
Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 320 g/qm Webpelzfutter
100 % Polyester, 280 g/qm
Größen: XS-3XL
Farbe: schwarz

€ 55,90
Alle Größen
Benno

€ 63,90
Alle Größen
Jörg

Zunfthose Paul, ohne Schlag

FHB 50008



Zunfthose Paul, ohne Schlag
Trenkercord

Material: 85 % Baumwolle
15 % Polyester, 550 g/qm
Ausführung: Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen Kunstleder-Paspelierung

Größen: 40-66 / 84-114 / 23-30
Farbe: schwarz

€ 69,60
Alle Größen

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Zunfthose Friedrich, mit Schlag

FHB 50004



Zunfthose Friedrich, mit Schlag
Trenkercord

Material: 85 % Baumwolle
15 % Polyester, 550 g/qm
Ausführung: Schlagweite 65 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen Kunstleder-Paspelierung

Größen: 40-66 / 84-114 / 23-30
Farbe: schwarz

€ 69,60
Alle Größen

Zunftweste Heiner, Trenkercord

FHB 50016



Zunftweste Heiner, Trenkercord
Ausführung: zweireihig, achtknopfig, 2 Außentaschen, 1 Innentasche, Perlmutterknöpfe, Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle, 1 Rückenschnallgurt

Material: 85 % Baumwolle
15 % Polyester, 550 g/qm
Größen: 44 - 66 / 88 - 110
Farben: schwarz

€ 50,40
Alle Größen

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Zunfthose Sebastian ohne Schlag

FHB 11011



Zunfthose Sebastian
Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 310 g/qm
Ausführung: ergonomisch perfekte Schnittführung bietet deutlich mehr Bewegungsfreiheit, 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben; diverse Volumentaschen auf beiden Seiten

Größen: 40 - 66 / 84 - 114 / 23 - 30
Farbe: anthrazit, schwarz,

€ 67,12
Alle Größen



- pro clima - Und die Dämmung ist perfekt.

Uni Tape, innen

EDV-Nr. 759200



Länge	Breite	VE	1-4 Rollen	ab 5-19 R	ab 20 R
30 m	6 cm	20 R	à 16,10 €	à 15,10 €	à 14,60 €

Universal Klebeband. Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen und deren Anschlüsse im Innenbereich. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.

Tescon VANA

EDV-Nr. 759210



Länge	Breite	VE	1-4 Rollen	ab 5-19 R	ab 20 Rollen
30 m	6 cm	20 R	à 19,15 €	à 17,85 €	à 16,95 €

Allround Klebeband mit Fliesträger. Für dauerhaft luftdichte Verklebungen der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen außen wie auch innen! Auch für die Verklebung von Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet!

Tescon No. 1

EDV-Nr. 759216



Länge	Breite	VE	1-4 Rollen	ab 5-19 R	ab 20 Rollen
30 m	6 cm	20 R	à 25,30 €	à 23,75 €	à 22,95 €

Allround Klebeband mit Träger aus perforierter PE-Folie. Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet. Innen und außen, auch für Durchdringungen.

TESCON Sprimer sprühbare Grundierung

sprühbare Grundierung!



EDV-Nr.	VE	Inhalt	ab 3 Dosen	ab 6 Dosen
759147	6 D.	400 ml	09,05 €	à 8,75 €
759145	6 D.	750 ml	15,65 €	à 15,20 €

Haftgrundierung für Holz, Holzfaserverplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatten für die anschließende Verklebung mit pro clima Klebebandern wie z. B. TESCON VANA, TESCON PRO-FECT und der EXTOSSEAL-Familie.

Orcon® F



EDV-Nr.	VE	Inhalt	ab 5 Stück	ab 1 VE
759110	20 Kartuschen	310 ml	à 5,70 €	à 5,40 €
759112	12 Schlauchfolien	600ml	à 9,15 €	à 8,85 €

Allround Anschlusskleber. Für dauerhafte, elastische Anschlüsse innen und außen ohne Verwendung einer Anpresslatte. Für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art sowie Unterdach- und Fassadenbahnen an angrenzende Bauteile!

Intello® - Plus

SYSTEMPRODUKTE: Klebeband: TESCON VANA; TESCON No.1; Anschluss-Kleber: ORCON F; ORCON CLASSIC

Länge	Breite	Fläche
50,00 m	1,50 m	75,00 m ²
50,00 m	3,00 m	150,00 m ²

EDV-Nr. 759170

EDV-Nr. 759172






Armierter Hochleistungs- Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn bei Dämmungen zwischen den Tragholzern. Mit feuchtevariablem sd-Wert!
EINSATZBEREICH: Einsatz als Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn in Dach, Dachschräge, Wand, Decke und Boden. Für Kombinationen mit allen Faserdämmstoffen geeignet.
VORTEILE: Maximale Sicherheit für die Dämmkonstruktion; Bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel auch bei unvorhergesehenem Feuchteintrag; Besonders großer, in allen Klimabereichen wirksamer feuchtevariabler Diffusionswiderstand mit mehr als 100-facher Spreizung (sd-Wert von 0,25 m bis über 25 m); Im Winter diffusionsdichter, für hohen Feuchteschutz; Im Sommer sd-Wert nur 0,25 m, für die Rücktrocknung; Sehr geringe Dehnung bei Kombinationen mit Einblasdämmstoffen; Beste Werte im Schadstofftest; Prüfung nach AgBB durchgeführt.

Prämiert!

1,5m Breite:
 2-5 Bahnen à 192,70 €
 ab 6 Bahnen à 186,00 €
 ab 20 Bahnen à 182,70 €
3 m Breite*:
 2-4 Bahnen à 419,00 €
 ab 5 Bahnen à 409,00 €
 ab 20 Bahnen à 395,00 €

*+ zzgl. einmalig Frachtkosten 20 € w. Überlänge

Herzlich willkommen bei Hansen-Solingen | Nur für Gewerbetreibende |



Hansen-Shop – intuitiv und schnell zum gewünschten Produkt



Katalogportal
Du findest ALLE Hersteller- Infos
zu ALLEN Marken zu JEDEM Produkt
im Katalogportal von
Hansen-Solingen.de

**Echt jetzt – von allen
Anbietern!?**

**Das ist arbeitserleichternd!
Ein riesiges Nachschlagewerk!**

Das Hansen-Katalogportal Marken – Infos – Produkte

Überzeugen Sie sich: Hier finden Sie alles. Das zeitraubende Suchen der unterschiedlichen Herstellerseiten gehört der Vergangenheit an.

Im Hansen-Katalogportal finden Sie es schnell und einfach!


Herstellerkataloge, technischen Daten, Produktvideos, Zertifikate, Handbücher... was auch immer Sie suchen.

Das Hansen-Katalogportal, eine riesige Informationsquelle, sofort alles im direkten Zugriff!

hansen-solingen.de Es gibt kein vergleichbares Portal!



**Wie cool das aufgebaut ist!
Hier die Auswahl aller Kataloge
aller Hersteller, dann klick ich
den an, der mich interessiert
und schon bin ich da.**



Oberfräse LO 65 Ec+ARUNDA 80N EDV-Nr. 606060



- Lieferumfang MaxiMAX im T-MAX**
 1 Parallelanschlag m. Feineinstellung
 1 Kopiering Ø 30 mm
 1 Spannzange Ø 8 mm
 1 Revolveranschlag
 1 Einmaulschlüssel 22 mm
 1 Adapter für Fräser mit Innengewinde M 12 x 1
 1 Anschlussleitung 4 m
Zusatzartikel:
 1 ARUNDA 80N Maxi Neigb. Anschläge +50/90/-50°
 1 LO-FA Oberfräsenadapter
 2 Schnellspannhebelzwingen 40 x 14



Weitere Infos

€ 3.920,-
 statt € 4.156,-

P 1 CC Präzisionsstichsäge MaxiMAX im T-MAX EDV-Nr. 606021



- Lieferumfang**
 3 Stichsägeblätter CUnex W1; W2; W+P2
 1 Parallelanschlag P1-PA
 1 Grundplatte P1-GP
 1 Absaugstutzen P1-AS
 1 Späneabweiser P1-SA
 1 Spanneifenschutz P1-SS
 1 Gleiter P1-G
 1 Anschlussleitung 4 m



Angebot!
€ 479,-
 statt € 525,-

DSS 300 cc Dämmstoffseilsäge mit Volumensauger EDV-Nr. 606003
 EDV-Nr. 606133



- Lieferumfang:**
 2 Sägeseil, 6 mm breit
 1 Doppel-Zahnriemen
 1 Zusatzauflege/Gleiter
 2 Kabelfix K-Fix
 1 Transportkoffer
 1 Anschlussleitung 4 m



- Zusatzartikel:**
 1 Behälter S 200 (EDV-Nr. 606687) mit Saugeraufnahme, Knickschutz und 2 Spänesäcke S200
 1 S 35 M Absauggerät (EDV-Nr. 606132)
 1 Maschinenhalterung S200-MH (EDV-Nr. 606688)
 1 x Handsaugeset D 35 (EDV-Nr. 606621)

Set-Angebot!
€ 4.590,-
 statt € 4.864,-

MKS 130 Ec Zimmerei-Handkreissäge, PAKET EDV-Nr. 606010

K 85 EC Ec Zimmerei-Handkreissäge, PAKET EDV-Nr. 606023



**PAKET-
PREIS**

NEU

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z 24, WZ
 1 Parallelanschlag
 1 Sechskantschlüssel 6 mm
 1 Anschlussleitung 10 m

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ für Längsschnitte in Holz
 1 Absaugstutzen
 1 Sechskantschlüssel 5 mm
 1 Anschlussleitung 4 m



Zusatzartikel:

- 1 Führungsschiene F160 (EDV-Nr. 606574)

Set-Angebot!
€ 3200,-
 statt € 3.438,-

MT 55 CC Tauchsäge MidiMAX im T-MAX mit F 160 EDV-Nr. 606108



- Lieferumfang**
 1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ
 1 Sechskantschlüssel 5 mm
 1 Anschlussleitung 4 m



- Zusatzartikel:**
 1 Führungsschiene F160 (EDV-Nr. 606574)

Angebot!
€ 639,-
 statt € 699,-

ERIKA 85 Unterflur-Zugsäge EDV-Nr. 606385

- Lieferumfang:**
 1 Sägeblatt-HM 250x1,8/2,8x30 mm, Z40, WZ
 1 Anbausatz Räder
 1 Schiebstock
 1 Multifunktionsanschlag MFA
 1 Sechskantschlüssel 6 mm
 1 Absaugset mit 2 Stützen
 1 Klemmstück
 1 /Quickstand\
 1 Anschlussleitung 4 m



- Zusatzartikel:**
 1 Schiebeschlitten (EDV-Nr. 606597)
 1 Zusatztisch (EDV-Nr. 606595)
 2 Halteschienen, 1000 mm (EDV-Nr. 606594)
 1 Anschlaglineal mit Ablängklappe (EDV-Nr. 606596)
 1 Späneabfallsammelssystem Cleanbox (EDV-Nr. 606581) (Starter Set)
 1 Parallelanschlag (EDV-Nr. 606677)

Angebot!
€ 4.300,-
 statt € 4.553,-

Die Mafell-Angebote sind bis zum 30.04.23 gültig



Der ServicePlus-Schutzbrief lässt Sie nicht im Regen stehen und schützt Sie vor unliebsamen Überraschungen. Gegen Berechnung eines Eigenanteils werden Reparaturkosten ersetzt und bei einem Totalschaden erhalten Sie im Austausch ein Neugerät.

Welche Schäden sind versichert?

Ihre MAFELL-Maschine ist u.a. versichert gegen Schäden durch:

- Diebstahl
- Brand, Blitzschlag, Explosion
- Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Vorsatz Dritter
- Sturm, Frost, Eisgang und Überschwemmung
- Kurzschluss oder Überstrom
- Konstruktions- oder Materialfehler

Was kostet der ServicePlus-Schutzbrief?

Für alle Geräte bis 1500 € Listenpreis zahlen Sie für 36 Monate Laufzeit nur 36 Euro.

* Nur in Deutschland gültig.

**Mafell-Maschinenmengenrabatt
Sprechen Sie uns an!**

**10 % Rabatt auf
Mafell Kreissägeblätter
+ Bandsägeblätter!**

Balkenzug mit Ratsche RAL 7016 EDV-Nr. 580610



- Gesenkgeschmiedete Haken
 - Keine Splittergefahr beim Einschlagen
- Spannweite bis zu 600 mm
Ratschenlänge: 320 mm

€ 135,-

Schutz- und Abdeckvlies „Basic“ mit Einleger EDV-Nr. 750199



Abmessung	Material	Farbe	VE	Preis per Rolle
1 x 25 m	Basic (180g/qm)	Grau	1	14,50 €

Saugstarkes, rutschfestes Abdeckvlies mit extrem hoher Abriebfestigkeit; zum Schutz von Bodenoberflächen vor Verschmutzungen durch Farben, Öl etc. bei Bau- und Renovierungsarbeiten, sowie als Transportschutz für Möbel oder andere empfindliche Gegenstände.



ab 5 Rollen
€ 13,95

Plattenzug mit Ratsche EDV-Nr. 580612

Ob beim Richten eines Dachstuhls oder beim Verlegen von Holzbaufertigelementen, mit dem Plattenzug können Hölzer einfach und schnell vorgespannt werden.

- Um 360° drehbare Lochplatte
- 8 Befestigungsöffnungen pro Lochplatte
- 6 x Ø 9 mm, 2 x Ø 13 mm

Spannweite bis 600 mm



€ 135,-

PREMIUM Abfallsäcke 120 l EDV-Nr. 750195



Abmessung	Material	Farbe	Menge	VE	Preis / Karton
700 x 1100 x 0,06 mm	60 µm	Blau	15 Stk./ Rolle	150	35,50 €

120 l Abfallsack, für mittelschweren bis schweren und kantigen Abfall geeignet



ab 3VE
€ 33,00

Flächenstreicher



Abmessung	EDV-Nr.	VE	per Stk.
3 x 7 cm	750960	12	1,58 €
3 x 10 cm	750962	12	1,70 €
3 x 12 cm	750964	12	1,90 €
4 x 14 cm	750966	12	3,29 €

Preise gelten bei Abnahme von vollen VE

Industriequalität • 40 - 45 mm Borstenlänge

Nylon-Latex-Montagehandschuhe EDV-Nr. 750128 EDV-Nr. 750129



Montagehandschuh aus Polyester; grau, mit schwarzer aufgerauter Latexbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen, mit Strickbund
Material/ Träger: 13 Gauge Polyester
Beschichtung: schrumpfgerautes Latex
Zertifizierung: EN388
Gr.9 EDV-Nr. 750128
Gr.10 EDV-Nr. 750129

ab 10 St. à € 1,25
ab 20 St. à € 1,15
ab 100 St. à € 1,09



ab € 1,09

Handfeger Kokos Handrücken Holz, SOREX

Technische Daten
Material der Bürste
Material Rücken

Kokos
Holz




Länge	ab 1 Stk.	ab 5 Stk.	EDV-Nr.
280 mm	à 1,45 €	à 1,30 €	780041
430 mm	à 1,95 €	à 1,65 €	780042

Besenset je 5 Kokos-/Elaston m.10 Stielen EDV-Nr. 780044

Technische Daten
Ausführung
Länge
Material

m. 10 Stielen L. 1400 mm
600 mm
je 5 Kokos- / Elaston



komplettes Set für groben Schmutz in Innen- (Kokos) und Außenbereich (Elaston, nassfest)
Metallstielhalter für leichte Stielbefestigung

€ 89,95

Lieferumfang
5 x Besen Kokos L 600 mm Flachholz, natur mit Metallstielhalter Ø 24 mm
5 x Besen Elaston L 600 mm Flachholz, natur mit Metallstielhalter Ø 24 mm
10 x Besenstiele L 1400 mm x Ø 24 mm

Kehrschaufel mit Holzgriff Metall verzinkt EDV-Nr. 780072

Technische Daten
Ausführung
Blattbreite
Blattlänge

mit Holzgriff
215 mm
430 mm

Metall verzinkt • lackierter Holzgriff • Kappe mit Ring



€ 3,95

€ 3,45
ab 3 Stk.

ML Bauleiter, Aluminium-Stufensteleiter



BG Bau gefördert! * • 50 % der Anschaffungskosten bis max. € 500,-

*Förderung unter Vorbehalt, aktuellste Informationen finden Sie auf der Homepage BG Bau. Seit 2014 fördert die BG BAU den Kauf von einseitig und beidseitig begehbaren Podestleitern, Tritte und Leiterzubehör. Von dieser Förderung profitieren alle Mitglieder der BG BAU. Dadurch sollen gerade auf Baustellen Arbeitsunfälle vermieden und die Ergonomie verbessert werden. Alle Informationen von der BG BAU erhalten Sie unter: www.bgbau.de/praev/arbeitschutzpraemien

Arbeitshöhe bis ca. m	2,89	3,13	3,36
Gesamthöhe m	1,95	2,18	2,41
Plattformhöhe m	0,89	1,13	1,36
Stufenanzahl inkl. Plattform	4	5	6
Gesamtlänge geklappt ca. m	2,06	2,31	2,56
Gewicht in ca. kg	10,0	11,8	12,6
EDV-Nr.	780035	G051095	G051096
Preis	310,00	324,00	348,00

Akku-Schlagbohrschrauber M18CBLPD-422C

EDV-Nr. 621056



Technische Daten

Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min-1	0-500 / 0-1800
Max. Schlagzahl 1	0-27000 min-1
Max. Bohr-Ø Holz	52 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	13 mm
Max. Drehmoment	60 Nm
Gewicht mit Akku (4.0 Ah / 2 Ah)	1,8 kg / 1,5 kg

Lieferumfang des Sets

1x M18 CBLPD Schlagbohrschrauber,
1x 18V 4.0 Ah Akku,
1x 18V 2.0 Ah Akku,
Ladegerät und
Transportkoffer.

Aktionspreis!

Bei Abnahme von 2 Stück
€ 189,-
Einzel
€ 199,-

Akku Einzelschuss-Nagler; 50-90 mm M18FFNS-502C

EDV-Nr. 621057



50 %
d. Ak*
max. 300 €

EG-Preis

Technische Daten

Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Artikelnummer	4933478302
Deliefert in	Transportkoffer
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	5.1 (M18 B5)
Lieferumfang	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer
Magazinkapazität - Nägel	51
Magazinwinkel (°)	30 - 34
Nageldurchmesser (mm)	2.8 - 3.3
Nageltyp (mm)	50 - 90
Spannung (V)	18 V
Standardausrüstung / Lieferumfang	Innensechskantschlüssel
Typ	18 V

NEU

Kraftvoller Nagler für problemloses Eintreiben der Nägel in Hartholz

Immer einsatzbereit dank der "Ready to Fire" Technologie. Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig - entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen.

Dank des Einzelschussmodus kann jeder abgefeuerte Nagel präzise platziert werden. Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten

- Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin.
- Bis zu 700 Nägel pro REDLITHIUM™ 5,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität
- Für alle gängigen Nägel, welche in ein 30° oder 34°-Magazin passen
- Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs

3 exklusive MILWAUKEE®-Technologien:

- Bürstenloser POWERSTATE™- Motor,
- REDLITHIUM™-Akkus
- REDLINK PLUS™-Elektronik für kraftvolle Leistung, lange Standzeit und hohe Langlebigkeit.

100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

€ 699,-

Kapp- und Gehrungssäge LS1219L

EDV-Nr. 600325



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Schnittleistung 90°
Schnittleistung 45° Gehrung
Schnittl. Neigung links 45°
Schnittl. Neigung rechts 45°
Max Gehrung links / rechts
Max Neigung links / rechts
Sägeblatt-Ø / Bohrung

1.800 Watt
3.200 min⁻¹
107x363/92x382 mm
107x255/92x268 mm
71x363/44x382 mm
54x363/44x382 mm
48/48°
60/60°
305/30 mm

Kapp- und Gehrungssäge LS1219L
1.800 W • 305 mm • 3.200 min⁻¹

Effiziente Hochleistungssäge mit einem Laser für schnelles und genaues Schneiden

Eine präzise Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.800 W Motor für den professionellen Einsatz. Mit einem Sägeblatt-durchmesser von max. 305 mm wird eine Schnittleistung von 92 x 382 / 107 x 363 mm erreicht. Mit Dual-Slide-System für verringerten Platzbedarf. Ausgestattete mit einer exzellenten Staubabsaugung und einem Laser, der die Schnittlinie anzeigt.



Hansen-Preis:

€ 699,-

Akku-Kombihammer DHR281ZJ

EDV-Nr. 600985



Technische Daten

Technische Details

Li-Ion Akku
Leerlaufdrehzahl
Leerlaufschlagzahl
Bohrleistung in Holz
in Stahl
in Beton
Einzelschlagstärke
Gewicht

2x 18V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
0 - 980 min⁻¹
0 - 5.000 min⁻¹
32 mm
13 mm
28 mm
2,8 J
4,9 kg inkl. Akku

ohne Akku /
Ladegerät im
Karton

Im Liefer-
umfang



Bohrer nicht im Lieferumfang

Zum Bohren, Hammerbohren, Meißeln

€ 325,-



Akku-Recipsäge DJR 186 ZK 18V

EDV-Nr. 600924



Technische Daten

Leerlaufhubzahl:
Hubhöhe:
Akkuspannung:
Max. Schnittleistung Holz 90°
Max. Schnittleistung Rohr
Maße (LxBxH) mm:
Gewicht:

0 - 2.900 min⁻¹
28 mm
18 V
255 mm
130 mm
499x91x234
3,7 kg

ohne Akku /
Ladegerät im
Karton



Sehr schneller Sägefortschritt
Effektiver Staubschutz

€ 135,-

Power-Source-Kit im Karton

EDV-Nr. 601997



Technische Daten

Akku
Akkukapazität
Anzahl mitgelieferter Akkus
Gewicht mit Akku
Magazinkapazität
Magazinwinkel
Nageldurchmesser
Nageltyp
Spannung

Li-Ion
5,0 Ah
2
5,1 kg
51 Nägel
30 - 34 °
2,8 - 3,3 mm
50 - 90 mm
18 V

Lieferumfang

2 x M18 B5 Akku-Packs,
M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer

18V

€ 179,-

Handkreissäge 5143 R - 2200 W

EDV-Nr. 600301



Technische Daten

Leistungsaufnahme:
Leerlaufdrehzahl:
Schnittleistung 0°:
Schnittleistung 45°
Schnittleistung 60°
Sägeblatt-Ø / Bohrung
Absaugstützen
innen/außen:

2200 Watt
2700 min⁻¹
130 mm
90 mm
60 mm
355/30 mm
30/38 mm

€ 589,-



Makita Akku Li-Ion BL 1850 / 5,0 Ah

EDV-Nr. 601998



Technische Daten

Modell
Akkuspannung
Akkukapazität

Li-Ion
BL1850
18 V
5,0 Ah

So lange Vorrat reicht

€ 78,-



Winkelschleifer 9565HRZ

EDV-Nr. 600248



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Max. Schleifscheiben-Ø
Maße (LxBxH) mm
Spindelgewinde
Gewicht

1.100 W
12.000 min⁻¹
125 mm
385x140x145
M14x2
2,4 kg



Hansen-Preis:
€ 79,-

Winkelschleifer Set DK0052

EDV-Nr. 600279



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Scheibendurchmesser
Spindelgewinde
Gewicht

GA9020R	9558NBR
2.200 W	840 W
6.600 min ⁻¹	11.000
230 mm	125 mm
M14x2	
5,8 kg	2,1 kg



Hansen-Preis:
€ 165,-

Winkelschleifer GA 9020RF- 2200W

EDV-Nr. 600218



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Max. Schleifscheiben
Spindelgewinde
Maße (LxBxH) mm
Gewicht

2200 Watt
6600 min⁻¹
-Ø: 230 mm
M14x2
453x250x137
5,8 kg



Hansen-Preis:
€ 120,-

Recipsäge JR3051TK

EDV-Nr. 600499



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Hubzahl
Hubhöhe
Gewicht

1.200 W
3.000 min⁻¹
30 mm
3,3 kg



Hansen-Preis:
€ 129,-

Pendelhubstichsäge 435 1FCTJ

EDV-Nr. 600351



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Hubzahl
Schnitttiefe Holz
Metall
Pendelhub
Gewicht

720 W
800-2.800 min⁻¹
135 mm
10 mm
4-fach
2,5 kg



Hansen-Preis:
€ 149,-

Bohrhammer HR2470

EDV-Nr. 600023



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Leerlaufschlagzahl
Einzelschlagstärke
Bohrleistung Beton/Holz/Stahl
Gewicht

780 W
0 - 1.100 min⁻¹
0 - 4.500 min⁻¹
2,4
24/32/13 mm
2,9 kg



Hansen-Preis:
€ 109,-

Bei uns erhalten Sie 3 Jahre Garantie auf Ihre bei uns gekauften Makita-Maschinen

Akku-Handkreissäge DHS782ZJ

EDV-Nr. 600732



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl 4.800 min⁻¹
 Sägeblattdurchmesser 190 mm
 Sägeblattbohrung 30 mm
 Schnittleistung bei 0° 62,5 mm
 bei 45° 44,5 mm
 Gewicht 4,5 - 5,1 kg
 Im Lieferumfang MAKPAC Gr. 4, HM-Sägeblatt 190 mm, Parallelschlag, Absaugstutzen

BG-18v Premium
 Sprechen Sie uns an!



Ideal zur Küchenmontage, bei Dacharbeiten und im Innenausbau
 • Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
 • Ohne Adapter auf Führungsschiene einsetzbar

Praxis-Tipp!

Kosten sparen, vorhandene Akkus nutzen.



€ 289,-
 Hansen-Preis:

Akku-Handkreissäge DHS900Z

EDV-Nr. 600729



Sprechen Sie uns an!

Leerlaufdrehzahl 4.500 min⁻¹
 Max. Schnittleistung 0°/45°/56°/60°/85°/61/44/44 mm
 235/30 mm
 Winkleinsteilung 0-60°
 Maße (LxBxH) 413x196x316 mm
 Gewicht (inkl. BL1860B) 6,0 kg



Hocheffiziente Säge für den harten Einsatz!

Ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar.

Die Akku-Handkreissäge mit 85mm Schnitttiefe



€ 469,-



Akku-Bohrschrauber DDF 486 RTJ, 18 V

EDV-Nr. 600611

Der stärkste 18 V-Bohrschrauber von Makita mit 130 Nm!!

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl 0 - 550 / 2100 min⁻¹
 Drehmoment hart/weich 130 / 65 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Spindelgewinde M14x2
 Gewicht 2,4 kg



Extrastarkes bürstenloses Gerät für intensive Bohrungen und Verschraubungen.

Kraftvoller, sehr kurzer 18V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengerät und einem bürstenlosen Motor. Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff.

Akku-Bohrschrauber DDF 486 Z

EDV-Nr. 600648

ohne Akku / Ladegerät im Karton

€ 179,-



€ 349,-



Akku-Pendelhubstichsäge DJV181Z

EDV-Nr. 600764

ohne Akku / Ladegerät im Karton

€ 195,-



Technische Daten

Leerlaufhubzahl 800 - 3.500 min⁻¹
 Max. Gehrungswinkel 45°
 Schnittleistung Holz 135 mm
 Stahl 10 mm
 Hubhöhe 2 6 mm
 PendelhubEinstellung 3-fach plus Neutral
 Akkuspannung 18 V



€ 195,-

Akku-Winkelschleifer DGA511Z

EDV-Nr. 600775

ohne Akku / Ladegerät im Karton

€ 179,-



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl 3.000-8.500 min⁻¹
 Schleifscheibend. 125 mm
 Schleifscheibenbohr. 22,23 mm
 Akkuspannung/-kap 18 V
 Gewicht 2,3 kg



ohne Akku / Ladegerät im Karton

€ 179,-
 Hansen-Preis:

Akku-Bohrschrauber 18,0 V DDF482RFJ

EDV-Nr. 600992

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.900 min⁻¹
 Bohrleistung in Stahl/Holz 13/38 mm
 Max. Drehm. weich/hart 36/62 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Akkuspannung/-kap. 18 V / 3,0 Ah
 Gewicht 1,7 kg



inkl. 2 Akkus mit 3,0 Ah inkl. Schnellladergerät

€ 189,-
 Hansen-Preis:

MAK PAC
3.0 AH
18V

Werkzeug-Set 120-teilig im MacPac

EDV-Nr. 601537

Umfangreiches Werkzeug-Set bestehend aus Handwerkzeugen und Zubehör in einem MAKPAC Gr. 1



Ideal geeignet zum Beispiel für einen Automechaniker, Hausmeister oder Heimwerker, der Wert auf Qualität legt.



Enthält unter anderem eine 3/8"-Ratsche, Steckschlüsseleinsätze, Adapter, Verlängerungen, Kombischlüssel 8-15 mm, 1/4"-Ratsche, Sechskantschlüssel 1,5-8 mm, Bithalter und die gängigsten Bits.

Die Werkzeuge sind aus ChromVanadium-Stahl hergestellt.

€ 89,-
 Hansen-Preis:

Bei uns erhalten Sie 3 Jahre Garantie auf Ihre bei uns gekauften Makita-Maschinen



Preise gelten ab 100 Stück sortiert



Abmessung	max. Klemmstärke	Gesamtlänge	EDV-Nr.	VE	Preis 100Stk.
FAZ II 10/100*	10mm	95	413775	20	168,90 €
FAZ II 12/100*	100mm	200	413786	20	265,65 €
FAZ II 12 / 100 GS	100 mm	200	413766	20	305,50 €
FAZ II 12 / 120 GS	120 mm	220	413787	20	333,15 €
FAZ II 12 / 140 GS	140 mm	240	413809	20	372,10 €
FAZ II 12 / 160 GS	160 mm	260	413808	20	407,45 €
FAZ II 12 / 180 GS	180 mm	280	413813	20	439,90 €
FAZ II 12 / 200 GS	200 mm	300	413814	20	470,64 €



Zusätzlich!

ab 10 VE sortiert = 5 % Mengenrabatt

Langschaftdübel SXRL -T Senkkopfschraube

Preise gelten ab 200 Stück sortiert!



50 mm Mindestverankerungstiefe



Abmessung	max. Klemmstärke	EDV-Nr.	VE	Preis 100Stk.
SXRL 10 X 120 T	70	413824	50	68,90 €
SXRL 10 X 140 T	90	413826	50	76,25 €
SXRL 10 X 160 T	110	413828	50	103,75 €
SXRL 10 X 180 T	130	413830	50	142,55 €
SXRL 10 X 200 T	150	413832	50	198,80 €



Zusätzlich!

ab 10 VE sortiert = 5 % Mengenrabatt

Das lange Spreizelement mit 3 Verankerungstiefen macht den SXRL vielseitig verwendbar!

Hochleistungsmörtel FIS Plus 360 S



Artikelbezeichnung	EDV-Nr.	Inhalt	Preis
Profibox Karton FIS V Plus 360 S ohne Pistole	411847	Profibox Karton 12 Kartuschen FIS V Plus 360 S, 24 Stück Statikmischer FIS	249,00 €
Handwerkerkoffer HWK groß mit Pistole 12 x FIS V Plus 360 S	411846	12 Kartuschen FIS V Plus 360 S, 24 Stück Statikmischer FIS 1 Auspresspistole CP05	275,00 €



Der „Dübelberater“ – im Hansen-Shop Immer zur Stelle, wenn man ihn braucht!

Immer den passenden Dübel zu verwenden ist eine Wissenschaft für sich; der „Dübelberater“ – eine große Hilfe im Alltag.

Welch eine Arbeiterleichterung auf der Baustelle – und ich bin mir sicher, direkt die richtigen Dübel zu bestellen.



Zusätzlich!

Ab 500 Stk. sortiert zusätzl. **10% Mengenrabatt**



Klassiker!

Typ	EDV-Nr.	Klemmstärke	Bohrerdurchm. mm	Dübellänge mm	Marke	VE / Stück	Aktionspreis 100 Stück sort.
8 x 10 / 71	441800	10	8	71	Upat	100	30,90 €
10 x 10 / 86	441810	10	10	86	Upat	50	43,30 €
10 x 100 / 180 GS	441840	100	10	180	Mungo	25	81,00 €
12 x 100 / 194 GS	441844	100	12	194	Upat	20	108,30 €
12 x 120 / 214 GS	441846	120	12	214	Upat	20	115,45 €
12 x 140 / 234 GS	441848	140	12	234	Upat	10	131,00 €
12 x 160 / 254 GS	441850	160	12	254	Upat	10	140,90 €
12 x 180 / 276 GS	441849	180	12	276	Upat	10	151,25 €
12 x 200 / 296 GS	441852	200	12	296	Upat	10	169,20 €



Nageldübel



Preise gelten ab 500 Stück sortiert

Abmessung	EDV-Nr.	VE	Aktionspreis	
			ab 500 Stk. sortiert	ab 1.000 Stk. sortiert
6 - 80	440366	200	6,50	5,85
8 - 60	440376	100	7,50	6,80
8 - 80	440378	100	9,35	8,45
8 - 100	440380	100	13,05	11,80
8 - 120	440382	100	14,95	13,55
8 - 140	440384	100	17,30	15,70

Duo-Power, der neue 2-Komponenten-Dübel



Preise gelten ab 500 Stück sortiert

Abmessung	EDV-Nr.	VE	Preis 100 Stk.
5 x 25	410050	100	3,50 €
6 x 30	410052	100	4,95 €
8 x 40	410054	100	7,20 €
10 x 50	410056	50	13,60 €
12 x 60	410055	25	20,65 €
14 x 70	410057	20	38,20 €

Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund. Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt, wenn der Dübel perfekt sitzt.

Mungo Quattro Nylondübel ab 200 Stück sortiert!

Typ	EDV-Nr.	VE / Stück	Preis 100 Stück
MQ 5	440008	100	1,20 €
MQ 6	440010	100	1,85 €
MQ 8	440012	100	3,80 €
MQ 10	440014	50	5,05 €
MQ 12	440016	25	7,56 €
MQ 14	440018	10	13,90 €



MN-Nylondübel - 510 ab 200 Stück sortiert!

Typ	EDV-Nr.	VE / Stück	Preis 100 Stück
MN 5	440090	100	1,00 €
MN 6	440092	100	1,50 €
MN 8	440094	100	2,20 €
MN 10	440096	50	4,35 €
MN 12	440098	25	6,50 €
MN 14	440100	20	11,85 €
MN 16	440102	25	19,35 €
MN 20	440104	5	33,20 €



Mungo Injektions-Mörtel MIT-SE Plus, styolfrei Zulassung Option 1

Bezeichnung	EDV-Nr.	Listenpreis / Stück	VE / Stück	Aktionspreis / Stück
MIT-SE Plus 300 inkl. 2 Mischer	440022	16,50 €	12	9,85 €
Skelett-Pistole für 300 ml Kartusche	750260	5,45 €	1	4,20 €



in gerissenem und ungerissenem Beton mit Gewindestangen und Bewehrungsseisen als Dübel Brandschutzprüfung F30- F120 Brandschutzprüfung F180 (Rebar) DIBT- Zulassung für Mauerwerk



Ab 5 VE!!
Gratispistole

Zusätzlich!

Mit Option 1



Stahlbolzen, galv. verzinkt

EDV-Nr. 441774

10 / 20 / 90

Restposten

So lange Vorrat reicht

Option 1



Stahlbolzen, galvanisch verzinkt mit europäischer Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton.

Eigenschaften:

- Geringer Bohraufwand • Schnelle Montage
- Ideal für Durchsteckmontage
- Abmessung: 10/ 20/ 90
- Klemmstärke: 20mm
- Dübellänge: 90mm
- Bohrer Durchmesser 10mm
- VE: 25 Stück

ab einer Abnahme von 200 Stück
€ 39,00
per 100 Stk.

Bewährt!

Reinigungstücher

EDV-Nr. 770012

SOUDAL

SWIPEX ist ein extra großes Reinigungstuch für alle Fälle.

Produkteigenschaften:

- Entfernt rasch und nachhaltig frische, nicht ausgehärtete Kleb-/Dichtstoffe (Silicone, MS Polymer®, PU, Acryl...), PU-Schaum, Farben und vieles mehr von Händen, Werkzeugen und vielen glatten Oberflächen.
- Eine sichere Alternative zu herkömmlichen Reinigern
- Wirkungsvoller als Wasser und Seife



3x

Set-Preis! € 30,-

Shockwave

Schlagfestes Compact-Set

EDV-Nr. 621876

Milwaukee



32-teiliges Set

SHOCKWAVE™ schlagfeste Bits: 31 x 25 mm lang: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX 40, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO 20 / 1 x TX BO25, 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm. 1 x SHOCKWAVE™ schlagfester Bithalter ¼ Hex-Aufnahme 73 mm lang.

Lieferumfang

Kunststoffbox, magnetischer Bithalter, 25 mm Bits: PH/PZ/TX/Hex

€ 19,95

Gehörschutz OPTIME III

EDV-Nr. 750121



Optime™ III ist ein Kapselgehörschützer mit extrem hoher Dämmleistung, entwickelt für besonders starke Lärmbelastungen. Dieser Gehörschützer basiert auf einer Doppelschalentechnologie, die die Resonanz im Inneren der Kapsel minimiert. Das Ergebnis: maximale Dämmung hoher Frequenzen, wobei Gespräche und Warnsignale immer noch gut zu verstehen sind.



EN 352-1 und -3 / (SNR) = 35 dB / H-Wert = 40 dB / M-Wert = 32 dB / L-Wert = 23 dB

€ 24,95

Gehörschutzstöpsel

EDV-Nr. 750119



Die E-A-Rsoft© Gehörschutzstöpsel bestehen aus dehnbarem, rückverformendem Polyurethan-Schaum (PU). Sie bieten hohen Tragekomfort und zuverlässigen Schutz.



EN 352-2 / (SNR) = 36 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 34 dB / L-Wert = 31 dB

VE = 1 Paar

pro Paar € 0,15

Bügelgehörschutz SAFELINE V Stöpsel austauschbar

EDV-Nr. 750111



sehr robuster Polycarbonat Bügel · mehrmals wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel aus PU · sehr leicht und bequemer Tragekomfort · Stöpsel sind auswechselbar ·

EN-352-2 / (SNR) = 24dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert = 20 dB (A) / L-Wert = 19 dB (A)

PROMAT

€ 1,59

Bau PSA-Starter-Set

EDV-Nr. 621215

Milwaukee

5-teiliges Set

- Warnschutzweste gelb Größe L/XL
- Bügelgehörschutz
- Schutzbrille klar – kratzfest & beschlagfrei
- Schnitthandschuhe Klasse 1/A Größe L
- Schutzhelm nach EN 397 aus thermoplastischem Spezialkunststoff PE Kopfumfang für 51-64 cm, weiß



EDV-Nr. 750320



Setpreis!! € 40,00

Hammer m. magn. Nagelhalter ,glatte Bahn

EDV-Nr. 710051

Hammer m. magn. Nagelhalter ,gerauhte Bahn

EDV-Nr. 710052

Hammer mit magnetischem Nagelhalter für höchste Ansprüche, Hammerkopf fein blank, Chrom-Molybdän Stahlrohrstiel, Klaue und Spitze besonders gehärtet, mit hohem Auge, brauner Spezialgriff



ab 4 Stck. € 25,95

PICARD

Angebot! € 28,50

Stahlwinde mit Sicherheitsklaue und mit hebendem Gehäuse

Konform zu Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Die Stahlwinden entsprechen der DIN 7355. Diese Norm enthält alle technischen Vorschriften, die zur Gewährleistung der notwendigen Sicherheit bei bestimmungsgemäßer Verwendung eingehalten werden müssen. Die Sicherheitskurbel besitzt eine Reibungslastbremse, die so eingerichtet ist, daß sie beim Loslassen der Kurbel bremsend wirkt und die Last in jeder gewünschten Höhe festhält. Ein Zurückschlagen der Kurbel ist ausgeschlossen. Der Kurbelgriff ist umklappbar.



Hubhöhe 350mm

EDV-Nr.	Tragfähigkeit	min.Klauenhöhe	Minimale Bauhöhe	Preis
700520	3000 kg	70 mm	735 mm	166,- €
700522	5000 kg	80 mm	735 mm	212,- €

Suche

Eine leistungsstarke Suchfunktion unterstützt Sie bei der Suche der benötigten Artikel.

Dübelberater

Sie sind sich unsicher, welche Dübel zu Ihrem Projekt benötigt werden!? Hier wird Ihnen weitergeholfen.

An- / Abmeldung

Bitte melden Sie sich an, um Ihre individuellen Konditionen zu sehen.

Warenkorb


Hier befinden sich die ausgewählten Artikel. Sie können selbstverständlich auch hier noch die Bestellmengen ändern und Ihren individuellen Preis sowie die Warenverfügbarkeit sehen.

Shop-Hotline

Hier bekommen Sie direkt einen Ansprechpartner, der Ihnen bei Fragen zum Shop weiterhilft.

Navigation

Die einzelnen Themen sind sowohl in Textform, als auch in Bildform anwählbar.



Katalog-Portal
ALLE Marken – ALLE Infos – zu JEDEM Produkt

Katalog-Portal

Egal ob Datenblatt, Technische Infos Produktvideo ... – hier finden Sie ALLE Infos von JEDER Marke zu JEDEM Produkt. Testen Sie es.

Schnellerfassung

Schnellerfassung

Wenn's schnell gehen soll und Sie schon genau wissen, was Sie wollen: Einfach fix die EDV-Nummern untereinander eingeben, dann jeweils die gewünschten Mengen erfassen und schon können Sie alles zusammen in den Warenkorb verschieben.

Unser Werkzeugtechnik-Katalog

Blättern Sie in unserem Online-Katalog. Sie können auch direkt bestellen.





- Sofortige Verfügbarkeitskontrolle
- Ihr individueller Preis
- Technische Daten auf einen Blick
- Schnellerfassung der Artikel
- Katalog-Portal **NEU**
- Dübel-Berater **NEU**

Jetzt mit einem Klick in unserem **ONLINE-Shop** **ALLE** Marken – **ALLE** Infos – zu **JEDEM** Produkt

Wir sind für Sie da!

Telefon: 0212 / 258 27 - 0 Laden-Öffnungszeiten: Mo. – Do. 7.15 – 16.30 h
Telefax: 0212 / 258 27 - 90 Fr. 7.15 – 14.00 h
Internet: www.hansen-solingen.de E-Mail: info@hansen-solingen.de

Telefonisch erreichen Sie unsere kompetenten Fachberater: Mo. – Do. 7.00 – 17.00 h + Fr. 7.00 – 14.00 h

Verkauf: **Josef Hansen GmbH & Co. KG** • Gewerbegebiet Dycker Feld • Dellenfeld 4 • 42653 Solingen
• Abholung / Mitnahme • Lieferung in 1-2 Tagen innerhalb Deutschlands
• Expresslieferung innerhalb 24 Stunden möglich

hansen-solingen.de

Alles für den Profi

Auf der Internetseite die **Profikataloge runterladen** und alles online bestellen.



HANSEN SOLINGEN

