

HANSEN SOLINGEN

Markenqualität – Auswahl – Preis – Fachkompetenz

– freundlich und schnell

Gültig bis
30.09.2024



Kaufen Sie 4
Schraubenpakete und
erhalten Sie zusätzlich
1 DFB-Trikot

PLUS
5 x 5 L Bierfässer



Infos S. 22

5 x

Angebote Sommer 2024

| | | | |
|---------|--------------------------|---------------------|----------|
| S. 4 | Angebote Bauschrauben | Angebote Bohrer 5+1 | S. 19 |
| S. 6+7 | FHB-Angebote | Makita-Angebote | S. 20+21 |
| S.10+11 | Paslode-Impulse Angebote | SPAX-Angebote | S. 23 |
| S.14+15 | Angebote Fischer | Angebote Leitern | S. 24+25 |
| S.18 | Angebote Festool | Restposten | S. 28+29 |

3 GERÄTE – 3 AKKUS

STELLEN SIE SICH IHR EIGENES SET ZUSAMMEN!

M18 VARIO SET

So lange Vorrat reicht

3 x 18 V / 5.0 Ah Red Li-Ion Akku M18 B5
inkl. 1 x M12-18FC Schnellladegerät
+ drei der auf dieser Doppelseite aufgelisteten
18 Volt Geräte (ohne Akku und Ladegerät) zur Auswahl

+ 1 x Milwaukee® Pro-Compact Bandmaß 5 m
+ 1 x Redstick Compact Wasserwaage 60 cm

SETPREIS
€ 999,00

EDV-Nr. 621099

SIE SPAREN
bis zu
€594,00
gegenüber
Einzelkauf



Pro-Compact
Bandmaß 5 m



Milwaukee®
Energy-Kit



Milwaukee®
Wasserwaage Torpedo 360°



Schnittschutzhandschuhe Klasse
3/C - Größe 9 (L)

+ 3 GERÄTE ZUR AUSWAHL

①



M18 ONEDD3-0X – ONE KEY™
Akku-Bohrschrauber

Kraftvolle 135 Nm Drehmoment

②



M18 ONEFHIWP12-0X – ONE KEY™
Schlagschrauber 1/2" Vierkant PIN

Kraftvolle 1.356 Nm Drehmoment bei
kompakter Bauform: nur 206 mm Länge

③



M18 ONEFSZ-0X – ONE KEY™
Akku-Säbelsäge

Hublänge 28,6mm

④



M18 FSAG125X-0X – FUEL™ Akku-Winkel-
schleifer mit Totmannschalter

Scheibendurchmesser 125 mm
max. Leerlaufdrehzahl 8.500 min⁻¹

⑤



M18 ONEFSAG125XPDB-0X – FUEL™ Akku-Sicherheits-Winkel-
schleifer mit Totmannschalter

RAPIDSTOP™-Bremsen stoppt Schei-
be in weniger als 2 Sekunden

⑥



M18 FHZ-0X – FUEL™
Akku-Kompakt-Säbelsäge

22 mm Hublänge und 3000 Hiebe
für kontrollierte Schnitte

⑦



M18 BLCS66-0X – Bürstenlose
Akku-Handkreissäge

66 mm Schnitttiefe für gleichzei-
tiges Schneiden von bis zu 3 OSB
Platten (19 mm)

⑧



BLHX – OX
Bürstenloser Akku-Bohrhammer
Mit 2,3 J Schlagenergie, optimiert
für Bohrdurchmesser ø 6 - 20mm

⑨



M18 BP-0 – Akku-Hobel

Präzise Oberflächenbearbeitung dank
Spantiefeneinstellung bis 2 mm, max.
Hobelbreite 82 mm

⑩



M18 BMT-0 – Akku-Multitool

Multitool mit oszillierendem
Bewegungsablauf(3,4°)

⑪



M18JSR-0 – Akku-/Netz-Radio

AM/FM-Tuner für sehr gute Emp-
fangsqualität, zwei Lautsprecher mit
Passivmembranen erzeugen einen
lauten, klaren Sound mit satten Bässen,
USB-Anschluss zum Laden von mobilen
Endgeräten, Lieferumfang: 2 AAA-Batte-
rien, AUX-Anschlusskabel

⑫



M18 FBJS-0X – FUEL™
Akku-Stichsäge mit Knauf-Griff

Hublänge 25mm, hohe Schnitt-
leistung von bis zu 32 m in 19 mm
OSB-Platten mit nur einer 5,0-Ah-
Akkuladung

Wir haben über 35 Modelle zur Auswahl! Sprechen Sie uns an,
wenn Ihr Wunschmodell nicht dabei ist!

So lange Vorrat reicht



Akku-Schlagbohrschrauber M18CBLPD-OV EDV-Nr. 621053



Technische Daten

Akku Spannung
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang
 Max. Schlagzahl
 Max. Bohr-Ø Holz
 Max. Bohr-Ø Stahl
 Max. Drehmoment
 Gewicht mit Akku (4.0 Ah / 2 Ah)

18 V
 0-500 / 0-1800 min-1
 0-27000 min-1
 52 mm
 13 mm
 60 Nm
 1,8 kg / 1,5 kg

Bei Abnahme von 2 Stück
€ 120,-
 Einzeln € 129,-

Aktionspreis!

Nullversion im Transportkoffer

Ohne Akkus/Ladegerät im Koffer € 129,-

Shockwave Schlagfestes Compact-Set EDV-Nr. 621876



32-teiliges Set

SHOCKWAVE™ schlagfeste Bits: 31 x 25 mm lang: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO 20 / 1 x TX BO25, 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm. 1 x SHOCKWAVE™ schlagfester Bithalter ¼" Hex-Aufnahme 73 mm lang.

€ 19,95

Bau PSA-Starter-Set EDV-Nr. 621515



5-teiliges Set

- Warnschutzweste gelb Größe L/XL
- Bügelgehörschutz
- Schutzbrille klar – kratzfest & beschlagfrei
- Schnittschutzhandschuhe Klasse 1/A Größe L
- Schutzhelm nach EN 397 aus thermoplastischem Spezialkunststoff PE Kopfumfang für 51-64 cm, weiß

€ 39,95

So lange Vorrat reicht



Akku M18 B5 18V/5Ah EDV-Nr. 621248



Technische Daten
 Modell
 Akkuspannung
 Akkukapazität

Li-ion
 M18 B5
 18 V
 5,0 Ah

€ 89,-

So lange Vorrat reicht

Akku Einzelschuss-Nagler; 50-90 mm M18FFNS-502C EDV-Nr. 621057



Technische Daten

Akku
 Akkukapazität (Ah)
 Anzahl mitgelieferter Akkus
 Artikelnummer
 Geliefert in
 Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)
 Lieferumfang
 Magazin Kapazität - Nägel
 Magazinwinkel (°)
 Nageldurchmesser (mm)
 Nageltyp (mm)
 Spannung (V)
 Standardausrüstung / Lieferumfang
 Typ

NEU

Li-ion
 5.0
 2
 4933478302
 Transportkoffer
 5.1 (M18 B5)
 2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer
 51
 30 - 34
 2.8 - 3.3
 50 - 90
 18V
 Innensechskantschlüssel
 18V

100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

€ 699,-

Kraftvoller Nagler für problemloses Eintreiben der Nägel in Hartholz

Immer einsatzbereit dank der "Ready to Fire" Technologie. Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig - entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen.

Dank des Einzelschussmodus kann jeder abgefeuerte Nagel präzise platziert werden. Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten


- Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin.
- Bis zu 700 Nägel pro REDLITHIUM™ 5,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität
- Für alle gängigen Nägel, welche in ein 30° oder 34°-Magazin passen
- Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs

3 exklusive MILWAUKEE®-Technologien:

- Bürstenloser POWERSTATE™- Motor,
- REDLITHIUM™-Akkus
- REDLINK PLUS™-Elektronik für kraftvolle Leistung, lange Standzeit und hohe Langlebigkeit.

Halbkopfnägel (Zink) für alle gängigen Akku-Nagler

| EDV-Nr. | Abmessung | VE | Angebotspreis 0/00 |
|---------|----------------------------|------|-----------------------|
| 381108 | 28-63 NKRI Normale Rillung | 4000 | 13,35 € |
| 381109 | 28-75 KNRI Normale Rillung | 4000 | 18,90 € |
| 381110 | 31-80 NKRI Halbe Rillung | 3000 | 19,10 € |
| 381111 | 31-90 NKRI Halbe Rillung | 3000 | 22,45 € |



Ideal für alle gängigen Akku-Nagler am Markt

Hervorragende Papiermagazinierung, Nägel 34°




Zusätzlich!

ab 500 Stk. sortiert = 10 % Mengenrabatt



601 Bauschrauben mit Mutter, Vollschacht galv. verzinkt

Preise gelten ab 200 Stück sortiert!



Sechskantschrauben,
Mu = mit Sechskantmutter

| EDV.-Nr. | Abmessung | VE | Angebotspreis |
|----------|------------|----|---------------|
| 121268 | M 12 X 140 | 50 | 30,75 |
| 121272 | M 12 X 160 | 25 | 32,25 |
| 121276 | M 12 X 180 | 25 | 37,75 |
| 121280 | M 12 X 200 | 25 | 41,75 |
| 121284 | M 12 X 220 | 25 | 45,90 |
| 121286 | M 12 X 240 | 25 | 46,25 |
| 121288 | M 12 X 260 | 25 | 52,25 |
| 121290 | M 12 X 280 | 25 | 53,95 |
| 121292 | M 12 X 300 | 25 | 54,50 |
| 121294 | M 12 X 320 | 25 | 64,75 |
| 121296 | M 12 X 340 | 25 | 73,50 |
| 121298 | M 12 X 360 | 25 | 85,00 |
| 121300 | M 12 X 380 | 25 | 86,00 |
| 121302 | M 12 X 400 | 25 | 87,50 |
| 121304 | M 12 X 420 | 25 | 97,50 |
| 121306 | M 12 X 440 | 25 | 99,50 |
| 121308 | M 12 X 460 | 25 | 105,00 |
| 121310 | M 12 X 480 | 25 | 107,00 |
| 121312 | M 12 X 500 | 25 | 115,00 |
| 121314 | M 12 X 520 | 25 | 117,50 |
| 121316 | M 12 X 540 | 25 | 124,00 |
| 121318 | M 12 X 560 | 25 | 125,00 |
| 121320 | M 12 X 580 | 25 | 129,95 |
| 121322 | M 12 X 600 | 25 | 132,50 |
| 121324 | M 12 X 620 | 15 | 139,95 |
| 121326 | M 12 X 640 | 15 | 142,00 |
| 121328 | M 12 X 660 | 15 | 146,50 |
| 121330 | M 12 X 680 | 15 | 163,00 |
| 121336 | M 12 X 740 | 10 | 195,00 |

**Bauschrauben kaufen
+ Unterlegscheiben
zum Sonderpreis
dazu bekommen!**



Passende Unterlegscheiben nach DIN 440/DIN 1052

Preise gelten ab 200 Stück sortiert!



| EDV.-Nr. | DIN | Abmessung | VE | Angebotspreis |
|----------|------|-------------------|-----|---------------|
| 321122 | 440 | M12 13,5 x 44 x 4 | 200 | 11,95 € |
| 321164 | 1052 | M12 14,0 x 58 x 6 | 50 | 31,90 € |

Zusätzlich!

ab 1.000 Stk. sortiert = 10 % Mengenrabatt

Preise gelten nur in direkter Verbindung mit dem Kauf von Bauschrauben! Pro Schraube sind 2 Unterlegscheiben vorgesehen.

Testangebot € 38,95 p. Rolle

Bei Abnahme von 2 Rollen
(Paarweise im Karton!)



**50 m Rolle
Mit Metermarkierung**

Innovativ, mit neuer Lochtechnik und unfassbar leicht

Die BAN09 Windrispenbänder können zur Aussteifung von Holz- und Dachkonstruktionen verwendet werden. Sie sind mit einer 0,9 mm Ausgangsdicke sehr leicht und lassen sich auch gut handhaben. Bei der Entwicklung hat man auf einen neuartigen Lochtyp gesetzt, den sogenannten „Strong Holes“. Diese Löcher werden nicht gestanzt, sondern durch Verdrängen des Materials hergestellt. Diese Produktionsmethode bewirkt, dass die Tragfähigkeit im Vergleich zu Bändern mit gestanzten Löchern nicht reduziert werden muss.

Material

Stahlsorte + Korrosionsschutz:
 • S550GD + Z275 gemäß EN10346
 • 275 g/m² beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20µm

Vorteile

- Gleiche Tragfähigkeit wie bei herkömmlichen Windrispenbändern
- Erhebliche Gewichtsreduktion, nur ca. 14 kg die Rolle
- Produktionsbedingte seitliche Krümmung wie bei herkömmlichen Bändern entfallen
- Geringerer Biege widerstand

Warum das nur 0,9 mm dünne Windrispenband BAN094050 von Simpson Strong-Tie® trotzdem dick ist:

Die Anschlüsse von Windrispenbändern werden vielfach mit Kammnägeln ausgeführt. Grundsätzlich kann jeder CE-gekennzeichnete Kammnagel mit 4 mm Durchmesser für alle Simpson Strong-Tie® Windrispenbänder mit 5 mm Löchern eingesetzt werden. Laut der Bemessungsnorm für Holz, dem Eurocode 5, gilt ein Blech als dick, wenn seine Dicke größer oder gleich dem halben Nageldurchmesser ist, d.h. für einen Kammnagel mit 4 mm Durchmesser muss ein Blech mindestens 2,0 mm dick sein, um es als dickes Blech bemessen zu können. Das bedeutet für die meisten Kammnägeln auf dem Markt, dass sie bei 1,5 mm dicken Windrispenbändern nach der Formel für dünne Bleche bemessen werden müssen. Die Berechnungsformel für dicke Bleche hat den Vorteil, dass höhere Nageltragfähigkeiten erzielt werden und Anschlüsse daher mit weniger Nägeln auskommen. Dieses wirkt sich auf einer schmalen Sparrenoberseite sehr vorteilhaft aus um alle benötigten Nägel mit ausreichendem Randabstand einbringen zu können. Außerdem spart es Nägel und die Zeit des Einschlagens.

Durch ein optimiertes Nageldesign hat Simpson Strong-Tie® erreicht, dass die höheren Nageltragfähigkeiten auch bei dünneren Blechen angewandt werden dürfen. Dieses wurde durch umfangreiche Tests nachgewiesen und ist in der ETA-04/0013 dokumentiert. Aus diesem Grund dürfen Blechanschlüsse mit CNA4.0xℓ Kammnägeln von Simpson Strong-Tie® bereits ab 1,0 mm Blechdicke wie dicke Bleche berechnet werden. Das BAN094050 Windrispenband wiederum ist zwar in seinem Kern nur 0,9 mm dick, weist jedoch durch die Verdrängung des Materials um die Nagellöcher herum in diesem Bereich eine Dicke von 1,2 mm auf, was die Löcher zu „Strong Holes“ macht. Damit ist, in Verbindung mit CNA4.0xℓ, auch das BAN094050 als dickes Blech einzustufen. Zur Verifizierung wurde dieses günstige Tragverhalten ebenfalls durch umfassende Versuche bestätigt.

Rispenbandschere - 699R

EDV-Nr. 710470



Die hochwertige und robuste Rispenbandschere ist ca. 680 mm lang und wiegt ca 2,8 kg. Sie liegt sicher in der Hand und ist insbesondere für das Schneiden von bis zu 40 x 2,5 mm starken Windrispenbändern konzipiert.

- 40 mm Band mit einem Schnitt durchtrennen.
- Leichtes Schneiden über Hebelkonstruktion

€119,-

Akku-Winkelschleifer DGA511Z

EDV-Nr. 600775



ohne Akku /
Ladegerät im
Karton

Technische Daten
 Leerlaufdrehzahl
 Schleifscheibend.
 Schleifscheibenbohr.
 Akkuspannung/-kap
 Gewicht

3.000-8.500 min⁻¹
 125 mm
 22,23 mm
 18 V
 2,3 kg



€125,-

Koppel Dietmar
Koppelschloss Zimmermann Dominik
Koppelschloss Dachdecker Eike

FHB 85000
EDV-Nr. 757240
EDV-Nr. 757245

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**



Koppel
Ausführung: Koppel 40 mm breit, Kombigerbung, feuchtigkeitsresistent, durchgefärbt, Bundweite = Gürtellänge
Material: Rindleder
Größen: 70 - 140 cm, in 5 cm Schritten
Farbe: schwarz



Koppelschloss
Ausführung: Koppelschloss gold Zimmermann
Ausführung: Koppelschloss gold Dachdecker
Material: Metall
Größen: Einheitsgröße

€ 13,00
Koppel

€ 7,90
Schloss

FHB Hammerschlaufe Kilian
Nageltasche Armin doppelt, genietet

EDV-Nr. 757275
EDV-Nr. 757264

Zimmermann /Dachdecker Hosenträger
Koppelschloss Henning/Edwin

FHB 90210/20



Hammerschlaufe Kilian, schwarz
Material: Rindleder, Kombigerbung
Größe: 8 x 15,5 x 4,5 cm (B x H x T)



Nageltasche Armin schwarz,
Größe: 15 x 11 x 6 cm (B x H x T)
Taschenseiten aus kräftigem Koppellrindleder, alles vernietet



Zimmermann-Hosenträger Dietrich (EDV-Nr. 757250)
Dachdecker-Hosenträger Eduard (EDV-Nr. 757255)
Koppelschloß Henning (EDV-Nr. 757246)
Koppelschloß Edwin (EDV-Nr. 757247)

€ 4,30
Kilian

€ 13,60
Armin

€ 15,30
Hosenträger

€ 7,00
Henning / Edwin

Zunftthose Paul, ohne Schlag

FHB 50008

Zunftthose Friedrich, mit Schlag

FHB 50004



Zunftthose Paul, ohne Schlag
Trenkercord
Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/qm
Ausführung: Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen Kunstleder-Paspelierung
Größen: 40-66 / 84-114 / 23-30
Farbe: schwarz

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**



Zunftthose Friedrich, mit Schlag
Trenkercord
Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/qm
Ausführung: Schlagweite 65 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen Kunstleder-Paspelierung
Größen: 40-66 / 84-114 / 23-30
Farbe: schwarz

€ 72,40
Alle Größen

€ 72,40
Alle Größen

Zunftweste Heiner, Trenkercord

FHB 50016

Zunftthose Sebastian ohne Schlag

FHB 11011



Zunftweste Heiner, Trenkercord
Ausführung: zweireihig, achtknöpfig, 2 Außentaschen, 1 Innentasche mit Klett, Perlmutterimitatknöpfe, Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle, 1 Rückenschnallgurt
Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/qm
Größen: 44 - 66 / 88 - 110
Farben: schwarz

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**



Zunftthose Sebastian
Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester, 310 g/qm
Ausführung: ergonomisch perfekte Schnittführung bietet deutlich mehr Bewegungsfreiheit, 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben; diverse Volumentaschen auf beiden Seiten
Größen: 40 - 66 / 84 - 114 / 23 - 30
Farbe: anthrazit, schwarz,

€ 52,25
Alle Größen

€ 69,80
Alle Größen

Zunft-Bermuda Rene

FHB 12374

Zunft-Bermuda Sascha

FHB 11012

NEU



Zunft-Bermuda, Rene
Ausführung: kurze elastische Zunftthose
Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle (Ringgarn)
Grammatr: 200 g/qm
Taschen: Zollstock, Stift und Messertasche, 2 Gesäßtaschen, Seitentaschen
Mit Reisverschluss verschließbare Handytasche
Größen: 40 - 66 **Farbe:** schwarz

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**



Zunft-Bermuda Sascha, canvas
Ausführung: elastische Seitenkeile, 1 Zollstock-, 1 Handytasche jeweils links und rechts, FHB-Pattentaschenverschluss
Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester, 310 g/qm
Größe: 40 - 66
Farbe: schwarz

€ 70,80
Alle Größen

€ 56,50
Alle Größen

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Sicherheits-Schnallstiefel S3, Norbert FHB 83960
Sicherheits-Schnürstiefel S3, Wilfried FHB 83962



Sicherheits-Schnallstiefel Norbert, S3
Ausführung: EN-ISO 20345:2004 S3 HRO, Kuhleder, Nitril-Langkeilsohle, bis 300° C hitzebeständig, nicht kreidend, textile Sicherheitssohle, Kunststoff-Kappe, Fussweite 11, atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle
Material: Kuhleder
Größen: 39-47 Farbe: schwarz

Sicherheits-Schnürstiefel Wilfried, S3
Ausführung: EN-ISO 20345:2004 S3 HRO, Kuhleder, Nitril-Langkeilsohle, bis 300° C hitzebeständig, nicht kreidend, textile Sicherheitssohle, Kunststoff-Kappe, Fussweite 11, atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle
Material: Kuhleder
Größen: 39-47
Farbe: schwarz

€ 93,50
Alle Größen
Norbert

€ 93,50
Alle Größen
Wilfried

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Sicherheits-Sneaker S 3 hoch, Linus FHB 83864
Sicherheits-Sneaker S 3 flach, Julian FHB 83865



Sicherheits-Sneaker S 3 Linus, hoch
Ausführung: EN ISO 20345; 2011-S3, Büffelleder, rutschhemmende und stoßdämpfende Laufsohle aus PU/TPU, textiler Nageldurchtrittschutz, Zehenschutzkappe aus Kunststoff, stoßdämpfende Einlegesohle, atmungsaktives Innenfutter, Fußweite 11

Material: Büffelleder
Größen: 39 - 47
Farbe: schwarz

€ 98,00
Alle Größen
Linus

€ 93,50
Alle Größen
Julian

Strick-Fleece-Jacke Christoph FHB 79595



Strick-Fleece-Jacke Christoph
Ausführung: körpernahe Passform, elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester; 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen und eine großzügige Armtasche mit rotem Reißverschluss, 2 offene Innentaschen, YKK-Frontreißverschluss
Material: 100 % Polyester, 280 g/qm
Größen: XS - 5XL
Farbe: grau/schwarz

€ 48,50
Alle Größen

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Sweater-Jacke Benno, mit Kapuze FHB 79494
Sweater-Jacke Jörg, mit Kapuze und Webpelz FHB 79293



Sweater-Jacke Benno, mit Kapuze
Material: 90 % Baumwolle, 10 % Polyester, 310 g/qm
Größen: XS-3XL
Farbe: grau

Sweater-Jacke Jörg, mit Kapuze und Webpelz
Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 320 g/qm Webpelzfutter
100 % Polyester, 280 g/qm
Größen: XS-3XL
Farbe: schwarz

€ 58,00
Alle Größen
Benno

€ 66,00
Alle Größen
Jörg

Bermuda Theo FHB 130530



Bermudahose Theo
Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester, 300g/qm
Ausführung: 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpatententaschen, rechts 1 Zollstocktasche mit Stifftaschen + 1 Handytasche, links 1 Beintasche + 1 Handytasche, weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken
Größen: 42-74

Erhältlich auch in den Farben:
3620 royalblau-schwarz,
1012 weiß-anthrazit,
1120 grau-schwarz,
1220 anthrazit-schwarz,
1320 beige-schwarz,
1520 oliv-schwarz,
1620 marine-schwarz,
2520 grün-schwarz,
3320 rot-schwarz
20 schwarz



€ 46,50
Alle Größen
Alle Farben

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

T-Shirt Marc zweifarbig FHB 90690



T-Shirt Marc
Material: 100% Ringspinn-Baumwolle, 210g/qm, (supergekämmt), Single-Jersey
Ausführung: Rundhalsausschnitt mit Elasthan, Doppelnähte am Halsausschnitt sowie Ärmel und Saum, Verstärkung durch Nackenband und Doppellage in Halbmondform, keine Schulternaht
Größen: XS-5XL

Erhältlich auch in den Farben:
3620 royalblau-schwarz,
1012 weiß-anthrazit,
1120 grau-schwarz,
1220 anthrazit-schwarz,
1320 beige-schwarz,
1520 oliv-schwarz,
1620 marine-schwarz,
2520 grün-schwarz,
3320 rot-schwarz



€ 15,80
Alle Größen
Alle Farben

Handtacker HFPF09 EDV-Nr. 811163

für Heftklammern Type PF von 6 - 9 mm



PREBENA

Der optimale Tacker für Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate und vieles mehr.

Mit robustem Metallgehäuse, Hinterladermagazin, ergonomischem Handgriff mit Antirutschbelag, einfachem und zuverlässigem Ladesystem.

Gewicht: 0,9 kg
LxBxH: 300 x 25 x 50 mm


PAKET-ANGEBOT
Hefthammer
EDV-NR. 611163

50.000 Klammern PF09CNK
EDV-Nr. 371882
10x
= 50.000 Klammern



€ 59,00

Heftklammern PF09CNK EDV-Nr. 371882



PREBENA

Passend für Rapid 11

Heftklammern
Type PF - 9 mm Länge
verzinkt (CNK)
Drahtmaß: 0,5x1,27 mm

20x
=100.000 Klammern

€ 69,00

EINZEL-ANGEBOT
100.000 Klammern
EDV-Nr. 371882

Ankernagler-Set ST2-ANK50 EDV-Nr. 813095

inklusive 1.000 Ankernägeln Type ANK
50 mm Länge



PREBENA

So lange Vorrat reicht

Ankernagel
Type ANK
verzinkt
Länge 50 mm
Drahtmaß: Ø 4,2 mm
(EDV-Nr. 371182)

Gewicht: 1,9 kg
LxBxH: 330 x 124,5 x 251,5 mm

Kraftvoll durch Mehrschlag-Technik. Der optimale Nagler für Holzverbinder wie Balkenschuhe, Winkelverbinder, Sparrenpfetten-Anker, Lochplatten und vieles mehr. Schnelles und einfaches Laden, schmale Nagelführung für exakte Positionierung der Nägel.

€ 265,00

Profi-Nagler-Set EDV-Nr. 813172

Druckluftnagler, Spiralschlauch und J-Box



PREBENA

So lange Vorrat reicht

Optimal für Arbeiten im Möbel- und Innenausbau, zur Befestigung von Leisten aller Art. Verarbeitet Brads Type J von 16 - 50 mm Länge. Der Nagler arbeitet rückschlagfrei und hat eine Einzelschussauslösung mit Auslösesicherung.

Set komplett mit 8.000 Stauchkopfnägeln im Sortimentskoffer und einem Spiralschlauch 6x9 mm inklusive Schnellkupplung und Stecknippel

€ 259,00

8.000 Nägel

Stauchkopfnägel (Brads)
Type J verzinkt, gehärtet
Länge 16 - 50 mm
Drahtmaß: 1,05 x 1,25 mm

Druckluft-Schlauchtrommel EDV-Nr. 813859



PREBENA

Gewicht: 7,2 kg
LxBxH: 330 x 350 x 250 mm
Länge: 30 m

Robuste Metall-Schlauchtrommel mit knickfestem Druckluftschlauch, 360 Grad schwenkbarer Schlauchaufroller, Ausklappbare Handkurbel.

Mit Stecknippel und Schnellkupplung. Sehr gute Fließigenschaften. Verlässlicher Einsatz, unabhängig von der Temperatur. Leichtes Aufrollen durch integrierte Schlauchführung.

Polyurethanschlauch
8 x 12 mm

€ 85,00

Breitrückenklammern WP100CRFHA/Eifelstahl EDV-Nr. 371855



PREBENA

100 mm

Restposten

VE:2180 Stück PE:1000 Stück

Bei Abnahme von 2 VE 49,00 %
Bei Abnahme von 5 VE 45,00 %
Bei Abnahme von 10 VE 39,95 %

€ 39,95



Innovative Holzverbindungssysteme für höchste Ansprüche



Made in Germany:
Qualität aus Tradition
seit über 25 Jahren.



HVP:
Brandwiderstands-
klasse bis 60 Min.
DIN EN 1090-2



ZINIP Oberflächen-
beschichtung:
Der beste Schutz gegen
Witterung und Rost.



HVP
Viele Leistungs-
klassen:
Produktsortiment für
extreme Belastungen.

Pfostenräger zum Aufschrauben - 155PD (Zinip)

Pfostenräger System 10930

Obere Platte Ø 100 x 8 mm mit 4 Bohrungen Ø 12 mm
Untere Platte 160 x 100 x 8mm mit 4 Bohrungen Ø 13 mm
Gewinde M 24 oben 150 mm
Dorn Rohr Ø 42,4 mm



| EDV-Nr. | Abmessungen | Preis |
|---------|--------------|---------|
| 519195 | M 24,170-285 | 28,85 € |
| 519196 | M 24,195-310 | 29,90 € |
| 519197 | M 24,255-370 | 30,45 € |
| 519198 | M 24,305-420 | 31,30 € |



Hebeklemme PowerClamp II - D25/70

EDV-Nr. 519181

Die Hebeklemme, ein absolutes Muss im Holzbau.
Schnell, einfach und sicher.

- Traglast bis 500 kg pro Klemme
- Geringes Eigengewicht von nur 1,00 kg.
- Einzel oder im 2er und 4er Set erhältlich
- Im Set mit Bohrer und Transportkoffer



2er Set
€ 1.456,-

Hebeklemme PowerClamp III – D40/90

EDV-Nr. 519182

Einfach Bohren, Einfügen, Anheben. Der optimale
Begleiter für jedes Bauvorhaben.

- Traglast bis 1000 kg pro Klemme
- Geringes Eigengewicht von 1,80 kg
- Einzel oder im 2er und 4er Set erhältlich
- Im Set mit Bohrer und Transportkoffer



2er Set
€ 1.920,-

PIKO

EDV-Nr. 519183

Korrosionsschutz in einer unschlagbaren Form.

- Füllmenge von 400 ml
- Korrosivitätskategorie C5
- Sehr hoher Anhaftung, Kratzfestigkeit und Elastizität



€ 28,15

Pfostenräger zum Aufschrauben - 155PC (Zinip)

Pfostenräger Rechts/Links Gewinde
zur seitlichen Fixierung wird der Dorn M 24 x 110 mm
in die Holzsäule gesteckt.
Obere Platte Ø 100 x 6 mm mit 4 Bohrungen Ø 12 mm
Untere Platte 160 x 100 x 6mm mit 4 Bohrungen Ø 13 mm



| EDV-Nr. | Abmessungen | Preis |
|---------|--------------|---------|
| 519209 | M 24, 82-92 | 21,20 € |
| 519245 | M 24,142-207 | 22,15 € |
| 519205 | M 24,167-232 | 23,15 € |
| 519206 | M 24,227-292 | 23,85 € |
| 519207 | M 24,277-342 | 24,40 € |
| 519208 | M 24,327-392 | 26,30 € |



3 Jahre Komplettgarantie

Denn wir melden Ihre Maschinen für Sie an!

Verschleißteile, Wartung – alles inklusive.

Full Original Service – Gratis beim Kauf eines Gasnaglers

3 Jahre Komplett-Garantie inkl. Verschleißteilen + Akkus • keine lästigen Kostenvorschläge



Für unsere Kunden

Packs, EDV.-Nr. 381234; Ø 2,8 x 63 mm, Galv+, gerillt; für IM90Ci/Xi;100Ci/Xi Packs, EDV.-Nr. 381236; Ø 2,8 x 75 mm, Galv+, gerillt; für IM90Ci/Xi;100Ci/Xi Packs, EDV.-Nr. 381237; Ø 3,1 x 80 mm, Galv+, gerillt; für IM90Ci/Xi;100Ci/Xi Packs, EDV.-Nr. 381238; Ø 3,1 x 90 mm, Galv+, Unilock; für IM90Ci/Xi;100Ci/Xi Packs, EDV.-Nr. 381190; Ø 4,0 x 50 mm, Galv 12 µm, gehärtet, gerillt; für PPN50Ci/Xi

Impulse Haftennagler IM 45 GN Lithium

EDV-Nr. 614040



€ 740,-*

Anwendung

Haftenbefestigungen für Dacheindeckungen und Außenwandverkleidungen sowie Kehl-, Trauf-, Einlauf- oder Blechbefestigungen aller Art. Geeignet für Metall-, Fest-, Hosen- und Schiebetaften aller vorkommenden Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium, Kupfer oder Titanzink.

Technische Daten

Magazinkapazität 125 Nägel
Nagellänge 25-45 mm
Gewicht 2,87 kg

3 VE = 3000 Nägel 2,8 x 25 mm; A2 gerillt

EDV-Nr. 382502



Impulse Dachpappnagler IM45 CW

EDV-Nr. 614035



€ 740,-*

Anwendung

Dachpappe, Bitumenschindeln, Dachpappbahnen, Traufbleche, Dämmmaterial
• Optimal für Flächen bis zu 200 m² und Reparaturarbeiten
• Einfach einzustellende Eintreibtiefe für ein optimales Nagelbild
• Großflächige Sicherungsnase für sauberes Aufsetzen des Gerätes

Technische Daten

Magazinkapazität 125 Nägel
Elementlänge 22-45 mm
Elementdurchmesser 3,0 mm

3 VE = 3000 Nägel 3,0 x 25 mm

EDV-Nr. 389422 feuerverzinkt

35 mm Nägel Aufpreis 10,- € EDV-Nr. 389424



Streifenagler IM100Xi

EDV-Nr. 614005



€ 799,-*

50-90 mm
mit Zusatzmagazin bis 60mm möglich

Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!!
inkl. 2 Packs Ihrer Wahl

Bei Abgabe eines Altgerätes

Auswahl siehe oben

2,8 x 63 Aufpreis 30,- €



Streifenagler IM90Xi

EDV-Nr. 614004



€ 790,-*

50 - 90 mm

Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!!
inkl. 3 Packs Ihrer Wahl

Bei Abgabe eines Altgerätes

Auswahl siehe oben

2,8 x 63 Aufpreis 45,- €



Ankernagler PPN50Xi

EDV-Nr. 614006



€ 799,-*

40-50 mm
mit Zusatzmagazin bis 60mm möglich

Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!!
inkl. 3 Packs Ihrer Wahl

Bei Abgabe eines Altgerätes

Auswahl siehe oben



50-90 mm



Ohne Altgerätabgabe erhöht sich der Angebotspreis um 85 €



PPN 50 Xi Paket mit Nagler EDV-Nr. 614052

20 Packs Anker Nagel
4x50 PPN 50



Den Nagler gibts
kostenlos dazu!

EDV-Nr. 614006

20x



ohne Berechnung!

EDV-Nr. 381190

inkl. 1 Impulse® Anker Nagler PPN50Xi
ohne Berechnung bei Abgabe eines Altgerätes

Paketpreis
€ 1.900,-

ALT
GEGEN
NEU

Impulse – Streifen-/Anker Nagler COMBI Xi EDV.Nr. 614008



COMBI Xi
The 2-in-1

ALT
GEGEN
NEU

Inklusive 5 Packs

1 x Anker Nagel, gerillt, 4,0 x 50 mm
EDV-Nr. 381190



Dieses Gerät kann
Anker- + Streifen Nagel
verschießen!

zusätzlich 4 Packs Ihrer Wahl

Diese Packs stehen zur Wahl:

- Streifen Nagel gerillt 2,8 x 75 mm, Galv-plus® EDV-Nr. 381236
- Streifen Nagel, gerillt, 3,1 x 80 mm, Galv-plus® EDV-Nr. 381237
- Streifen Nagel, gerillt, 2,8 x 63 mm, Galv-plus® EDV-Nr. 381234*
- Anker Nagel, gerillt, 4,0 x 50 mm, Galv-plus® EDV-Nr. 381180

*Bei EDV-Nr. 381234: Aufpreis 30 Euro je Pack

€ -1.195

90 Xi Paket mit Nagler EDV-Nr. 614053



EDV-Nr. 614004

20 Packs 2,8 x 75 galv.
und gerillt inkl. 1 Impulse
Streifen Nagler 90 Xi ohne Be-
rechnung bei Abgabe eines
Altgerätes

ALT
GEGEN
NEU

20x



ohne Berechnung!

EDV-Nr. 381236

Aufpreis:
IM 100 Xi 75 € (614005)
3,1 x 80 galv+. gerillt +
7,50 € je Pack (381237)
3,1 x 90 galv+. gerillt +
11,55 € je Pack (381238)
2,8 x 63 galv+. gerillt +
15,60 € je Pack (381234)



Den Nagler gibts
kostenlos dazu!

Paketpreis
€ 2.150,-

Klammergerät PN765 mit Kontaktlösung

Klammergerät PN765 mit Einzelauslösung

€ 489,-

€ 489,-

EDV-Nr. 610012

EDV-Nr. 610013

50 %
d. Ak*
max. 300 €



Bei Einzelauslösung!

haubold®

inkl. 16.200 Klammern
KG750 stark galvanisiert
12µm, geharzt
EDV-Nr. 610515



Technische Daten
Elementlänge
Magazinkapazität
Klammerabmessung

32-65 mm
140 Klammern
B11,25/D1,53 mm

- Verstellbare Abluftklappe
- Schnelentstörung – leichter Zugang bei „verklemmten“ Nägeln
- Schmale lange Nase – präzises Setzen der Klammern
- Zwei-Finger-Abzug für ermüdungsfreies Arbeiten



Breitückenklammergerät PN29130 Die Weiterentwicklung von Profis für Profis

EDV-Nr. 613240

€ 1.150,-

inklusive
3 Gratis Packs

50 %
d. Ak*
max. 300 €



= 4.800 Klammern!

haubold®



BS 29100, Edelstahl, geharzt
EDV-Nr. 610542

Technische Daten
Gewicht
Arbeitsdruck
Magazinkapazität
Klammerlänge
Klammerabmessung

5,5 kg
5,0 - 8,3 bar
120 Klammern
65 - 130 mm
B27,0/D2,0 mm

Es ist für die Befestigung von Wärmedämmverbundsystemen aus z.B. Holzfasern, Holzwoleleichtbauplatten und Polystyrolplatten auf Holzunterkonstruktionen ausgelegt worden. Es ist ideal geeignet für Anwendungen in der Fertighausindustrie und bei Holzrahmenbaukonstruktionen bis 100 mm Materialstärke.

DSS 300 cc Dämmstoffseilsäge mit Volumensauger

EDV-Nr. 606003
EDV-Nr. 606133

mafell Lieferumfang:

- 2 Sägeseil, 6 mm breit
- 1 Doppel-Zahnriemen
- 1 Zusatzauflege-/Gleiter
- 2 Kabelfix K-Fix
- 1 Transportkoffer
- 1 Anschlussleitung 4 m



Zusatzartikel:

- 1 Behälter S 200 (EDV-Nr. 606687) mit Saugeraufnahme, Knickschutz und 2 Spänesäcke S200
- 1 S 35 M Absauggerät (EDV-Nr. 606132)
- 1 Maschinenhalterung S200-MH (EDV-Nr. 606688)
- 1 Handabsaugset D35 (EDV-Nr.606621)



Angebot!
€ 4.590,-
statt 4.864,-

MT 55 cc Tauchsäge MidiMAX im T-MAX mit F S-Set

EDV-Nr. 606108

mafell

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm
- 1 Anschlussleitung 4 m



Führungsschienentaschen-Set als Zusatzartikel:

- 1 Führungsschienentaschen-Set bestehend aus: 1 x F 160 + 1 x F 80 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM + Führungsschienentasche (EDV-Nr. 606577)

Angebot!
€ 749,-
statt 848,-

P 1 CC Präzisionsstichsäge MaxiMAX im T-MAX

EDV-Nr. 606021

mafell

Lieferumfang

- 3 Stichsägeblätter CUnex W1; W2; W+P2
- 1 Parallelschlag P1-PA
- 1 Grundplatte P1-GP
- 1 Absaugstutzen P1-AS
- 1 Späneabweiser P1-SA
- 1 Spanreißschutz P1-SS
- 1 Gleiter P1-G
- 1 Anschlussleitung 4 m



Angebot!
€ 479,-
statt 525,-

Oberfräse LO 65 Ec+ARUNDA 80N

EDV-Nr. 606060

mafell

Lieferumfang MaxiMAX im T-MAX

- 1 Parallelschlag m. Feineinstellung
- 1 Kopierring Ø 30 mm
- 1 Spannzange Ø 8 mm
- 1 Revolveranschlag
- 1 Einmaulschlüssel 22 mm
- 1 Adapter für Fräser mit Innengewinde M 12 x 1
- 1 Anschlussleitung 4 m

Zusatzartikel:

- 1 ARUNDA 80N Maxi (EDV-Nr. 606636) Neigb. Anschläge +50/90/-50°
- 1 LO-FA Oberfräsenadapter (EDV-Nr. 606637)
- 2 Schnellspannhebelzwingen 40 x 14 cm (EDV-Nr. 606635)



Angebot!
€ 3.920,-
statt € 4.156,-

ERIKA 85 Unterflur-Zugsäge

EDV-Nr. 606385

Lieferumfang:

- 1 Sägeblatt-HM 250x1,8/2,8x30 mm, Z40, WZ
- 1 Anbausatz Räder
- 1 Schiebstock
- 1 Multifunktionsanschlag MFA
- 1 Sechskantschlüssel 6 mm
- 1 Absaugset mit 2 Stutzen
- 1 Klemmstück
- 1 /Quickstand



Zusatzartikel:

- 1 Schiebeshlitten (EDV-Nr. 606597)
- 1 Zusatztisch (EDV-Nr. 606595)
- 2 Halteschienen, 1000 mm (EDV-Nr. 606594)
- 1 Anschlaglineal mit Ablängklappe (EDV-Nr. 606596)
- 1 Spänesammelsystem Cleanbox (EDV-Nr. 606581)
- 1 Parallelschlag (EDV-Nr. 606677)

Angebot!
€ 4.300,-
statt 4.553,-

Mafell Sägebänder

mafell

Sägebänder

| EDV-Nr. | geeignet für | Abmessung | Angebotspreis |
|---------|--------------|--------------------|---------------|
| 606500 | Z5 Ec | 1752 X 6 X 0,65 6Z | 165,60 |
| 606502 | Z5 Ec | 1752 X 6 X 0,65 4Z | 165,60 |
| 606504 | Z5 Ec | 1752 X 8 X 0,65 4Z | 165,60 |
| 606506 | Z5 Ec | 1752x8x0,65 4Z RZ | 230,40 |

Mafell Sägeblätter



10 % Rabatt!

Der Verkauf erfolgt im Auftrag der Firma Mafell. Daher gelten andere Zahlungsbedingungen: 21 Tage netto!



Die Mafell-Angebote sind bis zum 30.09.24 gültig.

Was bietet Ihnen MAFELL-Complete?

Wie nutzen Sie MAFELL-Complete?

Mit einem 3-jährigen Kostenschutz (Garantie MAFELL-Complete) genießen Sie sich 30 Monate lang umfassenden Schutz vor Reparaturkosten. Die Garantie umfasst alle Komponenten an. Dazu gehören Akku-Flurbohrer ebenso wie Hybrid-Bohr-/Fräsmaschinen. Sägeblätter und Köpfe sind dagegen weiterhin im Originalzustand und werden Ihnen zu einem Sonder-Preis für 10 Jahre geliefert (inkl. 24h-Service).

Registrieren Sie Ihre Mafell-Produkte unter www.mafell.com/germany/complete oder über die QR-Angebote. Ihre Registrierung ist kostenlos und wird Ihnen über einen MAFELL-Servicecode für die Marke an +49 3430 410 210 bereitgestellt (siehe Anleitung).

Was kostet Sie MAFELL-Complete?

Im Einzelhandel beträgt die die Mafell-Produkte in unseren Vertriebskanälen oft über 20% mehr. Sie sind bestmögliche Voraussetzung für einen Preisvorteil. Mafell-Complete ist ein exklusives Angebot. Mafell-Complete ist ein exklusives Angebot. Mafell-Complete ist ein exklusives Angebot.

HANSEN
Das machen
WIR für Sie!

Power wie aus der Steckdose!

den Strom für einen ganzen Arbeitstag im baustellentauglichen Systainer-Format immer dabei!

FESTOOL SYS-PowerStation SYS-PST 1500 Li HP

EDV-Nr. 617080

Mobile Stromversorgung zum Betrieb von Netzmaschinen

Abmessung mit Standfüßen
(L x B x H) 396 x 296 x 187 mm
USB-Ausgang Typ-C, 5 - 20 V / 3A / 15 - 60 W
Gewicht 16,50 kg

Aktionspreis
€ 2.600,-



Sie hat reichlich Power für alle Fälle

3.680 Watt und kurzzeitig bis zu 11.000 Watt ermöglichen den Betrieb auch der stärksten Maschinen ohne Leistungsverluste. Sie verhält sich wie eine normale 230-Volt-Steckdose

Planung, auf die Sie sich verlassen können!

3.680 Watt und kurzzeitig bis zu 11.000 Watt ermöglichen den Betrieb auch der stärksten Maschinen ohne Leistungsverluste. Sie verhält sich wie eine normale 230-Volt-Steckdose

Jede 230-Volt-Maschine kann mit der SYS-PowerStation betrieben werden.

Ganz egal ob von Festool oder einem anderen Hersteller. (Einzige Ausnahme: Geräte, die den Erdungsanschluss als Bezugspotenzial für weitere Funktionalitäten nutzen. Denn die SYS-PowerStation verfügt über KEINE Erdungsmöglichkeit.)

Die SYS-PowerStation ist ein hochleistungsfähiger Energiespeicher: Sie stellt 3.680 Watt Dauerleistung bereit und arbeitet auch unter hoher Belastung ohne Spannungsschwankungen oder -einbrüche.

Darüber hinaus ist die Stromqualität so gut, dass sogar der Betrieb elektronisch empfindlicher Geräte wie beispielsweise Laptops, Fernseher, Musikanlagen problemlos möglich ist. Die SYS-PowerStation kann innerhalb der beschriebenen Leistungsgrenzen betrieben werden (Dauerleistung 3.650 Watt).

Leistung. Egal wann oder wo!

1.555 Wattstunden Energie in einem so kleinen Format und mit nur 16 kg Gewicht. Die SYS-PowerStation versorgt Sie mit Energie für mehr als einen ganzen Arbeitstag. Die Energiemenge reicht aus, um 200 m² mit der PLANEX zu schleifen oder 3.000 Holzstücke mit einer HK 55 zu schneiden.

Die SYS-PowerStation bietet genügend Leistung für alle netzgebundenen 230-Volt-Werkzeuge.

1.555 Wattstunden Energie in einem so kleinen Format und mit nur 16 kg Gewicht. Die SYS-PowerStation versorgt Sie mit Energie für mehr als einen Arbeitstag. Die Energiemenge reicht aus, um 200 m² mit der PLANEX zu schleifen oder 3.000 Holzstücke mit einer HK 55 zu schneiden.

Die SYS-PowerStation speichert 1.500 Wattstunden Energie.

Das reicht bei den meisten Anwendungen für einen ganzen Arbeitstag. Zum Beispiel:

- Es können ca. 50 Ausschnitte für ein Kochfeld mit der TS 55 mit Absaugung und der PS 420 (für die Ecken) erstellt werden.
- Ca. 560 Kappschnitte in Parkett mit der KS 60 plus Absaugung sind möglich. Das entspricht insgesamt etwa 112 Meter Kappschnitt.
- Es können ca. 3.000 Kappschnitte mit der HK55 in Fichte Konstruktionsvollholz 40x98 mm einzeln ausgeführt werden.
- Mit Sauger und PLANEX lassen sich mehr als 200 qm Fläche schleifen.
- Man kann mit einem 49 Zoll Fernseher über 30 Stunden fernsehen. Das entspricht ca. 17 Fußballspielen inkl. Halbzeit.

Weitere Infos finden Sie bei uns im Hansen-Shop

3,3 kW ENDRESS Inverter Stromerzeuger ESE 3000i

Sauberer Strom: Dank der zuverlässigen Inverter Technologie und dem sauberen Strom, den die ENDRESS Inverter Stromerzeuger produzieren, schützen Sie nicht nur Ihre sensiblen Verbraucher vor Beschädigungen, sondern auch die Umwelt und Ihren Geldbeutel durch die integrierte ECOtronic Technologie (lastabhängige Drehzahlregulierung).

Durch seine kompakten Abmessungen, das geringe Gewicht, dem praktischen aufklappbarem Handgriff und den Transporträdern ist der ESE 3000i super einfach zu transportieren, um Ihnen dort Strom zu liefern, wo Sie ihn benötigen. Und das auch noch Super leise durch das extra schalldämmte Gehäuse!

Die Inverter Stromerzeuger von ENDRESS unterschreiten die gesetzlichen Vorgaben deutlich und zählen zu den leisesten Stromerzeugern am Markt. Das freut auch ihre Nachbarn.

Alle Vorteile im Überblick:
Neueste Inverter Technologie • Kompakt und leicht im Handling • Superleise
Geprüfte Sicherheit • ECOtronic

Technische Daten

- Invertertechnologie für hohe Stromqualität • Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastschutz
- lastabhängige Motordrehzahl • Radsatz
- Handgriff klappbar
- Breite: 442mm • Länge: 588mm • Höhe: 452mm
- Gewicht: 41 kg • Steckdosen s. A.
- Generatortyp: synchron
- Max. Leistung ~ [kVA/kW] 3.3/3.3
- Dauerleistung ~ [kVA/kW] 3.0/3.0
- Laufzeit: 5 Std. (bei 3/4 Last)



Endress Stromerzeuger ESE 3000 i, 3 kVA, 3kW

EDV-Nr. 619100

Aktionspreis
€ 1.250,-





Bolzenanker FAZ II

fischer
BEFESTIGUNGSSYSTEME



Eimer Bolzenanker FAZ II

| Bezeichnung | EDV-Nr. | Inhalt | Preis/ Stück |
|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-----------------|
| Eimer Bolzenanker FAZ II 10/10 verzinkt | 413860 | 1x Eimer 145x Bolzenanker FAZ II 10/10 | 83,95 € |
| Eimer Bolzenanker FAZ II 10/20 verzinkt | 413862 | 1x Eimer 135x Bolzenanker FAZ II 10/20 | 89,45 € |
| Eimer Bolzenanker FAZ II 12/10 verzinkt | 413864 | 1x Eimer 85x Bolzenanker FAZ II 12/10 | 79,05 € |
| Eimer Bolzenanker FAZ II 12/20 verzinkt | 413866 | 1x Eimer 80x Bolzenanker FAZ II 12/20 | 76,30 € |
| Eimer Bolzenanker FAZ II 10/10 R - rostfrei | 414860 | 1x Eimer 145x Bolzenanker FAZ II 10/10 R | 262,00 € |



Bolzenanker FAZ II mit Standardscheibe* und großer Scheibe GS Preise gelten ab 100 Stück sortiert

fischer
BEFESTIGUNGSSYSTEME



GS



Preise gelten ab 100 Stück sortiert

| Abmessung | max. Klemmstärke | Gesamtlänge | EDV-Nr. | VE | Preis 100Stk. |
|--------------------|------------------|-------------|---------|----|---------------|
| FAZ II 10/100* | 100 mm | 185 | 413775 | 20 | 168,90 € |
| FAZ II 12/100* | 100 mm | 200 | 413786 | 20 | 265,65 € |
| FAZ II 12 / 100 GS | 100 mm | 200 | 413766 | 20 | 305,50 € |
| FAZ II 12 / 120 GS | 120 mm | 220 | 413787 | 20 | 333,15 € |
| FAZ II 12 / 140 GS | 140 mm | 240 | 413809 | 20 | 372,10 € |
| FAZ II 12 / 160 GS | 160 mm | 260 | 413808 | 20 | 407,45 € |
| FAZ II 12 / 180 GS | 180 mm | 280 | 413813 | 20 | 439,90 € |
| FAZ II 12 / 200 GS | 200 mm | 300 | 413814 | 20 | 470,64 € |



Zusätzlich!

ab 10 VE sortiert = 5 % Mengenrabatt

Langschaftdübel SXRL-T Senkkopfschraube

Preise gelten ab 200 Stück sortiert!

fischer
BEFESTIGUNGSSYSTEME

50 mm Mindestverankerungstiefe



Bewährt!

| Abmessung | max. Klemmstärke | Gesamtlänge | EDV-Nr. | VE | Preis 100Stk. |
|-----------------|------------------|-------------|---------|----|---------------|
| SXRL 10 X 120 T | 70 mm | 120 | 413824 | 50 | 68,90 € |
| SXRL 10 X 140 T | 90 mm | 140 | 413826 | 50 | 76,25 € |
| SXRL 10 X 160 T | 110 mm | 160 | 413828 | 50 | 103,75 € |
| SXRL 10 X 180 T | 130 mm | 180 | 413830 | 50 | 142,55 € |
| SXRL 10 X 200 T | 150 mm | 150 | 413832 | 50 | 198,80 € |



Zusätzlich!

ab 10 VE sortiert = 5 % Mengenrabatt

Das lange Spreizelement mit 3 Verankerungstiefen macht den SXRL vielseitig verwendbar!

Betonschrauben ULTRACUT FBS II

Preise gelten ab 200 Stück sortiert!

fischer
BEFESTIGUNGSSYSTEME



ab 10 VE sortiert = 5 % Mengenrabatt


Zusätzlich!

| Abmessung | max. Klemmstärke | Gesamtlänge | EDV-Nr. | VE | Preis 100Stk. |
|----------------|------------------|-------------|---------|----|---------------|
| FBSII 10x 70US | 15/ 5 | 70 | 412200 | 50 | 78,75 € |
| FBSII 10x100US | 45/ 35/ 15 | 100 | 412204 | 50 | 88,50 € |
| FBSII 10x120US | 65/ 55/ 35 | 120 | 412206 | 50 | 97,80 € |
| FBSII 10x140US | 85/ 75/ 55 | 140 | 412208 | 50 | 107,50 € |
| FBSII 10x160US | 105/ 95/ 75 | 160 | 412210 | 50 | 134,00 € |
| FBSII 10x200US | 145/135/115 | 200 | 412212 | 20 | 179,20 € |
| FBSII 10x230US | 175/165/145 | 230 | 412214 | 20 | 210,65 € |
| FBSII 10x260US | 205/195/175 | 260 | 412216 | 20 | 257,00 € |



Größte Flexibilität in Last und Anbauteildicke durch bis zu drei zugelassene Einschraubtiefen. Die zulassungskonforme Justage erlaubt es, die Betonschraube 2x zu lösen, das Anbauteil zu unterlegen und/oder auszurichten.

Das komplette Fischerdübel-Sortiment finden Sie bei uns im Shop!



Hochleistungsmörtel FIS V Plus

fischer

Das Beste ist für uns normal.



12x



HWK Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S im Karton



fischer BEFESTIGUNGSSYSTEME

| Bezeichnung | EDV-Nr. | Inhalt | Preis/Set |
|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S | 411847 | 12x Kartuschen à 360 ml 24x Statikmischer FIS MR Plus | 229,00 € |

Der KNALLER!



HWK Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S inkl. FIS DMS

| Bezeichnung | EDV-Nr. | Inhalt | Preis/Set |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Handwerkerkoffer Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S inkl. Auspressgerät FIS DMS | 411850 | 1x Handwerkerkoffer HWK groß 12x Kartuschen à 360 ml 24x Statikmischer FIS MR Plus 1x Auspressgerät FIS DMS | 310,00 € |

Abstandsmontagesystem TherMax

fischer BEFESTIGUNGSSYSTEME



| Bezeichnung | EDV-Nr. | Inhalt | Preis/Set |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Handwerkerkoffer TherMax 16/170 M12 | F091970 | 1x Handwerkerkoffer HWK klein 25x TherMax 16/170 M12 25x Siebhülse 20 x 130 | 442,00 € |



Handwerkerkoffer TherMax




Einfach gut + zuverlässig!

Universal-Fassadendübel MQL-ST/URDL Preise gelten ab 200 Stück sortiert!



| Typ | EDV-Nr. | Klemmstärke | Bohrerdurchm. mm | Dübel-länge | VE / Stück | Preis 100 Stück |
|--------------|---------|-------------|------------------|-------------|------------|-----------------|
| 10 x 80/ 10 | 440410 | 10 | 10 | 80 | 100 | 23,55 € |
| 10 x 100/ 30 | 440412 | 30 | 10 | 100 | 50 | 24,75 € |
| 10 x 120/ 50 | 440414 | 50 | 10 | 120 | 50 | 29,30 € |
| 10 x 140/ 70 | 440416 | 70 | 10 | 140 | 50 | 32,20 € |
| 10 x 160/ 90 | 440418 | 90 | 10 | 160 | 50 | 49,05 € |
| 10 x 180/110 | 440420 | 110 | 10 | 180 | 50 | 63,60 € |
| 10 x 200/130 | 440422 | 130 | 10 | 200 | 25 | 77,60 € |
| 10 x 240/170 | 440424 | 170 | 10 | 240 | 25 | 102,70 € |
| 10 x 280/210 | 440426 | 210 | 10 | 280 | 25 | 135,75 € |
| 10 x 290/240 | 440428 | 240 | 10 | 290 | 25 | 181,50 € |



Zusätzlich!

Ab 500 Stk. sortiert zusätzl. **5 % Mengenrabatt**

1. Wahl!

Stahlbolzen Art. 515 Preise gelten ab 200 Stück sortiert!



| Typ | EDV-Nr. | Klemmstärke | Bohrerdurchm. mm | Dübel-länge mm | Marke | VE / Stück | Aktionspreis 100 Stück sort. |
|-------------------|---------|-------------|------------------|----------------|-------|------------|------------------------------|
| 8 x 10 / 71 | 441800 | 10 | 8 | 71 | Upat | 100 | 25,85 € |
| 10 x 10 / 86 | 441810 | 10 | 10 | 86 | Upat | 50 | 37,55 € |
| 10 x 100 / 180 GS | 441840 | 100 | 10 | 180 | Mungo | 25 | 74,20 € |
| 12 x 100 / 196 GS | 441844 | 100 | 12 | 196 | Upat | 20 | 93,75 € |
| 12 x 120 / 216 GS | 441846 | 120 | 12 | 216 | Upat | 20 | 99,95 € |
| 12 x 140 / 236 GS | 441848 | 140 | 12 | 236 | Upat | 10 | 113,40 € |
| 12 x 160 / 256 GS | 441850 | 160 | 12 | 256 | Upat | 10 | 122,00 € |
| 12 x 180 / 276 GS | 441849 | 180 | 12 | 276 | Upat | 10 | 131,00 € |
| 12 x 200 / 296 GS | 441852 | 200 | 12 | 296 | Upat | 10 | 146,80 € |



Zusätzlich!

Ab 500 Stk. sortiert zusätzl. **5 % Mengenrabatt**

Klassiker!

Injektions-Mörtel, styrolfrei Zulassung Option 1 | für gerissenen Beton + ETA-Zulassung f. Mauerwerk



| Bezeichnung | EDV-Nr. | Listenpreis / Stück | VE | Aktionspreis Stück |
|---------------------------------------------|---------|---------------------|----|--------------------|
| Skelett-Pistole für 300 ml Kartusche | 750260 | 5,25 € | 1 | 3,60 € |
| Upat - UPM3, 300 ml Standardkartusche | 440196 | 14,53 € | 12 | 8,95 € |
| Upat-UPM33, 360 ml Doppelkartusche | 440198 | 16,98 € | 12 | 9,85 € |
| Auspresspistole für 360 ml Doppelkartuschen | 750271 | 38,95 € | 1 | 29,50 € |



Zusätzlich!

Ab 5 VE !!
Gratispistole

Mit Option 1

In gerissenem und ungerissenem Beton mit Gewindestangen und Bewehrungsseisen als Dübel Brandschutzprüfung F30- F120 Brandschutzprüfung F180 (Rebar) DIBT- Zulassung für Mauerwerk

Bewährt!



pro clima - Und die Dämmung ist perfekt.

Sie finden – das komplette pro clima-Programm – bei uns im Shop!

Tescon VANA



| EDV-Nr. | Länge | Breite | VE | 1-4 Rollen | ab 5-19 R | ab 20 Rollen |
|---------|-------|--------|------|------------|-----------|--------------|
| 759210 | 30 m | 6 cm | 20 R | à 19,15 € | à 17,85 € | à 16,50 € |
| 759211 | 30 m | 10 cm | 2 R | à 37,95 € | à 35,85 € | à 34,25 € |
| 759212 | 30 m | 15 cm | 2 R | à 52,75 € | à 51,35 € | à 49,60 € |
| 759214 | 30 m | 20 cm | 1 R | à 78,00 € | à 75,90 € | à 72,75 € |

Weitere Abmessungen finden Sie bei uns im Shop

Allround Klebeband mit Fliesträger. Für dauerhaft luftdichte Verklebungen der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen außen wie auch innen! Auch für die Verklebung von Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet!

Tescon Profect vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen

EDV-Nr. 759208



| Länge | Breite | Teilung | VE | 1-4 Rollen | ab 5-19 R | ab 20 Rollen |
|-------|--------|------------|------|------------|-----------|--------------|
| 30 m | 6 cm | 2,5/3,5 cm | 20 R | à 43,50 € | à 40,95 € | à 38,10 € |

Vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen. Dauerhaft sichere Verklebung durch feuchtebeständigen Kleber. Spart Arbeitszeit durch Vorfaltung und frei-liegende erste Klebefläche. Einfach zu verarbeiten: Vliesträger sehr anschiessam.

TESCON Sprimer sprühbare Grundierung

sprühbare Grundierung!



| EDV-Nr. | VE | Inhalt | ab 3 Dosen | ab 6 Dosen |
|---------|-------|--------|------------|------------|
| 759147 | 12 D. | 400 ml | à 8,95 € | à 8,65 € |
| 759145 | 6 D. | 750 ml | à 15,45 € | à 14,85 € |

Haftgrundierung für Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatten für die anschließende Verklebung mit pro clima Klebebändern wie z. B. TESCON VANA, TESCON PRO-FECT und der EXTOSEAL-Familie.

Orcon® F



Prämiert!



| EDV-Nr. | VE | Inhalt | ab 5 Stück | ab 1 VE |
|---------|-------------------|--------|------------|----------|
| 759110 | 20 Kartuschen | 310 ml | à 5,70 € | à 5,40 € |
| 759112 | 12 Schlauchfolien | 600 ml | à 9,15 € | à 8,85 € |

Allround Anschlusskleber. Für dauerhafte, elastische Anschlüsse innen und außen ohne Verwendung einer Anpresslatte. Für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfpferren aller Art sowie Unterdach- und Fassadenbahnen an angrenzende Bauteile!

TESCON Invis

EDV-Nr. 759220



| Länge | Breite | VE | 1-4 Rollen | ab 5-19 R | ab 20 Rollen |
|-------|--------|------|------------|-----------|--------------|
| 30 m | 6 cm | 20 R | à 20,40 € | à 19,70 € | à 17,95 € |

Schwarzes Allround-Klebeband TESCON INVIS für nicht sichtbare Verklebungen und Anschlüsse von Wandschalungsbahnen hinter Lückenschalungen sowie für luftdichte Verklebungen von Dampfbremsen bzw. Luftdichtungsebenen im Innen- und Außenbereich.

Intello® - Plus

SYSTEMPRODUKTE: Klebeband: TESCON VANA; TESCON No.1; Anschluss-Kleber: ORCON F; ORCON CLASSIC



| Länge | Breite | Fläche |
|---------|--------|-----------------------|
| 50,00 m | 1,50 m | 75,00 m ² |
| 50,00 m | 3,00 m | 150,00 m ² |

EDV-Nr. 759170

EDV-Nr. 759172



Armierter Hochleistungs- Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn bei Dämmungen zwischen den Traghölzern. Mit feuchtevariablem sd-Wert!
EINSATZBEREICH: Einsatz als Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn in Dach, Dachschräge, Wand, Decke und Boden. Für Kombinationen mit allen Faserdämmstoffen geeignet.
VORTEILE: Maximale Sicherheit für die Dämmkonstruktion; Bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel auch bei unvorhergesehenem Feuchteintrag; Besonders großer, in allen Klimabereichen wirksamer feuchtevariabler Diffusionswiderstand mit mehr als 100-facher Spreizung (sd-Wert von 0,25 m bis über 25 m); Im Winter diffusionsdichter, für hohen Feuchteschutz; Im Sommer sd-Wert nur 0,25 m, für die Rücktrocknung; Sehr geringe Dehnung bei Kombinationen mit Einblasdämmstoffen; Beste Werte im Schadstofftest; Prüfung nach AgBB durchgeführt.

Prämiert!

1,5m Breite:
 2-4 Bahnen à 185,00 €
 ab 5 Bahnen à 180,00 €
 ab 20 Bahnen à 175,00 €
3 m Breite*:
 2-4 Bahnen à 399,00 €
 ab 5 Bahnen à 389,00 €
 ab 20 Bahnen à 369,00 €

* Bei 3 m Breite: + zzgl. einmalig Frachtkosten 20 € wegen Überlänge

Egal ob freihand oder geführt mit Führungsschiene und Anschlagssystem, ob auf dem Dach, Gerüst oder am Boden, ob Mineralfaser-, Naturfaserdämmstoffe oder PUR-Dämmplatten – die ISC 240 überzeugt in punkto Mobilität, Anwendungsvielfalt und Effizienz. Und ist damit die optimale Lösung für Alle, die nicht nur Häuser, sondern auch ihren Arbeitsaufwand dämmen wollen.



Mobil und ergonomisch

Wenig Gewicht, gummierte Griffbereiche und eine perfekt ausbalancierte Bauform – für maximalen Arbeitskomfort auch im Einhand-Betrieb. Die Doppel-Klick Schutzfunktion vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten für sicheres Arbeiten.



Flexibel einsetzbar

Für flexible Dämmstoffe wie Mineralwolle und Naturfasern mit Wellenschliff-Schneidgarnitur, für Dämmstoffe wie PUR und Styropor mit geschränkter Schneidgarnitur. In zwei Längen (240 mm/350 mm) für unterschiedliche Materialdicken.



Schnell und ausdauernd

Die Schneidgarnituren mit Spezial-Sägeblättern sorgen für schnellen Arbeitsfortschritt mit extrem langer Standzeit selbst bei Dämmstoffen bis 350 mm. Dank Schnellwechselsystem ist die Schneidgarnitur im Handumdrehen einfach und werkzeuggestrichelt ausgetauscht.

Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 Li EB-Basic

EDV-Nr. 617099

FESTOOL



Lieferumfang ISC 240 LI EB-BASIC

Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC
Adapter-Tisch
Führungsschiene-Schlitten
im SYSTAINER SYS 3 T-LOC

ohne Akkus und ohne Ladegerät

Technische Daten

Hublänge 26,00 mm
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität Li-Ion 5,20 Ah
Gewicht mit Li-Ion 1,80 kg
Hubzahl 3000,00 min⁻¹
Schnitttiefe 240 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm

€ 395,-

Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 HPC4,0 EBI-Plus

EDV-Nr. 617105

FESTOOL



Lieferumfang ISC 240 Li 4,0 HPC EBI-Plus

Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC
Adapter-Tisch
Führungsschiene-Schlitten
2x Akkupack BP 18 Li 4.0 HPC ASI
Schnellladegerät TCL 6
im SYSTAINER



Video!

Technische Daten

Hublänge 26,00 mm
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität Li-Ion 4,0 Ah
Gewicht mit Li-Ion 2,50 kg
Hubzahl 3000,00 min⁻¹
Schnitttiefe 240 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm

€ 629,-

| Schneidgarnitur | Typ | EDV-Nr. | Länge mm | Ausführung | Für diese Dämmstoffe zu verwenden | Preis /St. |
|-----------------|--------------|---------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Schneidgarnitur | SG-240/W-ISC | 617121 | 240 | W=Wellenschliff | Glaswolle, Steinwolle, weiche Holzfaser, Hanf | 77,45 € |
| Schneidgarnitur | SG-350/W-ISC | 617108 | 350 | W= Wellenschliff | Glaswolle, Steinwolle, weiche Holzfaser, Hanf | 97,90 € |
| Schneidgarnitur | SG-240/G-ISC | 617590 | 240 | G=Geschränkt | Polyurethan (PUR/PIR), Polystyrol (EPS/XPS), Druckfeste Stein- und Glaswolle | 56,80 € |
| Schneidgarnitur | SG-350/G-ISC | 617107 | 350 | G=Geschränkt | Polyurethan (PUR/PIR), Polystyrol (EPS/XPS), Druckfeste Stein- und Glaswolle | 77,45 € |

| Ersatzsägeblätter | Typ | EDV-Nr. | Länge mm | Ausführung | Für diese Dämmstoffe zu verwenden | Preis /St. |
|-------------------|-----------|---------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sägeblatt | DSB-240/W | 617120 | 240 | W=Wellenschliff | Glaswolle, Steinwolle, weiche Holzfaser, Hanf | 20,70 € |
| Sägeblatt | DSB-350/W | 617050 | 350 | W= Wellenschliff | Glaswolle, weiche Holzfaser, Hanf | 31,00 € |
| Sägeblatt | DSB-240/G | 617111 | 240 | G=Geschränkt | Polyurethan (PUR/PIR), Polystyrol (EPS/XPS), Druckfeste Stein- und Glaswolle | 20,70 € |
| Sägeblatt | DSB-350/G | 617051 | 350 | G=Geschränkt | Polyurethan (PUR/PIR), Polystyrol (EPS/XPS), Druckfeste Stein- und Glaswolle | 31,00 € |

Hammerbohrer m. SDS-Plus – Zweischneider

Art. 1488



Zweischneider

| EDV-Nr. | Bezeichnung | Abm. | Angebotspreis |
|---------|--------------|----------------|---------------|
| 640610 | Hammerbohrer | 5 X 110 / 50 | 2,20 € |
| 640612 | Hammerbohrer | 5 X 160 / 100 | 2,30 € |
| 640620 | Hammerbohrer | 6 X 110 / 50 | 2,10 € |
| 640622 | Hammerbohrer | 6 X 160 / 100 | 2,20 € |
| 640623 | Hammerbohrer | 6 X 210 / 150 | 3,95 € |
| 640626 | Hammerbohrer | 8 X 160 / 100 | 3,10 € |
| 640628 | Hammerbohrer | 8 X 210 / 150 | 3,35 € |
| 640630 | Hammerbohrer | 8 X 260 / 200 | 3,85 € |
| 640632 | Hammerbohrer | 10 X 160 / 100 | 3,50 € |
| 640634 | Hammerbohrer | 10 X 210 / 150 | 3,75 € |
| 640636 | Hammerbohrer | 10 X 260 / 200 | 4,60 € |
| 640637 | Hammerbohrer | 10 X 310 / 250 | 6,70 € |
| 640638 | Hammerbohrer | 10 X 460 / 400 | 9,75 € |
| 640644 | Hammerbohrer | 12 X 210 / 150 | 4,30 € |
| 640646 | Hammerbohrer | 12 X 260 / 200 | 5,50 € |
| 640647 | Hammerbohrer | 12 X 310 / 250 | 8,50 € |
| 640648 | Hammerbohrer | 12 X 450 / 400 | 10,70 € |
| 640656 | Hammerbohrer | 14 X 250 / 200 | 9,10 € |
| 640664 | Hammerbohrer | 16 X 250 / 200 | 11,55 € |



Schlangenbohrer, Lewis, WS

Art. 1489



| EDV-Nr. | Abmessung | Preis |
|---------|----------------|---------|
| 640141 | 6 X 235 Lewis | 8,65 € |
| 640158 | 6 X 320 Lewis | 11,30 € |
| 640157 | 7 X 320 Lewis | 11,30 € |
| 640156 | 7 X 460 Lewis | 15,00 € |
| 640142 | 8 X 235 Lewis | 8,65 € |
| 640159 | 8 X 320 Lewis | 11,30 € |
| 640160 | 8 X 460 Lewis | 15,00 € |
| 640143 | 10 X 235 Lewis | 8,65 € |
| 640161 | 10 X 320 Lewis | 11,30 € |
| 640144 | 12 X 235 Lewis | 9,10 € |
| 640163 | 12 X 320 Lewis | 12,30 € |
| 640164 | 12 X 460 Lewis | 15,35 € |
| 640166 | 14 X 460 Lewis | 18,00 € |
| 640146 | 16 X 235 Lewis | 10,55 € |
| 640167 | 16 X 320 Lewis | 15,10 € |
| 640168 | 16 X 460 Lewis | 20,50 € |
| 640148 | 20 X 235 Lewis | 13,00 € |
| 640171 | 20 X 320 Lewis | 20,20 € |
| 640172 | 20 X 460 Lewis | 25,40 € |
| 640151 | 24 X 235 Lewis | 17,15 € |
| 640176 | 24 X 460 Lewis | 34,50 € |



Hammerbohrer m. SDS-Plus – Vierschneider

Art. 1488V



Vierschneider

| EDV-Nr. | Bezeichnung | Abm. | Angebotspreis |
|---------|--------------|---------------|---------------|
| 641108 | Hammerbohrer | 6 x 160/ 100 | 4,85 € |
| 641110 | Hammerbohrer | 6 x 210/ 150 | 6,60 € |
| 641118 | Hammerbohrer | 8 x 210/ 150 | 7,25 € |
| 641122 | Hammerbohrer | 10 x 160/ 100 | 6,20 € |
| 641124 | Hammerbohrer | 10 x 210/ 150 | 7,60 € |
| 641126 | Hammerbohrer | 10 x 260/ 200 | 9,20 € |
| 641132 | Hammerbohrer | 12 x 210/ 150 | 9,35 € |
| 641134 | Hammerbohrer | 12 x 260/ 200 | 10,95 € |
| 641136 | Hammerbohrer | 12 x 310/ 250 | 14,40 € |
| 641137 | Hammerbohrer | 12 x 450/ 400 | 22,90 € |
| 641140 | Hammerbohrer | 14 x 210/ 150 | 14,80 € |
| 641143 | Hammerbohrer | 14 x 310/ 250 | 19,15 € |
| 641088 | Hammerbohrer | 16x 310/ 250 | 23,85€ |
| 641089 | Hammerbohrer | 16 x 450/ 400 | 25,30€ |



Hammerbohrer 1.000 + länger



| SDS-Plus; Zweischneider | | |
|-------------------------|--------------|---------------|
| EDV.-Nr. | Abmessung mm | Angebotspreis |
| 640641 | 10x1000/ 950 | 45,80 |
| 640643 | 10x1400/1350 | 100,50 |
| 640651 | 12x1000/ 950 | 48,90 |
| 640653 | 12x1400/1350 | 113,50 |
| 640669 | 16x1000/ 950 | 66,75 |
| 640671 | 16x1400/1350 | 124,50 |
| 640681 | 20x1000/1350 | 68,80 |

| SDS-Max; Y-Cutter | | |
|-------------------|--------------|---------------|
| EDV.-Nr. | Abmessung mm | Angebotspreis |
| 640945 | 20x 920/ 870 | 85,80 |
| 640951 | 22x1320/1270 | 177,95 |
| 640959 | 32x1320/1270 | 220,00 |
| 640969 | 40x1320/1270 | 275,00 |



Akku-Radio MR004 GZ

EDV-Nr. 600947



NEU

Technische Daten
 Akkusystem
 Akkusystem
 Akkusystem
 FM-Band
 Frequenzband
 Frequenzband
 Schutzart (IP Code)
 Gewicht inkl. Akku (EPTA)
 Produktabmessung (L x B x H)
 Bluetooth
 Akkutyp
 Li-ion
 System

12 - 40 V
 CXT
 LXT
 XGT
 87,5 - 108 MHz
 DAB 174,928 - 239,200 MHz
 DAB+174,928 - 239,200 MHz
 65
 4,6 - 5,4 kg
 280 x 171 x 298 mm
 (Ni-Cd / Li-Ion)
 XGT 40Vmax/80V max

Akku-Baustellenradio MR004G 12V max.-40V max.
 Robustes Akku-Baustellenradio für den Empfang von DAB+ und FM, mit Bluetooth sowie AUX-Anschluss. Akku-Baustellenradio mit Schutz vor Staub und alleseitigem Spritzwasser (IP64) und zwei leistungsstarken 89 mm Lautsprechern. Läuft mit allen Schiebakkus der Akku-Systeme CXT 12 V max., LXT 18 V und XGT 40 V max. (XGT bis max. 4,0 Ah) oder dem mitgelieferten Netzteil. Mit DAB+/FM-Empfang, AUX-in, Bluetooth und USB-Anschluss mit 2,4 A Output. Je fünf Speicherplätze für DAB+/FM.

€ 115,-

Akku-Kombihammer DHR281ZJ

EDV-Nr. 600985



ohne Akku / Ladegerät

Technische Daten
Technische Details

Li-Ion Akku
 Leerlaufdrehzahl
 Leerlaufschlagzahl
 Bohrleistung in Holz
 in Stahl
 in Beton
 Einzelschlagstärke
 Gewicht

2x 18V / 1,5/3,0/4,0/5,0 Ah
 0 - 980 min⁻¹
 0 - 5.000 min⁻¹
 32 mm
 13 mm
 28 mm
 2,8 J
 4,9 kg inkl. Akku

Im Lieferumfang

MAKPAC Gr. 4, Tiefenanschlag, Seitengriff, SDS-PLUS Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter, Bohrer-/Meißel-Fett100ml

Zum Bohren, Hammerbohren, Meißeln



Bohrer nicht im Lieferumfang

€ 339,-

Akku-Recipsäge DJR 186 ZK 18V

EDV-Nr. 600924

Technische Daten
 Leerlaufhubzahl:
 Hubhöhe:
 Akkuspannung:
 Max. Schnittleistung Holz 90°
 Max. Schnittleistung Rohr
 Maße (LxBxH) mm:
 Gewicht:

0 - 2.900 min⁻¹
 28 mm
 18 V
 255 mm
 130 mm
 499x91x234
 3,7 kg



Sehr schneller Sägefortschritt
 Effektiver Staubschutz

€ 139,-

ohne Akku / Ladegerät im Koffer

Power-Source-Kit im Karton

EDV-Nr. 601997



Technische Daten
 Akku
 Akkukapazität
 Anzahl mitgelieferter Akkus

Li-ion
 5,0 Ah
 2

Lieferumfang
 2 x BL1850 Akku,
 DC18 Ladegerät



18V

€ 179,-

Handkreissäge 5143 R - 2200 W

EDV-Nr. 600301

Technische Daten
 Leistungsaufnahme:
 Leerlaufdrehzahl:
 Schnittleistung 0°:
 Schnittleistung 45°:
 Schnittleistung 60°:
 Sägeblatt-Ø / Bohrung
 Absaugstutzen
 innen/außen:

2200 Watt
 2700 min⁻¹
 130 mm
 90 mm
 60 mm
 355/30 mm
 30/38 mm



€ 599,-

Makita Akku Li-Ion BL 1850 / 5,0 Ah

EDV-Nr. 601998



Technische Daten
 Modell
 Akkuspannung
 Akkukapazität

Li-ion
 BL1850
 18 V
 5,0 Ah

So lange Vorrat reicht



Ab 3 Stück nur € 69,95
 € 78,-

Winkelschleifer 9565HRZ

EDV-Nr. 600248

Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Leerlaufdrehzahl
 Max. Schleifscheiben-Ø
 Maße (LxBxH) mm
 Spindelgewinde
 Gewicht

1.100 W
 12.000 min⁻¹
 125 mm
 385x140x145
 M14x2
 2,4 kg



€ 75,-

Winkelschleifer Set DK0052

EDV-Nr. 600279

Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Leerlaufdrehzahl
 Scheibendurchmesser
 Spindelgewinde
 M14x2
 Gewicht

| | |
|-------------------------|---------|
| GA9020R | 9558NBR |
| 2.200 W | 840 W |
| 6.600 min ⁻¹ | 11.000 |
| 230 mm | 125 mm |
| M14x2 | |
| 5,8 kg | 2,1 kg |



€ 165,-

Winkelschleifer GA 9020RF- 2200W

EDV-Nr. 600218

Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Leerlaufdrehzahl
 Max. Schleifscheiben
 Spindelgewinde
 Maße (LxBxH) mm
 Gewicht

2200 Watt
 6600 min⁻¹
 -Ø: 230 mm
 M14x2
 453x250x137
 5,8 kg



€ 120,-

Recipsäge JR3051TK

EDV-Nr. 600499

Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Hubzahl
 Hubhöhe
 Gewicht

1.200 W
 3.000 min⁻¹
 30 mm
 3,3 kg



€ 132,-

Pendelhubstichsäge 4351FCTJ

EDV-Nr. 600351

Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Hubzahl
 Schnitttiefe Holz
 Metall
 Pendelhub
 Gewicht

720 W
 800-2.800 min⁻¹
 135 mm
 10 mm
 4-fach
 2,5 kg



€ 149,-

Bohrhammer HR2470

EDV-Nr. 600023

Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Leerlaufdrehzahl
 Leerlaufschlagzahl
 Einzelschlagstärke
 Bohrleistung Beton/Holz/Stahl
 Gewicht

780 W
 0 - 1.100 min⁻¹
 0 - 4.500 min⁻¹
 2,4
 24/32/13 mm
 2,9 kg



€ 105,-

Bei uns erhalten Sie 3 Jahre Garantie auf Ihre bei uns gekauften Makita-Maschinen

Akku-Handkreissäge DHS782ZJ

EDV-Nr. 600732



**ohne Akku /
Ladegerät im
Karton**

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl 4.800 min⁻¹
Sägeblattdurchmesser 190 mm
Sägeblattbohrung 30 mm
Schnittleistung bei 0° 62,5 mm
bei 45° 44,5 mm
Gewicht 4,5 - 5,1 kg
Im Lieferumfang MAKPAC Gr. 4, HM-Sägeblatt 190 mm, Parallelanschlag, Absaugstutzen

Ideal zur Küchenmontage, bei Dacharbeiten und im Innenausbau
• Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
• Ohne Adapter auf Führungsschiene einsetzbar

Praxis-Tipp!

Kosten sparen, vorhandene Akkus nutzen.



18V + 18V = 36V



Hansen-Preis:
€ 295,-

Akku-Handkreissäge DHS900Z

EDV-Nr 600729



**Sprechen Sie
uns an!**

Leerlaufdrehzahl
Max. Schnittleistung
Sägeblatt-Ø/Bohrung
Winkelinstellung
Maße
Gewicht (inkl. BL1860B)

4.500 min⁻¹
0°/45°/56°/60°/85°/61/44/44 mm
235/30 mm
0-60°
(LxHxB)413x196x316 mm
6,0 kg



**Hocheffiziente Säge für
den harten Einsatz!**

Ohne Adapter auf einer
Führungsschiene
einsetzbar.

**Die Akku-Handkreissäge
mit 85mm Schnitttiefe**

**ohne Akku /
Ladegerät im
Karton**



18V + 18V = 36V



€ 445,-

Akku-Bohrschrauber DDF 486 RTJ, 18 V

EDV-Nr. 600611

**Der stärkste 18 V-Bohr-
schrauber von Makita mit
130 Nm!!**

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl 0 - 550 / 2100 min⁻¹
Drehmoment hart/weich 130 / 65 Nm
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Spindelgewinde M14x2
Gewicht 2,4 kg



**Extrastarkes bürstenloses Gerät
für intensive Bohrungen und
Verschraubungen.**

Kraftvoller, sehr kurzer 18V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengertriebe und einem bürstenlosen Motor. Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff.

Akku-Bohrschrauber DDF 486 Z

EDV-Nr. 600648

**ohne Akku /
Ladegerät im
Karton**



**ab 3 Stück nur
320,- €**

inkl. 2 Akkus und Ladegerät
im MACPAC

€ 339,-

€ 185,-

Akku-Pendelhubstichsäge DJV181Z

EDV-Nr. 600764

**ohne Akku /
Ladegerät im
Karton**



Technische Daten

Leerlaufhubzahl
Max. Gehrungswinkel
Schnittleistung Holz
Schnittleistung Stahl
Hubhöhe
PendelhubEinstellung
Akkuspannung

800 - 3.500 min⁻¹
45°
135 mm
10 mm
6 mm
3-fach plus Neutral
18V



€ 195,-

Akku-Kettensäge DUC 353Z

EDV-Nr. 600108

18V + 18V = 36V



Technische Daten

Kettengeschwindigkeit
Schnittlänge
Kettenteilung
Schienennutbreite

0-20 m/s
35 cm
3/8"
1,1 mm



€ 270,-

**ohne Akku /
Ladegerät im
Karton**

Akku-Bohrschrauber 18,0 V DDF482RFJ

EDV-Nr. 600992

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl 0 - 1.900 min⁻¹
2. Gang 13/38 mm
Bohrleistung in Stahl/Holz 36/62 Nm
Max. Drehm. weich/hart
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Akkuspannung/-kap. 18 V / 3,0 Ah
Gewicht 1,7 kg



**inkl. 2 Akkus mit 3,0 Ah
inkl. Schnellladegerät**



18V

€ 195,-

Werkzeug-Set 120-teilig im MacPac

EDV-Nr. 601537

Umfangreiches Werkzeug-Set bestehend aus
Handwerkzeugen und Zubehör in einem MAKPAC Gr. 1



Ideal geeignet zum Beispiel für einen Automechaniker,
Hausmeister oder Heimwerker, der Wert auf Qualität legt.



Enthält unter anderem eine
3/8"-Ratsche, Steckschlüsseleinsätze,
Adapter, Verlängerungen,
Kombischlüssel 8-15 mm,
1/4"-Ratsche, Sechskantschlüssel
1,5-8 mm, Bithalter und die gängig-
sten Bits.

Die Werkzeuge sind aus
ChromVanadium-Stahl hergestellt.

€ 89,-

Bei uns erhalten Sie 3 Jahre Garantie auf
Ihre bei uns gekauften Makita-Maschinen



Wählerisch? Sehr gerne ...
HaSo-Holzbauschrauben

Wählen Sie Ihre Prämie!

Kaufen Sie 4
Schraubenpakete und
erhalten Sie zusätzlich
1 DFB-Trikot

PLUS
5 x 5 L Bierfässer



5 x

Kaufen Sie 2
Schraubenpakete und
erhalten Sie zusätzlich
5 x 5 L Bierfässer



5 x

Pro Paket können Sie eine dieser folgenden Prämien wählen:



Makita
Akku 5.0 Ah
BL1850B-LI
EDV-Nr. 601998
ohne Zuzahlung

oder



Makita
Baustellenradio
MR004GZ 12 -40 V DAB+,
FM, AUX, IP 64+Bluetooth
EDV-Nr. 600947
Aufpreis 35 Euro

oder



Makita
Reciprosäge
JR3051Tk
Makita
EDV-Nr. 600499
Aufpreis 35 Euro

oder



DFB-Trikot
EM 2024
Größe S, M, L, XL
Größe bitte angeben!
Aufpreis 35 Euro

| Paket 1 Senkkopf | | EDV-Nr. 293811 |
|------------------|-------------|----------------|
| Abmessung | Menge | |
| 4,5 x 60 | 3.000 Stück | |
| 5 x 80 | 2.000 Stück | |
| 6 x 100 | 1.000 Stück | |
| 6 x 120 | 1.000 Stück | |
| 6 x 140 | 500 Stück | |
| 510,-€ | | |

| Paket 3 Senkkopf | | EDV-Nr. 293813 |
|------------------|-----------|----------------|
| Abmessung | Menge | |
| 8,0 x 140 | 200 Stück | |
| 8,0 x 160 | 200 Stück | |
| 8,0 x 180 | 200 Stück | |
| 8,0 x 200 | 200 Stück | |
| 8,0 x 240 | 200 Stück | |
| € 440,- | | |

| Paket 5 Tellerkopf | | EDV-Nr. 293815 |
|--------------------|-----------|----------------|
| Abmessung | Menge | |
| 8,0 x 160 | 200 Stück | |
| 8,0 x 180 | 300 Stück | |
| 8,0 x 200 | 300 Stück | |
| 8,0 x 220 | 300 Stück | |
| 8,0 x 240 | 300 Stück | |
| € 565,- | | |

| Paket 2 Senkkopf | | EDV-Nr. 293812 |
|------------------|-------------|----------------|
| Abmessung | Menge | |
| 4,5 x 60 | 3.000 Stück | |
| 5 x 80 | 2.000 Stück | |
| 6 x 100 | 2.000 Stück | |
| 6 x 120 | 2.000 Stück | |
| 6 x 140 | 1.000 Stück | |
| 6 x 160 | 1.000 Stück | |
| € 825,- | | |

| Paket 4 Senkkopf | | EDV-Nr. 293814 |
|------------------|-----------|----------------|
| Abmessung | Menge | |
| 8,0 x 140 | 400 Stück | |
| 8,0 x 160 | 400 Stück | |
| 8,0 x 180 | 400 Stück | |
| 8,0 x 200 | 400 Stück | |
| 8,0 x 240 | 400 Stück | |
| 8,0 x 280 | 200 Stück | |
| € 825,- | | |

| Paket 6 Tellerkopf | | EDV-Nr. 293816 |
|--------------------|-----------|----------------|
| Abmessung | Menge | |
| 8,0 x 140 | 100 Stück | |
| 8,0 x 160 | 200 Stück | |
| 8,0 x 180 | 400 Stück | |
| 8,0 x 200 | 400 Stück | |
| 8,0 x 240 | 400 Stück | |
| 8,0 x 280 | 400 Stück | |
| € 815,- | | |

3,5 - 5,0 mm sind ohne Schaffräser



6,0 mm mit Schaffräser

* Krombacher oder Bier einer anderen Marke.

SPAX®
Die Schraube

Aktion

10 x kaufen



GRATIS
1 x 

Das preiswerteste Paket gratis

GRATIS
10 x 

Bitte bei der Bestellung auf diese Aktion hinweisen! Danke!

Bits/T-Star plus m. Zapfen 25 mm - 268Z für SPAX

Bits/T-Star plus m. Zapfen 50 mm - 268ZL für SPAX

In Verbindung mit T-STAR plus

- sauberer Sitz des BITS und bessere Führung z. B. bei Verarbeitung über Kopf • bessere Kraftübertragung
- schneller Zugriff durch Farbkodierung
- hohe Standzeit • schnelles Einfädeln • besserer Passsitz

SPAX-BITS T-STAR plus im SPAX CUT-CASE




| Bits/T-Star plus m. Zapfen - 268Z für SPAX | | | | Bits/T-Star plus m. Zapfen - 268ZL für SPAX | | | |
|--------------------------------------------|------------|----|----------------|---------------------------------------------|------------|----|----------------|
| EDV-Nr. | Abmessung | VE | Preis p. Stk.* | EDV-Nr. | Abmessung | VE | Preis p. Stk.* |
| 680152 | TX 20 X 25 | 5 | 1,35 | 680184 | TX 20 X 50 | 5 | 1,95 |
| 680154 | TX 30 X 25 | 5 | 1,35 | 680188 | TX 30 X 50 | 5 | 1,95 |
| 680155 | TX 40 X 25 | 5 | 1,35 | 680189 | TX 40 X 50 | 5 | 1,95 |

WIROX®
corrosion protection

SPAX® Die Schraube 

ab 10 VE sortiert einer Bit-Größe erhalten Sie 10 Bits mit Zapfen sowie 10 Zimmermannsbleistifte GRATIS!!

SPAX® Die Schraube 

| EDV-Nr. | Abmessung | Bit-Gr. | VE / Stk. | Preis p. 100 Stk. ab 10VE sortiert | Preis je VE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|------------------------------------|-------------|
|  | Senkkopf | | | | |
| 143920 | 4,5 X 60 TG | TX20 | 500 | 5,15 | 25,75 |
| 143940 | 5,0 X 60 TG | TX20 | 500 | 4,80 | 24,00 |
| 143948 | 5,0 X 100 TG | TX20 | 200 | 10,75 | 21,50 |
| 143954 | 6,0 X 60 TG | TX30 | 200 | 6,75 | 13,50 |
| 143958 | 6,0 X 80 TG | TX30 | 200 | 8,85 | 17,70 |
| 143962 | 6,0 X 100 TG | TX30 | 100 | 9,30 | 9,30 |
| 143966 | 6,0 X 120 TG | TX30 | 100 | 12,80 | 12,80 |
| 143970 | 6,0 X 140 TG | TX30 | 100 | 16,05 | 16,05 |
| 143974 | 6,0 X 160 TG | TX30 | 100 | 24,80 | 24,80 |
| 143976 | 6,0 X 180 TG | TX30 | 100 | 32,85 | 32,85 |
| 143978 | 6,0 X 200 TG | TX30 | 100 | 36,40 | 36,40 |
| 143980 | 6,0 X 220 TG | TX30 | 100 | 58,75 | 58,75 |
| 143802 | 8,0 X 100 TG | TX40 | 50 | 16,65 | 8,33 |
| 143803 | 8,0 X 120 TG | TX40 | 50 | 18,33 | 9,15 |
| 143804 | 8,0 X 140 TG | TX40 | 50 | 20,60 | 10,30 |
| 143805 | 8,0 X 160 TG | TX40 | 50 | 27,10 | 13,55 |
| 143806 | 8,0 X 180 TG | TX40 | 50 | 31,70 | 15,85 |
| 143807 | 8,0 X 200 TG | TX40 | 50 | 39,40 | 19,70 |
| 143808 | 8,0 X 220 TG | TX40 | 50 | 43,70 | 21,60 |
| 143809 | 8,0 X 240 TG | TX40 | 50 | 48,00 | 24,00 |
| 143810 | 8,0 X 260 TG | TX40 | 50 | 57,06 | 28,53 |
| 143811 | 8,0 X 280 TG | TX40 | 50 | 63,90 | 31,95 |
| 143812 | 8,0 X 300 TG | TX40 | 50 | 72,20 | 36,10 |

*Preis gilt nur bei Abnahme von vollen VE!

| EDV-Nr. | Abmessung | Bit-Gr. | VE / Stk. | Preis p. 100 Stk. ab 10VE sortiert | Preis je VE |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|------------------------------------|-------------|
|  | Tellerkopf | | | | |
| 153060 | 8,0 X 80 VG | TX40 | 50 | 13,40 | 6,70 |
| 153062 | 8,0 X 100 TG | TX40 | 50 | 15,40 | 7,70 |
| 153064 | 8,0 X 120 TG | TX40 | 50 | 17,50 | 8,75 |
| 153066 | 8,0 X 140 TG | TX40 | 50 | 24,40 | 12,20 |
| 153068 | 8,0 X 160 TG | TX40 | 50 | 30,00 | 15,00 |
| 153070 | 8,0 X 180 TG | TX40 | 50 | 32,20 | 16,10 |
| 153072 | 8,0 X 200 TG | TX40 | 50 | 42,60 | 21,30 |
| 153074 | 8,0 X 220 TG | TX40 | 50 | 46,50 | 23,25 |
| 153076 | 8,0 X 240 TG | TX40 | 50 | 54,40 | 27,20 |
| 153078 | 8,0 X 260 TG | TX40 | 50 | 55,20 | 27,60 |
| 153080 | 8,0 X 280 TG | TX40 | 50 | 59,30 | 29,65 |
| 153082 | 8,0 X 300 TG | TX40 | 50 | 61,50 | 30,55 |
| 153084 | 8,0 X 320 TG | TX40 | 50 | 81,00 | 40,50 |
| 153086 | 8,0 X 340 TG | TX40 | 50 | 83,40 | 41,70 |
| 153088 | 8,0 X 360 TG | TX40 | 50 | 89,80 | 44,90 |
| 153090 | 8,0 X 380 TG | TX40 | 50 | 94,20 | 47,10 |
| 153092 | 8,0 X 400 TG | TX40 | 50 | 99,60 | 49,80 |

SPAX - Made in Germany!





- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Ergonomisch geformte Leiterholme für leichtes Handling
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Hochfest verschraubte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- 2-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Alu-Druckguss
- Rutschsichere Leiterschuhe
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Leiterneigung: 70°

| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,5 | 2,95 | 3,15 |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| Stufenanzahl | 2x4 | 2x6 | 2x7 |
| Gesamthöhe m | 0,93 | 1,39 | 1,63 |
| Untere Außenbreite m | 0,46 | 0,52 | 0,55 |
| Schrittlänge m | 0,83 | 1,17 | 1,34 |
| Holmhöhe mm | 50 | 50 | 50 |
| Gewicht kg | 6,0 | 10,5 | 12,5 |
| EDV-Nr. | G011234 | G011236 | G011237 |
| Angebotspreis | 125,80 | 170,25 | 195,10 |



80 mm
Stufen

Sprossen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello® Traverse



- Sprossen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- Treppengängig bei Leiterlänge eingefahren bis 3,0 m
- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei)
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten und lösbarer Metallstrebe

| Arbeitshöhe bis ca. m | 5,2 | 6,9 | 9,7 | 10,8 |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Sprossenanzahl | 3x6 | 3x8 | 3x12 | 3x14 |
| Leiterlänge ausgefahren als 3-tlg. Anlegeleiter m | 4,18 | 5,86 | 8,66 | 9,78 |
| Leiterlänge als 2-tlg. Anlegeleiter m | 3,06 | 4,18 | 6,14 | 6,98 |
| Leiterhöhe als 2-tlg. Stehleiter mit Aufsteckteil m | 2,97 | 4,09 | 6,05 | 6,89 |
| Leiterlänge eingefahren m | 1,94 | 2,50 | 3,62 | 4,18 |
| Schrittlänge m | 1,30 | 1,66 | 2,35 | 2,50 |
| Traversenbreite m | 0,93 | 0,93 | 1,20 | 1,20 |
| Holmhöhe mm | 73 | 73 | 85 | 98 |
| Gewicht kg | 14,5 | 18,0 | 31,0 | 38,0 |
| EDV-Nr. | G033306 | G033308 | G033312 | G033314 |
| Angebotspreis | 380,00 | 447,00 | 664,00 | 790,00 |

Passendes Zubehör



Passend für Sprossenleitern (empfohlene lichte Breite 320 mm), aus Aluminium gefertigt, für einen bequemen und ermüdungsfreien Stand zum Arbeiten gemäß TRBS 2121 Teil 2, Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13 dank Plattformbelag mit Korundeinstreuung
Maximale Belastung: 150 kg Nicht passend für Sprossen-Holzleitern



Sprossen



TRBS
Zubehör
benötigt

Einhängetritt R 13
36,90 €
EDV-Nr. G019910

Innovative Steigtechnik und clevere Lösungen von Profis für Profis.

FlexxTower / FlexxTower SG



- Rollgerüst für niedriger gelegene Arbeitsplätze wie auch Arbeitshöhen bis 6,1 m
- Werkzeuglose Montage, Geringes Gewicht, Platzsparend in Transport und Lagerung
- klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß
- Vier Lenkrollen, Spindeln für Höhenausgleich
- Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Dank vorlaufendem **SG-Sicherheits-Geländer** rundum gesichert, durch eine Person von Ebene zu Ebene auf-, ab- und umbaubar (Benutzung bis zwei Personen)



| | FlexxTower | FlexxTower SG mit Sicherheitsgeländer |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 6,10 | 6,10 |
| Gerüsthöhe m | 5,30 | 5,30 |
| Plattformhöhe m | 4,10 | 4,10 |
| Plattformgröße m | 1,20 x 0,60 | 1,20 x 0,60 |
| Transportmaß L x B x H m | 1,40 x 0,80 x 1,20 | 1,65 x 0,80 x 1,86 |
| Gewicht kg | 117,0 | 130,0 |
| EDV-Nr. | G125100 | G125111 |
| Angebotspreis | 2.545,00 | 3.100,00 |



FlexxTower SG
BG BAU gefördert
bis 50 % der
Anschaffungskosten
bis max. 500 €

Teleskopleiter 4-teilig mit Traversen



- Sprossen-Teleskopleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
- Treppengängig
- Mittig klappbar durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere
- Beide Außenteile von Sprosse zu Sprosse teleskopierbar



Einhängepodest: Passend für Sprossenleitern, aus pulverbeschichtetem Aluminium für einen bequemen und ermüdungsfreien Stand zum Arbeiten gemäß TRBS 2121 Teil 2, Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13 dank Plattformbelag mit Korundeinstreuung. Maximale Belastung: 150 kg


| | Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. m 3,6 – 5,3 | 4,7 – 7,5 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Sprossenanzahl | 4x4 | 4x6 |
| Leiterlänge als Anlegeleiter m | 2,50 – 4,20 | 3,60 – 6,40 |
| Leiterlänge als Stehleiter m | 1,28 – 2,00 | 1,83 – 3,10 |
| Traversenbreite m | 0,80 | 1,00 |
| Außenbreite m | 0,37 | 0,37 |
| Transportmaß L x B x H m | 1,29 x 0,43 x 0,20 | 1,84 x 0,43 x 0,21 |
| Gewicht kg | 15,5 | 21,0 |
| EDV-Nr. | G032122 | G032124* |
| Angebotspreis | 395,00 | 540,00 |



Sprossen



TRBS
Zubehör
benötigt



Passendes Zubehör

Einhängepodest R13

55,75 €

EDV-Nr. G019900

*Sterngriff Scharnier verbaut

Teleskopleiter 4-teilig ohne Traversen



- Sprossen-Teleskopleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
- Treppengängig
- Mittig klappbar durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Beide Außenteile von Sprosse zu Sprosse teleskopierbar



Einhängepodest: Passend für Sprossenleitern, aus pulverbeschichtetem Aluminium für einen bequemen und ermüdungsfreien Stand zum Arbeiten gemäß TRBS 2121 Teil 2, Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13 dank Plattformbelag mit Korundeinstreuung. Maximale Belastung: 150 kg


| | Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. m 3,6 – 5,3 | 4,2 – 6,4 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Sprossenanzahl | 4x4 | 4x5 |
| Leiterlänge als Anlegeleiter m | 2,50 – 4,20 | 3,10 – 5,30 |
| Leiterlänge als Stehleiter m | 1,28 – 2,00 | 1,53 – 2,55 |
| Außenbreite m | 0,56 | 0,63 |
| Transportmaß L x B x H m | 1,31 x 0,57 x 0,20 | 1,59 x 0,64 x 0,20 |
| Gewicht kg | 14,5 | 17,5 |
| EDV-Nr. | G032015 | G032017 |
| Angebotspreis | 355,00 | 414,00 |



Sprossen



TRBS
Zubehör
benötigt



Passendes Zubehör

Einhängepodest R13

55,75 €

EDV-Nr. G019900

Trockenbau-Starter-Set, groß

EDV-Nr. 770013

- Kunststoff-Werkzeugkoffer S
- Verbundzange Standard • Stichsäge mit Dreizack
- Handschleifer mit Metallträger
- Schleifgitter 80 • Schleifgitter 180
- Gipshobel • Maurerfreund Glättkele Profitop
- Schraubgriffspachtel, hochflexibel geschliffen mit Alukopf
- Figureschere, rechts • Figureschere, links
- Proficutter Plus aus Alu • Abbrech Klinge 10 Stk.
- Dämmstoffmesser • Latthammer • Einkaufswagen-Coin



FREUND
... Dein Werkzeug

€ 255,-

Dachdecker-Starter-Set, 20-teilig

EDV-Nr. 770009

- Kunststoffwerkzeugkoffer
- Schieferhammer UNIVERSO®, rheinische Form, rechts
- Schieferhaubücke gebogen
- Schieferhaubücke gerade
- Latthammer FREUND by Picard, gerauhte Bahn
- Idealschere, hebelübersetzt,
- Metallsägebogen, Pistolengriff
- Ziegelkneifzange, geschmiedet
- Firstkelle
- Zungenkelle
- Schnurschlaggerät „ERGO“
- Markierungsfarbe, blau
- HAI - MESSER MIT SCHIEBEKLINGE
- 10 Hakenklingen ECO
- Alu-Lattenstichmaß
- Wasserwaage Made in Germany
- Mini-Wasserpumpenzange
- Hammertacker FREUND 19 für Klammern
- Heftklammern 5.000 Stück
- Einkaufswagen-Coin

rechts, HRC, 60-62

15 m
300 g

65 mm stark
400 mm
400 mm

4-6 mm

6 mm

FREUND
... Dein Werkzeug



€ 285,-

Zimmermann Starter Set, groß, 16-teilig

EDV-Nr. 770010

Lehrlingsausstattung

- | | | |
|------------------------------------|----------------|--------------|
| 1x Picard Latthammer gerauhte Bahn | EDV-Nr. 710052 | |
| 1x Abbrechklingsmesser | EDV-Nr. 701080 | |
| 1x Zimmermannswinkel gelb | EDV-Nr. 700208 | 800 mm |
| 1x Stichaxt | EDV-Nr. 710200 | 450 mm |
| 1x Klüpfel | EDV-Nr. 710070 | 140 mm eckig |
| 1x „Kirschen“ - Zimmermannsbeitel | EDV-Nr. 710318 | 30 mm |
| 1x „Kirschen“ - Zimmermannsbeitel | EDV-Nr. 710322 | 35 mm |
| 1x Japan-Säge Ryoba Komane | EDV-Nr. 700550 | 240 mm |
| 1x Ulmia Doppelhobel | EDV-Nr. 700111 | |
| 1x Stabila Wasserwaage | EDV-Nr. 700150 | 600 mm |
| 1x Schmiege aus Weißbuche | EDV-Nr. 754090 | 330 mm |
| 1x Picard Nageltasche doppelt | EDV-Nr. 701072 | |
| 1x Picard Hammerschlaufe | EDV-Nr. 701060 | |
| 1x Zollstock | EDV-Nr. 770004 | |
| 1x Zimmermannsbleistift | EDV-Nr. 770003 | |
| 1 x Kunststoff-Werkzeugkoffer | EDV-Nr. 760062 | |

800 mm
450 mm
140 mm eckig
30 mm
35 mm
240 mm
600 mm
330 mm



€ 499,-
mit Koffer

€ 469,-
ohne Koffer

Klempner Starter-Set, 17-teilig

EDV-Nr. 770007

- Kunststoff-Werkzeugkoffer
- Kunststoff Deckhammer m. Finne
- Rückschlagfreier Schonhammer
- Mini - Falzzange, gerade
- Mini - Falzzange, gebogen
- Falzzange, gerade
- Falzzange, gebogen
- Falzzange, gebogen
- Rundzange
- Flachzange
- Lochschere
- Lochschere
- Tafelblechschere / Pelikan-Schere
- Idealschere / kombi Blechschere
- Idealschere / komb. Blechschere
- Anreißschablone
- Einkaufswagen-Coin

Ø 32 mm

45°

45°

90°

rechts
links
rechts
rechts
links

€ 449,-

Flachdach-Aktions-Set, 15-teilig

EDV-Nr. 770008

- Kunststoffwerkzeugkoffer
- Andrückrolle ErgoWheel®
- Silikon-Andrückrolle
- Silikon-Andrückrolle
- Kehlnaht-Drücker PTFE, antihaft
- Hand-Anreibwalze Metall
- Andrückrolle Messingrad
- Nahtprüfer 90° abgewinkelt
- Folien - Arbeitsschere
- HAI - Messer mit Schiebeklinge
- 10xTrapezklingen
- 10 Hakenklingen ECO
- Pinselflasche,
- Verschlusskappe gekröpfter Pinsel
- Einkaufswagen-Coin

33 x 45 mm, re
Ø 33 x 28 mm
Ø 33 x 45 mm

Ø 40 x 40 mm
Ø 28 x 6 mm

250 mm

0,65 mm stark
0,65 mm stark
500 ml

€ 265,-

Freund Zimmermann-Starter-Set, klein 16-teilig EDV-Nr. 770014



Starter-Set Zimmermann klein

bestehend aus:
 KUNSTSTOFF-WERKZEUGKOFFER 52 Liter Stauraum,
 HOLZSCHMIEGE 300 mm, neutral,
 STICHAXT 45 mm,
 NAGEL-BRECHEISEN 24", besonders schwere Ausführung,
 ZIMMERMANNSWINKEL mit Anreißblöchern,
 SCHREINERKLÜPFEL 140 mm,
 LATTHAMMER FREUND by Picard,
 ZIMMERMANNSZUGSÄGE 300 mm, Haifischsäge,
 UNIVERSALZUGSÄGE 240 mm, Haifischsäge,
 WASSERWAAGE 400 mm, aus Aluminium,
 PROFI CUTTER PLUS für Trapez- u. Hakenabbrechklingen,
 TRAPEZ ABBRECHKLINGEN 18 mm, 10 Stück in Plastikbox,
 HAKEN ABBRECHKLINGEN 18 mm, 10 Stück in Plastikbox,
 NAGELTASCHE TOPLINE schwarz, 2 Fächer,
 HAMMERHALTER mit Metallbügel,
 KAPSELHEBER mit FREUND Logo, grün
 Einkaufswagen-Coin

Aufpreis für: GESTELLSÄGE mit japanischem Zugblatt,
 Euro 137,50 (EDV-Nr. 00838000)



€ 305,-

Idealschere rechts EDV-Nr. 770094

Idealschere links EDV-Nr. 770095



Freund Idealschere Edelstahl, mit Hebelübersetzung,
 für Edelstahlbleche geeignet, 2K-Griff, grün
 Rechts
 HRC 58-60
 Gewicht in Gramm: 545
 Abmessung in mm: 260

260 mm, rechts
 € 42,-20

260 mm, Links
 € 42,-20

Schiefer- und Faserzementschere EDV-Nr. 770028



Freund MasterCut
 Robuster Richtigmacher: Schneidet und locht
 Schiefer- und Faserzementplatten bis 7
 Millimeter Stärke.
 Sauberer Schnitt: Schneidet Faserzement-Platten
 mit der einen und Naturschiefer mit der anderen
 Seite.

€ 99,-95

Mini-Falzzange EDV-Nr. 770074



Freund Mini-Falzzange
 Kleiner Veredler: Fürs Biegen und Kanten
 von Blechen und filigrane Blecharbeiten.
 Akkurat: Sauber gearbeitetes Zangenmaul
 für perfekte Kantungen
 Ergonomisch: Tauschisierte Griffe liegen
 optimal in der Hand
 45° gebogen, Gewerbe eingelegt

€ 45,-10

Dachrinnenreiniger EDV-Nr. 770037



Freund Dachrinnenreiniger „Flinker Freund“
 Macht die Dachrinnenreinigung zur leichten Arbeit und
 spart Zeit und Geld, sehr anpassungsfähige Polypropy-
 len-Ausführung
 Gewicht in Gramm: 300
 Abmessung in mm: 400

€ 8,-30

Falzzange EDV-Nr. 770075



Freund Falzzange gerade, 60 mm,
 Gewerbe eingelegt
 Tauschisierte Griffe Gerade,
 Gewerbe eingelegt
 Einstecktiefe: 48 mm
 Maulbreite: 60 mm
 Gewicht in Gramm: 700
 Abmessung in mm: 60

€ 49,-60

Schnurschlaggerät Turbospeed EDV-Nr. 770052



Freund Schnurschlaggerät 5:1
 Schnelleinzug mit Push-System, beim Druck auf die Achse
 und Herausziehen der Schnur dreht die Kurbel nicht,
 Magnesium-Druckguss Körper, Kurbel und Achse aus
 Zink-Druckguss,
 Schnurführung durch Stahlöse,
 Inox-Gürtelclip
 Gewicht in Gramm: 225
 Abmessung in mm: 30 m

€ 24,-50

Falzzange EDV-Nr. 770076



Freund Falzzange 60 mm, 45° gebogen
 Flinker Falzer: Fürs Biegen und Kanten von Blechen.
 Materialschonend: Blech wird beim Biegen durchs
 Zangenmaul nicht beschädigt
 Komfortabel: Das Gewerbe ist sehr leichtgängig
 Langlebig: Hochwertig geschmiedeter
 Werkzeugstahl
 45° gebogen, Gewerbe eingelegt

€ 55,-55

Lattenheber EDV-Nr. 770027



Freund Lattenheber
 Stabiler Kraftprotz: Hebt und reißt Latten von Sparren
 mit Hebelwirkung bis 100 Millimeter und hat eine
 maximale Tragkraft von 120 Kilogramm.
 Robust: Es werden keine beweglichen Teile
 verwendet, das Werkzeug ist zudem voll
 verschweißt

€ 43,-30

Abrisswerkzeug BOZZ EDV-Nr. 770071



Freund Abrisswerkzeug „BOZZ“
 Großer Chef: Reißt Abdichtungs-
 und
 Dampfsperrbahnen, Schindeln
 und Dämmplatten ab.
 Komfortabel: 2K-Powergriff für
 einfache Bedienung
 Effizient: Starke Zahnschaufel
 zieht die Nägel sehr zügig
 Ergonomisch: Große Hebelwir-
 kung für wenig
 Kraftaufwand. Gleit- und Hebel-
 rohr sowie robuster Stahlrohrstiel
 bieten eine perfekte Einheit
 Robust: Keine beweglichen Teile;
 vollverschweißt

€ 158,-00

Dämmstoffmesser, lange Klinge EDV-Nr. 770042



Dämmstoffmesser, lange Klinge
 Freund Dämmstoffmesser einseitig, mit Spezialschliff,
 Klinge 340 mm lang.
 Optimal zum präzisen Schneiden von Mineralwoll-
 Dämmstoffen, Platten- oder Rollenware.
 Gewicht in Gramm: 250
 Abmessung in mm: 340

€ 21,-85

Klebeband Rapid Cell

EDV-Nr. 759120



Schnell-Klebeband

RAPID CELL für wirtschaftliche und dauerhaft luftdichte Verklebung der Stöße von Holzwerkstoffplatten. Auch für Verklebung der Bahnenüberlappungen von Dampfbremsen geeignet.

Schnell-Klebeband ohne Trennlage; für luftdichte Verklebungen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OE-NORM B 8110-2;



à € 14,20

Restposten

Makita Winkelschleifer GA5040CZ1

EDV-Nr. 600245



Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.400 W
 Leerlaufdrehzahl 2.800 - 11.000 min-1
 Max. Schnitttiefe 29 mm
 Spindelgewinde M14x2
 Nettogewicht 2,5 - 3,6 kg
 Maße (LxBxH) 303 x 140 x 116 mm

€ 119,00

Restposten

Makita Akku BL1040B

EDV-Nr. 601525



Lithium-Ionen-Akku



10,8 V
4,0 AH

€ à 25,00

Restposten

Bügelhearschutz SAFELINE V Stöpsel austauschbar

EDV-Nr. 750111



sehr robuster Polycarbonat Bügel · mehrmals wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel aus PU · sehr leicht und bequemer Tragekomfort · Stöpsel sind auswechselbar ·

EN-352-2 / (SNR) = 24dB (A) /
 H-Wert = 26 dB (A) /
 M-Wert = 20 dB (A) /
 L-Wert = 19 dB (A)

€ 1,59

Restposten

ab 10 Stk.
€ 1,49

Decken- und Montagstütze ST



Einfach besser.



Eine echte Stütze bei der Deckenmontage

Flexibel im Einsatz

Sie ermöglicht das Positionieren und Halten z. B. von Gipskarton, Holzbrettern, Paneelen, Dachlatten, Metalleisten, Folien und Lampenkörpern. Selbst an Dachschrägen kann die Stütze zum Einsatz kommen: Schwenkbereich von -45° bis +45°

| Bezeichnung | EDV-Nr. | Spannweite/ Ausladung mm | Preis/Stk. |
|-------------|---------|-----------------------------|------------|
| ST125 | 700646 | ST 1250 = 750-1250 mm | 23,80 € |
| ST250 | 700647 | ST 2500 = 1450-2500 mm | 28,40 € |
| ST290 | 700648 | ST 2900 = 1600-2900 mm | 30,25 € |

Gehörschutzstöpsel

EDV-Nr. 750119



Die E-A-Rsoft® Gehörschutzstöpsel bestehen aus dehnbarem, rückverformendem Polyurethan-Schaum (PU). Sie bieten hohen Tragekomfort und zuverlässigen Schutz.

EN 352-2 / (SNR) = 36 dB /
 H-Wert = 34 dB /
 M-Wert = 34 dB /
 L-Wert = 31 dB

pro Paar
€ 0,20

Restposten

ab 20 Paar
€ 0,17

BAHCO Profi Werkzeugsatz

EDV-Nr. 760070



Restposten

- Ring-Maulschlüssel-Satz 14-tlg. in Kunststofftasche, 6-32 mm
- Fuchsschwanz 500 mm
- Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz, 5-tlg., Kunststoffkoffer
- Metallsägebogen 150 mm Junior
- Ergo Kraftseitenschneider, 160 mm
- Wasserpumpenzange, Form D, 250 mm
- Metallsägebogen 300 mm (12") Sandflex Bimetall-Blatt, 24 ZPZ
- Schlosserhammer, Holzgriff, 620 g, 300 mm, Kopf 27 x 118
- 1/2" Slim Ratsche mit Verlängerung 125 mm und Einsatz 13,17,19
- Schraubendreher-Satz, 6-tlg.
- Ergo Cuttermesser mit Abbrechklinge, 18 mm
- Kunststoff-Werkzeugbox, Leer, SW/OR 290 x 660 x 270 mm
- Multi Stemmeisen, 58-61HRC, Klinge 4 x 25 x 100 mm, 231 mm, SB-verpackt

€ 199,95



Nagelplatten EDV-Nr. 580880



Restposten

Nagelplatten

Schnelles und einfaches Fixieren von Rahmen
Zur Erleichterung von Montagestößen
Senzimier-verzinkte Ausführung
Einfaches Einbringen durch Einschlagen
Größe: 51 - 152mm

pro Stück
€ 0,60

pro Stück

VE=360 Stück
€ 0,45

ab 100 Stück
€ 0,50

Pfostenträger verstellbar EDV-Nr. 519260



Pfostenträger zum Einzementieren 20 x 250 mm
feuerverzinkt
U-Form, seitenverstellbar
von 80-150 mm, Grundplatte: 90 x 80 x 6 mm

pro Stück
€ 2,95

Restposten

ab 10 Stück
€ 2,50

SST-Betonwinkel EDV-Nr. 591168



SST-Betonwinkel

Die Betonwinkel werden aus 8mm dicken
Stahlbändern hergestellt und rundum feuer-
verzinkt.

Abmessung
100x50x8x50x11

à € 4,25

Restposten

Besenset je 5 Kokos-/Elaston m.10 Stielen EDV-Nr. 780044

Restposten



Technische Daten
Ausführung
Länge
Material

10 Stiele L. 1400 mm
600 mm
je 5 Kokos- / Elaston

komplettes Set für groben Schmutz -
Innen Kokos) und Außenbereich (Elaston,
nassfest) Metallstielhalter für leichte Stiel-
befestigung

Lieferumfang

5 x Besen Kokos L 600 mm Flachholz, natur
mit Metallstielhalter Ø 24 mm
5 x Besen Elaston L 600 mm Flachholz, natur
mit Metallstielhalter Ø 24 mm
10 x Besenstiele L 1400 mm x Ø 24 mm

€ 89,95

Akku-/Netz-Kaffeemaschine EDV-Nr. 600990



Akku-/Netz-Kaffeemaschine

Akku-/ Netz-Kaffeemaschine
Immer frischer Kaffee, egal wo man sich aufhält
Einfach Kaffee in das Trägersieb füllen - kein
Filterpapier erforderlich
2 Tassen (150 ml) mit einer Akkuladung (BL1830)
Inkl. Netzkabel und Akku-Adapter

à € 16,20

Restposten

Makita Ladegerät EDV-Nr. 601831



Schnellladegerät DC18RC

Eingang 230 Volt V
Ladezeit bei 6,0 Ah 55 Min. min
V max. 14,4 - 18,0
max. 6,0 Ah

à € 45,00

So lange der
Vorrat reicht!

Einschlag-Bodenhülse 71 X 950mm EDV-Nr. 519342



Einschlag-Bodenhülse 70 x 70 mm
feuerverzinkt
Pfosteneinlaß: 200 mm
Materialstärke: 2,5 mm +/- 0,2 mm
Löcher: 4 x 11 mm + 4 x 13 mm

à € 8,95

Restposten

ab 10 Stück
à € 7,95

Spanplattenschrauben gelb, TX, Senkkopf Einf. Ausf. 98T

| EDV-Nr. | Abmessung | VE | Angebotspreis p. 100 St. |
|---------|--------------|------|-----------------------------|
| 133892 | 4,0 x 20 VG | 1000 | 0,79 € |
| 133939 | 5,0 x 50 VG | 500 | 1,89 € |
| 133943 | 5,0 x 70 VG | 200 | 1,75 € |
| 133949 | 5,0 x 80 VG | 200 | 1,95 € |
| 133944 | 5,0 x 80 TG | 200 | 2,85 € |
| 133920 | 4,5 x 60 TG | 500 | 1,75 € |
| 133982 | 6,0 x 240 TG | 100 | 32,40 € |

Restposten



Mini-Wasserwaage Pocket



Pocket Magnetic

Kunststoff-Miniformat-Wasserwaage mit Seltenerd-
Magnet.

- Original STABILA Präzisions-Libelle. Fest vergossen.
- Ideal für das Ausrichten und Justieren von Metall-
objekten.
- Für Horizontalmessungen.

€ 6,80

Aktionspreis!

EDV-Nr. 700460
Ohne Magnet
€ 5,20

Gearklamp-Set EDV-Nr. 700619



Aktionsset-Ausführung:

Aktionsset-Ausführung beinhaltet
2 x Getriebezwingen GK30 + 1 x Multitool DBST

GK30: Zwingen (300 mm Spannweite / 60 mm
Ausladung), zum ergonomischen Einsatz – auch auf
engstem Raum.

Mit jedem Dreh am Griff wird die Spannkraft über
eine im Gleitbügel verborgene Mechanik auf die
Spindel übertragen.

€ 45,50

Restposten

Diamantschleifscheiben



Diamanttrennscheiben

Segmentierte Universaltrennscheibe für Mauerwerk, Kalksandstein und Beton

- Lasergeschweißte Segmente für maximale Sicherheit
- Massiver Kern für vibrationsarmes Arbeiten
- 10mm Segmenthöhe für lange Lebensdauer
- Der Allrounder für die Baustelle
- Hohe Schnittgeschwindigkeit, müheloses Arbeiten
- Nass- und Trockenschnitt
- OSA Zertifiziert für Heller Premium Tools

| EDV-Nr. | Bezeichnung | Abmessung | Preis pro Stk. |
|---------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 640549 | Diamantscheibe | 125 mm/22,23 mm/10mm | 9,99 € |
| 640539 | Diamantscheibe | 230 mm/22,23mm/10 mm | 14,99 € |
| 640548 | Diamant-scheiben-Set | 1 x 125 mm + 1 x 230 mm | 20,99 € |

Panelbefestiger Hartholz, Edelstahl gehärtet



| EDV-Nr. | Abmessung | Antrieb | Inhalt Eimer | Preis 100 Stück |
|---------|-------------|---------|--------------|-----------------|
| 292886 | 5,0 x 50 mm | TX25 | 200 | 7,40 € |
| 292888 | 5,0 x 60 mm | TX25 | 200 | 8,40 € |



Bei der Hapatec-Schraube aus gehärtetem Edelstahl handelt es sich um einen Panelbefestiger, speziell für Hartholz. Die Schraube verfügt über eine Schabennut an der Schraubenspitze, Fräsrippen über dem Gewinde und einen Zierkopf. Die Hapatec ist auch in antik und schwarz verfügbar.



ab 20 VE – 10 %
ab 40 VE – 20 %
Solange der Vorrat reicht!

- Bedingt säurebeständig
- 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Hölzern
- Nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.
- Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären
- Nichtrostender Stahl nach DIN 10088
- 50 % höheres Bruchdrehmoment als A2 und A4
- Magnetisierbar

Suche

Eine leistungsstarke Suchfunktion unterstützt Sie bei der Suche der benötigten Artikel.

Shop-Hotline

Hier bekommen Sie direkt einen Ansprechpartner, der Ihnen bei Fragen zum Shop weiterhilft.

Navigation

Die einzelnen Themen sind sowohl in Textform, als auch in Bildform anwählbar.

Dübelberater

Sie sind sich unsicher, welche Dübel zu Ihrem Projekt benötigt werden!? Hier wird Ihnen weitergeholfen.

An- / Abmeldung

Bitte melden Sie sich an, um Ihre individuellen Konditionen zu sehen.

Dübelberater



Warenkorb

Hier befinden sich die ausgewählten Artikel. Sie können selbstverständlich auch hier noch die Bestellmengen ändern und Ihren individuellen Preis sowie die Warenverfügbarkeit sehen.


Katalog-Portal

ALLE Marken – ALLE Infos – zu JEDEM Produkt



Katalog-Portal

Egal ob Datenblatt, Technische Infos Produktvideo ... – hier finden Sie ALLE Infos von JEDER Marke zu JEDEM Produkt. Testen Sie es.



Unser Werkzeugtechnik-Katalog

Blättern Sie in unserem Online-Katalog. Sie können auch direkt bestellen.

Schnellerfassung

Wenn's schnell gehen soll und Sie schon genau wissen, was Sie wollen: Einfach fix die EDV-Nummern untereinander eingeben, dann jeweils die gewünschten Mengen erfassen und schon können Sie alles zusammen in den Warenkorb verschieben.



Wir liefern schnell!!!
Die aktuellen Angebote
finden Sie immer auf
www.hansen-solingen.de



Sofortiger Zugriff auf über 200.000 Artikel!

Unser komplettes Sortiment im ONLINE-SHOP • Ihre Vorteile

- 1. Sofortige Verfügbarkeitskontrolle**
- 2. Ihr individueller Preis**
- 3. Technische Daten auf einem Blick**
- 4. Schnellerfassung der Artikel!**
- 5. Zertifizierter Online-Shop!**
- 6. SSL-verschlüsselt – für die sichere Datenübermittlung!**

Wir sind für Sie da!

Telefon: 0212 / 258 27 - 0 Laden-Öffnungszeiten: Mo. – Do. 7.15 – 12.00 h und 13.00 – 16.30 h
Telefax: 0212 / 258 27 - 90 Fr. 7.15 – 14.00 h
Internet: www.hansen-solingen.de E-Mail: info@hansen-solingen.de

Telefonisch erreichen Sie unsere kompetenten Fachberater: Mo. – Do. 7.00 – 17.00 h
Fr. 7.00 – 14.00 h

Verkauf: **Josef Hansen GmbH & Co. KG** • Gewerbegebiet Dycker Feld • Dellenfeld 4 • 42653 Solingen
• Abholung / Mitnahme • Lieferung in 1-2 Tagen innerhalb Deutschlands
• Expresslieferung innerhalb 24 Stunden möglich

www.hansen-solingen.de

Alles für den Profi

Auf der Internetseite die **Profikataloge runterladen** und alles online bestellen.

**HANSEN
SOLINGEN**

