

HANSEN SOLINGEN

Markenqualität – Auswahl – Preis – Fachkompetenz

– freundlich und schnell

Gültig bis
31.01.2025

Sale %

Herbst / Winter 2024



• Steuern sparen, nutzen Sie die 800 € Sofortabschreibung • Steuern sparen, nutzen Sie die 800 € Sofortabschreibung

S. 2-3	Stabila-Angebote	Makita-Angebote	S. 22-23
S. 4	Bauschrauben-Angebote	SPAX-Angebote	S. 28
S. 6-7	FHB-Angebote	Milwaukee-Angebote	S. 30-31
S. 8-9	Prebena-Angebote	Fischer/Upat-Angebote	S. 36-38
S. 10-12	Paslode/Haubold-Angebote	Soudal-Angebote	S. 41
S. 13	Kompressoren-Angebote	Mafell-Angebote	S. 45
S. 18-19	Pro Klima-Angebote	Aktuelle Förderung BG-Bau	S. 46-47

Rotationslaser LAR 350; 9-teilig mit Stativ und Nivellierlatte

EDV-Nr. 700227


Rotationslaser LAR 350

Innovative MOTION CONTROL Bewegungssteuerung. Extrem robust dank STABILA PROTECTOR System.

- Wasser- und staubdicht (IP 65).
- Große Funktionsvielfalt – 2-Achsen-Neigung, Sektionsmodus, Scan, Tilt, Standby.
- Leistungsfähiger Receiver – Arbeitsbereich bis zu 800 m Durchmesser, Zahlenanzeige der Referenzabweichung in mm.

>>>Aufprallschutz aus einer max. Höhe von 1,80 m !!!!!<<

Sie sparen mehr als 20 %



Lieferumfang 9-teilig:

- Rotationslaser LAR 350, Receiver REC 300
- Digital, Fernbedienung RC-LAR350,
- 90°-Winkelschiene, Laser-Sichtbrille,
- Zielplatte, Tragekoffer, 2 x D 1,5 V Batterien,
- 4 x AA 1,5 V Batterien, Stativ, Nivellierlatte

>>>Innovative MOTION CONTROL Bewegungssteuerung<<



€ 1.099,-



Entfernungsmesser LD 220

EDV-Nr. 700218



bis 30 m

- Kompakter, einfach zu bedienender Laser mit 4 Basis-Messfunktionen: Länge, Fläche, Volumen und Dauermessung. Messbereich 0,2 - 30 m
- Gute Ablesbarkeit dank großer Ziffern.
- Schlagfestes Gehäuse mit stoßabsorbierendem STABILA Softgrip-Mantel.
- ISO zertifizierter Distanzmesser.
- Ausgelegt für Messungen bis 30 m +/- 3 mm Messgenauigkeit
- Schutzklasse IP 54.

Aktionspreis! € 75,00

Bandmass BM 300



Ab 3 Stück sortiert 5% Extrarabatt

Ab 3 Stück sortiert 5% Extrarabatt

Bandmass mit Spikes Haken

STABILA Taschenbandmaß BM 300, Maßband mit doppelseitiger metrischer Skala, bruchsicheres PC/ABS-Gehäuse, SPIKES-Haken, Stahlband mit NYLON-WRAP-Ummantelung, Gürtel-Clip, MID-Genauigkeit Extrem robust für exakte Messungen

Hoher Schlagschutz durch PC/ABS-Gehäuse mit stoßabsorbierendem Softgrip-Mantel. Äußerst strapazierfähige STABILA NYLON-WRAP-Ummantelung des Bandes. Doppelseitige Skala für optimale Ablesbarkeit. STABILA SPIKES-Haken für verbesserte Abrutschsicherheit. Hochwertiger Gürtel-Clip zur bequemen Befestigung.

EDV-Nr.	Länge/ Breite	Preis
700403	5m/27 mm	14,90 €
700406	8m/27 mm	22,00 €

Wasserwaagen Art. 116



Leichtmetall, glatte Seitenfläche, korrosionsbeständig unzerbrechliche, tonnenförmige Libellen aus Block-Acrylglas. Messgenauigkeit in Normallage 0,057° = 1,0mm/m

Abmessung	EDV-Nr.	VE	Preis
400 mm	700149	1	11,05 €
600 mm	700150	1	12,70 €
800 mm	700152	1	14,30 €
1000 mm	700154	1	16,00 €
1500 mm	700156	1	29,50 €
1800 mm	700158	1	32,20 €
2000 mm	700160	1	33,50 €

Leichtmetall-Wasserwaage Stabila Type R 300

Ab 3 Stück
sortiert
5%
Extrarabatt

verwindungssteifes
Fünfkammer-R-Profil



- Extrem belastbar: verwindungssteifes R-Profil.
- Extrem standfest: extrabreite Messfläche.
- Exakt anreißen: drei führungs-sichere Anreißkanten.
- Extrem griffig: Handlauf mit Fingerrille.
- Hochpräzises Messen in allen Positionen: 2 Messflächen, geeignet für Messungen in Umschlagposition. Messgenauigkeit

EDV-Nr.	Länge	Preis
700470	61 cm	51,00 €
700471	81 cm	56,50 €
700472	100 cm	62,30 €
700473	122 cm	78,50 €
700474	183 cm	105,00 €
700475	200 cm	125,00 €



Wasserwagen-Set 80 AS; 2-teilig

NEU



Set Dark Shadow Wasserwaagen

Profi-Wasserwaagen Made in Germany zum Vorteilspreis: Das limitierte Wasserwagen-Set 80 AS-2 Dark Shadow besteht aus zwei Sondermodellen in edler Anthrazit-Mattbeschichtung in den praktischen Längen 60 cm + 120 cm oder 60 + 100 cm. Damit sind Sie für Ihre Projekte bestens ausgestattet. Das verstärkte Alu-Rechteckprofil und die Libellen- Einbautechnologie von STABILA (LOCKED VIALS) garantieren Präzision und eine lange Lebensdauer. Integrierte Rutsch-Stopper sorgen für einen festen Sitz beim Anzeichnen. Für alle, die ihre Arbeit genau nehmen.

60 cm + 120 cm • EDV-Nr. 700032
€ 60,75

60 cm + 100 cm • EDV-Nr. 700031
€ 44,50

Laserentfernungsmesser LD 520 bis 200 m

EDV-Nr. 700214



Digitale Zielerfassung — die smarte Art zu messen / Messbereich 0,05 — 200 m

18 Funktionen

- Kontraststarkes 2,4"-Farbdisplay
- Kamera mit hoher Auflösung — gestochen scharfes Bild auch bei grellem Licht
- Digitaler Zielsucher mit Fadenkreuz und 4-fach-Zoom
- Integrierte Bluetooth® Smart 4.0 Technologie zum Übertragen der Messdaten
- Kostenlose App STABILA Measures zum Übertragen der Messwerte direkt in Fotos von der Baustelle oder Zeichnungen uvm.



Alternativ mit Stativ
Euro 399,00
EDV-Nr. 700202

€ 350,-

LD 250 BT mit Bluetooth! Bis 50 m

EDV-Nr. 700221

>>> Die smarte Art zu messen! <<<

Bluetooth® Smart 4.0 für direkte Datenübertragung.
Kostenlose App: STABILA Measures.



LD 250 BT

- Einfach zu bedienen.
- Schnelle Messergebnisse.
- Sehr gute Ablesbarkeit dank großer Ziffern und Display-Beleuchtung.
- Ausgelegt für Messungen bis 50 m.

Lieferumfang
Laser-Entfernungsmesser
LD 250 BT

€ 93,-



Sie sparen
mehr als
20 %



Wasserwagen-Set 196 -2 Dark Shadow; 2-teilig, 61 cm + 122 cm

EDV-Nr. 700033



NEU



in den Längen 61 cm und 122 cm.

Edles Design. Beste Ausstattung. Wasserwaagen-Set
Made in Germany zum Vorteilspreis.

- Wasserwaagen-Set 196-2 Dark Shadow in edler Anthrazit-Mattbeschichtung in den Längen 61 cm und 122 cm.
- Extrasteifes Aluminium-Profil für hohe Stabilität, Grifföffnungen für sicheren Halt.
- STABILA Einbautechnologie (LOCKED VIALS) für Langzeitpräzision.
- STABILA Qualitätslibellen für optimale Ablesbarkeit.
- Stoßdämpfende Endkappen zum Schutz des Profils.
- Rutsch-Stopper für festen Sitz beim Anzeichnen.

€ 132,50




Zusätzlich!

ab 500 Stk. sortiert = 10 % Mengenrabatt



601 Bauschrauben mit Mutter, Vollschacht galv. verzinkt

Preise gelten ab 200 Stück sortiert!



Sechskantschrauben,
Mu = mit Sechskantmutter

EDV.-Nr.	Abmessung	VE	Angebotspreis
121268	M 12 X 140	50	30,75
121272	M 12 X 160	25	32,25
121276	M 12 X 180	25	37,75
121280	M 12 X 200	25	41,75
121284	M 12 X 220	25	45,90
121286	M 12 X 240	25	46,25
121288	M 12 X 260	25	52,25
121290	M 12 X 280	25	53,95
121292	M 12 X 300	25	54,50
121294	M 12 X 320	25	64,75
121296	M 12 X 340	25	73,50
121298	M 12 X 360	25	85,00
121300	M 12 X 380	25	86,00
121302	M 12 X 400	25	87,50
121304	M 12 X 420	25	97,50
121306	M 12 X 440	25	99,50
121308	M 12 X 460	25	105,00
121310	M 12 X 480	25	107,00
121312	M 12 X 500	25	115,00
121314	M 12 X 520	25	117,50
121316	M 12 X 540	25	124,00
121318	M 12 X 560	25	125,00
121320	M 12 X 580	25	129,95
121322	M 12 X 600	25	132,50
121324	M 12 X 620	15	139,95
121326	M 12 X 640	15	142,00
121328	M 12 X 660	15	146,50
121330	M 12 X 680	15	163,00
121336	M 12 X 740	10	195,00

**Bauschrauben kaufen
+ Unterlegscheiben
zum Sonderpreis
dazu bekommen!**



Passende Unterlegscheiben nach DIN 440/DIN 1052

Preise gelten ab 200 Stück sortiert!



EDV.-Nr.	DIN	Abmessung	VE	Angebotspreis
321122	440	M12 13,5 x 44 x 4	200	11,95 €
321164	1052	M12 14,0 x 58 x 6	50	31,90 €

Zusätzlich!

Preise gelten nur in direkter Verbindung mit dem Kauf von Bauschrauben! Pro Schraube sind 2 Unterlegscheiben vorgesehen.

ab 1.000 Stk. sortiert = 10 % Mengenrabatt

Testangebot
€ 37,95 p. Rolle

Bei Abnahme von 2 Rollen
(Paarweise im Karton!)



50 m Rolle
Mit Metermarkierung

Innovativ, mit neuer Lochtechnik und unfassbar leicht

Die BAN09 Windrispenbänder können zur Aussteifung von Holz- und Dachkonstruktionen verwendet werden. Sie sind mit einer 0,9 mm Ausgangsdicke sehr leicht und lassen sich auch gut handhaben. Bei der Entwicklung hat man auf einen neuartigen Lochtyp gesetzt, den sogenannten „Strong Holes“. Diese Löcher werden nicht gestanzt, sondern durch Verdrängen des Materials hergestellt. Diese Produktionsmethode bewirkt, dass die Tragfähigkeit im Vergleich zu Bändern mit gestanzten Löchern nicht reduziert werden muss.

Material

Stahlsorte + Korrosionsschutz:
 • S550GD + Z275 gemäß EN10346
 • 275 g/m² beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20µm

Vorteile

- Gleiche Tragfähigkeit wie bei herkömmlichen Windrispenbändern
- Erhebliche Gewichtsreduktion, nur ca. 14 kg die Rolle
- Produktionsbedingte seitliche Krümmung wie bei herkömmlichen Bändern entfallen
- Geringerer Biege widerstand

Warum das nur 0,9 mm dünne Windrispenband BAN094050 von Simpson Strong-Tie® trotzdem dick ist:

Die Anschlüsse von Windrispenbändern werden vielfach mit Kammnägeln ausgeführt. Grundsätzlich kann jeder CE-gekennzeichnete Kammnagel mit 4 mm Durchmesser für alle Simpson Strong-Tie® Windrispenbänder mit 5 mm Löchern eingesetzt werden. Laut der Bemessungsnorm für Holz, dem Eurocode 5, gilt ein Blech als dick, wenn seine Dicke größer oder gleich dem halben Nageldurchmesser ist, d.h. für einen Kammnagel mit 4 mm Durchmesser muss ein Blech mindestens 2,0 mm dick sein, um es als dickes Blech bemessen zu können. Das bedeutet für die meisten Kammnägeln auf dem Markt, dass sie bei 1,5 mm dicken Windrispenbändern nach der Formel für dünne Bleche bemessen werden müssen. Die Berechnungsformel für dicke Bleche hat den Vorteil, dass höhere Nageltragfähigkeiten erzielt werden und Anschlüsse daher mit weniger Nägeln auskommen. Dieses wirkt sich auf einer schmalen Sparrenoberseite sehr vorteilhaft aus um alle benötigten Nägel mit ausreichendem Randabstand einbringen zu können. Außerdem spart es Nägel und die Zeit des Einschlagens.

Durch ein optimiertes Nageldesign hat Simpson Strong-Tie® erreicht, dass die höheren Nageltragfähigkeiten auch bei dünneren Blechen angewandt werden dürfen. Dieses wurde durch umfangreiche Tests nachgewiesen und ist in der ETA-04/0013 dokumentiert. Aus diesem Grund dürfen Blechanschlüsse mit CNA4.0xℓ Kammnägeln von Simpson Strong-Tie® bereits ab 1,0 mm Blechdicke wie dicke Bleche berechnet werden. Das BAN094050 Windrispenband wiederum ist zwar in seinem Kern nur 0,9 mm dick, weist jedoch durch die Verdrängung des Materials um die Nagellöcher herum in diesem Bereich eine Dicke von 1,2 mm auf, was die Löcher zu „Strong Holes“ macht. Damit ist, in Verbindung mit CNA4.0xℓ, auch das BAN094050 als dickes Blech einzustufen. Zur Verifizierung wurde dieses günstige Tragverhalten ebenfalls durch umfassende Versuche bestätigt.

Rispenbandschere - 699R

EDV-Nr. 710470



Die hochwertige und robuste Rispenbandschere ist ca. 680 mm lang und wiegt ca 2,8 kg. Sie liegt sicher in der Hand und ist insbesondere für das Schneiden von bis zu 40 x 3,0 mm starken Windrispenbändern konzipiert.

- 40 mm Band mit einem Schnitt durchtrennen.
- Leichtes Schneiden über Hebelkonstruktion

€119,-

Akku-Winkelschleifer DGA511Z

EDV-Nr. 600775



ohne Akku /
Ladegerät im
Karton

Technische Daten
 Leerlaufdrehzahl
 Schleifscheibend.
 Schleifscheibenbohr.
 Akkuspannung/-kap
 Gewicht

3.000-8.500 min⁻¹
 125 mm
 22,23 mm
 18 V
 2,3 kg

Makita

€120,-



**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**



Zunfthose Paul, ohne Schlag FHB 50008



Zunfthose Paul, ohne Schlag
Trenkercord

Material:
85 % Baumwolle
15 % Polyester, 550 g/qm

Ausführung:
Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen
Kunstleder-Paspelierung

Größen: 40-66 / 84-114 / 23-30
Farbe: schwarz

€ 72,40
Alle Größen

Zunfthose Friedrich, mit Schlag FHB 50004



Zunfthose Friedrich, mit Schlag
Trenkercord

Material:
85 % Baumwolle
15 % Polyester, 550 g/qm

Ausführung:
Schlagweite 65 cm, 2 Zollstocktaschen,
Taschen Kunstleder-Paspelierung

Größen: 40-66 / 84-114 / 23-30
Farbe: schwarz

€ 72,40
Alle Größen

Zunftweste Heiner, Trenkercord FHB 50016



Zunftweste Heiner, Trenkercord
Ausführung: zweireihig, achtknöpfig,
2 Außentaschen, 1 Innentasche,
Perlmutterknöpfe, Rückenteil aus
300 g/m² schwerem Köpergewebe in 100 %
Baumwolle, 1 Rückenschnallgurt

Material: 85 % Baumwolle
15 % Polyester, 550 g/qm
Größen: 44 - 66 / 88 - 110
Farben: schwarz

€ 52,25
Alle Größen

Zunfthose Sebastian ohne Schlag FHB 11011



Zunfthose Sebastian
Material: 65% Baumwolle,
35% Polyester, 310 g/qm

Ausführung:
ergonomisch perfekte Schnittführung
bietet deutlich mehr Bewegungsfreiheit,
1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und
rechts, Kniepolstertaschen aus 100% Poly-
amid (Cordura) mit Einschubmöglich-
keit für FHB-Knieschutz von oben; diverse
Volumentaschen auf beiden Seiten

Größen: 40 - 66 / 84 - 114 / 23 - 30
Farbe: anthrazit, schwarz,

€ 69,80
Alle Größen

Zunfthose Klaus Zwirn-DOPPEL-PILOT FHB 70086



Zunfthose Klaus, ZWIRN-DOPPEL-PILOT
Ausführung : Schlagweite 48 cm, 2 Zollstock-
taschen, Polyamid-Knietaschen (CORDURA),
Taschen-Polyamid-Paspelierung (CORDURA)

Material:
100 % Baumwolle, 520 g/qm
Größen: 40 - 66 / 84 - 114 / 23 - 30
Farbe: schwarz

€ 70,70
Alle Größen

MICHEL Strickmütze FHB 92290



Strickmütze
Thinsulate-Innenfleece,
winddicht, atmungsaktiv
100 % Acryl, Einheitsgröße

grau: EDV-Nr: 757890
schwarz: EDV-Nr: 757891

€ 6,00

JOHANN Wollmütze FHB 92190



Strickmütze
Thinsulate-Innenfleece,
winddicht, atmungsaktiv
100 % Schurwolle
Einheitsgröße

anthrazit: EDV-Nr: 757880
schwarz: EDV-Nr: 757881

€ 11,95

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Sicherheits-Schnallstiefel S3, Norbert FHB 83960
Sicherheits-Schnürstiefel S3, Wilfried FHB 83962



Sicherheits-Schnallstiefel Norbert, S3
Ausführung: EN-ISO 20345:2004 S3 HRO, Kuhleder, Nitril-Langkeilssole, bis 300° C hitzebeständig, nicht kreidend, textile Sicherheitssohle, Kunststoff-Kappe, Fussweite 11, atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle
Material: Kuhleder
Größen: 39-47 **Farbe:** schwarz



Sicherheits-Schnürstiefel Wilfried, S3
Ausführung: EN-ISO 20345:2004 S3 HRO, Kuhleder, Nitril-Langkeilssole, bis 300° C hitzebeständig, nicht kreidend, textile Sicherheitssohle, Kunststoff-Kappe, Fussweite 11, atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle
Material: Kuhleder
Größen: 39-47
Farbe: schwarz

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Norbert
€ 93,50
Alle Größen

Wilfried
€ 93,50
Alle Größen

Sicherheits-Sneaker S 3 hoch, Linus FHB 83864
Sicherheits-Sneaker S 3 flach, Julian FHB 83865



Sicherheits-Sneaker S 3 Linus, hoch
Ausführung: EN ISO 20345; 2011-S3, Büffelleder, rutschhemmende und stoßdämpfende Laufsohle aus PU/TPU, textiler Nageldurchtrittschutz, Zehenschutzkappe aus Kunststoff, stoßdämpfende Einlegesohle, atmungsaktives Innenfutter, Fußweite 11
Material: Büffelleder
Größen: 39 - 47
Farbe: schwarz



Sicherheits-Sneaker S 3 Julian, flach
Ausführung: EN ISO 20345; 2011-S3, Büffelleder, rutschhemmende und stoßdämpfende Laufsohle aus PU/TPU, textiler Nageldurchtrittschutz, Zehenschutzkappe aus Kunststoff, stoßdämpfende Einlegesohle, atmungsaktives Innenfutter, Fußweite 11
Material: Büffelleder
Größen: 39 - 47
Farbe: schwarz

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Linus
€ 98,00
Alle Größen

Julian
€ 93,50
Alle Größen

Strick-Fleece-Jacke Christoph FHB 79595



Strick-Fleece-Jacke Christoph
Ausführung: Material 100% Polyester, 280g/qm
Info: wärmende und anschmiegsame Strick-Fleece-Jacke, körpernahe modische Passform, elastische schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester, 2 geräumige vordere Reißverschluss-Seitentaschen und 1 großzügige Armtasche mit RV, 2 offene Innentaschen, YKK-Frontreißverschluss
Farbe: grau-schwarz
Größe: XS-5XL

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Christoph
€ 48,50
Alle Größen

Sweater-Jacke Benno, mit Kapuze FHB 79494
Sweater-Jacke Jörg, mit Kapuze und Webpelz FHB 79293



Sweater-Jacke Benno, mit Kapuze
Material: 90 % Baumwolle, 10 % Polyester, 310 g/qm
Größen: XS-3XL
Farbe: grau



Sweater-Jacke Jörg, mit Kapuze und Webpelz
Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 320 g/qm Webpelzfutter
100 % Polyester, 280 g/qm
Größen: XS-3XL
Farbe: schwarz

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Benno
€ 58,00
Alle Größen

Jörg
€ 66,00
Alle Größen

Regenjacke Boris, FHB PROTECT FHB 78335



Regenjacke Boris FHB protect
Material: 100% Polyester, 175g/qm
Info: High-Performance Gewebe FHB protect: wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv, 10.000mm Wassersäule und 5000g/qm/24 Std., abgedichtete Nähte, superfunktionell und superleicht, verdeckte Reißverschlüsse, 2 Fronttaschen und 1 Handy-Armtasche, 1 Innentasche
Größe: XS-5XL
Farbe: 20 schwarz

passend zu
Regenhose 78337

Boris
€ 123,10
Alle Größen

Koppel Dietmar FHB 85000
Koppelschloss Zimmermann Dominik EDV-Nr. 757240
Koppelschloss Dachdecker Eike EDV-Nr. 757245



Koppel
Ausführung: Koppel 40 mm breit, Kombigerbung, feuchtigkeitsresistent, durchgefärbt, Bundweite = Gürtellänge
Material: Rindleder
Größen: 70 - 140 cm, in 5 cm Schritten
Farbe: schwarz



Koppelschloss
Ausführung: Koppelschloss gold Zimmermann
Ausführung: Koppelschloss gold Dachdecker

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Koppel
€ 13,00

Schloss
€ 7,90

Regenhose Dieter, FHB PROTECT FHB 78337



Regenhose Dieter, FHB PROTECT
Material: 100% Polyester, 128g/qm
Info: High-Performance Gewebe FHB protect, 2-lagig: wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv, 10.000mm Wassersäule und 5000g/qm/24Std., abgedichtete Nähte, Mesh-Innenfutter, bequemer Einstieg durch seitliche, extra lange YKK-Reißverschlüsse, die mit Patten vor Regen geschützt werden, untere Beinweitenregulierung durch Patten-Klettverschluss, Weitenregulierung im Bund
Größe: S-3XL, M lang, L lang
Farbe: 20 schwarz

passend zu
Regenjacke 78335

Dieter
€ 61,50
Alle Größen

Zimmermann /Dachdecker Hosenträger FHB 90210/20
Koppelschloss Henning/Edwin FHB 87110/00



Zimmermann-Hosenträger Dietrich (EDV-Nr. 757250)
Dachdecker-Hosenträger Eduard (EDV-Nr. 757255)
Koppelschloß Henning Silber Metall (EDV-Nr. 757246)
Koppelschloß Edwin Gold Metall (EDV-Nr. 757247)



Koppelschloß Henning Silber Metall (EDV-Nr. 757246)
Koppelschloß Edwin Gold Metall (EDV-Nr. 757247)

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Dietrich / Eduard
€ 15,30

Henning / Edwin
€ 7,00



inklusive
1.000
Ankernägeln
Type ANK
50 mm Länge




Gewicht: 1,9 kg
LxBxH: 330 x 124,5 x 251,5 mm



€ 265,00

Kraftvoll durch Mehrschlag-Technik. Der optimale Nagler für Holzverbinder wie Balkenschuhe, Winkelverbinder, Sparrenpfetten-Anker, Lochplatten und vieles mehr. Schnelles und einfaches Laden, schmale Nagelführung für exakte Positionierung der Nägel.

So lange Vorrat reicht



Ankernägeln

Type ANK

verzinkt

Länge 50 mm

Drahtmaß: Ø 4,2 mm

(EDV-Nr. 371182)




Druckluftnagler
Spiralschlauch
+
J-Box



= 8.000 Nägel

So lange Vorrat reicht



Stauchkopfnägeln (Brads)

Type J

verzinkt, geharzt

Länge 16 - 50 mm

Drahtmaß: 1,05 x 1,25 mm

Optimal für Arbeiten im Möbel- und Innenausbau, zur Befestigung von Leisten aller Art. Verarbeitet Brads Type J von 16 - 50 mm Länge. Der Nagler arbeitet rückschlagfrei und hat eine Einzelschussauslösung mit Auslösesicherung.

Set komplett mit 8.000 Stauchkopfnägeln im Sortimentskoffer und einem Spiralschlauch 6x9 mm inklusive Schnellkupplung und Stecknippel

€ 259,00

Handtacker HPPF09

EDV-Nr. 611163

für Heftklammern Type PF von 6 - 9 mm



Der optimale Tacker für Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate und vieles mehr.

Mit robustem Metallgehäuse, Hinterladermagazin, ergonomischem Handgriff mit Antirutschbelag, einfachem und zuverlässigem Ladesystem.



PAKET-ANGEBOT

EDV-NR. 611163

Gewicht: 0,9 kg

Hefthammer

LxBxH: 300 x 25 x 50 mm



50.000 Klammern 9 mm

EDV-Nr. 371882

10 x



=50.000 Klammern



€ 59,00

Heftklammer PF09CNK


EDV-Nr. 371882



Heftklammern Type PF verzinkt (CNK)

Länge 9 mm Drahtmaß: 0,5x1,27 mm

Passend für Rapid 11



100.000 Klammern 9 mm

EDV-Nr. 371882

20 x



=100.000 Klammern

€ 69,00

Druckluft-Schlauchtrommel

EDV-Nr. 613959

Modell Z180.00



Robuste Metall-Schlauchtrommel mit knickfestem Druckluftschlauch. 360 Grad schwenkbarer Schlauchaufroller. Ausklappbare Handkurbel.

Mit Stecknippel und Schnellkupplung. Sehr gute Fließigenschaften.

Verlässlicher Einsatz, unabhängig von der Temperatur. Leichtes

Aufrollen durch integrierte Schlauchführung.

Polyurethanschlauch 8 x 12 mm

Gewicht: 7,2 kg

LxBxH: 330 x 350 x 250 mm

Länge: 30 m



€ 85,00

Breitückenklammern WP100CRFHA/Edelstahl


EDV-Nr. 371855



Restposten



100 mm



VE: 2180 Stück PE: 1000 Stück

Bei Abnahme von 2 VE 49,00 %

Bei Abnahme von 5 VE 45,00 %

Bei Abnahme von 10 VE 39,95 %

€ 39,95

3 Jahre Kompletgarantie

Denn wir melden Ihre Maschinen für Sie an!

Verschleißteile, Wartung – alles inklusive.

Full Original Service – Gratis beim Kauf eines Gasnaglers

3 Jahre Kompletgarantie inkl. Verschleißteilen + Akkus • keine lästigen Kostenvorschläge



Für unsere Kunden

Packs, EDV.-Nr. 381234; Ø 2,8 x 63 mm, Galv+, gerillt; für IM90Ci/Xi;100Ci/Xi, + 15 €/Pack
 Packs, EDV.-Nr. 381236; Ø 2,8 x 75 mm, Galv+, gerillt; für IM90Ci/Xi;100Ci/Xi
 Packs, EDV.-Nr. 381237; Ø 3,1 x 80 mm, Galv+, gerillt; für IM90Ci/Xi;100Ci/Xi
 Packs, EDV.-Nr. 381238; Ø 3,1 x 90 mm, Galv+, Unilock; für IM90Ci/Xi;100Ci/Xi
 Packs, EDV.-Nr. 381190; Ø 4,0 x 50 mm, Galv 12 µm, gehärtet, gerillt; für PPN50Ci/Xi

Impulse Stiftnagler IM65A F16 Lithium

EDV-Nr. 614039



€ 835,-*

32-64 mm
Schrägmagazin für einfacheres Arbeiten in Ecken!

50 % d. Ak* max. 300 €

Inklusive 3 Jahre Kompletgarantie!!!

inkl. 3 Packs Ihrer Wahl

Bei Abgabe eines Altgerätes

3 VE = 6000 Stifte

Zink, nach Wahl



Impulse Streifen-/Ankernagler COMBI Xi

EDV.Nr. 614008



€ 1.099,-*

51-90 mm Streifennägel
40-50 mm Ankernägel

50 % d. Ak* max. 300 €

Inklusive 3 Jahre Kompletgarantie!!!

inkl. 4 Packs Ihrer Wahl + 1 Pack 4x50

Bei Abgabe eines Altgerätes

Auswahl siehe oben

2,8 x 63 Aufpreis 15,- € je Pack



Impulse Streifenagler IM100Xi

EDV-Nr. 614005



€ 799,-*

51-100 mm

50 % d. Ak* max. 300 €

Inklusive 3 Jahre Kompletgarantie!!!

inkl. 2 Packs Ihrer Wahl

Bei Abgabe eines Altgerätes

Auswahl siehe oben

2,8 x 63 Aufpreis 15,- € je Pack



Streifenagler IM90Xi

EDV-Nr. 614004



€ 729,-*

51-90 mm

50 % d. Ak* max. 300 €

Inklusive 3 Jahre Kompletgarantie!!!

inkl. 3 Packs Ihrer Wahl

Bei Abgabe eines Altgerätes

Auswahl siehe oben

2,8 x 63 Aufpreis 15,- € je Pack



Impulse Ankernagler PPN50Xi

EDV-Nr. 614006



€ 799,-*

40-50 mm
mit Zusatzmagazin bis 60mm möglich

50 % d. Ak* max. 300 €

Inklusive 3 Jahre Kompletgarantie!!!

inkl. 3 Packs 4,0 x 50 mm

Bei Abgabe eines Altgerätes



ALT GEGEN NEU



Dieses Gerät kann Anker- + Streifennägel verschießen!



*Ohne Altgerätabgabe erhöht sich der Angebotspreis um 85 €

ALT GEGEN NEU





Impulse Haftennagler IM 45 GN Lithium	EDV-Nr. 614040
Paslode	€ 790,-*
Anwendung Haftbefestigungen für Dacheindeckungen und Außenwandverkleidungen sowie Kehl-, Trauf-, Einlauf- oder Blechbefestigungen aller Art.	Technische Daten Magazinkapazität Nagellänge Gewicht
3 VE = 3000 Nägel 2,8 x 25 mm; A2 gerillt EDV-Nr. 382502	125 Nägel 25-45 mm 2,87 kg
Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!! inkl. 3 Packs Bei Abgabe eines Altgerätes	

Impulse Dachpappnagler IM45 CW Lithium	EDV-Nr. 614035
Paslode	€ 750,-*
Anwendung Dachpappe, Bitumenschindeln, Dachpappbahnen, Traufbleche, Dämmmaterial • Optimal für Flächen bis zu 200 m ² und Reparaturarbeiten	Technische Daten Magazinkapazität Elementlänge Elementdurchmesser
3 VE = 3000 Nägel 3,0 x 25 mm EDV-Nr. 389422 feuerverzinkt	125 Nägel 22-45 mm 3,0 mm
Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!! inkl. 3 Packs Bei Abgabe eines Altgerätes	

Klammergerät PN765 mit Kontaktauslösung	€ 489,-	EDV-Nr. 610012
Klammergerät PN765 mit Einzelauslösung	€ 489,-	EDV-Nr. 610013
haubold inkl. 16.200 Klammern KG750 stark galvanisiert 12µm, geharzt EDV-Nr. 610515	Technische Daten Elementlänge Magazinkapazität Klammerabmessung	32-65 mm 140 Klammern B11,25/D1,53 mm
• Verstellbare Abluftklappe • Schnellentstörung – leichter Zugang bei „verklebten“ Nägeln • Schmale lange Nase – präzises Setzen der Klammern • Zwei-Finger-Abzug für ermüdungsfreies Arbeiten		

Breitückenklammergerät PN29130 Die Weiterentwicklung von Profis für Profis	EDV-Nr. 613240	
haubold	€ 999,-	
inklusive 2 Gratis Packs = 3.200 Klammern! 50 % d. Ak* max. 300 €	Technische Daten Gewicht Arbeitsdruck Magazinkapazität Klammerlänge Klammerabmessung	5,5 kg 5,0 - 8,3 bar 120 Klammern 65 - 130 mm B27,0/D2,0 mm
BS 29100, Edelstahl, geharzt EDV-Nr. 610542	Es ist für die Befestigung von Wärmedämmverbundsystemen aus z.B. Holzfasern, Holzwoleleichtbauplatten und Polystyrolplatten auf Holzunterkonstruktionen ausgelegt worden. Es ist ideal geeignet für Anwendungen in der Fertighausindustrie und bei Holzrahmenbaukonstruktionen bis 100 mm Materialstärke.	

PPN 50 Xi Paket mit Nagler

EDV-Nr. 614052



20 Packs Ankernagel 4x50 PPN 50
inkl. 1 Impulse®
Ankernagler PPN50Xi
ohne Berechnung bei
Abgabe eines Altgerätes

20x



EDV-Nr. 381190

ohne Berechnung!

EDV-Nr. 614006



Den Nagler gibts
kostenlos dazu!

Paketpreis
€ 1.799,-

90 Xi Paket mit Nagler

EDV-Nr. 614053



20 Packs 2,8 x 75 galv.
und gerillt inkl. 1 Impulse®
Streifenagler 90 Xi ohne
Berechnung bei Abgabe
eines Altgerätes

EDV-Nr. 614004

20x



ohne Berechnung!

EDV-Nr. 381236



Den Nagler gibts
kostenlos dazu!

Paketpreis
€ 1.999,-

Aufpreis:
IM 100 Xi 75 € (614005)
3,1 x 80 galv+, gerillt +
7,50 € je Pack (381237)
3,1 x 90 galv+, gerillt +
11,55 € je Pack (381238)
2,8 x 63 galv+, gerillt +
15,00 € je Pack (381234)

Coilnagler RNC90 Z mit Einzelauslösung

EDV-Nr. 610142

Coilnagler RNC90 Z mit Kontaktauslösung

EDV-Nr. 610144



Technische Daten
Elementlänge
Magazinkapazität
Gewicht
Lieferumfang

45-90 mm
300 Nägel
3,45 kg
Gerät
Gerätekoffer

€ 575,-

inkl. 18.000 Nägel 2,8x65
NKR, 12µm
EDV-Nr. 371128



Einzelauslösung
€ 625,-

Dachpappnagler, RN 46-1-E 19-45 mm

EDV-Nr. 611140



Technische Daten
Gewicht
Durchmesser
Magazinkapazität (Max)
Länge
Arbeitsdruck
Luftverbrauch, Liter
pro Schuss bei 5,6 bar
Lieferung im Transportkoffer

2,7 kg
3.05 (Min) 3.4 (Max)
120
19 - 45 mm
4.80 - 7.00 BAR
1.1

€ 350,-

BOSTITCH

Stotternagler f. Anker Nägel, PN 50-E

EDV-Nr. 611178



PN 50-E Kompakter
Stotter-Nagler
Mit einer magnetischen
Platzierungs-Spitze in der
Nase erleichtert der PN
50-E das Anbringen von
Lochplatten und wurde für
maximale Beweglichkeit in
beengten Arbeitsbereichen
entwickelt.

BOSTITCH

€ 66,95

Inliner DC PN765; Auf Rollen befestigtes Klammergerät

EDV-Nr. 610016

ALT
GEGEN
NEU

Fragen Sie uns nach
Ihrem individuellen
Austauschangebot!

haubold

Preis auf
Anfrage!



Technische Daten

Gewicht
Maße
Luftverbrauch je Eintreibvorgang
Magazinierung
Verfügbare Befestigungsmittellänge

9,854 kg
305 x 490 x 350 mm
2,4 L/Bef. bei 6 bar
KG700
32-65

Auf Schienen montiertes Profigerät für halbautomatisierte
Befestigungen

- 4 Voreinstellungen für den richtigen Klammerabstand
- Einstellbare Auslösung: Einzel- oder weggesteuert.
- Leichte Umschaltung zwischen 2 voreingestellten Abständen während der Nutzung
- Kostengünstige halbautomatische Lösung
- Führungsvorrichtung und Positionierhilfe für perfekte Klammernausringung
- Werkzeuglose Beseitigung von verklemmten Klammern
- Werkzeugfrei verstellbare Abluftklappe

Airliner 6 - 230 Volt

EDV-Nr. 613251

AEROTEC



Technische Daten

Kesselgröße (L)	6
Kesseldruck (bar)	8
Ansaugleistung (L/min.)	200
Liefermenge (L/min)	110
Gewicht (Kg)	9,4
Volt / HZ	230/50
Maße (mm)	320 x 370 x 380

handlicher, kleiner Montagekompressor

ölfrei!

€ 121,-

Restposten

Aerotec Montagekompressor EXTREME 11+11

EDV-Nr. 613259

AEROTEC



Technische Daten

Kesselgröße (L)	11 + 11
Kesseldruck (bar)	10
KW/PS	1,5 / 2
Gewicht (Kg)	55
Ansaugleist. (L/min.)	300
Volt / HZ	230/50
Liefermenge (L/min)	205
Maße (mm)	750 x 670 x 560

ölfrei!

€ 975,-

Proline 248

EDV-Nr. 614105

Paslode



Technische Daten

Kesselgröße (L)	20
Höchstdruck (bar)	10,5
Ansaugleistung (L/min.)	248
Liefermenge (L/min)	178
Motor KW	2,24
Gewicht (Kg)	52
Volt	230
Maße L X B (mm)	530 x 560

leistungsstarker Montagekompressor
öl-frei!!

€ 750,-

Aerotec Powerpack Pro

EDV-Nr. 613254

AEROTEC



Technische Daten

Kesselgröße (L)	24
Kesseldruck (bar)	10
KW/PS	1,8 / 2,5
Gewicht (Kg)	54
Ansaugleist. (L/min.)	390
Volt / HZ	230/50
Liefermenge (L/min)	250
Maße (mm)	490 x 640 x 810

Beanspruchbarer Montagekompressor!

ölgeschmiert
mit Industriemotoren!

€ 900,-

AEROTEC N59-270 PRO*

EDV-Nr. 613266

Technische Daten

Kesselgröße (L)	270
Kesseldruck (bar)	10
Ansaugleistung (L/min.)	690
Liefermenge (L/min)	520
Motor KW/PS	4/5,5
Gewicht (Kg)	140
Volt / HZ	400/50
Maße (mm)	800 x 595 x 1800

Stationärer Kolbenkompressor

*Lieferung erfolgt mit Schwingdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb

- Aerotec N59-270 PRO stehend
- Kompressoranlage mit platzsparendem Druckluftbehälter in stehender Ausführung
 - Ölgeschmiertes 2 Stufen Aggregat
 - Langsamlaufendes 2 Zylinder Reihen-Aggregat mit hohem Wirkungsgrad
 - Lieferung erfolgt mit Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb
 - Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn

ölgeschmiert

€ 1.595,-

AEROTEC

Aerotec Ausblaspistole kurz

EDV-Nr. 613955

AEROTEC



Turbodüse für progressive Luftmengenerhöhung
Industrierausführung
Gut dosierbar
Material: Aluminium

€ 16,40

Aerotec Druckluftschlauch

EDV-Nr. 613938

AEROTEC



Aerotec Druckluftschlauch 20 Meter x 9 mm
Mit Standard SK Schnellkupplungssystem
passend auf alle Kompressoren
und Werkzeuge

€ 27,95

Aerotec Automatic Schlauchtrommel, 18 m

EDV-Nr. 613927

AEROTEC



Aerotec Automatic Schlauchtrommel Aero 18

- Automatik Schlauchtrommel mit automatischem Rücklauf
- Hochflexibler Gewebeschnlauch
- Stabiles Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet

€ 135,-

Ganzstahl-Latthammer m. 860 g, gerauhte Bahn	EDV-Nr. 701138
--	----------------



Ganzstahl-Latthammer mit ergonomischem, schwingungs-dämpfendem **2-Komponenten-Griff rot/schwarz**, magnetischer Nagelhalter, aus hochwertigem Vergütungsstahl gefertigt

PICARD

€42,50

Latthammer, 760 g, gerauhte Bahn, 620 M	EDV-Nr. 701140
Latthammer, 760 g, glatte Bahn, 620 M	EDV-Nr. 701141



Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt. Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen. Mit magnetischem Nagelhalter. Mit Kopfsicherung C45 Stahlrohrstiel **1 Komponenten-Griff, traditionell** GS-geprüfte Sicherheit VPA Certified DIN 7239

PICARD

ab 3 Stück €21,50
1 Stk. €22,50

Latthammer „Black Giant“, 820 g gerauhte Bahn, 820 M	EDV-Nr. 701142
--	----------------



Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt. Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen. Mit magnetischem Nagelhalter. Mit Kopfsicherung C45 Stahlrohrstiel, mit zusätzlichem Innenrohr **2 Komponenten-Griff ergonomisch und schwingungsreduziert** GS-geprüfte Sicherheit VPA Certified DIN 7239

PICARD

€24,30

Hammer m. magn. Nagelhalter, 810 g, glatte Bahn	EDV-Nr. 710051
Hammer m. magn. Nagelhalter g 810 g, gerauhte Bahn	EDV-Nr. 710052



- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Hohes Auge = Lange Stielaufnahme im Hammerkopf
- Mit Kopfsicherung
- Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified
- DIN 7239
- Ein sorgfältig ausgeformter, geschmiedeter Hammerkopf, sitzt unverrückbar auf einem nahtlosen Rohr aus Spezialstahl.

Der Klassiker!

ab 4 Stk. €27,95

€29,95

Ganzstahl-Latthammer, 800 g, mit Ledergriff	EDV-Nr. 710055
Ganzstahl-Latthammer, 950 g mit Ledergriff	EDV-Nr. 710053



gerauhte Bahn

Ganzstahl-Latthammer mit Ledergriff aus echtem Kernleder, magnetischer Nagelhalter, aus hochwertigem Vergütungsstahl gefertigt

PICARD

- Zimmerer - Schreiner
- Dachdecker - Dachklempner
- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosiongeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergriff
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Excellent
- DIN 7239

950 g • EDV-NR. 710053
ab 3 Stk. €61,50
1 Stk. €65,99

800 g • EDV-NR. 710055
ab 3 Stk. €59,95
1 Stk. €63,99

Nageleis. m. Schwanenh. - 117	
-------------------------------	--

Nageleisen (Kuhfuß)
Hamburger Form, für Zimmerleute, stabile, runde Ausführung, partiell gehärtet und angelassen

PICARD

Länge	EDV-Nr.	Preis
60 cm	710400	14,10 €
80 cm	710401	14,45 €
100 cm	710402	26,10 €

Schnurschlaggerät 30 Meter	EDV-Nr. 701122
----------------------------	----------------

Schnurschlaggerät „Rapido“, ermöglicht schnelles Einrollen der Schnur, Kunststoffgehäuse mit völlig neuem Einfüllstutzen

PICARD

Übersetzung 3:1



30 m Schnur

€17,30

Arbeitshandschuhe Superflex Grey



Superflex Grey

Montagehandschuh aus Polyester mit schrumpf-gerauter Latex Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen



Trägermaterial: 13 Gauge Polyester Beschichtung: schrumpfgerautes Latex Schutzklasse: Kat. II Farben: grau/schwarz VPE: 100 Paar



Produkt	EDV-Nr.	Preis /Paar	Preis/VE/10 P.	Preis /100 P.
Gr. 9	750128	1,39 €	1,20 €	0,99 €
Gr. 10	750129	1,39 €	1,20 €	0,99 €

Arbeitshandschuhe Padua Ice



Padua Ice

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum Beschichtung mit Diamond Grip an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®



Trägermaterial: 15 Gauge Nylonfeinstrick Beschichtung: Nitrilschaum Schutzklasse: Kat. II Farbe: dunkelblau/schwarz VPE: 144



Produkt	EDV-Nr.	Preis /Paar	Preis/VE/12 P.	Preis /144 P.
Gr. 9	750153	2,70 €	2,50 €	2,15 €
Gr. 10	750125	2,70 €	2,50 €	2,15 €
Gr. 11	750173	2,70 €	2,50 €	2,15 €

Arbeitshandschuhe Rostock




Rostock

Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter, TÜV GS



Trägermaterial: Qualitäts-Rindspaltleder Schutzklasse: Kat. II Farbe: natur/blau VPE: 120 Paar



Produkt	EDV-Nr.	Preis/Paar	Preis/VE/12 P.	Preis /120 P.
Gr. 9	750175	2,95 €	2,50 €	2,30 €
Gr. 10	750102	2,95 €	2,50 €	2,30 €
Gr. 11	750177	2,95 €	2,50 €	2,30 €

Arbeitshandschuhe Medio Cut 5



Medio Cut 5

Schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-Hybridgarn, PU Beschichtung an Handinnenflächen



Trägermaterial: 13 Gauge Hybridgarn, Glasfaser Beschichtung: PU Schutzklasse: Kat. II Farbe: grau VPE: 100 Paar



Produkt	EDV-Nr.	Preis /Paar	Preis/VE/10 P.	Preis /100 P.
Gr. 9, schnittfest	750215	4,10 €	3,50 €	2,95 €
Gr. 10, schnittfest	750216	4,10 €	3,50 €	2,95 €
Gr. 11, schnittfest	750217	4,10 €	3,50 €	2,95 €

Padua Pro



Padua Pro

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Micro-Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®



Trägermaterial: 15 Gauge Nylonfeinstrick Beschichtung: Nitrilschaum Schutzklasse: Kat. II Farbe: grau/schwarz VPE: 100 Paar



Produkt	EDV-Nr.	Preis/Paar	Preis/VE/10 P.	Preis /100 P.
Gr. 9	750237	2,40 €	2,05 €	1,75 €
Gr. 10	750238	2,40 €	2,05 €	1,75 €
Gr. 11	750239	2,40 €	2,05 €	1,75 €

Arbeitshandschuhe Superflex Neo



Superflex Neo

Montagehandschuh aus Polyester mit Latexschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen Trägermaterial: 13 Gauge Polyester



Beschichtung: Latexschaum Schutzklasse: Kat. II Farbe: neon-grün/grau VPE: 100 Paar



Produkt	EDV-Nr.	Preis /Paar	Preis/VE/10 P.	Preis /100 P.
Gr. 9	750241	1,65 €	1,45 €	1,20 €
Gr. 10	750242	1,65 €	1,45 €	1,20 €
Gr. 11	750243	1,65 €	1,45 €	1,20 €

Arbeitshandschuhe Superflex +



Superflex +

Montagehandschuh aus Polyester mit Latex Vollbeschichtung und Latexschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche, Daumen und Fingerkuppen



Trägermaterial: 13 Gauge Polyester Beschichtung: Latex, Latexschaum Schutzklasse: Kat. II Farbe: neon-gelb/orange/gr. VPE: 100 Paar



Produkt	EDV-Nr.	Preis/Paar	Preis/VE/10 P.	Preis /100 P.
Gr. 9	750284	2,20 €	1,95 €	1,60 €
Gr. 10	750285	2,20 €	1,95 €	1,60 €
Gr. 11	750286	2,20 €	1,95 €	1,60 €

SuperFlex Thermo+



Superflex Thermo+

Winter-/Montagehandschuh aus Polyester mit Latex Vollbeschichtung und Latexschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche, Daumen und Fingerkuppen, angerautes Polyacryl-Wintervollfutter



Trägermaterial: 13 Gauge Polyester Beschichtung: Lat., Lat.schaum Schutzklasse: Kat. II Farbe: neon-gelb/orange/grau VPE: 100 Paar




Produkt	EDV-Nr.	Preis /Paar	Preis/VE/10 P.	Preis /100 P.
Gr. 9	750287	4,50 €	3,75 €	3,30 €
Gr. 10	750288	4,50 €	3,75 €	3,30 €
Gr. 11	750289	4,50 €	3,75 €	3,30 €

ARBEITEN WIE DIE PROFIS!



GEPRÜFTE SICHERHEIT, HÖCHSTE QUALITÄT

WINKELVERBINDER




STÜTZENFÜSSE



ZUGANKER



BALKENSCHUHE



Simpson Strong-Tie® Holzverbinder

Wir liefern Verbinder für tragende Holzkonstruktionen.
Das können Sie von uns erwarten:

- Die meisten CE Kennzeichnungen im Markt
- Qualität auf höchstem Niveau
- Höchster Anspruch an Sicherheit
- Wegweisende Innovationen
- Die anerkannt beste technische Dokumentation
- ISO-9001-zertifizierte Produktionsstätten
- Zertifizierte Labore für Produkttests

SIMPSON
Strong-Tie



Sacken Sie die Prämie ein! Zum Wohle!

Holzverbinderpaket mit 5 L-Partyfass

EDV-Nr. 591997

SIMPSON
StrongTie

**Paketpreis
nur
€ 780,-**

**+ 5-Liter
Partyfass
geschenkt!**

SIMPSON
StrongTie



EDV-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Menge
591526	Simpson-Windrispenband	40 X 0,9 auf 50 m-Rolle	5 Rollen
591550	Simpson-Winkelverbinder-ABR	90 m. Rippe	200 Stück
591554	Simpson-Winkelverbinder-ABR	105 m. Rippe	150 Stück
521222	Ankernägel, Bär	4 X 50	6.000 Stück
591091	Simpson-Balkenschuhe aussen	60 X 100 BSNN	40 Stück
591095	Simpson-Balkenschuhe aussen	80 X 120 BSNN	40 Stück
591098	Simpson-Balkenschuhe aussen	100 X 140 BSNN	40 Stück
591442	Simpson-Sparrenpfettenanker	210 im Satz (li.+re.)	80 Stück
591440	Simpson-Sparrenpfettenanker	170 im Satz (li.+re.)	80 Stück
780073	Latthammer, m. Magnet, m. Stahlrohr	600g	4 Stück
770003	Zimmermannsbleistift, gespitzt mittelh.Mine		20 Stück
770004	Simpson-Zollstöcke	2000 mm	10 Stück

**+ 5-Liter Partyfass
geschenkt!**

Änderungswünsche!?

EDV-Nr.	Bezeichnung	Menge	Aufpreis	VE
591528	Aufpreis Rippenband 1,5mm anstatt 0,9 mm	5	€ 60,00	Rollen
591530	Aufpreis Rippenband 2,0mm anstatt 0,9 mm	5	€ 110,00	Rollen
710052	Aufpreis Picard Latthammer 298, gerauht/ magn. anstatt einfacher Latthammer	4	€ 66,00	Stück



Sie finden – das komplette pro clima-Programm – bei uns im Shop!

Tescon VANA



EDV-Nr.	Länge	Breite	VE	1-4 Rollen	ab 5-19 R	ab 20 Rollen
759210	30 m	6 cm	20 R	à 19,15 €	à 17,85 €	à 16,50 €
759211	30 m	10 cm	2 R	à 37,95 €	à 35,85 €	à 34,25 €
759212	30 m	15 cm	2 R	à 52,75 €	à 51,35 €	à 49,60 €
759214	30 m	20 cm	1 R	à 78,00 €	à 75,90 €	à 72,75 €

Weitere Abmessungen finden Sie bei uns im Shop

Allround Klebeband mit Fliesträger. Für dauerhaft luftdichte Verklebungen der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen außen wie auch innen! Auch für die Verklebung von Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet!

Tescon Profect vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen

EDV-Nr. 759208



Länge	Breite	Teilung	VE	1-4 Rollen	ab 5-19 R	ab 20 Rollen
30 m	6 cm	2,5/3,5 cm	20 R	à 43,50 €	à 40,95 €	à 38,10 €

Vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen. Dauerhaft sichere Verklebung durch feuchtebeständigen Kleber. Spart Arbeitszeit durch Vorfaltung und freiliegende erste Klebefläche. Einfach zu verarbeiten: Vliesträger sehr anschmiegsam.

TESCON Sprimer sprühbare Grundierung



sprühbare Grundierung!

EDV-Nr.	VE	Inhalt	ab 3 Dosen	ab 6 Dosen
759147	12 D.	400 ml	à 8,95 €	à 8,65 €
759145	6 D.	750 ml	à 15,45 €	à 14,85 €

Haftgrundierung für Holz, Holzfaserverplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatten für die anschließende Verklebung mit pro clima Klebebändern wie z. B. TESCON VANA, TESCON PRO-FECT und der EXTONSEAL-Familie.

Orcon® F



Prämiert!



EDV-Nr.	VE	Inhalt	ab 5 Stück	ab 1 VE
759110	20 Kartuschen	310 ml	à 5,70 €	à 5,40 €
759112	12 Schlauchfolien	600 ml	à 9,25 €	à 8,95 €

Allround Anschlusskleber. Für dauerhafte, elastische Anschlüsse innen und außen ohne Verwendung einer Anpresslatte. Für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art sowie Unterdach- und Fassadenbahnen an angrenzende Bauteile!

TESCON Invis

EDV-Nr. 759220



Länge	Breite	VE	1-4 Rollen	ab 5-19 R	ab 20 Rollen
30 m	6 cm	20 R	à 20,40 €	à 19,70 €	à 17,95 €

Schwarzes Allround-Klebeband TESCON INVIS für nicht sichtbare Verklebungen und Anschlüsse von Wandschalungsbahnen hinter Lückenschalungen sowie für luftdichte Verklebungen von Dampfbremsen bzw. Luftdichtungsebenen im Innen- und Außenbereich.

Intello® - Plus

SYSTEMPRODUKTE: Klebeband: TESCON VANA; TESCON No.1;



EDV-Nr.	Länge	Breite	Fläche	2-4 Bahnen	ab 5-19 Bahnen	ab 20 Bahnen
759170	50 m	1,50 m	75,00 m ²	à 180 €	à 175 €	à 170 €
759172	50 m	3,00 m	150,00 m ²	à 389 €	à 379 €	à 369 €

Bei 3 m Breite: +zzgl. einmalig Frachtkosten 20 Euro wegen Überlänge

Armierter Hochleistungs- Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn bei Dämmungen zwischen den Traghölzern. Mit feuchtevariablem sd-Wert!



Prämiert!



pro clima - Und die Dämmung ist perfekt.

Das komplette Sortiment ist bei uns sofort lieferbar.

Intello® - Plus



Alle Produkte mit technischen Datenblättern, Beschreibungen, Prüfberichten Sicherheitsdatenblättern ... im Shop unter: www.hansen-solingen.de

Intello® - Plus

SYSTEMPRODUKTE: Klebeband: TESCON VANA; TESCON No.1; Anschluss-Kleber: ORCON F; ORCON CLASSIC



Armierter Hochleistungs- Dampfbrem- und Luftdichtungsbahn bei Dämmungen zwischen den Tragholzern. Mit feuchtevariablem sd-Wert!



EINSATZBEREICH: Einsatz als Dampfbrem- und Luftdichtungsbahn in Dach, Dachschräge, Wand, Decke und Boden. Für Kombinationen mit allen Faserdämmstoffen geeignet.

VORTEILE: Maximale Sicherheit für die Dämmkonstruktion; Bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel auch bei unvorhergesehenem Feuchteintrag; Besonders großer, in allen Klimabereichen wirksamer feuchtevariable Diffusionswiderstand mit mehr als 100-facher Spreizung (sd-Wert von 0,25 m bis über 25 m); Im Winter diffusionsdichter, für hohen Feuchteschutz; Im Sommer sd-Wert nur 0,25 m, für die Rücktrocknung; Sehr geringe Dehnung bei Kombinationen mit Einblasdämmstoffen; Beste Werte im Schadstofftest; Prüfung nach AgBB durchgeführt.



Prämiert!

+ zzgl. einmalig Frachtkosten 20 € w. Überlänge



Video!

Mobil und ergonomisch

Wenig Gewicht, gummierte Griffbereiche und eine perfekt ausbalancierte Bauform – für maximalen Arbeitskomfort auch im Einhand-Betrieb. Die Doppel-Klick Schutzfunktion vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten für sicheres Arbeiten.

Flexibel einsetzbar

Für flexible Dämmstoffe wie Mineralwolle und Naturfasern mit Wellenschliff-Schneidgarnitur, für Dämmstoffe wie PUR und Styropor mit geschränkter Schneidgarnitur. In zwei Längen (240 mm/350 mm) für unterschiedliche Materialdicken.

Schnell und ausdauernd

Die Schneidgarnturen mit Spezial-Sägeblättern sorgen für schnellen Arbeitsfortschritt mit extralanger Standzeit selbst bei Dämmstoffen bis 350 mm. Dank Schnellwechselsystem ist die Schneidgarnitur im Handumdrehen einfach und werkzeuglos ausgetauscht.

Die Revolution beim Dämmstoffsägen.
 Egal ob freihand oder geführt mit Führungsschiene und Anschlagssystem, ob auf dem Dach, Gerüst oder am Boden, ob Mineralfaser-, Naturfaserdämmstoffe oder PUR-Dämmplatten – die ISC 240 überzeugt in punkto Mobilität, Anwendungsvielfalt und Effizienz. Und ist damit die optimale Lösung für Alle, die nicht nur Häuser, sondern auch ihren Arbeitsaufwand dämmen wollen.

ISOFLEX-CUT COMBI inklusiv Festool Dämmstoffsäge ISC 240 Li 4,0 EBI-Plus + Zubehör EDV-Nr. 710211

NEU

Für alle weichen, flexiblen Dämmstoffe

Die ISOFLEX-CUT COMBI ermöglicht dem Verarbeiter einen präzisen, schnellen und wirtschaftlichen Zuschnitt von allen Dämmstoffen auf der Baustelle und in der Abbundhalle.
Für weiche Dämmstoffe

Durch eine sehr präzise Schnittführung mit einer elektrischen Säge kann nun der Verarbeiter Dämmstoffe bis zu einer Stärke von 240 mm präzise / genau zuschneiden. Das dünne / feine Sägeblatt erzeugt viel weniger Staub als bisher am Markt erhältliche Kettensägen. Zusätzlich reduziert die integrierte Staubabsaugung den anfallenden Staub auf ein Minimum. Die Säge allein wiegt nur 2,5 kg mit Akku!

Für flexible und feste Dämmstoffe

Mit der Festool-Dämmstoffsäge ISC 240 lassen sich alle weichen, flexiblen Dämmstoffe besonders sauber schneiden. Mit der optionalen Schneidgarnitur lassen sich auch feste Dämmplatten schneiden!*

Unerreichte Vielseitigkeit

Schrägschnitte (Senkelschnitte an Traufe und First) bis 45° sind mit Skaleneinstellung möglich. Bei 45° Schräge beträgt die Schnitttiefe noch 200 mm! Auch sogenannte Schifterschnitte sind mit der ISOFLEX-CUT COMBI möglich.

Ideal für Arbeiten am Gerüst

Der Einsatz auf dem Gerüst ist durch das Gewicht von nur ca. 28 kg kein Problem. Ein zusätzlicher, verstellbarer Stützfuß am Anschlag ermöglicht auch den Zuschnitt von schweren Dämmplatten auf dem Gerüst.

Sonderzubehör
 Dämmstoffrollenständer
 à 539,- €



Abbildung zeigt die kabelgeführte Bosch-Schwertsäge

Inkl. Festool-Akku-Dämmstoffsäge, inkl. 2 Akkus 4,0 Ah und Schnellladegerät im Systainer!

- Das Dämmstoffschneidegerät funktioniert auch mit:
- Bosch-Schwertsäge GFZ 16-35AC
 - Stihl MSE 170 C-Q
 - mgl. mit Dewalt DWE396, DWE397



Technische Daten

Modell Isoflex-Cut Combi
 Minimale Abmessung: (Höhe * Breite * Tiefe)
 Auflagenschiene inklusive Einstellskala und Anschlagwinkel
 Winklereinstellung mit Skala
 Gewicht
 Transportrollen

Lieferumfang:
 Isoflex-Cut-Combi mit Festool-Dämmstoffsäge ISC 240 Li; 4,0 EBI-PLUS, Adapter, Aufnahme.

187 * 60 * 28 cm
 serienmäßig
 stufenlos bis 45°
 ca. 23 kg
 serienmäßig
 inklusive

Maximale Schnittleistung Dicke
 Maximale Schnittleistung Länge
 Direktabsaugutzen für staubfreies Arbeiten

240 mm
1.380 mm

€ 2.350,-

Inklusive Festool-Dämmstoffsäge!

*Optional: 1 x Schneidgarnitur (617590 zzgl. Bohrungen) für feste Dämmstoffe (PUR- und Polystyrol-Dämmplatten)

Vorführvideo!

solange der Vorrat reicht!

Akku-Säbelsäge RSC 18 EB-Basic-5,0		EDV-Nr. 617033
 <p>FESTOOL</p>	Technische Daten Akkuspannung Hubzahl Hublänge Max. Pendelhub Schnitttiefe Holz Schnitttiefe Metallprofilen/ -rohren Max. Materialstärke Metall Produktgewicht ohne Zub.	18 V 0 - 3000 min ⁻¹ 32 mm 3 mm 230 mm 175 mm 20 mm 4,10 kg
	<p>€ 222,-</p>	

Akku-Winkelschleifer AGC 125-Basic-5,0		EDV-Nr. 617005
 <p>FESTOOL</p>	Technische Daten Akkuspannung Leerlaufdrehzahl Scheiben-Ø Spindelgewinde/Flansch	18 V 4500 - 8500 min ⁻¹ 125 mm M14
	<p>€ 225,-</p>	

Akku-Bohrschrauber T 18+3-Basic-4,0		EDV-Nr. 616225
 <p>FESTOOL</p>	Technische Daten Akkuspannung Gänge Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang Bohrdurchmesser Holz/Stahl Drehmomenteinst. 1./2. Gang Max. Drehmoment Holz/Stahl Bohrfutterspannweite	18 V 2 0 - 450/0-1500 min ⁻¹ 45/13 mm 0,8 - 8/0,5 - 6 Nm 35/50 Nm 1,5 - 13 mm
	<p>€ 140,-</p>	

Akku-Oszillierer OSC 18 E-Basic4,0		EDV-Nr. 617004
 <p>FESTOOL</p>	Technische Daten Hublänge Akkuspannung Hubzahl Schnitttiefe Anschluss Staubabsaugung Werkzeugaufnahme Schwingung	26 mm 18 V 3000 min ⁻¹ 240 mm Ø 27 mm StarlockMax 10000-19500 min ⁻¹
	<p>€ 251,-</p>	

Akku-Schlagbohrschrauber 18/4 I-Basic-5,0		EDV-Nr. 617085
 <p>FESTOOL</p>	Technische Daten Akkuspannung Gänge Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang Max. Schlagzahl Bohrdurchmesser Holz/Stahl Bohrd. Mauerwerk (Ziegel) Drehmomenteinst. 1./2. Gang Max. Drehmoment Holz/Stahl Bohrfutterspannweite	18 V 4 0 - 500/0 - 800 min ⁻¹ 0 - 2350/0 - 3600 min ⁻¹ 57600 min ⁻¹ 70/13 mm 10 mm 2 - 20/2 - 20 Nm 50/75 Nm 1,5 - 13 mm
	<p>€ 172,-</p>	

Akku-Pendelstichsäge PSC 420 EB-Basic-4,0		EDV-Nr. 616052
 <p>FESTOOL</p>	Technische Daten Akkuspannung Hubzahl 1 Pendelhubverst. in Stufen Schnitttiefe Holz Schnitttiefe NE-Metall Schnitttiefe Stahl (weich)	18 V 1500 - 3800 min ⁻¹ 4 120 mm 20 mm 10 mm
	<p>€ 260,-</p>	

Akku-Handkreissäge HKC 55 EB Li-Basic-5,0		EDV-Nr. 616118
 <p>FESTOOL</p>	Technische Daten Akkuspannung Sägeblatt-Ø Leerlaufdrehzahl Anschluss Staubabsaugung Ø Gewicht mit Li-Ion Schnitttiefe Winkelbereich Schnitttiefe bei	18 V 160 mm 4500 min ⁻¹ 27/36 mm 4,1 kg 0° 90° 0-55 mm 0-50° 45°/50° 42/38 mm
	<p>279 €,-</p>	

Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 EB-Basic-4,0		EDV-Nr. 617099
 <p>FESTOOL</p>	Technische Daten Hublänge Akkuspannung Hubzahl Schnitttiefe Anschluss Staubabsaugung	26 mm 18 V 3000 min ⁻¹ 240 mm Ø 27 mm
	<p>€ 338,-</p>	

Akku-Bohrhammer BHC 18-Basic-4,0		EDV-Nr. 617093
 <p>FESTOOL</p>	Technische Daten Akkuspannung Gänge Leerlaufdrehzahl Max. Schlagzahl Max. Bohrdurchmesser Beton Bohrdurchm. Bohrkronen max. Max. Drehmom.Holz/Stahl Einzelschlagstärke	18 V 1 0 - 1100 min ⁻¹ 4895 min ⁻¹ 18 mm 68 mm 10/25 Nm 1,80 J
	<p>€ 216,-</p>	

Energie Set SYS 18 2 x 5,0/TCL6 Dou		EDV-Nr. 617027
 <p>FESTOOL</p>	Lieferumfang: 2 x Akkupack BP 18 Li 5,0 ASI Schnellladegerät TCL 6 DUO Systainer SYS3 M 187	<p>€ 298,-</p>
	Energie-Set SYS 18 2 x 4,0/TCL 6	
 <p>FESTOOL</p>	Lieferumfang: 2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 ASI Schnellladegerät TCL 6 DUO Systainer SYS3 M 187	<p>€ 265,-</p>

Akku-Radio MR004 GZ

EDV-Nr. 600947



NEU

Technische Daten
 Akkusystem
 Akkusystem
 Akkusystem
 FM-Band
 Frequenzband
 Frequenzband
 Schutzart (IP Code)
 Gewicht inkl. Akku (EPTA)
 Produktabmessung (L x B x H)
 Bluetooth
 Akkutyp
 Li-ion
 System

12 - 40 V
 CXT
 LXT
 XGT
 87,5 - 108 MHz
 DAB 174,928 - 239,200 MHz
 DAB+174,928 - 239,200 MHz
 65
 4,6 - 5,4 kg
 280 x 171 x 298 mm
 (Ni-Cd / Li-Ion)
 XGT 40Vmax/80V max

Akku-Baustellenradio MR004G 12V max.-40V max.
 Robustes Akku-Baustellenradio für den Empfang von DAB+ und FM, mit Bluetooth sowie AUX-Anschluss. Akku-Baustellenradio mit Schutz vor Staub und allseitigem Spritzwasser (IP64) und zwei leistungsstarken 89 mm Lautsprechern. Läuft mit allen Schiebepackern der Akku-Systeme CXT 12 V max., LXT 18 V und XGT 40 V max. (XGT bis max. 4,0 Ah) oder dem mitgelieferten Netzteil. Mit DAB+/FM-Empfang, AUX-in, Bluetooth und USB-Anschluss mit 2,4 A Output. Je fünf Speicherplätze für DAB+/FM.

€ 115,-

Akku-Kombihammer DHR281ZJ

EDV-Nr. 600985



ohne Akku / Ladegerät

Technische Daten

Technische Details

Li-Ion Akku
 Leerlaufdrehzahl
 Leerlaufschlagzahl
 Bohrleistung in Holz
 in Stahl
 in Beton
 Einzelschlagstärke
 Gewicht

2x 18V / 1,5/3,0/4,0/5,0 Ah
 0 - 980 min⁻¹
 0 - 5.000 min⁻¹
 32 mm
 13 mm
 28 mm
 2,8 J
 4,9 kg inkl. Akku

Im Lieferumfang

MAKPAC Gr. 4, Tiefenanschlag, Seitengriff, SDS-PLUS Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter, Bohrer-/Meißel-Fett100ml

Zum Bohren, Hammerbohren, Meißeln



Bohrer nicht im Lieferumfang

18v

€ 339,-

Akku-Recipsäge DJR 186 ZK 18V

EDV-Nr. 600924

Technische Daten
 Leerlaufhubzahl:
 Hubhöhe:
 Akkuspannung:
 Max. Schnittleistung Holz 90°
 Max. Schnittleistung Rohr
 Maße (LxBxH) mm:
 Gewicht:

0 - 2.900 min⁻¹
 28 mm
 18 V
 255 mm
 130 mm
 499x91x234
 3,7 kg



Sehr schneller Sägefortschritt
 Effektiver Staubschutz

ohne Akku / Ladegerät im Koffer

€ 144,-

Power-Source-Kit im Karton

EDV-Nr. 601997



Technische Daten

Akku
 Akkukapazität
 Anzahl mitgelieferter Akkus

Li-ion
 5,0 Ah
 2

Lieferumfang

2 x BL1850 Akku,
 DC18 Ladegerät



18v

€ 179,-

Handkreissäge 5143 R - 2200 W

EDV-Nr. 600301

Technische Daten
 Leistungsaufnahme:
 Leerlaufdrehzahl:
 Schnittleistung 0°:
 Schnittleistung 45°:
 Schnittleistung 60°:
 Sägeblatt-Ø / Bohrung
 Absaugstutzen
 innen/außen:

2200 Watt
 2700 min⁻¹
 130 mm
 90 mm
 60 mm
 355/30 mm
 30/38 mm



€ 599,-

Makita Akku Li-Ion BL 1850 / 5,0 Ah

EDV-Nr. 601998

Technische Daten

Modell
 Akkuspannung
 Akkukapazität

Li-ion
 BL1850
 18 V
 5,0 Ah



So lange Vorrat reicht



Ab 3 Stück nur € 69,95
 € 78,-

Winkelschleifer 9565HRZ

EDV-Nr. 600248

Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Leerlaufdrehzahl
 Max. Schleifscheiben-Ø
 Maße (LxBxH) mm
 Spindelgewinde
 Gewicht

1.100 W
 12.000 min⁻¹
 125 mm
 385x140x145
 M14x2
 2,4 kg



Restposten

€ 75,-

Winkelschleifer Set DK0052

EDV-Nr. 600279

Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Leerlaufdrehzahl
 Scheibendurchmesser
 Spindelgewinde
 M14x2
 Gewicht

GA9020R	9558NBR
2.200 W	840 W
6.600 min ⁻¹	11.000
230 mm	125 mm
M14x2	
5,8 kg	2,1 kg



€ 169,-

Winkelschleifer GA 9020RF- 2200W

EDV-Nr. 600218

Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Leerlaufdrehzahl
 Max. Schleifscheiben
 Spindelgewinde
 Maße (LxBxH) mm
 Gewicht

2200 Watt
 6600 min⁻¹
 -Ø: 230 mm
 M14x2
 453x250x137
 5,8 kg



Restposten!

Lieferumfang
 Schutzhaube, Seitengriff,
 Spannfansch, Flansch-
 Mutter

€ 120,-

Recipsäge JR3051TK

EDV-Nr. 600499

Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Hubzahl
 Hubhöhe
 Gewicht

1.200 W
 3.000 min⁻¹
 30 mm
 3,3 kg



Restposten

Im Transportkoffer

€ 129,-

Pendelhubstichsäge 4351FCTJ

EDV-Nr. 600351

Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Hubzahl
 Schnitttiefe Holz
 Metall
 Pendelhub
 Gewicht

720 W
 800-2.800 min⁻¹
 135 mm
 10 mm
 4-fach
 2,5 kg



Im MAKPAC 1

€ 145,-

Bohrhammer HR2470

EDV-Nr. 600023

Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Leerlaufdrehzahl
 Leerlaufschlagzahl
 Einzelschlagstärke
 Bohrleistung Beton/Holz/Stahl
 Gewicht

780 W
 0 - 1.100 min⁻¹
 0 - 4.500 min⁻¹
 2,4
 24/32/13 mm
 2,9 kg



Im Transportkoffer

€ 105,-

Bei uns erhalten Sie 3 Jahre Garantie auf Ihre bei uns gekauften Makita-Maschinen

Akku-Handkreissäge DHS782ZJ

EDV-Nr. 600732



**ohne Akku /
Ladegerät im
Karton**

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl 4.800 min⁻¹
Sägeblattdurchmesser 190 mm
Sägeblattbohrung 30 mm
Schnittleistung bei 0° 62,5 mm
bei 45° 44,5 mm
Gewicht 4,5 - 5,1 kg
Im Lieferumfang MAKPAC Gr. 4, HM-Sägeblatt 190 mm, Parallelanschlag, Absaugstutzen

Ideal zur Küchenmontage, bei Dacharbeiten und im Innenausbau
• Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
• Ohne Adapter auf Führungsschiene einsetzbar

Praxis-Tipp!

Kosten sparen, vorhandene Akkus nutzen.



18V + 18V 36V



Hansen-Preis:
€ 295,-

Akku-Handkreissäge DHS900Z

EDV-Nr 600729



**Sprechen Sie
uns an!**

Leerlaufdrehzahl
Max. Schnittleistung
Sägeblatt-Ø/Bohrung
Winkelinstellung
Maße
Gewicht (inkl. BL1860B)

4.500 min⁻¹
0°/45°/56°/60°/85°/61/44/44 mm
235/30 mm
0-60°
(LxHxB)413x196x316 mm
6,0 kg



**Hocheffiziente Säge für
den harten Einsatz!**

Ohne Adapter auf einer
Führungsschiene
einsetzbar.

**Die Akku-Handkreissäge
mit 85mm Schnitttiefe**

**ohne Akku /
Ladegerät im
Karton**



18V + 18V 36V



€ 445,-

Akku-Bohrschrauber DDF 486 RTJ, 18 V

EDV-Nr. 600611

**Der stärkste 18 V-Bohr-
schrauber von Makita mit
130 Nm!!**

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl 0 - 550 / 2100 min⁻¹
Drehmoment hart/weich 130 / 65 Nm
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Spindelgewinde M14x2
Gewicht 2,4 kg



**Extrastarkes bürstenloses Gerät
für intensive Bohrungen und
Verschraubungen.**

Kraftvoller, sehr kurzer 18V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengertriebe und einem bürstenlosen Motor. Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff.

Akku-Bohrschrauber DDF 486 Z

EDV-Nr. 600648

**ohne Akku /
Ladegerät im
Karton**



**ab 3 Stück nur
359,- €**

inkl. 2 Akkus und Ladegerät
im MACPAC

€ 369,-

€ 210,-

Akku-Pendelhubstichsäge DJV181Z

EDV-Nr. 600764

**ohne Akku /
Ladegerät im
Karton**



Technische Daten

Leerlaufhubzahl
Max. Gehrungswinkel
Schnittleistung Holz
Schnittleistung Stahl
Hubhöhe 2
PendelhubEinstellung
Akkuspannung

800 - 3.500 min⁻¹
45°
135 mm
10 mm
6 mm
3-fach plus Neutral
18 V



€ 195,-

Akku-Kettensäge DUC 353Z

EDV-Nr. 600108

18V + 18V 36V

Technische Daten

Kettengeschwindigkeit
Schnittlänge
Kettenteilung
Schienennutbreite

0-20 m/s
35 cm
3/8"
1,1 mm



**ohne Akku /
Ladegerät im
Karton**

€ 270,-

Akku-Bohrschrauber 18,0 V DDF482RFJ

EDV-Nr. 600992

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl 0 - 1.900 min⁻¹
2. Gang 13/38 mm
Bohrleistung in Stahl/Holz 36/62 Nm
Max. Drehm. weich/hart
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Akkuspannung/-kap. 18 V / 3,0 Ah
Gewicht 1,7 kg



**inkl. 2 Akkus mit 3,0 Ah
inkl. Schnellladegerät**



€ 198,-

Werkzeug-Set 120-teilig im MacPac

EDV-Nr. 601537

Umfangreiches Werkzeug-Set bestehend aus
Handwerkzeugen und Zubehör in einem MAKPAC Gr. 1



Ideal geeignet zum Beispiel für einen Automechaniker,
Hausmeister oder Heimwerker, der Wert auf Qualität legt.



Enthält unter anderem eine
3/8"-Ratsche, Steckschlüsseleinsätze,
Adapter, Verlängerungen,
Kombischlüssel 8-15 mm,
1/4"-Ratsche, Sechskantschlüssel
1,5-8 mm, Bithalter und die gängig-
sten Bits.

Die Werkzeuge sind aus
ChromVanadium-Stahl hergestellt.

€ 89,-

Bei uns erhalten Sie 3 Jahre Garantie auf
Ihre bei uns gekauften Makita-Maschinen



Hammerbohrer m. SDS-Plus – Zweischneider

Art. 1488



Zweischneider

EDV-Nr.	Bezeichnung	Abm.	Angebotspreis
640610	Hammerbohrer	5 X 110 / 50	2,20 €
640612	Hammerbohrer	5 X 160 / 100	2,30 €
640620	Hammerbohrer	6 X 110 / 50	2,10 €
640622	Hammerbohrer	6 X 160 / 100	2,20 €
640623	Hammerbohrer	6 X 210 / 150	3,95 €
640626	Hammerbohrer	8 X 160 / 100	3,10 €
640628	Hammerbohrer	8 X 210 / 150	3,35 €
640630	Hammerbohrer	8 X 260 / 200	3,85 €
640632	Hammerbohrer	10 X 160 / 100	3,50 €
640634	Hammerbohrer	10 X 210 / 150	3,75 €
640636	Hammerbohrer	10 X 260 / 200	4,60 €
640637	Hammerbohrer	10 X 310 / 250	6,70 €
640638	Hammerbohrer	10 X 460 / 400	9,75 €
640644	Hammerbohrer	12 X 210 / 150	4,30 €
640646	Hammerbohrer	12 X 260 / 200	5,50 €
640647	Hammerbohrer	12 X 310 / 250	8,50 €
640648	Hammerbohrer	12 X 450 / 400	10,70 €
640656	Hammerbohrer	14 X 250 / 200	9,10 €
640664	Hammerbohrer	16 X 250 / 200	11,55 €



Schlangenbohrer, Lewis, WS

Art. 1489

EDV-Nr.	Abmessung	Preis
640141	6 X 235 Lewis	8,65 €
640158	6 X 320 Lewis	11,30 €
640157	7 X 320 Lewis	11,30 €
640156	7 X 460 Lewis	15,00 €
640142	8 X 235 Lewis	8,65 €
640159	8 X 320 Lewis	11,30 €
640160	8 X 460 Lewis	15,00 €
640143	10 X 235 Lewis	8,65 €
640161	10 X 320 Lewis	11,30 €
640144	12 X 235 Lewis	9,10 €
640163	12 X 320 Lewis	12,30 €
640164	12 X 460 Lewis	15,35 €
640166	14 X 460 Lewis	18,00 €
640146	16 X 235 Lewis	10,55 €
640167	16 X 320 Lewis	15,10 €
640168	16 X 460 Lewis	20,50 €
640148	20 X 235 Lewis	13,00 €
640171	20 X 320 Lewis	20,20 €
640172	20 X 460 Lewis	25,40 €
640151	24 X 235 Lewis	17,15 €
640176	24 X 460 Lewis	34,50 €



Hammerbohrer m. SDS-Plus – Vierschneider

Art. 1488V



Vierschneider

EDV-Nr.	Bezeichnung	Abm.	Angebotspreis
641108	Hammerbohrer	6 x 160/ 100	4,85 €
641110	Hammerbohrer	6 x 210/ 150	6,60 €
641118	Hammerbohrer	8 x 210/ 150	7,25 €
641122	Hammerbohrer	10 x 160/ 100	6,20 €
641124	Hammerbohrer	10 x 210/ 150	7,60 €
641126	Hammerbohrer	10 x 260/ 200	9,20 €
641132	Hammerbohrer	12 x 210/ 150	9,35 €
641134	Hammerbohrer	12 x 260/ 200	10,95 €
641136	Hammerbohrer	12 x 310/ 250	14,40 €
641137	Hammerbohrer	12 x 450/ 400	22,90 €
641140	Hammerbohrer	14 x 210/ 150	14,80 €
641143	Hammerbohrer	14 x 300/ 250	19,15 €
641088	Hammerbohrer	16x 300/ 250	23,85€
641089	Hammerbohrer	16 x 450/ 400	25,30€



Hammerbohrer 1.000 mm + länger

Art. 1488



SDS-Plus; Zweischneider		
EDV.-Nr.	Abmessung mm	Angebotspreis
640641	10x1000/ 950	45,80
640643	10x1400/1350	100,50
640651	12x1000/ 950	48,90
640653	12x1400/1350	113,50
640669	16x1000/ 950	66,75
640671	16x1400/1350	124,50
640681	20x1000/1350	68,80

SDS-Max; Y-Cutter		
EDV.-Nr.	Abmessung mm	Angebotspreis
640945	20x 920/ 870	85,80
640951	22x1320/1270	177,95
640959	32x1320/1270	220,00
640969	40x1320/1270	275,00



Diamanttrennscheiben



Diamanttrennscheiben

Segmentierte Universaltrennscheibe für Mauerwerk, Kalksandstein und Beton

- Lasergeschweißte Segmente für maximale Sicherheit
- Massiver Kern für vibrationsarmes Arbeiten
- 10mm Segmenthöhe für lange Lebensdauer
- Der Allrounder für die Baustelle
- Hohe Schnittgeschwindigkeit, müheloses Arbeiten
- Nass- und Trockenschnitt
- OSA Zertifiziert für Heller Premium Tools

EDV-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Preis pro Stk.
640549	Diamantscheibe	125 mm/22,23 mm/10mm	9,99 €
640539	Diamantscheibe	230 mm/22,23 mm/10 mm	14,99 €
640548	Diamant-scheiben-Set	1 x 125 mm + 1 x 230 mm	20,99 €

Panelbefestiger Hartholz, Edelstahl gehärtet



EDV-Nr.	Abmessung	Antrieb	Inhalt Eimer	Preis 100 Stück
292886	5,0 x 50 mm	TX25	200	7,40 €
292888	5,0 x 60 mm	TX25	200	8,40 €



Bei der Hapatec-Schraube aus gehärtetem Edelstahl handelt es sich um einen Panelbefestiger, speziell für Hartholz. Die Schraube verfügt über eine Schabennut an der Schraubenspitze, Fräsrippen über dem Gewinde und einen Zierkopf. Die Hapatec ist auch in antik und schwarz verfügbar.

ab 20 VE – 25 %
ab 40 VE – 30 %
Solange der Vorrat reicht!

- Bedingt säurebeständig
- 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Hölzern
- Nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.
- Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären
- Nichtrostender Stahl nach DIN 10088
- 50 % höheres Bruchdrehmoment als A2 und A4
- Magnetisierbar

Heco-Topix-plus, Senkkopf

EDV-Nr. 431002

Die Holzschraube mit Technologievorsprung, Heco-Drive

EDV-Nr.	Bezeichnung	Antrieb	Abmessung	VE
153328	Heco-Topix	TX20/HD20	4,5 X 50 TG	200
153342	Heco-Topix	TX20/HD20	5,0 X 60 TG	200
153346	Heco-Topix	TX20/HD20	5,0 X 80 TG	200
153364	Heco-Topix	TX30/HD30	6,0 X 100 TG	100
153368	Heco-Topix	TX30/HD30	6,0 X 120 TG	100
153404	Heco-Topix	TX40/HD40	8,0 X 200 TG	100
153408	Heco-Topix	TX40/HD40	8,0 X 240 TG	100

GRATIS!

Paketpreis nur € 160,-



CE

HECO SCHRAUBEN

Heco-Topix-plus, CombiConnect

EDV-Nr. 431003

Die Powerschraube mit Zug für hohe Lasten.

EDV-Nr.	Bezeichnung	Bit-Gr.	Abmessung	VE
151474	Heco-Topix-CC	TX40	8,5 X 190	100
151476	Heco-Topix-CC	TX40	8,5 X 215	50

GRATIS!

Paketpreis nur € 175,-



CE

HECO SCHRAUBEN

Heco-Topix-plus, Tellerkopf

EDV-Nr. 431004

Die ideale Schraube für den konstruktiven Holzbau.

EDV-Nr.	Bezeichnung	Bit-Gr.	Abmessung	VE
153530	Heco-Topix Tellerkopf	TX40	8,0 X 200 TG	50
153532	Heco-Topix Tellerkopf	TX40	8,0 X 240 TG	50
153534	Heco-Topix Tellerkopf	TX40	8,0 X 280 TG	50
153535	Heco-Topix Tellerkopf	TX40	8,0 X 300 TG	50

GRATIS!

Paketpreis nur € 160,-



CE

HECO SCHRAUBEN

Multi Monti-plus, Sechskantkopf mit angepresster Scheibe

EDV-Nr. 431005

Keine Kompromisse ob in Beton oder Mauerwerk.

EDV-Nr.	Bezeichnung	SW	Abmessung	VE
431050	MMS-Schraubanker	13	10 X 70/ 5- 20	25
431081	MMS-Schraubanker	15	12 X 90/ 1- 15	25
431090	MMS-Schraubanker	19	12 X 200/110-125	25
431092	MMS-Schraubanker	19	12 X 240/150-165	25

GRATIS!

Paketpreis nur € 179,-



CE

HECO SCHRAUBEN

Herbst-Winter-Aktion

Zu jedem Heco-Paket erhalten Sie ein 5-L-Partyfass, sowie zwei Zimmermannsbleistifte und zwei Zollstöcke!



Wählen Sie Ihre Prämie!

Wählerisch? Sehr gerne ... HaSo-Holzbauschrauben



Pro Paket können Sie eine dieser folgenden Prämien wählen:



oder



oder



oder



**Akku 5.0 Ah
BL1850B-LI
EDV-Nr. 601998
ohne Zuzahlung**



**Baustellenradio
MR004GZ 12 -40 V DAB+,
FM, AUX, IP 64+Bluetooth
EDV-Nr. 600947
Aufpreis 35 Euro**



**Recipsäge
JR3051TK
Makita
EDV-Nr. 600499
Aufpreis 35 Euro**

**Gutschrift zur Einlösung
über unseren Online-Shop
EDV-Nr. 970502
70 Euro**

Paket 1 Senkkopf		EDV-Nr. 293811
Abmessung	Menge	
4,5 x 60	3.000 Stück	
5 x 80	2.000 Stück	
6 x 100	1.000 Stück	
6 x 120	1.000 Stück	
6 x 140	500 Stück	
435,- €		

Paket 3 Senkkopf		EDV-Nr. 293813
Abmessung	Menge	
8,0 x 140	200 Stück	
8,0 x 160	200 Stück	
8,0 x 180	200 Stück	
8,0 x 200	200 Stück	
8,0 x 240	200 Stück	
€ 369,-		

Paket 5 Tellerkopf		EDV-Nr. 293815
Abmessung	Menge	
8,0 x 160	200 Stück	
8,0 x 180	300 Stück	
8,0 x 200	300 Stück	
8,0 x 220	300 Stück	
8,0 x 240	300 Stück	
€ 520,-		

Paket 2 Senkkopf		EDV-Nr. 293812
Abmessung	Menge	
4,5 x 60	3.000 Stück	
5 x 80	2.000 Stück	
6 x 100	2.000 Stück	
6 x 120	2.000 Stück	
6 x 140	1.000 Stück	
6 x 160	1.000 Stück	
€ 749,-		

Paket 4 Senkkopf		EDV-Nr. 293814
Abmessung	Menge	
8,0 x 140	400 Stück	
8,0 x 160	400 Stück	
8,0 x 180	400 Stück	
8,0 x 200	400 Stück	
8,0 x 240	400 Stück	
8,0 x 280	200 Stück	
€ 740,-		

Paket 6 Tellerkopf		EDV-Nr. 293816
Abmessung	Menge	
8,0 x 140	100 Stück	
8,0 x 160	200 Stück	
8,0 x 180	400 Stück	
8,0 x 200	400 Stück	
8,0 x 240	400 Stück	
8,0 x 280	400 Stück	
€ 720,-		

3,5 - 5,0 mm sind ohne Schaftfräser



SPAX
Die Schraube

Aktion

10 x kaufen



Das preiswerteste Paket gratis



Bitte bei der Bestellung auf diese Aktion hinweisen! Danke!

Bits/T-Star plus m. Zapfen 25 mm - 268Z für SPAX

Bits/T-Star plus m. Zapfen 50 mm - 268ZL für SPAX

SPAX-BITS T-STAR plus im SPAX CUT-CASE

In Verbindung mit T-STAR plus

• sauberer Sitz des BITS und bessere Führung z. B. bei Verarbeitung über Kopf • bessere Kraftübertragung

• schneller Zugriff durch Farbkodierung
• hohe Standzeit • schnelles Einfädeln • besserer Passsitz



Bits/T-Star plus m. Zapfen - 268Z für SPAX

EDV-Nr.	Abmessung	VE	Preis p.Stk.*
680152	TX 20 X 25	5	1,35
680154	TX 30 X 25	5	1,35
680155	TX 40 X 25	5	1,35

Bits/T-Star plus m. Zapfen - 268ZL für SPAX

EDV-Nr.	Abmessung	VE	Preis p.Stk.*
680184	TX 20 X 50	5	1,95
680188	TX 30 X 50	5	1,95
680189	TX 40 X 50	5	1,95



SPAX
Die Schraube



ab 10 VE sortiert einer Bit-Größe erhalten Sie 10 Bits mit Zapfen sowie 10 Zimmermannsbleistifte GRATIS!!



SPAX
Die Schraube

EDV-Nr.	Abmessung	Bit-Gr.	VE / Stk.	Preis p. 100 Stk. ab 10VE sortiert	Preis je VE
	Senkkopf				
143920	4,5 X 60 TG	TX20	500	5,15	25,75
143940	5,0 X 60 TG	TX20	500	4,80	24,00
143948	5,0 X 100 TG	TX20	200	10,75	21,50
143954	6,0 X 60 TG	TX30	200	6,75	13,50
143958	6,0 X 80 TG	TX30	200	8,85	17,70
143962	6,0 X 100 TG	TX30	100	9,30	9,30
143966	6,0 X 120 TG	TX30	100	12,80	12,80
143970	6,0 X 140 TG	TX30	100	16,05	16,05
143974	6,0 X 160 TG	TX30	100	24,80	24,80
143976	6,0 X 180 TG	TX30	100	32,85	32,85
143978	6,0 X 200 TG	TX30	100	36,40	36,40
143980	6,0 X 220 TG	TX30	100	58,75	58,75
143802	8,0 X 100 TG	TX40	50	16,65	8,33
143803	8,0 X 120 TG	TX40	50	18,33	9,15
143804	8,0 X 140 TG	TX40	50	20,60	10,30
143805	8,0 X 160 TG	TX40	50	27,10	13,55
143806	8,0 X 180 TG	TX40	50	31,70	15,85
143807	8,0 X 200 TG	TX40	50	39,40	19,70
143808	8,0 X 220 TG	TX40	50	43,70	21,60
143809	8,0 X 240 TG	TX40	50	48,00	24,00
143810	8,0 X 260 TG	TX40	50	57,06	28,53
143811	8,0 X 280 TG	TX40	50	63,90	31,95
143812	8,0 X 300 TG	TX40	50	72,20	36,10

*Preis gilt nur bei Abnahme von vollen VE!

EDV-Nr.	Abmessung	Bit-Gr.	VE / Stk.	Preis p. 100 Stk. ab 10VE sortiert	Preis je VE
	Tellerkopf				
153060	8,0 X 80 VG	TX40	50	13,40	6,70
153062	8,0 X 100 TG	TX40	50	15,40	7,70
153064	8,0 X 120 TG	TX40	50	17,50	8,75
153066	8,0 X 140 TG	TX40	50	24,40	12,20
153068	8,0 X 160 TG	TX40	50	30,00	15,00
153070	8,0 X 180 TG	TX40	50	32,20	16,10
153072	8,0 X 200 TG	TX40	50	42,60	21,30
153074	8,0 X 220 TG	TX40	50	46,50	23,25
153076	8,0 X 240 TG	TX40	50	54,40	27,20
153078	8,0 X 260 TG	TX40	50	55,20	27,60
153080	8,0 X 280 TG	TX40	50	59,30	29,65
153082	8,0 X 300 TG	TX40	50	61,50	30,55
153084	8,0 X 320 TG	TX40	50	81,00	40,50
153086	8,0 X 340 TG	TX40	50	83,40	41,70
153088	8,0 X 360 TG	TX40	50	89,80	44,90
153090	8,0 X 380 TG	TX40	50	94,20	47,10
153092	8,0 X 400 TG	TX40	50	99,60	49,80



Balkenzug mit Ratsche RAL 7016

EDV-Nr. 580610



- Gesenkgeschmiedete Haken
- Keine Splittergefahr beim Einschlagen

Spannweite bis zu 600 mm
Ratschenlänge: 320 mm

€ 139,-

Schutz- und Abdeckvlies „Basic“ mit Einleger

EDV-Nr. 750199

Abmessung	Material	Farbe	VE	Preis per Rolle
1 x 25 m	Basic (180g/qm)	Grau	1	14,50 €



Saugstarkes, rutschfestes Abdeckvlies mit extrem hoher Abriebfestigkeit; zum Schutz von Bodenoberflächen vor Verschmutzungen durch Farben, Öl etc. bei Bau- und Renovierungsarbeiten, sowie als Transportschutz für Möbel oder andere empfindliche Gegenstände.

DEISS

ab 6 Rollen
€ 12,95

Plattenzug mit Ratsche – Spannweite bis 600 mm

EDV-Nr. 580612

Ob beim Richten eines Dachstuhls oder beim Verlegen von Holzbaufertigelementen, mit dem Plattenzug können Hölzer einfach und schnell vorgespannt werden.

- Um 360° drehbare Lochplatte
- 8 Befestigungsöffnungen pro Lochplatte
- 6 x Ø 9 mm, 2 x Ø 13 mm



€ 142,-

PREMIUM Abfallsäcke 120 l

EDV-Nr. 750195

Abmessung	Material	Farbe	Menge	VE	Preis / Karton
700 x 1100 x 0,06 mm	60 µm	Blau	15 Stk./ Rolle	150 Stk.	32,50 €



120 l Abfallsack, für mittelschweren bis schweren und kantigen Abfall geeignet

DEISS

ab 3VE
€ 31,00

Flächenstreicher

ab 5VE-10%

Abmessung	EDV-Nr.	VE	per Stk.
3 x 7 cm	750960	12	1,58 €
3 x 10 cm	750962	12	1,70 €
3 x 12 cm	750964	12	1,90 €
3 x 14 cm	750966	12	3,20 €



Preise gelten bei Abnahme von vollen VE

Flächenstreicher, Industriequalität 40-45 mm Borstenlänge

Handfeger Kokos Handrücken Holz, SOREX

Technische Daten
Material der Bürste
Material Rücken

Kokos
Holz



Länge	ab 1 Stk.	ab 5 Stk.	EDV-Nr.
280 mm	à 1,35 €	à 1,20 €	780041
450 mm	à 1,85 €	à 1,55 €	780042

Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Holzbearbeitung

EDV-Nr. 780070



Technische Daten
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)
Gewicht
Kofferfarbe

400 x 300 x 150 mm
5,72 kg
orange

Erste Hilfe Koffer mobil und stationär einsetzbar
Basisfüllung DIN 13157 · zusätzlich berufsrisikobezogene Erweiterung mit Schwerpunkt Holzbearbeitung · Betriebsverbandkasten speziell für Sägewerke und Möbelindustrie, für Schreiner-, Zimmerer-, Tischler- und Drechslerberufe, für Holzschnitzer und Möbelrestauratoren · Koffergehäuse aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Tragegriff und Drehverschlüsse · plombierbar

Zusatzinhalt: u.a. Replantat-Notfallset klein für Hand, oculav NIT®-Augenspülung, erhöhte Anzahl aluderm®-aluplast-Pflasterwundverbände und aluderm®-Verbandstoffe, Splitterpinzette, SÖHNGEN®-Kühlspray, Stützbinden, Wundreinigungsset
Weitere technische Eigenschaften Material: ABS-Kunststoff
Norm: DIN13157 + Beruf SPEZIAL Holzbearbeitung

€ 159,00

Kehrschaufelset mit Holzgriff, SOREX

EDV-Nr. 780043



Praxisgerechtes Set mit Kokos-Handfegern für groben und trockenen Schmutz bestehend aus:
10 Handfeger u.5 Kehrschaufeln

Lieferumfang
10 x Handfeger Kokos L 290 mm mit Holzrücken natur
5 Kehrschaufeln, verzinkt mit Holzgriff Blattmaß L 230 x B 260 mm

€ 29,50

Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Werkstatt

EDV-Nr. 780071



Technische Daten
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)
Gewicht
Kofferfarbe

400 x 300 x 150 mm
5,10 kg
orange

Erste Hilfe Koffer mobil und stationär einsetzbar
Basisfüllung DIN 13157 · zusätzlich berufsrisikobezogene Erweiterung · Betriebsverbandkasten speziell für Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe und technische Werkstätten · Koffer aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Tragegriff und Drehverschlüsse · plombierbar · Kofferfarbe: orange

Zusatzinhalt: u. a. oculav NIT®-Augenspülung, Hand- und Wundreinigungsset, WS-Universalbinden, erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil, aluderm®-Spezialverbandstoffe, Splitterpinzette ·
Weitere technische Eigenschaften Material: ABS-Kunststoff
Norm: DIN13157 + Beruf SPEZIAL Werkstatt.

€ 129,00

3 GERÄTE – 3 AKKUS

STELLEN SIE SICH IHR EIGENES SET ZUSAMMEN!

M18 VARIO SET

So lange Vorrat reicht

3 x 18 V / 5.0 Ah Red Li-Ion Akku M18 B5
inkl. 1 x M12-18FC Schnellladegerät
+ drei der auf dieser Doppelseite aufgelisteten
18 Volt Geräte (ohne Akku und Ladegerät) zur Auswahl

+ 1 x Milwaukee® Pro-Compact Bandmaß 5 m
+ 1 x Redstick Compact Wasserwaage 60 cm

SETPREIS
€ 999,00

EDV-Nr. 621099

+ 3 GERÄTE ZUR AUSWAHL

①



M18ONEDD3-0X – ONE KEY™
Akku-Bohrschrauber
EDV-Nr. 621078
Kraftvolle 158 Nm Drehmoment

②



M18 ONEFHIWP12-0X – ONE KEY™
Schlagschrauber 1/2" Vierkant PIN
EDV-Nr. 621087

Kraftvolle 1.356 Nm Drehmoment bei
kompakter Bauform: nur 206 mm Länge

③



M18FSZ – ONE KEY™
Akku-Säbelsäge
EDV-Nr. 621079

Hublänge 28,6mm

④



M18 FSAG125X-0X – FUEL™ Akku-
Winkelschleifer mit Totmannschalter
EDV-Nr. 621252

Scheibendurchmesser 125 mm
max. Leerlaufdrehzahl 8.500 min⁻¹

⑤



M18 ONEFSAG125XPDB-0X –
FUEL™ Akku-Sicherheits-Winkel-
schleifer mit Totmannschalter
EDV-Nr. 621265

RAPIDSTOP™-Bremsen stoppt
Scheibe in weniger als 2 Sekunden

⑥



M18 FHZ-0X – FUEL™
Akku-Kompakt-Säbelsäge
EDV-Nr. 621084

22 mm Hublänge und 3000 Hiebe
für kontrollierte Schnitte

⑦



M18 BLCS66-0X – Bürstenlose
Akku-Handkreissäge
EDV-Nr. 621081

66 mm Schnitttiefe für gleichzeitiges
Schneiden von bis zu 3 OSB
Platten (19 mm)

⑧



BLHX – OX
Bürstenloser Akku-Bohrhammer
EDV-Nr. 621082

Mit 2,3 J Schlagenergie, optimiert
für Bohrdurchmesser ø 6 - 20mm

⑨



M18 BP-0 – Akku-Hobel
EDV-Nr. 621088

Präzise Oberflächenbear-
beitung dank Spantiefen-
einstellung bis 2 mm, max.
Hobelbreite 82 mm

⑩



M18 BMT-0 – Akku-Multitool
EDV-Nr. 621264

Multitool mit oszillierendem
Bewegungsablauf(3,4°)

⑪



M18RADD AB+G2-0
Akku-/Netz-Radio EDV-Nr. 621089

AM/FM-Tuner für sehr gute Empfangsquali-
tät, zwei Lautsprecher mit Passivmembranen
erzeugen einen lauten, klaren Sound mit
satten Bässen, USB-Anschluss zum Laden
von mobilen Endgeräten, Lieferumfang: 2
AAA-Batterien, AUX-Anschlusskabel

⑫



M18 FBJS-0X – FUEL™
Akku-Stichsäge mit Knauf-Griff
EDV-Nr. 621023

Hublänge 25mm, hohe Schnitt-
leistung von bis zu 32 m in 19 mm
OSB-Platten mit nur einer 5,0-Ah-
Akkuladung

SIE SPAREN
bis zu
€594,00
gegenüber
Einzelkauf

+



Pro-Compact
Bandmaß 5 m
EDV-Nr. 621503

+



Milwaukee®
Wasserwaage Torpedo 360°
EDV-Nr. 621501



Milwaukee®
Energy-Kit
EDV-Nr. 621086

Schnittschutzhandschuhe Klasse A
Größe 9 (L) Größe 10 (XL)
EDV-Nr. 621504 / EDV-Nr. 621505

Wir haben über 35 Modelle zur Auswahl! Sprechen Sie uns an,
wenn Ihr Wunschmodell nicht dabei ist!

So lange Vorrat reicht



Akku-Schlagbohrschrauber M18CBLPD-OV EDV-Nr. 621053



Technische Daten

Akku Spannung
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang
 Max. Schlagzahl
 Max. Bohr-Ø Holz
 Max. Bohr-Ø Stahl
 Max. Drehmoment
 Gewicht mit Akku (4.0 Ah / 2 Ah)

18 V
 0-500 / 0-1800 min-1
 0-27000 min-1
 52 mm
 13 mm
 60 Nm
 1,8 kg / 1,5 kg

Bei Abnahme von 2 Stück
€ 120,-
 Einzeln € 129,-

Aktionspreis!

Nullversion im Transportkoffer

Ohne Akkus/Ladegerät im Koffer € 129,-

Shockwave Schlagfestes Compact-Set EDV-Nr. 621876



32-teiliges Set

SHOCKWAVE™ schlagfeste Bits: 31 x 25 mm lang: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO 20 / 1 x TX BO25, 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm. 1 x SHOCKWAVE™ schlagfester Bithalter ¼" Hex-Aufnahme 73 mm lang.

€ 19,95

Bau PSA-Starter-Set EDV-Nr. 621515



5-teiliges Set

- Warnschutzweste gelb Größe L/XL
- Bügelgehörschutz
- Schutzbrille klar – kratzfest & beschlagfrei
- Schnittschutzhandschuhe Klasse 1/A Größe L
- Schutzhelm nach EN 397 aus thermoplastischem Spezialkunststoff PE Kopfumfang für 51-64 cm, weiß



weiss
 EDV-Nr. 750320

€ 39,95

So lange Vorrat reicht



Akku M18 B5 18V/5Ah EDV-Nr. 621248



Technische Daten
 Modell
 Akkuspannung
 Akkukapazität

Li-ion
 M18 B5
 18V
 5,0 Ah

€ 89,-

So lange Vorrat reicht

Akku Einzelschuss-Nagler; 50-90 mm M18FFNS-502C EDV-Nr. 621057



Technische Daten

Akku
 Akkukapazität (Ah)
 Anzahl mitgelieferter Akkus
 Artikelnummer
 Geliefert in
 Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)
 Lieferumfang
 Magazinkapazität - Nägel
 Magazinwinkel (°)
 Nageldurchmesser (mm)
 Nageltyp (mm)
 Spannung (V)
 Standardausrüstung / Lieferumfang
 Typ

NEU

Li-ion
 5.0
 2
 4933478302
 Transportkoffer
 5.1 (M18 B5)
 2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer
 51
 30 - 34
 2.8 - 3.3
 50 - 90
 18V
 Innensechskantschlüssel
 18V

50 % d. Ak* max. 300 €

100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

€ 699,-

Kraftvoller Nagler für problemloses Eintreiben der Nägel in Hartholz

Immer einsatzbereit dank der "Ready to Fire" Technologie. Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig - entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen.

Dank des Einzelschussmodus kann jeder abgefeuerte Nagel präzise platziert werden. Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten

- Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin.
- Bis zu 700 Nägel pro REDLITHIUM™ 5,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität
- Für alle gängigen Nägel, welche in ein 30° oder 34°-Magazin passen
- Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs

3 exklusive MILWAUKEE®-Technologien:

- Bürstenloser POWERSTATE™- Motor,
- REDLITHIUM™-Akkus
- REDLINK PLUS™-Elektronik für kraftvolle Leistung, lange Standzeit und hohe Langlebigkeit.

50 % d. Ak* max. 300 €

Arbeitsschutzprämie für Mitglieder

50 % d. Ak* max. 300 €



HGS 14 Stichsägeblatt EDV-Nr. 630032



Für sehr schnelle, aggressive Schnitte in Holz von 10 bis 50 mm Materialstärke. Ideal für schnelles Ablängen und grobe Zuschnitte von Hölzern und Holzwerkstoffen.

VE = 25 Stck.



€ 19,35

5 tlg.-SDS-plus Meißel, 250mm, Set 1 EDV-Nr. 640495



Satz bestehend aus:
 • 2 Spitzmeißel, 250mm
 • 2 Flachmeißel, 20 x 250mm
 • 1 Breitmeißel, 40 x 250mm



DUSS

€ 27,80

RWM 300 Recipro-Sägeblatt EDV-Nr. 630240



Mineralwolle, Bauschaum, EPS, PUR, Styropor, Styrodur, Leder, Gummi, Papier, Teppich, anderen weichen Geweben und nicht abrasiven weichen Stoffen bis 250 mm.

VE = 2 Stck.



€ 26,75

HC 14 Stichsägeblatt EDV-Nr. 630033



Sehr gut für schnelle und saubere Schnitte in Holz und Kunststoff von 10 bis 45 mm Materialstärke.

VE = 25 Stck.



€ 25,20

OSZ 160-05 Sägeblatt für Oszilierer EDV-Nr. 630137



Die geschränkte Hobelverzahnung sorgt für hervorragende Schnittqualität und eignet sich für Schnitte in allen Holzarten mit Metallrückständen, Kunststoffen und Gipskarton.

VE = 5 Stck.



€ 59,95

METALL-Trennscheiben 1,0 mm Metall, AS 60 INOX special



für dünne Bleche, Stahlseile, dünnwandige Profile & Rohre aus Edelstahl & NE-Metallen.

- Millimetergenaue Anwendung
- Schwingungsfreies Arbeiten • Keine Grabbildung

EDV-Nr.	Abmessung mm	VE	Preis p. Stk. ab 1VE	Preis p. Stk. ab 10VE
660748	115 x 1 x 22	25	0,79 €	0,65 €
660753	125 x 1 x 22	25	0,88 €	0,75 €

DRONCO gerade Ausführung

OSZ 126-05 Sägeblatt für Oszilierer EDV-Nr. 630121



Die dreifach geschliffene Japan-Verzahnung sorgt für hervorragende Schnittqualität und eignet sich für präzise, schnelle Schnitte in allen Holzarten, weichen Kunststoffen und Gipskarton.

VE = 5 Stck.



€ 62,90

Fiberscheiben



Sie zeichnen sich durch hohe Abtragsleistung und lange Standzeit aus.

Eigenschaften: Schleifscheiben mit Normalkorund zur maschinellen Metallbearbeitung.

Anwendungsgebiet: Metall, Guss und Holz.

EDV-Nr.	Abmessung mm	VE	Preis p. Stk. ab 1VE	Preis p. Stk. ab 5 VE
660640	125x22 K 24	25	0,60 €	0,54 €
660641	125x22 K 40	25	0,57 €	0,51 €
660642	125x22 K 60	25	0,47 €	0,42 €
660644	125x22 K 80	25	0,49 €	0,44 €
660646	125x22 K 100	25	0,49 €	0,44 €



Kreissägeblatt, DP



Kreissägeblatt, DP langlebig in Gipskarton und Faserzement



EDV-Nr.	Preis
640542 Ø160x2,2x20x4TZ	75,50 €
640543 Ø190x2,2x30x6TZ	94,90 €
640544 Ø216x2,4x30x8TZ	112,00 €

Diamantscheibe mit lasergeschweißten Standardsegmenten



DT 350 U Diamanttrennscheiben, Standardverzahnung

Vorteile: Universalprodukt mit lasergeschweißten Standardsegmenten für allgemeine Baustellenmaterialien - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Schneiden mit sehr guter Standzeit - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.

EDV-Nr.	Abmessungen	VE	Preis p. Stk.
660700	115 X 2,2 X 22, 23	1	13,70 €
660702	125 X 2,2 X 22, 23	1	15,70 €
660704	180 X 2,4 X 22, 23	1	24,90 €
660706	230 X 2,4 X 22, 23	1	31,15 €



LED Akku Baustrahler 4000 MA EDV-Nr. 751164

Volle Kompatibilität mit den führenden 18V Akku-Technologien der 11 Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth. Adapter für 5 Hersteller inklusive (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).

Ein-/Aus-Schalter mit Licht-Funktion: 100% - 75% - 50% - 25%. Leuchtdauer ca. 30min (1Ah bei 100% Lichtleistung). Mit Akku-Zustandsanzeige. Geschützt vor Tiefenentladung und Überhitzung. Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen. Lichtstrom: 4500 Lumen.

brennenstuhl®



4500 lm

€ 95,50

LED Hybrid Baustrahler 10050 MH EDV-Nr. 751165

Mehr Flexibilität durch Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich!

Volle Kompatibilität mit den führenden 18V Akku-Technologien der 11 Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee. Adapter für 5 Hersteller inklusive (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee). Mit Plug-In-Kabelanschluss, 5m abnehmbares Kabel H07RN-F2X1,0.

4 Licht-Schaltstufen: 100% - 75% - 50% - 25%. Leuchtdauer ca. 12min pro Ah. Mit Akku-Zustandsanzeige. Geschützt vor Tiefenentladung und Überhitzung. Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

brennenstuhl®



12500 lm

€ 199,95

LED 360° Hybrid Baustrahler 12050 MH EDV-Nr. 751166

Mehr Flexibilität durch Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich!

Sehr helles 360° rundum Licht. Volle Kompatibilität mit den führenden 18V Akku-Technologien der 11 Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth. Adapter für 5 Hersteller inklusive (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).

Mit Plug-In-Kabelanschluss, 5m abnehmbares Kabel H07RN-F2X1,0. 4 Licht-Schaltstufen: 100% - 75% - 50% - 25%. Leuchtdauer ca. 12 min pro Ah. Praktische Kabelaufwicklung, Rundum-Griffe, inklusive Haken, auf Stativ montierbar.

brennenstuhl®



12000 lm

€ 215,00

LED Akku Teleskop Arbeitsstrahler 6050 MA EDV-Nr. 751168

Volle Kompatibilität mit den führenden 18V Akku-Technologien der 11 Hersteller:

Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth. Adapter für 5 Hersteller inklusive (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee). Der neig- und drehbare Strahlerkopf sorgt für perfektes Flächenlicht.

Mit Akku- und Schaltstufenanzeige. Ein-/Aus-Schalter mit Licht-Funktion: 100% - 75% - 50% - 25%. Inklusive praktischer Transporttasche. BGI608 K2: Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

brennenstuhl®



7700 lm

€ 165,00

LED Arbeitsstrahler JARO 7060 M EDV-Nr. 751182

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP65.

Schalter mit Lichtstufenfunktion 100% - 50% - 25%. Standfestes, klappbares Gestell mit Kunststoff Schutzecken. Strahler stufenlos schwenkbar und per Schnellspanverschluss arretierbar. Mit 5m robustes, ölbeständiges Kabel H07RN-F 3G1,0.

brennenstuhl®



5800 lm

€ 62,25

LED Baustrahler JARO 1060 M EDV-Nr. 751183

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP65.

Standfestes, klappbares Gestell mit Kunststoff Schutzecken. Strahler stufenlos schwenkbar und per Schnellspanverschluss arretierbar. Mit 2m robustes, ölbeständiges Kabel H07RN-F 3G1,0.

brennenstuhl®



1150 lm

€ 28,50

Garant® IP44 Kabeltrommel EDV-Nr. 751032

Gewerbe- und Baustellen-Kabeltrommel, IP44. Trommelkörper (290mm) aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell. Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.

Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen. RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704. 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit Überhitzungsschutz und selbstschließenden Deckeln. 40m robustes, ölbeständiges Kabel H07RN-G 3G1,5.

brennenstuhl®



1 Stk. € 79,00
ab 3 Stk.
€ 74,00

Gummi-Kabelhaspel X-Gum IP44 EDV-Nr. 751139

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP44. Kompaktes und robustes Leichtgewicht mit integriertem Griff. Haspelkörper aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.

Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig. Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.

3 Schutzkontakt-Steckdosen mit Überhitzungsschutz und selbstschließenden Deckeln. 10m robustes, ölbeständiges Kabel H07RN-F 3G1,5.

brennenstuhl®



€ 36,75

Stechbeitel Wb.-heft im Holzkasten

EDV-Nr. 754008

Stechbeitelsatz, 6tlg., kurz, leicht, nach B DIN 5139 mit Seitenfasen, mit abgeflachtem Weißbuchenheft im Holzkasten.
Bestehend aus je 1 Stück: 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm



€ 114,00

Stechbeitel Wb.-heft im Karton

EDV-Nr. 710260

Stechbeitelsatz, 6tlg., kurz, leicht, nach B DIN 5139 mit Seitenfasen, mit abgeflachtem Weißbuchenheft im Verkaufskarton.
Bestehend aus je 1 Stück: 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm



€ 99,75

Zimmermannsbeitel „NERO“

Art. 23



Zimmermannsbeitel „NERO“ halblang, schwer, extra stark, mit Seitenfasen nach BHL DIN 5141, mit schwerem, rundem Weißbuchenheft und Lederscheibe.

Abmessung	EDV-Nr.	Preis
20 mm breit	710308	31,00 €
22 mm breit	710310	35,90 €
24 mm breit	710312	35,90 €
26 mm breit	710314	35,90 €
28 mm breit	710316	39,95 €
30 mm breit	710318	39,95 €
32 mm breit	710320	43,75 €
35 mm breit	710322	55,10 €
40 mm breit	710324	57,50 €
45 mm breit	710326	68,20 €
50 mm breit	710328	82,60 €



2-Cut

EDV-Nr. 710392



2-Cut mit 2-Komponentenheft. Das erste Universal-Werkzeug von »Kirschen« mit 2 Schneiden: Front und Seite. Endlich mit einem Werkzeug alles stemmen, schneiden, schaben, schälen, kerben, schlitzzen, anreißen... Für jeden Hand- und Heimwerker. Original »Kirschen« Qualität: Schneiden beidseitig geschliffen und hochglänzend poliert

€ 26,95

Kerbschnittsätze mit Weißbuchenheft

Kerbschnittsatz 4-tlg.

EDV-Nr. 710350

Kerbschnittsatz 7-tlg.

EDV-Nr. 710351

»KIRSCHEN« Kerbschnittbeitel werden aus Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil von Hand geschmiedet. Sie liegen mit einer Härte von ± HRC 61 über die gesamte Nutzlänge der Klinge weit über der DIN und erzeugen durch ihre riefenfrei polierte Oberfläche einen glatten Schnitt.

Kerbschnittsatz 4tlg., im Verkaufskarton je 1 Stück:

- 3201: 8mm mit kurzer, schräger Schneide
- 3208: 8mm mit mittlerer, hohler Schneide
- 3239: 6mm mit V-förmiger Schneide
- 3352: Kerbschnittmesser mit überlanger, schräger Schneide



Kerbschnittsatz 7tlg., im Verkaufskarton je 1 Stück:

- 3201: 8mm mit kurzer, schräger Schneide;
- 3208: 8mm mit mittlerer, hohler Schneide
- 3239: 6mm mit V-förmiger Schneide
- 3351: Kerbschnittmesser mit kurzer, schräger Schneide
- 3353: Kerbschnittmesser mit doppelseitiger, gebogener Schneide
- 3356: Kerbschnittmesser mit schmaler Klinge und schräger Schneide für Intarsion
- 3707: Abziehstein 80x30mm



4-teilig
€ 59,00

7-teilig
€ 82,50

Stechbeitel Ulmer F. -3

Art. 3



Stechbeitel, kurze, leichte, nach B DIN 5139 mit Seitenfasen, mit abgeflachtem Weißbuchenheft.

Breite	EDV-Nr.	Preis
2 mm breit	710220	15,10 €
4 mm breit	710222	15,10 €
6 mm breit	710224	15,10 €
8 mm breit	710226	15,10 €
10 mm breit	710228	15,10 €
12 mm breit	710230	15,10 €
14 mm breit	710232	15,10 €
16 mm breit	710234	15,10 €
18 mm breit	710236	17,95 €
20 mm breit	710238	17,95 €
22 mm breit	710240	19,90 €
24 mm breit	710242	19,90 €
26 mm breit	710244	19,90 €
28 mm breit	710246	22,75 €
30 mm breit	710248	22,75 €
32 mm breit	710250	27,00 €
35 mm breit	710252	29,25 €



Zugmesser 250mm, mit 2 Holzheften

EDV-Nr. 710353, gerade

EDV-Nr. 710352, gebogen



€ 29,50



€ 42,50

Zugmesser sind universell einsetzbar, wie z. B. zum Entrinden von Stämmen oder für das Nachbearbeiten und Anpassen von Kanthölzern und Balken bei Sanierungen.

Die »KIRSCHEN« Zugmesser haben eine Klingendicke von 4 bis 4,5 mm am Fasenansatz



Power wie aus der Steckdose!

den Strom für einen ganzen Arbeitstag im baustellentauglichen Systainer-Format immer dabei!

FESTOOL

SYS-PowerStation SYS-PST 1500 Li HP

EDV-Nr. 617080

Mobile Stromversorgung zum Betrieb von Netzmaschinen

Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 187 mm
USB-Ausgang Typ-C, 5 - 20 V / 3A / 15 - 60 W
Gewicht 16,50 kg

Sie hat reichlich Power für alle Fälle

3.680 Watt und kurzzeitig bis zu 11.000 Watt ermöglichen den Betrieb auch der stärksten Maschinen ohne Leistungsverluste. Sie verhält sich wie eine normale 230-Volt-Steckdose

Planung, auf die Sie sich verlassen können!

Jede 230-Volt-Maschine kann mit der SYS-PowerStation betrieben werden. Ganz egal ob von Festool oder einem anderen Hersteller. (Einzige Ausnahme: Geräte, die den Erdungsanschluss als Bezugspotenzial für weitere Funktionalitäten nutzen. Denn die SYS-PowerStation verfügt über KEINE Erdungsmöglichkeit.)

Die SYS-PowerStation ist ein hochleistungsfähiger Energiespeicher: Sie stellt 3.680 Watt Dauerleistung bereit und arbeitet auch unter hoher Belastung ohne Spannungsschwankungen oder -einbrüche.

Darüber hinaus ist die Stromqualität so gut, dass sogar der Betrieb elektronisch empfindlicher Geräte wie beispielsweise Laptops, Fernseher, Musikanlagen problemlos möglich ist. Die SYS-PowerStation kann innerhalb der beschriebenen Leistungsgrenzen betrieben werden (Dauerleistung 3.650 Watt).

Leistung. Egal wann oder wo!

1.555 Wattstunden Energie in einem so kleinen Format und mit nur 16 kg Gewicht. Die SYS-PowerStation versorgt Sie mit Energie für mehr als einen ganzen Arbeitstag. Die Energiemenge reicht aus, um 200 m² mit der PLANEX zu schleifen oder 3.000 Holzstücke mit einer HK 55 zu schneiden.

Aktionspreis
€ 2.600,-



Die SYS-PowerStation bietet genügend Leistung für alle netzgebundenen 230-Volt-Werkzeuge.

Die SYS-PowerStation speichert 1.500 Wattstunden Energie.

Das reicht bei den meisten Anwendungen für einen ganzen Arbeitstag. Zum Beispiel:

- Es können ca. 50 Ausschnitte für ein Kochfeld mit der TS 55 mit Absaugung und der PS 420 (für die Ecken) erstellt werden.
- Ca. 560 Kappschnitte in Parkett mit der KS 60 plus Absaugung sind möglich. Das entspricht insgesamt etwa 112 Meter Kappschnitt.
- Es können ca. 3.000 Kappschnitte mit der HK55 in Fichte Konstruktionsvollholz 40x98 mm einzeln ausgeführt werden.
- Mit Sauger und PLANEX lassen sich mehr als 200 qm Fläche schleifen.

- Man kann mit einem 49 Zoll Fernseher über 30 Stunden fernsehen. Das entspricht ca. 17 Fußballspielen inkl. Halbzeit.

Weitere Infos finden Sie bei uns im Hansen-Shop

ENDRESS

Endress Stromerzeuger ESE 3000 i, 3 kVA, 3kW

3,3 kW ENDRESS Inverter Stromerzeuger

Sauberer Strom: Dank der zuverlässigen Inverter Technologie und dem sauberen Strom, den die ENDRESS Inverter Stromerzeuger produzieren, schützen Sie nicht nur Ihre sensiblen Verbraucher vor Beschädigungen, sondern auch die Umwelt und Ihren Geldbeutel durch die integrierte ECOtronic Technologie (lastabhängige Drehzahlregulierung).

Durch seine kompakten Abmessungen, das geringe Gewicht, dem praktischen aufklappbaren Handgriff und den Transporträdern ist der ESE 3000i super einfach zu transportieren, um Ihnen dort Strom zu liefern, wo Sie ihn benötigen. Und das auch noch Super leise durch das extra schallgedämmte Gehäuse!

Die Inverter Stromerzeuger von ENDRESS unterschreiten die gesetzlichen Vorgaben deutlich und zählen zu den leisesten Stromerzeugern am Markt. Das freut auch ihre Nachbarn.

Alle Vorteile im Überblick:

Neueste Inverter Technologie • Kompakt und leicht im Handling • Superleise Geprüfte Sicherheit • ECOtronic

Technische Daten

- Invertertechnologie für hohe Stromqualität • Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastschutz
- lastabhängige Motordrehzahl • Radsatz
- Handgriff klappbar
- Breite: 442mm • Länge: 588mm • Höhe: 452mm
- Gewicht: 41 kg • Steckdosen s. A.
- Generatortyp: synchron
- Max. Leistung ~ [kVA/kW] 3.3/3.3
- Dauerleistung ~ [kVA/kW] 3.0/3.0
- Laufzeit: 5 Std. (bei 3/4 Last)



EDV-Nr. 619100

Aktionspreis
€ 1.250,-





Bolzenanker FAZ II



Eimer Bolzenanker FAZ II

Bezeichnung	EDV-Nr.	Inhalt	Preis/je Eimer
Eimer Bolzenanker FAZ II 10/10 verzinkt	413860	1x Eimer 145x Bolzenanker FAZ II 10/10	83,95 €
Eimer Bolzenanker FAZ II 10/20 verzinkt	413862	1x Eimer 135x Bolzenanker FAZ II 10/20	89,45 €
Eimer Bolzenanker FAZ II 12/10 verzinkt	413864	1x Eimer 85x Bolzenanker FAZ II 12/10	79,05 €
Eimer Bolzenanker FAZ II 12/20 verzinkt	413866	1x Eimer 80x Bolzenanker FAZ II 12/20	76,30 €
Eimer Bolzenanker FAZ II 10/10 R - rostfrei	414860	1x Eimer 145x Bolzenanker FAZ II 10/10 R	262,00 €



Bolzenanker FAZ II mit Standardscheibe* bzw. großer Scheibe GS Preise gelten ab 100 Stück sortiert



Preise gelten ab 100 Stück sortiert

Abmessung	max. Klemmstärke	Gesamtlänge	EDV-Nr.	VE	Preis 100Stk.
FAZ II 10/100*	100 mm	185	413775	20	168,90 €
FAZ II 12/100*	100 mm	200	413786	20	274,40 €
FAZ II 12 / 100 GS	100 mm	200	413766	20	310,00 €
FAZ II 12 / 120 GS	120 mm	220	413787	20	333,15 €
FAZ II 12 / 140 GS	140 mm	240	413809	20	372,10 €
FAZ II 12 / 160 GS	160 mm	260	413808	20	407,45 €
FAZ II 12 / 180 GS	180 mm	280	413813	20	450,00 €
FAZ II 12 / 200 GS	200 mm	300	413814	20	475,00 €



Zusätzlich!

ab 10 VE sortiert = 5 % Mengenrabatt

Langschaftdübel SXRL-T Senkkopfschraube



50 mm Mindestverankerungstiefe



Bewährt!

Abmessung	max. Klemmstärke	Gesamtlänge	EDV-Nr.	VE	Preis 100Stk.
SXRL 10 X 120 T	70 mm	120	413824	50	68,90 €
SXRL 10 X 140 T	90 mm	140	413826	50	79,25 €
SXRL 10 X 160 T	110 mm	160	413828	50	105,00 €
SXRL 10 X 180 T	130 mm	180	413830	50	144,00 €
SXRL 10 X 200 T	150 mm	150	413832	50	204,00 €



Zusätzlich!

ab 10 VE sortiert = 5 % Mengenrabatt

Das lange Spreizelement mit 3 Verankerungstiefen macht den SXRL vielseitig verwendbar!

Betonschrauben ULTRACUT FBS II



ab 10 VE sortiert = 5 % Mengenrabatt


Zusätzlich!

Abmessung	max. Klemmstärke	Gesamtlänge	EDV-Nr.	VE	Preis 100Stk.
FBSII 10x 70US	15/ 5	70	412200	50	78,75 €
FBSII 10x100US	45/ 35/ 15	100	412204	50	86,90 €
FBSII 10x120US	65/ 55/ 35	120	412206	50	97,80 €
FBSII 10x140US	85/ 75/ 55	140	412208	50	107,50 €
FBSII 10x160US	105/ 95/ 75	160	412210	50	134,00 €
FBSII 10x200US	145/135/115	200	412212	20	179,20 €
FBSII 10x230US	175/165/145	230	412214	20	210,65 €
FBSII 10x260US	205/195/175	260	412216	20	255,00 €



Größte Flexibilität in Last und Anbauteildicke durch bis zu drei zugelassene Einschraubtiefen. Die zulassungskonforme Justage erlaubt es, die Betonschraube 2x zu lösen, das Anbauteil zu unterlegen und/oder auszurichten.

Das komplette Fischerdübel-Sortiment finden Sie bei uns im Shop!



Hochleistungsmörtel FIS V Plus

fischer

Das Beste ist für uns normal.

12x



HWK Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S im Karton



fischer BEFESTIGUNGSSYSTEME

Bezeichnung	EDV-Nr.	Inhalt	Preis/Set
Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S	411847	12x Kartuschen à 360 ml 24x Statikmischer FIS MR Plus	229,00 €



Der KNALLER!



HWK Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S inkl. FIS DMS

Bezeichnung	EDV-Nr.	Inhalt	Preis/Set
Handwerkerkoffer Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S inkl. Auspressgerät FIS DMS	411850	1x Handwerkerkoffer HWK groß 12x Kartuschen à 360 ml 24x Statikmischer FIS MR Plus 1x Auspressgerät FIS DMS	299,00 €

Abstandsmontagesystem TherMax

fischer BEFESTIGUNGSSYSTEME



Bezeichnung	EDV-Nr.	Inhalt	Preis/Stück
TherMax 16/170 M12	411692	ab 10x TherMax 16/170 M12 + 10x Siebhülse 20 x 130	22,50 €
TherMax 16/170 M12	411692	ab 25x TherMax 16/170 M12 + 25x Siebhülse 20 x 130	19,95 €
TherMax 16/170 M12	411692	ab 50x TherMax 16/170 M12 + 50x Siebhülse 20 x 130	18,20 €




Einfach gut + zuverlässig!

Universal-Fassadendübel MQL-ST/URDL Preise gelten ab 200 Stück sortiert!



Typ	EDV-Nr.	Klemmstärke	Bohrerdurchm. mm	Dübel-länge	VE / Stück	Preis 100 Stück
10 x 80/ 10	440410	10	10	80	100	23,55 €
10 x 100/ 30	440412	30	10	100	50	24,75 €
10 x 120/ 50	440414	50	10	120	50	29,30 €
10 x 140/ 70	440416	70	10	140	50	32,20 €
10 x 160/ 90	440418	90	10	160	50	49,05 €
10 x 180/110	440420	110	10	180	50	63,60 €
10 x 200/130	440422	130	10	200	25	77,60 €
10 x 240/170	440424	170	10	240	25	102,70 €
10 x 290/240	440428	240	10	290	25	181,50 €



Zusätzlich!
Ab 500 Stk. sortiert zusätzl. **5 % Mengenrabatt**

1. Wahl!

Stahlbolzen Art. 515 Preise gelten ab 200 Stück sortiert!



Typ	EDV-Nr.	Klemmstärke	Bohrerdurchm. mm	Dübel-länge mm	Marke	VE / Stück	Aktionspreis 100 Stück sort.
8 x 10 / 71	441800	10	8	71	Upat	100	25,85 €
10 x 10 / 86	441810	10	10	86	Upat	50	37,55 €
10 x 100 / 180 GS	441840	100	10	180	Mungo	25	74,20 €
12 x 100 / 194 GS	441844	100	12	196	Upat	20	93,75 €
12 x 120 / 214 GS	441846	120	12	216	Upat	20	99,95 €
12 x 140 / 234 GS	441848	140	12	236	Upat	10	113,40 €
12 x 160 / 254 GS	441850	160	12	256	Upat	10	122,00 €
12 x 180 / 276 GS	441849	180	12	276	Upat	10	131,00 €
12 x 200 / 296 GS	441852	200	12	296	Upat	10	146,80 €



Zusätzlich!
Ab 500 Stk. sortiert zusätzl. **5 % Mengenrabatt**

Klassiker!

Injektions-Mörtel, styrolfrei Zulassung Option 1 | für gerissenen Beton + ETA-Zulassung f. Mauerwerk



Bezeichnung	EDV-Nr.	Listenpreis / Stück	VE	Aktionspreis Stück
Skelett-Pistole für 300 ml Kartusche	750260	5,25 €	1	3,60 €
Upat - UPM33, 300 ml Standardkartusche	440196	14,53 €	12	8,95 €
Upat - UPM33, 360 ml Doppelkartusche	440198	16,98 €	12	9,85 €
Auspresspistole für 360 ml Doppelkartuschen	750271	38,95 €	1	29,50 €



In gerissenem und ungerissenem Beton mit Gewindestangen als Dübel
Brandschutzprüfung F30- F120 Brandschutzprüfung F180 (Rebar)
DIBT- Zulassung für Mauerwerk

Mit Option 1 **Zusätzlich!**
Ab 5 VE !!
Gratispistole

Bewährt!



REPAIR CARE STARTER BOX 5

beinhaltet:

- DRY FLEX® 4
- DRY FIX® 4 Uni klein
- DRY FLEX® SF
- EASY-Q™ Leichtgewichtige Dosierpistole
- EASY-Q™ Modellierspachtel Set, Metall (4 Stück)
- EASY-Q™ Nitril Einmalhandschuhe Größe XL
- EASY-Q™ MIX & FIX Mischbecher und Spatel 50 Stück
- EASY-Q™ WIPES 120 Stück
- EASY-Q™ Mischbrett groß
- 3 x Pinsel und Hobbymesser

€275,-

Dry FLEX SF; 150 ml

EDV-Nr. 751334



DRY FLEX® SF beinhaltet: Dauerhaftes Holzersatzmaterial für ultraschnelles Spachteln und Reparieren kleiner Fehlstellen und Beschädigungen in Holz (nach 30 Minuten ausgehärtet*)



€37,50

Ab 10 Stk.
sortiert zusätzl.
5 %
Mengenrabatt

Dry Seal MP weiß; 290 ml

EDV-Nr. 751305



DRY SEAL® MP
Elastischer allround Dichtstoff
Geeignet für: Das dauerhafte Ersetzen von schadhaftem Kitt an Holz- und Stahlfenstern. Das Auffüllen von Fugen, Rissen, Nagel- und Schraublöchern. Das Abdichten von Hirnholz und ungeschützten Hölzern. Innen und Außen.



€18,00

Vorher – Nachher

DRY FLEX® 1; 200/100 ml

EDV-Nr. 751316



DRY FLEX® 1 Reparaturmasse mit beiden Komponenten für sehr schnelle Holzreparaturen und Laminieren (nach einer Stunde schleif- und überstreichbar*).



Für innen und außen!

€67,00

Vorher

DRY FLEX® 4; 300/100 ml

EDV-Nr. 751317



DRY FLEX® 4 Reparaturmasse für schnelle, dauerhafte Holzreparaturen (nach 4 Stunden schleif- und überstreichbar*).



Für innen und außen! Für große Holzreparaturen!

€58,00

Behandelt

DRY FLEX® 16; 300/100 ml

EDV-Nr. 751324



DRY FLEX® 16 Für große Holzreparaturen und Projekte ohne Zeitdruck
Geeignet für:

- Die dauerhafte Reparatur von Holzschäden
- Die Sanierung und Instandhaltung von Holzkonstruktionen
- Für innen und außen!



€51,00

Nachher

DRY Fix® Uni A + B; 120 ml

EDV-Nr. 751328



DRY FIX® UNI Elastische Grundierung für alle Sorten DRY FLEX®.



Sorgt für eine maximale Haftung aller Sorten DRY FLEX® auf dem Untergrund.

120 ml

€32,50

Streichomat zum Imprägnieren, Grundieren, Lasieren und Streichen

Streichomat

EDV-Nr. 609510

Wieder lieferbar!



€ 1.250,00



Bearbeitung von 4 Seiten in einem Arbeitsgang: Bretter durchschieben und fertig!!



„Farbe“ wird in den verzinkten Behälter oben eingefüllt.



Dosierhähne erlauben die Regulierung des Materialflusses auf die darunter angebrachten Walzen.



Gleichlaufender „Farbauftrag“ durch Schaumstoffwalzen. Bürstenstriche werden vermieden.



Abstreifen überflüssigen Materials durch Abstreifbürsten.



Materialsparend: überschüssiges Material wird aufgefangen



Gleichzeitige Einstellung des Walzen- und Bürstendruckes über Seilzug mit einem Handgriff

Nach Beendigung der Arbeit werden Walzen und Bürsten – werkzeuglos – samt ihren Halterungen aus dem Gerät genommen und in einem Behälter aufbewahrt. Der Innenraum ist zum Reinigen überall leicht zugänglich.

Technische Daten:

- Gerät mit 6 Walzen für den „Farb-“auftrag und 10 Abstreifbürsten zum Abstreifen überflüssigen Materials
- FüÙe abnehmbar
- Höhenverstellbar
- Gewicht: 45 kg

Schaumstoffwalzen 180 mm	EDV-Nr. 609512
Abstreifbürste	EDV-Nr. 609514

Abstreifbürste

Zum Abstreifen der überschüssigen Farbe bzw. Lasur



€ 5,20

Schaumstoffwalze



€ 8,95

Silirub Bau Silikon, transparent 310 ml EDV-Nr. 750348

SOUDAL

ab 15 St. à € 3,²⁵
ab 30 St. à € 2,⁹⁹
ab 60 St. à € 2,⁷⁹



Hochwertiger, neutralvernetzender, dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silicone-Basis. Für Bau- und Konstruktionsfugen, Dauerhafte, dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür bzw. Fensterumrahmungen, Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC, Abdichtungen im Containerbau sowie Abdichten von Anschlussprofilen und Kappleisten bei Klempner- und Dachdeckerarbeiten rund um Dach, Terrasse und Einfahrten (z.B. Abdichten von Kaminanschlüssen und von Durchbrüchen für Lüftungskanäle, Antennen, Lichtkuppeln). Sehr gut verarbeitbar. Geprüft nach ISO 11600-F+G-25LM. Sehr gut farbecht, witterungs- und UV-beständig. Nach Aushärtung dauerelastisch. Anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (nicht überstreichbar).

Aktionspreis!
ab € 2,⁷⁹

Kartuschenpistole Skelett; 310 ml EDV-Nr. 750260



SOUDAL

310 ml Kartuschenauspresspistole mit glatter Schubstange.

€ 3,⁶⁰

Kartuschenpistole Pro 2000; 310 ml EDV-Nr. 750269



SOUDAL

Sehr leichte (590g) sehr robuste (glasfaserverstärkt - bruchsicher), geschl. 310 ml Kartuschenauspresspistole in Profiqualität für den harten Dauereinsatz.

€ 42,⁵⁰

1K-Pistolenschaum - 60 dB, B2, 750 ml EDV-Nr. 750280

SOUDAL

ab 12 St. à € 4,⁹⁶
ab 24 St. à € 4,⁸⁰
ab 48 St. à € 4,⁶⁹



Einkomponentiger Polyurethanschaum. Professionelle Verbereitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole. Besonders geeignet zur Schalldämmung, zum Isolieren und Füllen der Bauanschlussfugen nach EnEV DIN 4108 und RAL-Monatagerichtlinien. B2 oder B3 (Österreich). Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

Aktionspreis!
ab € 4,⁶⁹

Schaumpistole lang; 100 cm EDV-Nr. 750261

Schaumpistole EDV-Nr. 750266

SOUDAL

SCHAUMPISTOLE
Hochwertige Pistole zum sauberen und kontrollierten Füllen von Fugen und Hohlstellen mit Pistolenschaum.



Die Pistole ist in Profiqualität mit Innenbeschichtung aus Teflon für den harten Dauereinsatz ausgelegt.

Verhindert Nachtropfen und lässt sich mit Pistolen- & Schaumreiniger leicht reinigen. Anbruchdosen können bei Arbeitsunterbrechungen ohne Aushärten auf der Pistole aufgeschraubt bleiben.

100 cm lang
€ 75,⁰⁰

€ 21,⁷⁵

Pistolen- & Schaumreiniger; 500 ml EDV-Nr. 750290

SOUDAL

ab 12 St. à € 3,³⁰
ab 24 St. à € 2,⁹⁹



Sprühbares Reinigungsmittel auf Aceton-Basis. Entfernen von nicht ausgehärtetem Polyurethanschaum und anderen Kleb-/Dichtstoffen auf allen nichtporösen Oberflächen, Werkzeugen und Zubehör z.B. zur inneren und äußeren Reinigung von PU-Schaumpistolen oder zum Reinigen des Dosenventils und des Adapterröhrchens nach der Anwendung

VE = 12 Dosen

Aktionspreis!
ab € 2,⁹⁹

Reinigungstücher EDV-Nr. 770012

SOUDAL

SWIPEX ist ein extra großes Reinigungstuch für alle Fälle.



Produkteigenschaften:

- Entfernt rasch und nachhaltig frische, nicht ausgehärtete Kleb-/Dichtstoffe (Silicone, MS Polymer®, PU, Acryl...), PU-Schaum, Farben und vieles mehr von Händen, Werkzeugen und vielen glatten Oberflächen.
- Eine sichere Alternative zu herkömmlichen Reinigern
- Wirkungsvoller als Wasser und Seife

Inhalt: ca. 80 Tücher / je Dose

Ab 3 Dosen je
€ 10,⁵⁰

AT300 Adapter f. Injektionsmörtel-Kart. EDV-Nr. 591089

SIMPSON
Strong-Tie



Techn. Daten Akkuschauber
Max. zulässiges Drehmom. 10 Nm
Max. Drehzahl 400 U/min
Kolbenvorschub 1 mm/U
Auspressen Rechtsdrehende Einschraubstellung des Akkuschaubers
Linksdrehende Ausschraubstellung des Akkuschaubers

Kartuschenwechsel

Arretierung

Adapter für Injektionsmörtelkartuschen
Der AT300 kann für Kartuschen mit 280 ml und 300 ml Inhalt verwendet werden.
Material: Polyamid- / Glasfasergemisch

- Geeignet für handelsübliche Akkuschauber
- Metallverstärkung für hohe Stabilität
- Akkuschauber-/Adaptersystem m. hoher Auspresskraft
- Kann zusammengeklappt mühelos in einem Werkzeugkasten verstaut werden

€ 57,⁵⁰

Acryrub P, weiß; 310 ml EDV-Nr. 750312

SOUDAL



Innenausbau

Plasto-elastischer Acryldichtstoff. Für gering belastete Dehn- und Anschlussfugen zwischen z.B. Mauerwerk, Beton und Tür- bzw. Fensterrahmen sowie gering belastete Fugen und Risse zwischen Mauerwerk, Beton, Putz und Fensterbänken, Rollladenkästen, Scheuerleisten und Fußboden, im Klima- und Lüftungsbau. Auch im Sanitärbereich. Maximale Gesamtverformung 10 % Anstrichverträglich nach DIN 52452

Erhältlich in weiß

ab 15 St. à € 1,⁷⁹
ab 60 St. à € 1,⁶⁹

Aktionspreis!
ab € 1,⁶⁹

Hannoband BG 1



Weitere Abmessungen finden Sie unter www.hansen-solingen.de



Produktbeschreibung

Fugendichtungsband aus Polyurethanweisschium mit Acrylat-Dispensionsimpragnierung, Hilfs- und Ffillstoffen.

Komponente des 3-Ebenen-Fugenabdichtungssystems.

Typ	Rollenanzahl Rollenlange	EDV-Nr.	VE / m	Preis/ lose Rollen	Preis/100m volle VE
10/1,5-2,5 /	30x12 m	750370	360 m	27,30 €	23,50 €
15/ 2-4 /	20x10 m	750371	200 m	44,45 €	39,30 €
15/ 3-7 /	20x7,5 m	750372	150 m	69,75 €	60,20 €
15/ 5- 10/	20x 5 m	750374	100 m	93,20 €	80,50 €
20/ 7-12 /	15x4,3 m	750376	64.5 m	144,80 €	125,00 €
20/ 8-15 /	5x 3 m	750378	45 m	191,50 €	165,50 €

Produkteigenschaften

CE ETA 06/0083 – LE/DoP 001/BG1/130625 BG1)
DIN 18542:2009, Beanspruchungsgruppe 1, MPA Hannover - 10-jahrigere Funktionsgewahrleistung*
„Sehr Emissionsarm Plus“ EMICODE®-EC1Plus Fremduberwachung durch MPA-Bau, Hannover und Kiwa N.V.*bei Verwendung aller Hanno Systemkomponenten nach Herstellervorgaben.

Anwendungsbereich

Hannoband® -BG1 kann universell fur die Fugenabdichtung im Hochbau eingesetzt werden. Bevorzugte Einsatzgebiete

sind der Fensterbau, der Holzbau, Fertigbau und Mauerwerksbau, Fachwerkbau und Betonbau. Besondere Vorteile bietet Hannoband®-BG1 bei der Abdichtung von Anschlussfugen und Bewegungsfugen zwischen verschiedenen Bauteilen sowie beim winddichten Anschluss von Folien im Dachausbau. Im Innenausbau wird Hannoband®-BG1 ganz besonders wegen der guten Schalldammwerte zur Abdichtung der Anschlussfugen eingesetzt. Hannoband®-BG1 auf der Rolle ist universell einsetzbar und kann durch die Vorkomprimierung auch in bereits bestehende Fugen eingebracht werden.

Hannoband BG 2



Weitere Abmessungen finden Sie unter www.hansen-solingen.de



Produktbeschreibung

Hannoband® -BG2 ist ein Fugendichtungsband aus Polyurethanweisschium mit Acrylat-Dispensionsimpragnierung.

Typ	Rollenanzahl Rollenlange	EDV-Nr.	VE / m	Preis/ lose Rollen	Preis/100m volle VE
10/1,5-2,5 /	30x18 m	750400	540 m	21,95 €	18,30 €
10/2-4 /	30x12 m	750402	360 m	26,40 €	22,00 €
15/2-4 /	20x12 m	750404	240 m	37,45 €	31,20 €
15/3- 7 /	20x 6 m	750406	120 m	60,90 €	50,75 €
20/3- 7 /	15x 6 m	750408	90 m	79,20 €	66,00 €
20/7-12 /	15x 5 m	750410	75 m	118,85 €	99,05 €

Produkteigenschaften

• MPA-Zertifiziert BG2 - DIN 18542:2009, Beanspruchungsgruppe 2,
• MPA* • Schlagregensicherheit (EN 1027) ≥ 300 Pa Werte > 600 Pa erreichbar, abhangig von Komprimierung und Fugenbreite
• Funktionsgewahrleistung* • EMICODE® EC1PLUS - sehr emissionsarm *bei Verwendung aller Hanno Systemkomponenten nach Herstellervorgaben

Anwendungsbereich

Hannoband®-BG2 kann universell fur die Fugenabdichtung

im Hochbau eingesetzt werden. Bevorzugte Einsatzgebiete sind der Fensterbau, der Holzbau, Fertigbau, Fachwerkbau und Betonbau. Besondere Vorteile bietet Hannoband®-BG2 bei der Abdichtung von Anschlussfugen und Bewegungsfugen zwischen verschiedenen Bauteilen sowie beim winddichten Anschluss von Folien im Dachausbau. Hannoband®-BG2 auf der Rolle ist universell einsetzbar und kann durch die hohe Vorkomprimierung auch nachtraglich in bereits bestehende Fugen eingebracht werden.

Hannoband 3E



Weitere Abmessungen finden Sie unter www.hansen-solingen.de



Produktbeschreibung

Das Hannoband®-3E ist ein vorkomprimiertes und impragniertes Multifunktionsfugendichtungsband zur Abdichtung aller Funktionsbereiche in der Fensterfugenabdichtung mit einem Produkt. Das Band erfullt alle Anforderungen an die luftdichte und schlagregendichte Abdichtung.

Typ	Rollenanzahl Rollenlange	EDV-Nr.	VE / m	Preis/ lose Rollen	Preis/100m volle VE
64/ 6-15	4x 7 m	750984	28 m	521,95 €	434,95 €
56/ 6-15	5x 7 m	750982	35 m	587,95 €	489,95 €
74/ 6-15	4x 7 m	750988	28 m	748,90 €	624,10 €
64/10-20	4x4,7 m	750986	18,8 m	674,25 €	561,90 €

Produkteigenschaften

Schlagregendicht bis 1050 Pa nach DIN EN 1027
• Luftdicht (entspricht DIN 18542:2009 = BG R)
• Witterungsbestandig • Gute Schalldammung
• witterungsunabhangige Montage • Feuchteadaptive Membranen, passen sich in Ihrer Wasserdampfdurchlassigkeit der Feuchtebelastung an. Bei erhohter Umgebungsluftfeuchtigkeit erhoht sich auch der Diffusionswiderstand • Systemkomponente des Hanno® -3E-Abdichtungssystems mit 10-jahrigere Funktionsgewahrleistung* • Sehr Emissionsarm Plus“ EMICODE®-EC1Plus
*bei Verwendung aller Hanno Systemkomponenten nach Herstellervorgaben

Anwendungsbereich

Das Hannoband® -3E kann zur Abdichtung der Fensteranschlussfuge eingesetzt werden. Auf Grund der verschiedenen Bandbreiten und Bandstarken konnen unterschiedlichste Fugenbreiten und Fensterprofilstarke abgedichtet werden. Das Hannoband®-3E ist fur Bewegungsfugen im Fassadenbereich nicht vorgesehen. Setzen sie hier ein Band der Beanspruchungsgruppe 1 gepruft nach DIN 18542:2009 ein, z.B. Hannoband® -BG1.

HS-Hartholz, Edelstahl gehärtet				Aktionspreis per 100 Stk.		Art. 98 TH
 <p>Einige Abmessungen auch in A4 lieferbar!</p> <p>Edelstahl – Hartpanelbefestiger für die Befestigung von Panels auf Holzunterkonstruktionen z. B.: Fassadenbefestigung, Terrassenbefestigung. – Besonders geeignet bei Befestigungen von harten Hölzern.</p>	Abmessung	EDV-Nr	VE	ab 5 VE sortiert	ab 10 VE sortiert	
	4,0 X 40 TX 15	292860	500	4,25	3,40	
	4,0 X 45 TX 15	292862	500	4,95	3,95	
	4,0 X 50 TX 15	292864	500	5,10	4,05	
	4,0 X 60 TX 15	292868	500	6,65	5,30	
	4,5 X 50 TX 20	292874	200	7,15	5,70	
	4,5 X 60 TX 20	292876	200	7,90	6,30	
	4,5 X 70 TX 20	292878	200	8,25	6,55	
	4,5 X 80 TX 20	292880	200	10,30	8,20	
	5,0 X 40 TX 25	292884	200	6,65	5,30	
	5,0 X 50 TX 25	292886	200	7,25	5,80	
	5,0 X 60 TX 25	292888	200	8,25	6,55	
	5,0 X 70 TX 25	292890	200	10,05	8,00	
5,0 X 80 TX 25	292892	200	11,60	9,25		

Drill-/Screw-Stop				
 	Bezeichnung	EDV-Nr.	VE	Aktionspreis / Stk.
	Screw – Stop	680094	1	23,50 €
	Drill – Stop	292897	1	15,50 €

Screw-Stop: Schraubkupplung mit Tiefenanschlag.
Drill-Stop: Bohrsenker für Terrassenschrauben Ø 5 mm. Bohren und Senken in einem Arbeitsgang.

Terrassotec - Hartholzschraube mit Zylinderkopf, Edelstahl gehärtet				Aktionspreis per 100 Stk.		Art. 98 TZ
 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl gehärtet, bedingt rostbeständig • Zylinderkopf vermeidet Ausrisse im Holz und erhöht den Anpressdruck • Nichtrostender Stahl nach DIN 10088 • Vorbohren wird bei Harthölzern empfohlen 	Abmessung	EDV.-Nr.	VE	ab 5 VE sortiert	ab 10 VE sortiert	
	4,5 X 50 TX20	292692	200	8,00	6,35	
	4,5 X 60 TX20	292694	200	8,70	6,95	
	4,5 X 70 TX20	292696	200	9,90	7,90	
	5,0 X 45 TX25	292698	200	9,25	7,35	
	5,0 X 50 TX25	292700	200	9,55	7,60	
	5,0 X 60 TX25	292702	200	10,55	8,40	
5,0 X 70 TX25	292704	200	11,85	9,45		

Hobotec - Hartholzschraube mit Zierkopf, Edelstahl gehärtet				Aktionspreis per 100 Stk.		Art. 98 THB
 <ul style="list-style-type: none"> • Besonders geeignet sind diese Schrauben bei Anwendungen mit erhöhter Riss- und Spaltgefahr. Das neuartige Gewinde und die innovative Bohrspitze gewährleisten einen sauberen Sitz sowie hohe Auszugswerte. • Nichtrostender Stahl nach DIN 10088, Vorbohren wird bei Harthölzern empfohlen 	Abmessung	EDV-Nr	VE	ab 5 VE sortiert	ab 10 VE sortiert	
	4,0 X 45 TX 15	292718	500	8,30	6,60	
	4,5 X 50 TX 20	292720	200	10,70	8,50	
	4,5 X 60 TX 20	292721	200	12,55	10,00	
	4,5 X 70 TX 20	292722	200	14,40	11,45	
	4,5 X 80 TX 20	292723	200	16,25	12,95	
	5,0 X 50 TX 25	292724	200	12,80	10,15	
	5,0 X 60 TX 25	292725	200	15,00	11,90	
	5,0 X 70 TX 25	292726	200	17,20	13,65	
5,0 X 80 TX 25	292727	200	19,40	15,45		

Torx Edelstahl Bits							Art. 268 R		
	Abmessung	EDV.-Nr.	VE	Aktionspreis / Stk.	Abmessung	EDV.-Nr.	VE	Aktionspreis / Stk.	
					TX 20 x 25	682144	1	à 3,50 €	
	TX 15 x 25	682142	1	à 3,50 €	TX 25 x 25	682146	1	à 3,50 €	

Solange der Vorrat reicht!



Montagekeile

EDV-Nr. 770050

Tragfähigkeit 500kg, Höhenjustierung 15 - 22 mm

Montagekeil geschlossen - Ob vorübergehende Verkeilung oder dauerhafte Unterfütterung, die praktischen Montagekeile finden in nahezu allen Bereichen Anwendung und dürfen daher in keinem gut ausgerüsteten Handwerksbetrieb fehlen.

Abmessung	EDV-Nr.	Farbe	1VE	Preis / VE
88 x 43 x 15 mm	770050	grau	550 Keile	à 89,00 €

Solange der Vorrat reicht!



Montagekeile – Misch-Box 240-tlg., bis 800 kg belastbar

EDV-Nr. 770051

Misch-Box Montagekeile mit und ohne Schlitz

- 80 Stk. Montagekeile, ohne Schlitz, rot (65 x 28 x 8 mm); ≤ 200 kg, 8 - 12 mm Höhenjustierung
- 60 Stk. Montagekeile mit Schlitz, gelb (70 x 35 x 10 mm); ≤ 200 kg, 10 - 15 mm Höhenjustierung
- 50 Stk. Montagekeile mit Schlitz, weiß (77 x 38 x 10 mm); ≤ 200 kg, 10 - 15 mm Höhenjustierung
- 40 Stk. Montagekeile, grau (88 x 43 x 15 mm); ≤ 500 kg, 15 - 22 mm Höhenjustierung
- 10 Stk. Montagekeile, schwarz (140 x 43 x 25 mm); ≤ 800 kg, 25 - 42 mm Höhenjustierung

Box	EDV-Nr.	VE	Preis / VE
240-teilig	770051	240-teilig	à 50,50 €



Justierklötze Misch-Box 155-tlg., bis 8 t belastbar

EDV-Nr. 770060

Misch-Box Justierklötze 80 x 50mm

- 30 Stk. Justierklötze, rot (80 x 50 x 2 mm)
- 30 Stk. Justierklötze, grün (80 x 50 x 3 mm)
- 30 Stk. Justierklötze blau (80 x 50 x 5 mm)
- 20 Stk. Justierklötze schwarz (80 x 50 x 10 mm)
- 20 Stk. Justierklötze braun (80 x 50 x 7 mm)
- 20 Stk. Justierklötze gelb (80 x 50 x 15 mm)
- 5 Stk. Justierklötze, schwarz (80 x 50 x 20 mm)

Box	EDV-Nr.	VE	Preis / VE
140-teilig	770060	155-teilig	à 54,60 €



Justierklötze Misch-Box 250-tlg. mit Schlitz, bis 2 t belastbar

EDV-Nr. 770061

Misch-Box Justierklötze mit Schlitz 77 x 48mm

- 45 Stk. Justierklötze mit Schlitz, weiß (77 x 48 x 1 mm)
- 45 Stk. Justierklötze mit Schlitz, blau (77 x 48 x 2 mm)
- 45 Stk. Justierklötze mit Schlitz, rot (77 x 48 x 3 mm)
- 45 Stk. Justierklötze mit Schlitz, schwarz (77 x 48 x 4 mm)
- 45 Stk. Justierklötze mit Schlitz, grün (77 x 48 x 5 mm)
- 25 Stk. Justierklötze mit Schlitz, schwarz (77 x 48 x 10 mm)

Box	EDV-Nr.	VE	Preis / VE
250-teilig	770061	250-teilig	à 57,00 €

Solange der Vorrat reicht!



Justierklötze Mini-Misch-Box 450-tlg. mit Kerbe, bis 200 kg belastbar

EDV-Nr. 770062

Misch-Box Justierklötze Mini mit Schlitz 50 x 38mm

- 100 Stk. Justierklötze Mini mit Schlitz, blau (50 x 38 x 1 mm)
- 100 Stk. Justierklötze Mini mit Schlitz, weiß (50 x 38 x 2 mm)
- 100 Stk. Justierklötze Mini mit Schlitz, rot (50 x 38 x 3 mm)
- 100 Stk. Justierklötze Mini mit Schlitz, schwarz (50 x 38 x 4 mm)
- 50 Stk. Justierklötze Mini mit Schlitz, grün (50 x 38 x 5 mm)

Box	EDV-Nr.	VE	Preis / VE
450-teilig	770062	450-teilig	à 46,95 €

Solange der Vorrat reicht!



Abstandhalter LINE 50 x 50 mm

Die Abstandhalter „LINE“ in fünf unterschiedlichen Stärken ermöglichen eine genaue Anpassung von Abstands-Konstruktionen auch bei stark unebenen Untergründen. Vielfältige Variationsmöglichkeiten werden durch Verwendung von einem oder mehreren Abstandhaltern erreicht. Fester Halt wird durch Einklemmen von Schraube oder Dübel schon bei der Montage erzielt.

Abmessung / Typ	EDV-Nr.	VE	Preis / 100 Stk.
3 mm - rot	770030	100 Stk.	7,95 €
5 mm - gelb	770032	100 Stk.	10,50 €
8 mm - blau	770034	100 Stk.	13,20 €
10 mm - schwarz	770036	100 Stk.	14,29 €
15 mm - weiß	770038	100 Stk.	16,00 €

K 85 Ec Handkreissäge EDV-Nr. 606022



Lieferumfang
 1 Sägeblatt-HM
 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ
 für Längsschnitte in Holz
 1 Absaugstutzen
 1 Sechskantschlüssel 5 mm
 1 Anschlussleitung 4 m



Jubiläumsmodell

Tipp: Fragen Sie uns nach dem Jubiläumspreis!

€ 899,-

MKS 130 Ec Zimmerei-Handkreissäge, im Karton EDV-Nr. 606010



Lieferumfang
 1 Sägeblatt-HM
 330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z 24, WZ
 1 Parallelanschlag
 1 Sechskantschlüssel 6 mm
 1 Anschlussleitung 10 m



Jubiläumsmodell

Tipp: Fragen Sie uns nach dem Jubiläumspreis!

€ 2.471,-

KSS 80 Ec/370 Kappschiene-Säge EDV-Nr. 606001



Lieferumfang
 1 Sägeblatt-HM
 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ,
 für Längsschnitte in Holz
 1 Parallelanschlag
 1 Absaugstutzen
 1 Sechskantschlüssel 5 mm
 1 Führungseinrichtung L
 max. Schnittlänge 370 mm
 1 Anschlussleitung 4 m



€ 1.299,-

P 1 cc Präzisionsstichsäge MaxiMAX im T-MAX EDV-Nr. 606021



Lieferumfang
 3 Stichsägeblätter CUnex
 W1; W2; W+P2
 1 Parallelanschlag P1-PA
 1 Grundplatte P1-GP
 1 Absaugstutzen P1-AS
 1 Späneabweiser P1-SA
 1 Spanneifenschutz P1-SS
 1 Gleiter P1-G
 1 Anschlussleitung 4 m



€ 541,-

NFU 50 Nutfräse EDV-Nr. 606028



Lieferumfang
 1 Fräskopf Ø 163 x 60 mm
 1 Positionsanzeiger NFU-PA
 1 Seitenanschlag SA 625
 1 Parallelanschlag
 1 Führungseinrichtung L
 2 Wiederholanschlag
 1 Schraubendreher SW 6
 1 Schraubendreher Torx T15
 1 Anschlussleitung 10 m



€ 2.299,-

ERIKA 85 Unterflur-Zugsäge EDV-Nr. 606386



Lieferumfang:
 1 Sägeblatt-HM
 250x1,8/2,8x30 mm, Z40, WZ,
 1 Anbausatz Räder,
 1 Schiebstock
 1 Multifunktionsanschlag MFA,
 1 Sechskantschlüssel 6 mm
 1 Absaugset mit 2 Stutzen
 1 Klemmstück
 1 /Quickstand
 1 Anschlussleitung 4 m



Hier geht's zu den Tutorials:
<https://erika.mafell.de/#tutorials>



Jubiläumsmodell

Tipp: Fragen Sie uns nach dem Jubiläumspreis!

€ 3.089,-

ZSX Ec 400 HM Zimmerei-Kettensäge EDV-Nr. 606241



Lieferumfang:
 2 Feinschnittketten HM 400
 1 Parallelanschlag
 1 Sechskantschlüssel 6 mm
 1 Anschlussleitung 10 m



€ 5.249,-
 statt 6.191,-

Mafell Sägeblätter



10% Rabatt!

Der Verkauf erfolgt im Auftrag der Firma Mafell. Daher gelten andere Zahlungsbedingungen: 21 Tage netto!

Die Mafell-Angebote sind bis zum 31.12.24 gültig.



Was bietet Ihnen MAFELL-Complete?

Wie nutzen Sie MAFELL-Complete?

Was kostet Sie MAFELL-Complete?

BG-Bau Prämie

Förderfähige Mafell-Produkte:

*Inkl. MwSt. – Die Bedingungen zur Förderung erfahren Sie direkt bei der Berufsgenossenschaft BG Bau oder unter www.bgbau.de

So funktioniert's



1. Absauggerät, Akku-Handkreissäge oder Schleifgerät bei Hansen Solingen kaufen.

2. Förderantrag ausfüllen und mit dem Kaufbeleg an die BG Bau senden. (Den Förderantrag finden Sie unter www.bgbau.de/praev/anreizsysteme

3. Rückerstattung der Förderprämie durch die BG Bau erhalten und freuen.

Bis zu **200 €*** BG Bau-Prämie für Absauggeräte + zusätzliches Handabsaug-Set

Bis zu **150 €*** BG Bau-Prämie für Akku-Handkreissägen

Bis zu **200 €*** BG Bau-Prämie für Schleifgeräte wenn förderfähiges Absauggerät bereits vorhanden ist



Oder bis zu 400 Euro* BG Bau-Prämie für ein abgestimmtes System (Schleifgerät + eines der drei förderfähigen Absauggeräte mit Handabsaugset).



Seien Sie schnell:
Bis zum 31.12.2024 gilt für UVA 115 E noch der Angebotspreis von nur Euro 499,-

Akku-Handkreissägen:

50 % d. Ak* bis zu € 150,- BG Bau-Förderprämie!

FESTOOL

Makita
mafell

Milwaukee

- Festool – Akku-Tauchsäge Typ TSC 55, Handkreissägen Typ HKC55
- Makita – DSS 501 RTJ, DHS 680RTJ, DHS 630 RTJ, HS 710ZJ, DHS 900Z plus Power Sourcekit, DHS 660RTJ, DHS 661RTJU
- Mafell – siehe Seite 40
- Milwaukee – M18 CCS55, M18 BLCS66, M18 FCS66, M18 BLCS66, M18 FCS66

und andere!

50 %
d. Ak*
max. 150 €

BG-Bau
Prämie

Akku-Säbelsägen

50 % d. Ak* bis zu € 150,- BG Bau-Förderprämie!

Makita

FESTOOL

Milwaukee

- Makita – DJR183RT1J, DJR186RT, DJR187RT, JR001GM201
- Festool – RSC 18
- Milwaukee – C12 HZ, M12 CHZ, C18 HZ, M18 FHZ, M18 CSX, M18 ONESX, M18 FSX

und andere!

50 %
d. Ak*
max. 150 €

BG-Bau
Prämie

Eintreibgeräte mit Einzelauslösung

50 % d. Ak* bis zu € 300,- BG Bau-Förderprämie!

haubold®

Paslode

Milwaukee

- Haubold – Klammergeräte: PN755 (18-55 mm); PN765 (32-65 mm); PN7965 (40-65 mm); PN29130 (75-130 mm); RNC90Z (45-90 mm)
- Paslode – Coilnagler: RNC 70.1 (38-70 mm); Streifenagler: RN130 (90-130 mm); PSN100.1 (50-100 mm)
- Paslode – Ankernagler: F250SPP (40-60mm)
- Milwaukee – Impulse: IM90Xi; IM100Xi; PPN50Xi; IM65A
- Milwaukee – Streifenagler M18FFNS-502 (50-90 mm)

NEU!

und andere!

50 %
d. Ak*
max. 300 €

BG-Bau
Prämie

Absaugmobile max. 50 % d. Ak* max. 200 EUR für Bau-Entstauber ohne erweiterte Warneinrichtung max. 300 EUR für Bau-Entstauber mit erweiterter Warneinrichtung

FESTOOL

Makita
mafell

Milwaukee

- Festool – Absaugmobile in Verbindung mit dem Reinigungsset RS-HW D36-Plus. (616525)
 - CTM 26 E AC – CTM 36 E AC – CTM 36 E AC RENOFIX
 - CTM 36 E AC-PLANEX – CTM E AC HD – CTM 36 E AC-LHS
 - CTM 48 E AC
- Makita – VC4210M, VC006GM
- Mafell – siehe Seite 20 unten
- Milwaukee – AS300EMAC, AS30MAC, AS42MAC

300 €

und andere!

200 €

50 %
d. Ak*
max. 300 €

BG-Bau
Prämie

Sprechen
Sie uns an!

Handmaschinen mit Absaugung

50 % d. Ak* bis zu € 400,- BG Bau-Förderprämie!

Förderung beim Kauf von Handmaschinen mit Absaugung: Beim Kauf der Handmaschine muss darauf geachtet werden, dass diese nur in Kombination mit einem teilnahmeberechtigten Absaugmobil/Staubabsaugungsset förderfähig ist. Das Absaugmobil kann dabei sowohl ein bestehendes als auch ein neues Gerät sein, es muss jedoch in der obigen Aufstellung vorhanden sein. Absaugmobile der Staubklasse L sind ausgeschlossen.

FESTOOL

Makita

und viele andere!

- Festool – LHS225, R0150, ETSC125, DTSC400, RTSC400, ETS EC150, ETSEC125, LS130, RS100, RG80, Stemm-/Kombihammer: HM1214C; HM1213C; HM1111; HM0871C; HR5212C
- Makita – Bohrhammer: HR5211C; HR4511C; HR4510C; HR4013C; HR3541FCX
- Akku-Kombihammer: DHR243RTJV, DHR400, DHR264ZJ, DHR243Z, DHR281ZJ, DHR283ZJU, HR003GZ, HR004GZ
- Bohrhammer: HR2631FT, HR2631FTJ, HR2631FT13, HR1841FJ, HR2470, HR2601J
- Schleifer: B05021; B06030; B06050, B06030JX, B06050J, DSL800ZX, DSL800ZU, SG1251, 4100KB, 9562CR
- Betonschleifer: PC 5001C
- Winkelschleifer: DGA504, 505, 506, 511, 513, 514, 515, 517, GA5040R, GA5040CF01, GA5021CF01, 9565PC01, 9040RF01

50 %
d. Ak*
max. 400 €

BG-Bau
Prämie

Für weitere Einzelheiten sprechen Sie uns bitte an!

*Ak = Anschaffungskosten inkl. MwSt.



1. Sofortige Verfügbarkeitskontrolle
2. Ihr individueller Preis
3. Technische Daten auf einem Blick
4. Schnellerfassung der Artikel
5. Zertifizierter Online-Shop
6. SSL-Verschlüsselung für die sichere Datenübermittlung

Unser neuer ONLINE SHOP | Ihre Vorteile

Nutzen Sie unseren ONLINE SHOP - Ihre Vorteile sind:

1.

Sofortige Verfügbarkeitskontrolle

Bevor Sie bestellen sehen Sie schon direkt, ob der Artikel verfügbar ist.



2.

Individueller Preis

Wenn Sie sich mit Ihrer Kundennummer einloggen, sehen Sie direkt Ihren individuellen Preis für die einzelnen Artikel.

Haben Sie Fragen an unsere Fachberater?



Technische Daten auf einem Blick

Bei vielen Artikeln haben Sie mit einem Klick Zugang zu den technischen Daten: Bauaufsichtliche Zulassungen, Leistungserklärungen und ETA-Europäisch Technische Bewertungen. So brauchen Sie keine Kataloge mehr wälzen.

SST-Winkelverbinder-ABR - 757 (Feuvz)

ABR Winkelverbinder sind besonders für Anschlüsse geeignet, bei denen große Kräfte übertragen werden müssen. Die ABR sind mit Rippen versehen.

ETA-06/0106
DE-DoP-e06/0106

Stahlgüte: S 280 GD + Z, ...
+ mehr

SIMPSON Strong-Tie

ETA-Bewertung
Leistungserklärung
Herstellernähtag
Techn.-Datenblatt

Schnellerfassung der Artikel

Registrierung

Schnellerfassung

153340

Heco-Topix Senkk. T-Drive 25 - 5,0 X
50 TO - zink VE: 20 Stück PE: 100 Stück 8,45 €* 703

In den Warenkorb

Mit der Schnellerfassung sind auch umfangreiche Bestellungen in "Nullkommanix" erledigt. Bestellnummer und Menge eingeben – auf den Warenkorb-Button klicken – den Rest macht der Computer.

Probieren Sie es aus!

Gehen Sie auf www.hansen-solingen.de.

Dort klicken Sie oben in der Navigationsleiste auf "Shop".

Rechts oben finden Sie dort die Worte „Anmelden“. Bitte mit Kundennummer und Passwort, freischalten lassen.

Falls Sie sich erst noch registrieren lassen müssen, werden Sie ganz einfach durch diesen Prozess hindurchgeführt.

Erst nach der Anmeldung / Freischaltung können Sie den Hansen-Solingen OnlineShop vollständig nutzen!

Wir leiten Sie mit Eingabemasken durch den Anmeldeprozess

Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns auch telefonisch erreichen. Wir helfen Ihnen gerne weiter.



Anmelden

Registrierung

Ich bin bereits Hansen-Kunde!

Ich bin noch kein Hansen-Kunde!

Das Hansen-Katalogportal

Im Katalogportal von Hansen Solingen findest Du ALLE Hersteller-Infos zu ALLEN Marken zu JEDEM Produkt

Echt jetzt – von allen Anbietern!?

Das ist arbeitserleichternd!
Ein riesiges Nachschlagewerk!
24 Stunden am Tag verfügbar!

Marken – Infos – Produkte

Überzeugen Sie sich: Hier finden Sie alles. Das zeitraubende Suchen der unterschiedlichen Herstellerseiten gehört der Vergangenheit an.

Im Hansen-Katalogportal finden Sie es schnell und einfach!


Herstellerkataloge, technischen Daten, Produktvideos, Zertifikate, Handbücher... was auch immer Sie suchen.

Das Hansen-Katalogportal, eine riesige Informationsquelle, sofort alles im direkten Zugriff!

www.hansen-solingen.de Es gibt kein vergleichbares Portal!



Wie cool das aufgebaut ist!
Hier die Auswahl aller Kataloge aller Hersteller, dann klick ich den an, der mich interessiert und schon habe ich alle benötigten Informationen.



Suche

Eine leistungsstarke Suchfunktion unterstützt Sie bei der Suche der benötigten Artikel.

Dübelberater

Sie sind sich unsicher, welche Dübel zu Ihrem Projekt benötigt werden!? Hier wird Ihnen weitergeholfen.

Dübelberater



Warenkorb

Hier befinden sich die ausgewählten Artikel. Sie können selbstverständlich auch hier noch die Bestellmengen ändern und Ihren individuellen Preis sowie die Warenverfügbarkeit sehen.

An- / Abmeldung


Bitte melden Sie sich an, um Ihre individuellen Konditionen zu sehen.

Shop-Hotline

Hier bekommen Sie direkt einen Ansprechpartner, der Ihnen bei Fragen zum Shop weiterhilft.

Navigation

Die einzelnen Themen sind sowohl in Textform, als auch in Bildform anwählbar.



Katalogportal

ALLE Marken – ALLE Infos – zu JEDEM Produkt



Katalogportal

Egal ob Datenblatt, Technische Infos Produktvideo ... – hier finden Sie ALLE Infos von JEDEM Marke zu JEDEM Produkt. Testen Sie es.



Unser Werkzeugtechnik-Katalog

Blättern Sie in unserem Online-Katalog. Sie können auch direkt bestellen.

Schnellerfassung

Wenn's schnell gehen soll und Sie schon genau wissen, was Sie wollen: Einfach fix die EDV-Nummern untereinander eingeben, dann jeweils die gewünschten Mengen erfassen und schon können Sie alles zusammen in den Warenkorb verschieben.

