

HANSEN SOLINGEN

Markenqualität – Auswahl – Preis – Fachkompetenz

– freundlich und schnell

Gültig bis
31.05.2025

hansen-solingen.de



Sale %

Frühjahr 2025

Sie erhalten im Aktionszeitraum bis Ende Mai auf alle in unserem Shop getätigten Käufe

3% Online-Rabatt!

*Dieser wird auf der Rechnung ausgewiesen! Ausgenommen sind Maschinen und Werkzeuge sowie individuelle Angebote.

3% Online-Rabatt!

| | | | |
|--------|--------------|--------------------|----------|
| s. 2 | pro clima | Paslode+Haubold | S. 10-11 |
| s. 3 | Bohrer | Milwaukee | S. 12 |
| s. 4-5 | Makita | Stabila | S. 13 |
| s. 6 | Festool | Bauschrauben | S. 14 |
| s. 7 | Mafell | Simpson | S. 15 |
| s. 8 | FHB | Fischer+Upat-Dübel | S. 16-18 |
| s. 9 | Pitzl + Heco | Spax | S. 21 |



Sie finden – das komplette pro clima-Programm – bei uns im Shop!

Tescon VANA



| EDV-Nr. | Länge | Breite | VE | 1-4 Rollen | ab 5-19 R | ab 20 Rollen |
|---------|-------|--------|------|------------|-----------|--------------|
| 759210 | 30 m | 6 cm | 20 R | à 19,15 € | à 17,85 € | à 16,50 € |
| 759211 | 30 m | 10 cm | 2 R | à 37,95 € | à 35,85 € | à 34,25 € |
| 759212 | 30 m | 15 cm | 2 R | à 52,75 € | à 51,35 € | à 49,60 € |
| 759214 | 30 m | 20 cm | 1 R | à 78,00 € | à 75,90 € | à 72,75 € |

Weitere Abmessungen finden Sie bei uns im Shop

Allround Klebeband mit Fliesträger. Für dauerhaft luftdichte Verklebungen der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen außen wie auch innen! Auch für die Verklebung von Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet!

Tescon Profect vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen

EDV-Nr. 759208



| Länge | Breite | Teilung | VE | 1-4 Rollen | ab 5-19 R | ab 20 Rollen |
|-------|--------|------------|------|------------|-----------|--------------|
| 30 m | 6 cm | 2,5/3,5 cm | 20 R | à 43,50 € | à 40,95 € | à 38,10 € |

Vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen. Dauerhaft sichere Verklebung durch feuchtebeständigen Kleber. Spart Arbeitszeit durch Vorfaltung und frei-liegende erste Klebefläche. Einfach zu verarbeiten: Vliesträger sehr anschmiegsam.

TESCON Sprimer sprühbare Grundierung



sprühbare Grundierung!

| EDV-Nr. | VE | Inhalt | ab 3 Dosen | ab 6 Dosen |
|---------|-------|--------|------------|------------|
| 759147 | 12 D. | 400 ml | à 8,95 € | à 8,65 € |
| 759145 | 6 D. | 750 ml | à 15,45 € | à 14,85 € |

Haftgrundierung für Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatten für die anschließende Verklebung mit pro clima Klebebändern wie z. B. TESCON VANA, TESCON PRO-FECT und der EXTONSEAL-Familie.

Orcon® F



Prämiert!



| EDV-Nr. | VE | Inhalt | ab 5 Stück | ab 1 VE |
|---------|-------------------|--------|------------|----------|
| 759110 | 20 Kartuschen | 310 ml | à 5,70 € | à 5,40 € |
| 759112 | 12 Schlauchfolien | 600 ml | à 9,25 € | à 8,95 € |

Allround Anschlusskleber. Für dauerhafte, elastische Anschlüsse innen und außen ohne Verwendung einer Anpresslatte. Für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art sowie Unterdach- und Fassadenbahnen an angrenzende Bauteile!

TESCON Invis

EDV-Nr. 759220



| Länge | Breite | VE | 1-4 Rollen | ab 5-19 R | ab 20 Rollen |
|-------|--------|------|------------|-----------|--------------|
| 30 m | 6 cm | 20 R | à 20,40 € | à 19,70 € | à 17,95 € |

Schwarzes Allround-Klebeband TESCON INVIS für nicht sichtbare Verklebungen und Anschlüsse von Wandschalungsbahnen hinter Lückenschalungen sowie für luftdichte Verklebungen von Dampfbremsen bzw. Luftdichtungsebenen im Innen- und Außenbereich.

Intello® - Plus

SYSTEMPRODUKTE: Klebeband: TESCON VANA; TESCON No.1;



| EDV-Nr. | Länge | Breite | Fläche | 2-4 Bahnen | ab 5-19 Bahnen | ab 20 Bahnen |
|---------|-------|--------|-----------------------|------------|----------------|--------------|
| 759170 | 50 m | 1,50 m | 75,00 m ² | à 180 € | à 175 € | à 170 € |
| 759172 | 50 m | 3,00 m | 150,00 m ² | à 389 € | à 379 € | à 369 € |

Bei 3 m Breite: +zzgl. einmalig Frachtkosten 20 Euro wegen Überlänge

Armierter Hochleistungs- Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn bei Dämmungen zwischen den Traghölzern. Mit feuchtevariablem sd-Wert!



Prämiert!

Hammerbohrer m. SDS-Plus – Zweischneider

Art. 1488



Zweischneider



| EDV-Nr. | Bezeichnung | Abm. | Angebotspreis |
|---------|--------------|----------------|---------------|
| 640610 | Hammerbohrer | 5 X 110 / 50 | 2,20 € |
| 640612 | Hammerbohrer | 5 X 160 / 100 | 2,30 € |
| 640620 | Hammerbohrer | 6 X 110 / 50 | 2,10 € |
| 640622 | Hammerbohrer | 6 X 160 / 100 | 2,20 € |
| 640623 | Hammerbohrer | 6 X 210 / 150 | 3,95 € |
| 640626 | Hammerbohrer | 8 X 160 / 100 | 3,10 € |
| 640628 | Hammerbohrer | 8 X 210 / 150 | 3,35 € |
| 640630 | Hammerbohrer | 8 X 260 / 200 | 3,85 € |
| 640632 | Hammerbohrer | 10 X 160 / 100 | 3,50 € |
| 640634 | Hammerbohrer | 10 X 210 / 150 | 3,75 € |
| 640636 | Hammerbohrer | 10 X 260 / 200 | 4,60 € |
| 640637 | Hammerbohrer | 10 X 310 / 250 | 6,70 € |
| 640638 | Hammerbohrer | 10 X 460 / 400 | 9,75 € |
| 640644 | Hammerbohrer | 12 X 210 / 150 | 4,30 € |
| 640646 | Hammerbohrer | 12 X 260 / 200 | 5,50 € |
| 640647 | Hammerbohrer | 12 X 310 / 250 | 8,50 € |
| 640648 | Hammerbohrer | 12 X 450 / 400 | 10,70 € |
| 640656 | Hammerbohrer | 14 X 250 / 200 | 9,10 € |
| 640664 | Hammerbohrer | 16 X 250 / 200 | 11,55 € |

Hammerbohrer m. SDS-Plus – Vierschneider

Art. 1488V



Vierschneider



| EDV-Nr. | Bezeichnung | Abm. | Angebotspreis |
|---------|--------------|---------------|---------------|
| 641108 | Hammerbohrer | 6 x 160/ 100 | 4,85 € |
| 641110 | Hammerbohrer | 6 x 210/ 150 | 6,60 € |
| 641118 | Hammerbohrer | 8 x 210/ 150 | 7,25 € |
| 641122 | Hammerbohrer | 10 x 160/ 100 | 6,20 € |
| 641124 | Hammerbohrer | 10 x 210/ 150 | 7,60 € |
| 641126 | Hammerbohrer | 10 x 260/ 200 | 9,20 € |
| 641132 | Hammerbohrer | 12 x 210/ 150 | 9,35 € |
| 641134 | Hammerbohrer | 12 x 260/ 200 | 10,95 € |
| 641136 | Hammerbohrer | 12 x 310/ 250 | 14,40 € |
| 641137 | Hammerbohrer | 12 x 450/ 400 | 22,90 € |
| 641140 | Hammerbohrer | 14 x 210/ 150 | 14,80 € |
| 641143 | Hammerbohrer | 14 x 300/ 250 | 19,15 € |
| 641088 | Hammerbohrer | 16x 300/ 250 | 23,85€ |
| 641089 | Hammerbohrer | 16 x 450/ 400 | 25,30€ |

Schlangenbohrer, Lewis, WS

Art. 1489



| EDV-Nr. | Abmessung | Preis |
|---------|----------------|---------|
| 640141 | 6 X 235 Lewis | 8,65 € |
| 640158 | 6 X 320 Lewis | 11,30 € |
| 640157 | 7 X 320 Lewis | 11,30 € |
| 640156 | 7 X 460 Lewis | 15,00 € |
| 640142 | 8 X 235 Lewis | 8,65 € |
| 640159 | 8 X 320 Lewis | 11,30 € |
| 640160 | 8 X 460 Lewis | 15,00 € |
| 640143 | 10 X 235 Lewis | 8,65 € |
| 640161 | 10 X 320 Lewis | 11,30 € |
| 640144 | 12 X 235 Lewis | 9,10 € |
| 640163 | 12 X 320 Lewis | 12,30 € |
| 640164 | 12 X 460 Lewis | 15,35 € |
| 640166 | 14 X 460 Lewis | 18,00 € |
| 640146 | 16 X 235 Lewis | 10,55 € |
| 640167 | 16 X 320 Lewis | 15,10 € |
| 640168 | 16 X 460 Lewis | 20,50 € |
| 640148 | 20 X 235 Lewis | 13,00 € |
| 640171 | 20 X 320 Lewis | 20,20 € |
| 640172 | 20 X 460 Lewis | 25,40 € |
| 640151 | 24 X 235 Lewis | 17,15 € |
| 640176 | 24 X 460 Lewis | 34,50 € |



Hammerbohrer 1.000 mm + länger

| SDS-Plus; Zweischneider | | |
|-------------------------|--------------|---------------|
| EDV.-Nr. | Abmessung mm | Angebotspreis |
| 640641 | 10x1000/ 950 | 45,80 |
| 640643 | 10x1400/1350 | 100,50 |
| 640651 | 12x1000/ 950 | 48,90 |
| 640653 | 12x1400/1350 | 113,50 |
| 640669 | 16x1000/ 950 | 66,75 |
| 640671 | 16x1400/1350 | 124,50 |
| 640681 | 20x1000/1350 | 68,80 |

| SDS-Max; Y-Cutter | | |
|-------------------|--------------|---------------|
| EDV.-Nr. | Abmessung mm | Angebotspreis |
| 640945 | 20x 920/ 870 | 85,80 |
| 640951 | 22x1320/1270 | 177,95 |
| 640959 | 32x1320/1270 | 220,00 |
| 640969 | 40x1320/1270 | 275,00 |

Akku-Handkreissäge DHS782ZJ

EDV-Nr. 600732



Sprechen Sie uns an!

ohne Akku / Ladegerät im Karton

Technische Daten

| | |
|------------------------|--|
| Leerlaufdrehzahl | 4.800 min ⁻¹ |
| Sägeblattdurchmesser | 190 mm |
| Sägeblattbohrung | 30 mm |
| Schnittleistung bei 0° | 62,5 mm |
| bei 45° | 44,5 mm |
| Gewicht | 4,5 - 5,1 kg |
| Im Lieferumfang | MAKPAC Gr. 4, HM-Sägeblatt 190 mm, Parallelanschlag, Absaugstutzen |

Ideal zur Küchenmontage, bei Dacharbeiten und im Innenausbau

- Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
- Ohne Adapter auf Führungsschiene einsetzbar

Praxis-Tipp!

Kosten sparen, vorhandene Akkus nutzen.



Hansen-Preis

€ 295,-

Akku-Handkreissäge DHS900Z

EDV-Nr 600729



Sprechen Sie uns an!

Leerlaufdrehzahl
Max. Schnittleistung
Sägeblatt-Ø/Bohrung
Winkelinstellung
Maße
Gewicht (inkl. BL1860B)

| |
|--------------------------------|
| 4.500 min ⁻¹ |
| 0°/45°/56°/60°/85°/61/44/44 mm |
| 235/30 mm |
| 0-60° |
| (LxBxH)413x196x316 mm |
| 6,0 kg |



Hocheffiziente Säge für den harten Einsatz!

Ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar.

Die Akku-Handkreissäge mit 85mm Schnitttiefe

ohne Akku / Ladegerät im Karton



€ 445,-

Akku-Handkreissäge HSO13G, 40 V

EDV-Nr. 600730

NEU

Die Akku-Handkreissäge mit 158mm Schnitttiefe



€ 635,-

Technische Daten

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Akkuspannung | 40 V |
| Leerlaufdrehzahl | 2.100 min ⁻¹ |
| Sägeblattdurchmesser | 415 mm |
| Sägeblattbohrung | 30 mm |
| Schnittleistung bei 90° | 158 mm |
| bei 45° | 106 mm |
| Gewicht | 11 - 12 kg |

Robuste und durchzugsstarke Akku-Handkreissäge für den professionellen Einsatz mit einer Schnitttiefe bis 158 mm. Robuste Grundplatte aus Metall. Mit AWS-Schnittstelle zur optionalen Nutzung von AWS. Max. Neigung links/rechts: 45°. Inklusive 415 mm EFFICUT-Sägeblatt. Die Sägeblattposition ist rechtsseitig.

Power Source-Kit 40 Volt

Bestehend aus jeweils 2 Akkus + Ladegerät

| | Abm. | Angebotspreis |
|--------|--------------|---------------|
| 601999 | 40V/2x5,0 Ah | 359 € |
| 602000 | 40V/2x8,0 Ah | 699 € |

So lange Vorrat reicht

Akku-Pendelhubstichsäge DJV181Z

EDV-Nr. 600764

ohne Akku / Ladegerät im Karton



Technische Daten

Leerlaufhubzahl
Max. Gehrungswinkel
Schnittleistung Holz
Schnittleistung Stahl
Hubhöhe
PendelhubEinstellung
Akkuspannung

| |
|-------------------------------|
| 800 - 3.500 min ⁻¹ |
| 45° |
| 135 mm |
| 10 mm |
| 6 mm |
| 3-fach plus Neutral |
| 18 V |



€ 195,-

Akku-Kettensäge DUC 353Z

EDV-Nr. 600108



€ 270,-

Technische Daten

Kettengeschwindigkeit
Schnittlänge
Kettenteilung
Schienennutbreite

| |
|----------|
| 0-20 m/s |
| 35 cm |
| 3/8" |
| 1,1 mm |



ohne Akku / Ladegerät im Karton

Akku-Bohrschrauber DDF 486 RTJ, 18 V

EDV-Nr. 600611

Der stärkste 18 V-Bohrschrauber von Makita mit 130 Nm!!



€ 369,-

Technische Daten

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 550 / 2100 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 130 / 65 Nm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Spindelgewinde | M14x2 |
| Gewicht | 2,4 kg |



Extrastarkes bürstenloses Gerät für intensive Bohrungen und Verschraubungen.

Kraftvoller, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor. Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff.

Akku-Bohrschrauber DDF 486 Z

EDV-Nr. 600648

ohne Akku / Ladegerät im Karton

€ 210,-

Werkzeug-Set 120-teilig im MacPac

EDV-Nr. 601537

Umfangreiches Werkzeug-Set bestehend aus Handwerkzeugen und Zubehör in einem MAKPAC Gr. 1



Ideal geeignet zum Beispiel für einen Automechaniker, Hausmeister oder Heimwerker, der Wert auf Qualität legt.



Enthält unter anderem eine 3/8"-Ratsche, Steckschlüsseleinsätze, Adapter, Verlängerungen, Kombischlüssel 8-15 mm, 1/4"-Ratsche, Sechskantschlüssel 1,5-8 mm, Bithalter und die gängigsten Bits.

Die Werkzeuge sind aus ChromVanadium-Stahl hergestellt.

€ 89,-

Bei uns erhalten Sie 3 Jahre Garantie auf Ihre bei uns gekauften Makita-Maschinen

Akku-Radio MR004 GZ EDV-Nr. 600947



Technische Daten
 Akkuspannung
 Akkusystem
 Akkusystem
 Akkusystem
 FM-Band
 Frequenzband
 Frequenzband
 Schutzart (IP Code)
 Gewicht inkl. Akku (EPTA)
 Produktabmessung (L x B x H)
 Bluetooth
 Akkutyp
 Li-Ion
 System

12 - 40V
 CXT
 LXT
 XGT
 87,5 - 108 MHz
 DAB 174,928 - 239,200 MHz
 DAB+174,928 - 239,200 MHz
 65
 4,6 - 5,4 kg
 280 x 171 x 298 mm
 (Ni-Cd / Li-Ion)
 XGT 40Vmax/80V max



Akku-Baustellenradio MR004G 12V max.-40V max.
 Robustes Akku-Baustellenradio für den Empfang von DAB+ und FM, mit Bluetooth sowie AUX-Anschluss. Akku-Baustellenradio mit Schutz vor Staub und allseitigem Spritzwasser (IP64) und zwei leistungsstarken 89 mm Lautsprechern. Läuft mit allen Schiebakkus der Akku-Systeme CXT 12V max., LXT 18V und XGT 40V max. (XGT bis max. 4,0 Ah) oder dem mitgelieferten Netzteil. Mit DAB+/FM-Empfang, AUX-in, Bluetooth und USB-Anschluss mit 2,4 A Output. Je fünf Speicherplätze für DAB+/FM.

€ 115,-

Akku-Kombihammer DHR281ZJ EDV-Nr. 600985



Technische Daten

Technische Details

Li-Ion Akku
 Leerlaufdrehzahl
 Leerlaufschlagzahl
 Bohrleistung in Holz
 in Stahl
 in Beton
 Einzelschlagstärke
 Gewicht

2x 18V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
 0 - 980 min⁻¹
 0 - 5.000 min⁻¹
 32 mm
 13 mm
 28 mm
 2,8 J
 4,9 kg inkl. Akku

Im Lieferumfang

MAKPAC Gr. 4, Tiefenanschlag, Seitengriff, SDS-PLUS Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter, Bohrer-/Meißel-Fett 100ml

ohne Akku / Ladegerät

Zum Bohren, Hammerbohren, Meißeln



Bohrer nicht im Lieferumfang



€ 339,-

Akku-Recipsäge DJR 186 ZK 18V EDV-Nr. 600924



Technische Daten
 Leerlaufhubzahl:
 Hubhöhe:
 Akkuspannung:
 Max. Schnittleistung Holz 90°
 Max. Schnittleistung Rohr
 Maße (LxBxH) mm:
 Gewicht:

0 - 2.900 min⁻¹
 28 mm
 18 V
 255 mm
 130 mm
 499x91x234
 3,7 kg

ohne Akku / Ladegerät im Koffer



Sehr schneller Sägefortschritt
 Effektiver Staubschutz

€ 144,-

Power-Source-Kit im Karton EDV-Nr. 601997



Technische Daten

Akku
 Akkukapazität
 Anzahl mitgelieferter Akkus

Li-Ion
 5,0 Ah
 2

Lieferumfang

2 x BL1850 Akku,
 DC18 Ladegerät



18v

€ 179,-

Handkreissäge 5143 R - 2200 W EDV-Nr. 600301



Technische Daten
 Leistungsaufnahme:
 Leerlaufdrehzahl:
 Schnittleistung 0°
 Schnittleistung 45°
 Schnittleistung 60°
 Sägeblatt-Ø / Bohrung
 Absaugstutzen
 innen/außen:

2200 Watt
 2700 min⁻¹
 130 mm
 90 mm
 60 mm
 355/30 mm
 30/38 mm



€ 599,-

Makita Akku Li-Ion BL 1850 / 5,0 Ah EDV-Nr. 601998



Technische Daten

Modell
 Akkuspannung
 Akkukapazität

Li-ion
 BL1850
 18 V
 5,0 Ah

So lange Vorrat reicht



Ab 3 Stück nur € 69,-
 € 78,-

Winkelschleifer 9565HRZ EDV-Nr. 600248



Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Leerlaufdrehzahl
 Max. Schleifscheiben-Ø
 Maße (LxBxH) mm
 Spindelgewinde
 Gewicht

1.100 W
 12.000 min⁻¹
 125 mm
 385x140x145
 M14x2
 2,4 kg



€ 75,-

Winkelschleifer Set DK0052 EDV-Nr. 600279

Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Leerlaufdrehzahl
 Scheibendurchmesser
 Spindelgewinde M14x2
 Gewicht

| | |
|-------------------------|---------|
| GA9020R | 9558NBR |
| 2.200 W | 840 W |
| 6.600 min ⁻¹ | 11.000 |
| 230 mm | 125 mm |
| M14x2 | |
| 5,8 kg | 2,1 kg |



€ 169,-

Winkelschleifer GA 9020RF- 2200W EDV-Nr. 600218



Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Leerlaufdrehzahl
 Max. Schleifscheiben
 Spindelgewinde
 Maße (LxBxH) mm
 Gewicht

2200 Watt
 6600 min⁻¹
 -Ø: 230 mm
 M14x2
 453x250x137
 5,8 kg

Restposten!

Lieferumfang
 Schutzhaube, Seitengriff,
 Spannflansch, Flansch-
 mütter



€ 120,-

Recipsäge JR3051TK EDV-Nr. 600499



Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Hubzahl
 Hubhöhe
 Gewicht

1.200 W
 3.000 min⁻¹
 30 mm
 3,3 kg



Im Transportkoffer

€ 129,-

Pendelhubstichsäge 4351FCTJ EDV-Nr. 600351



Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Hubzahl
 Schnitttiefe Holz
 Metall
 Pendelhub
 Gewicht

720 W
 800-2.800 min⁻¹
 135 mm
 10 mm
 4-fach
 2,5 kg



€ 145,-

Bohrhammer HR2470 EDV-Nr. 600023



Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Leerlaufdrehzahl
 Leerlaufschlagzahl
 Einzelschlagstärke
 Bohrleistung Beton/Holz/Stahl
 Gewicht

780 W
 0 - 1.100 min⁻¹
 0 - 4.500 min⁻¹
 2,4
 24/32/13 mm
 2,9 kg



Im Transportkoffer

€ 105,-

Bei uns erhalten Sie 3 Jahre Garantie auf Ihre bei uns gekauften Makita-Maschinen



Akku-Schlagbohrschrauber 18/4 I-Basic-5,0 EDV-Nr. 617085

FESTOOL Technische Daten

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Gänge | 4 |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0 - 500/0 - 800 min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang | 0 - 2350/0 - 3600 min ⁻¹ |
| Max. Schlagzahl | 57600 min ⁻¹ |
| Bohrdurchmesser Holz/Stahl | 70/13 mm |
| Bohrd. Mauerwerk (Ziegel) | 10 mm |
| Drehmomenteinst. 1./2. Gang | 2 - 20/2 - 20 Nm |
| Max. Drehmoment Holz/Stahl | 50/75 Nm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |

inkl. 1 Akku 5 Ah
EDV.Nr. 617587

€ 269,-

Akku-Handkreissäge HKC 55 EB Li-Basic-5,0 EDV-Nr. 616118

FESTOOL Technische Daten

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Sägeblatt-Ø | 160 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 4500 min ⁻¹ |
| Anschluss Staubabsaugung Ø | 27/36 mm |
| Gewicht mit Li-Ion | 4,1 kg |
| Schnitttiefe | 0° 90° 0-55 mm |
| Winkelbereich | 0-50° |
| Schnitttiefe bei | 45°/50° 42/38 mm |

inkl. 1 Akku 5 Ah
EDV.Nr. 617587

369 €,-

Akku-Bohrhammer BHC 18-Basic-4,0 EDV-Nr. 617093

FESTOOL Technische Daten

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Gänge | 1 |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1100 min ⁻¹ |
| Max. Schlagzahl | 4895 min ⁻¹ |
| Max. Bohrdurchmesser Beton | 18 mm |
| Bohrdurchm. Bohrkronen max. | 68 mm |
| Max. Drehmom.Holz/Stahl | 10/25 Nm |
| Einzelschlagstärke | 1,80 J |

inkl. 1 Akku 4 Ah
EDV.Nr. 617624

€ 292,-

Akku-Winkelschleifer AGC 125-Basic-5,0 EDV-Nr. 617005

FESTOOL Technische Daten

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 4500 - 8500 min ⁻¹ |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Spindelgewinde/Flansch | M14 |

inkl. 1 Akku 5 Ah
EDV.Nr. 617587

€ 316,-

Akku-Oszillierer OSC 18 E-Basic4,0 EDV-Nr. 617014

FESTOOL Technische Daten

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Hublänge | 26 mm |
| Akkuspannung | 18 V |
| Hubzahl | 3000 min ⁻¹ |
| Schnitttiefe | 240 mm |
| Anschluss Staubabsaugung | Ø 27 mm |
| Werkzeugaufnahme | StarlockMax |
| Schwingung | 10000-19500 min ⁻¹ |

inkl. 1 Akku 4 Ah
EDV.Nr. 617624

€ 328,-

Akku-Pendelstichsäge PSC 420 EB-Basic-4,0 EDV-Nr. 616052

FESTOOL Technische Daten

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Hubzahl | 1500 - 3800 min ⁻¹ |
| Pendelhubverst. in Stufen | 4 |
| Schnitttiefe Holz | 120 mm |
| Schnitttiefe NE-Metall | 20 mm |
| Schnitttiefe Stahl (weich) | 10 mm |

inkl. 1 Akku 4 Ah
EDV.Nr. 617624

€ 339,-

Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 EB-Basic-4,0 EDV-Nr. 617099

FESTOOL Technische Daten

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Hublänge | 26 mm |
| Akkuspannung | 18 V |
| Hubzahl | 3000 min ⁻¹ |
| Schnitttiefe | 240 mm |
| Anschluss Staubabsaugung | Ø 27 mm |

inkl. 1 Akku 4 Ah
EDV.Nr. 617624

€ 415,-

Energie Set SYS 18 2 x 5,0/TCL6 Duo EDV-Nr. 617027

FESTOOL

Lieferumfang:
2 x Akkupack BP 18 Li 5,0 ASI
Schnellladegerät TCL 6 DUO
Systainer SYS3 M 187

2 x 5,0

€ 298,-

Energie-Set SYS 18 2 x 4,0/TCL 6 EDV-Nr. 617053

FESTOOL

Lieferumfang:
2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 ASI
Schnellladegerät TCL 6 DUO
Systainer SYS3 M 187

2 x 4,0

€ 265,-

Koppel Dietmar
Koppelschloss Zimmermann Dominik
Koppelschloss Dachdecker Eike

FHB 85000
EDV-Nr. 757240
EDV-Nr. 757245

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**



Koppel
Ausführung: Koppel 40 mm breit, Kombigerbung, feuchtigkeitsresistent, durchgefärbt, Bundweite = Gürtellänge
Material: Rindleder
Größen: 70 - 140 cm, in 5 cm Schritten
Farbe: schwarz



Koppelschloss
Ausführung: Koppelschloss gold Zimmermann
Ausführung: Koppelschloss gold Dachdecker
Material: Metall
Größen: Einheitsgröße



€ 13,00
Koppel

€ 7,90
Schloss

Sicherheits-Schnallstiefel S3, Norbert

FHB 83960



Sicherheits-Schnallstiefel Norbert, S3
Ausführung: EN-ISO 20345:2004 S3 HRO, Kuhleder, Nitril-Langkeilsohle, bis 300° C hitzebeständig, nicht kreidend, textile Sicherheitssohle, Kunststoff-Kappe, Fussweite 11, atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle
Material: Kuhleder
Größen: 39-47
Farbe: schwarz

Norbert
€ 93,50

Sicherheits-Schnurstiefel S3, Wilfried

FHB 83962



Sicherheits-Schnurstiefel Wilfried, S3
Ausführung: EN-ISO 20345:2004 S3 HRO, Kuhleder, Nitril-Langkeilsohle, bis 300° C hitzebeständig, nicht kreidend, textile Sicherheitssohle, Kunststoff-Kappe, Fussweite 11, atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle
Material: Kuhleder
Größen: 39-47
Farbe: schwarz

Wilfried
€ 93,50

Zunftthose Paul, ohne Schlag

FHB 50008



Zunftthose Paul, ohne Schlag
Trenkercord
Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/qm
Ausführung: Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen Kunstleder-Paspelierung
Größen: 40-66 / 84-114 / 23-30
Farbe: schwarz

€ 72,40
Alle Größen

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Zunftthose Friedrich, mit Schlag

FHB 50004



Zunftthose Friedrich, mit Schlag
Trenkercord
Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/qm
Ausführung: Schlagweite 65 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen Kunstleder-Paspelierung
Größen: 40-66 / 84-114 / 23-30
Farbe: schwarz

€ 72,40
Alle Größen

Zunftweste Heiner, Trenkercord

FHB 50016



Zunftweste Heiner, Trenkercord
Ausführung: zweireihig, achtknöpfig, 2 Außentaschen, 1 Innentasche mit Klett, Perlmutterknöpfe, Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle, 1 Rückenschnallgurt
Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/qm
Größen: 44 - 66 / 88 - 110
Farben: schwarz

€ 52,25
Alle Größen

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Zunftthose Sebastian ohne Schlag

FHB 11011



Zunftthose Sebastian
Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester, 310 g/qm
Ausführung: ergonomisch perfekte Schnittführung bietet deutlich mehr Bewegungsfreiheit, 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben; diverse Volumentaschen auf beiden Seiten
Größen: 40 - 66 / 84 - 114 / 23 - 30
Farbe: anthrazit, schwarz,

€ 69,80
Alle Größen

Zunft-Bermuda Rene

FHB 12374



NEU
Zunft-Bermuda, Rene
Ausführung: kurze elastische Zunftthose
Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle (Ringgarn)
Grammatur: 200 g/qm
Taschen: Zollstock, Stift und Messertasche, 2 Gesäßtaschen, Seitentaschen
Mit Reisverschluss verschließbare Handytasche
Größen: 40 - 66 **Farbe:** schwarz

€ 70,80
Alle Größen

**FHB: ab 3 Teile sortiert
- 5 % Mengenrabatt**

Zunft-Bermuda Sascha

FHB 11012



Zunft-Bermuda Sascha, canvas
Ausführung: elastische Seitenkeile, 1 Zollstock-, 1 Handytasche jeweils links und rechts, FHB-Pattentaschenverschluss
Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester, 310 g/qm
Größe: 40 - 66
Farbe: schwarz

€ 56,50
Alle Größen



Innovative Holzverbindungssysteme für höchste Ansprüche

Pfostenträger zum Aufschrauben - 155PC (Zinip)

Pfostenträger Rechts/Links Gewinde zur seitlichen Fixierung wird der Dorn M 24 x 110 mm in die Holzsäule gesteckt.
Obere Platte Ø 100 x 6 mm mit 4 Bohrungen Ø 12 mm
Untere Platte 160 x 100 x 6mm mit 4 Bohrungen Ø 13 mm



| EDV-Nr. | Abmessungen | VE | Preis |
|---------|---------------|----|---------|
| 519209 | M 24, 82-92 | 5 | 21,20 € |
| 519245 | M 24, 142-207 | 5 | 22,15 € |
| 519205 | M 24, 167-232 | 5 | 23,15 € |
| 519206 | M 24, 227-292 | 5 | 23,85 € |
| 519207 | M 24, 277-342 | 5 | 24,40 € |
| 519208 | M 24, 327-392 | 5 | 26,30 € |

Angebotspreis gültig bei Abnahme voller VE



Pfostenträger zum Aufschrauben - 155PD (Zinip)

Pfostenträger System 10930

Obere Platte Ø 100 x 8 mm mit 4 Bohrungen Ø 12 mm
Untere Platte 160 x 100 x 8mm mit 4 Bohrungen Ø 13 mm
Gewinde M 24 oben 150 mm
Dorn Rohr Ø 42,4 mm



| EDV-Nr. | Abmessungen | VE | Preis |
|---------|---------------|----|---------|
| 519195 | M 24, 170-285 | 4 | 28,85 € |
| 519196 | M 24, 195-310 | 4 | 29,90 € |
| 519197 | M 24, 255-370 | 4 | 30,45 € |
| 519198 | M 24, 305-420 | 4 | 31,30 € |

Angebotspreis gültig bei Abnahme voller VE



Heco-Topix-plus, Tellerkopf

EDV-Nr. 431004

Die ideale Schraube für den konstruktiven Holzbau.

| EDV-Nr. | Bezeichnung | Bit-Gr. | Abmessung | VE |
|---------|-----------------------|---------|--------------|----|
| 153528 | Heco-Topix Tellerkopf | TX40 | 8,0 X 160 TG | 50 |
| 153529 | Heco-Topix Tellerkopf | TX40 | 8,0 X 180 TG | 50 |
| 153530 | Heco-Topix Tellerkopf | TX40 | 8,0 X 200 TG | 50 |
| 153532 | Heco-Topix Tellerkopf | TX40 | 8,0 X 240 TG | 50 |
| 153534 | Heco-Topix Tellerkopf | TX40 | 8,0 X 280 TG | 50 |
| 153535 | Heco-Topix Tellerkopf | TX40 | 8,0 X 300 TG | 50 |

GRATIS!

Paketpreis nur € 229,-

EDV-Nr. 999980

Multi Monti-plus, Sechskantkopf mit angepresster Scheibe

EDV-Nr. 431005

Keine Kompromisse ob in Beton oder Mauerwerk.

| EDV-Nr. | Bezeichnung | SW | Abmessung | VE |
|---------|------------------|----|------------------|----|
| 431050 | MMS-Schraubanker | 13 | 10 X 70/ 5- 20 | 25 |
| 431052 | MMS-Schraubanker | 13 | 10 X 80/ 15- 30 | 25 |
| 431054 | MMS-Schraubanker | 13 | 10 X 100/ 35- 50 | 25 |
| 431081 | MMS-Schraubanker | 15 | 12 X 90/ 1- 15 | 25 |
| 431090 | MMS-Schraubanker | 19 | 12 X 200/110-125 | 25 |

GRATIS!

Paketpreis nur € 229,-

EDV-Nr. 999980

Frühlings-Aktion

Zu jedem Heco-Einkauf über 200 € erhalten Sie ein 5-L-Partyfass, sowie zwei Zimmermannsbleistifte und zwei Zollstöcke!

GRATIS!

3 Jahre Komplettgarantie

Denn wir melden Ihre Maschinen für Sie an!

Verschleißteile, Wartung – alles inklusive.

Full Original Service – Gratis beim Kauf eines Gasnaglers

3 Jahre Komplett-Garantie inkl. Verschleißteilen + Akkus • keine lästigen Kostenvorschläge



Für unsere Kunden

Packs, EDV.-Nr. 381234; Ø 2,8 x 63 mm, Galv+, gerillt; für IM90Ci/Xi;100Ci/Xi, + 15 €/Pack
 Packs, EDV.-Nr. 381236; Ø 2,8 x 75 mm, Galv+, gerillt; für IM90Ci/Xi;100Ci/Xi
 Packs, EDV.-Nr. 381237; Ø 3,1 x 80 mm, Galv+, gerillt; für IM90Ci/Xi;100Ci/Xi
 Packs, EDV.-Nr. 381238; Ø 3,1 x 90 mm, Galv+, Unilock; für IM90Ci/Xi;100Ci/Xi
 Packs, EDV.-Nr. 381190; Ø 4,0 x 50 mm, Galv 12 µm, gehärtet, gerillt; für PPN50Ci/Xi

Impulse Stiftnagler IM65A F16 Lithium

EDV-Nr. 614039



€ 835,-*

32-64 mm
Schrägmagazin für einfacheres Arbeiten in Ecken!

50 % d. Ak* max. 300 €

Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!!
inkl. 3 Packs Ihrer Wahl

Bei Abgabe eines Altgerätes

3 VE = 6000 Stifte

Zink, nach Wahl



Impulse Streifen-/Ankernagler COMBI Xi

EDV.Nr. 614008



€ 1.099,-*

51-90 mm Streifennägel
40-50 mm Ankernägel

50 % d. Ak* max. 300 €

Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!!
inkl. 4 Packs Ihrer Wahl + 1 Pack 4x50

Bei Abgabe eines Altgerätes

Auswahl siehe oben

2,8 x 63 Aufpreis 15,- € je Pack



Impulse Streifenagler IM100Xi

EDV-Nr. 614005



€ 799,-*

51-100 mm

50 % d. Ak* max. 300 €

Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!!
inkl. 2 Packs Ihrer Wahl

Bei Abgabe eines Altgerätes

Auswahl siehe oben

2,8 x 63 Aufpreis 15,- € je Pack



Streifenagler IM90Xi

EDV-Nr. 614004



€ 729,-*

51-90 mm

50 % d. Ak* max. 300 €

Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!!
inkl. 3 Packs Ihrer Wahl

Bei Abgabe eines Altgerätes

Auswahl siehe oben

2,8 x 63 Aufpreis 15,- € je Pack



Impulse Ankernagler PPN50Xi

EDV-Nr. 614006



€ 799,-*

40-50 mm
mit Zusatzmagazin bis 60mm möglich

50 % d. Ak* max. 300 €

Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!!
inkl. 3 Packs 4,0 x 50 mm

Bei Abgabe eines Altgerätes



ALT GEGEN NEU

FDS ZUM WÄHLTAGE

Ohne Altgerätabgabe erhöht sich der Angebotspreis um 85 €



| | |
|--|--|
| Impulse Haftennagler IM 45 GN Lithium | EDV-Nr. 614040 |
| Paslode | € 790,-* |
| Anwendung Haftenbefestigungen für Dacheindeckungen und Außenwandverkleidungen sowie Kehl-, Trauf-, Einlauf- oder Blechbefestigungen aller Art. | Technische Daten Magazinkapazität Nagellänge Gewicht |
| 3 VE = 3000 Nägel 2,8 x 25 mm; A2 gerillt | 125 Nägel 25-45 mm 2,87 kg |
| EDV-Nr. 382502 | |
| Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!! inkl. 3 Packs Bei Abgabe eines Altgerätes | |

| | |
|--|---|
| Impulse Dachpappnagler IM45 CW Lithium | EDV-Nr. 614035 |
| Paslode | € 750,-* |
| Anwendung Dachpappe, Bitumenschindeln, Dachpappbahnen, Traufbleche, Dämmmaterial | Technische Daten Magazinkapazität Elementlänge Elementdurchmesser |
| • Optimal für Flächen bis zu 200 m ² und Reparaturarbeiten | 125 Nägel 22-45 mm 3,0 mm |
| 3 VE = 3000 Nägel 3,0 x 25 mm | |
| EDV-Nr. 389422 feuerverzinkt | |
| Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!! inkl. 3 Packs Bei Abgabe eines Altgerätes | |

| | | |
|---|--|---|
| Klammergerät PN765 mit Kontaktauslösung | € 489,- | EDV-Nr. 610012 |
| Klammergerät PN765 mit Einzelauslösung | € 489,- | EDV-Nr. 610013 |
| haubold | Technische Daten Elementlänge Magazinkapazität Klammerabmessung | 32-65 mm 140 Klammern B11,25/D1,53 mm |
| inkl. 16.200 Klammern KG750 stark galvanisiert 12µm, geharzt EDV-Nr. 610515 | <ul style="list-style-type: none"> • Verstellbare Abluftklappe • Schnelentstörung – leichter Zugang bei „verklebten“ Nägeln • Schmale lange Nase – präzises Setzen der Klammern • Zwei-Finger-Abzug für ermüdungsfreies Arbeiten | |
| Bei Einzelauslösung! | | |

| | |
|---|---|
| Breitückenklammergerät PN29130 Die Weiterentwicklung von Profis für Profis | EDV-Nr. 613240 |
| haubold | Technische Daten Gewicht Arbeitsdruck Magazinkapazität Klammerlänge Klammerabmessung |
| € 999,- | 5,5 kg 5,0 - 8,3 bar 120 Klammern 65 - 130 mm B27,0/D2,0 mm |
| inklusive 2 Gratis Packs | Es ist für die Befestigung von Wärmedämmverbundsystemen aus z.B. Holzfasern, Holzwoleleichtbauplatten und Polystyrolplatten auf Holzunterkonstruktionen ausgelegt worden. Es ist ideal geeignet für Anwendungen in der Fertighausindustrie und bei Holzrahmenbaukonstruktionen bis 100 mm Materialstärke. |
| = 3.200 Klammern! | |
| 50 % d. Ak* max. 300 € | BS 29100, Edelstahl, geharzt EDV-Nr. 610542 |



Sie haben die Wahl. Nehmen Sie:



2 Geräte

854,-

oder

3 Geräte

1.049,-

oder

5 Geräte

1.529,-

M18 VARIO SET

3 x 18 V / 5.0 Ah Red Li-Ion Akku M18 B5
inkl. 1 x M12-18FC Schnellladegerät
+ drei der auf dieser Doppelseite aufgelisteten
18 Volt Geräte (ohne Akku und Ladegerät) zur Auswahl

+ 1 x Milwaukee® Pro-Compact Bandmaß 5 m
+ 1 x Redstick Compact Wasserwaage 60 cm

**Wahlweise nur 2 Akkus –
dafür aber 5,5 Ah HIGH OUTPUT!**



Pro-Compact
Bandmaß 5 m
EDV-Nr. 621503



Milwaukee®
Energy-Kit
EDV-Nr. 621086



Milwaukee®
Wasserwaage Torpedo 360°
EDV-Nr. 621501



Schnittschutzhandschuhe Klasse A
Größe 9 (L) Größe 10 (XL)
EDV-Nr. 621504 / EDV-Nr. 621505

EDV-Nr. 621099

Diese Geräte stehen zur Auswahl

①



M18ONEDD3-0X – ONE KEY™
Akku-Bohrschrauber
EDV-Nr. 621078
Kraftvolle 158 Nm Drehmoment

②



M18 ONEFHIWP12-0X – ONE KEY™
Schlagschrauber 1/2" Vierkant PIN
EDV-Nr. 621087

Kraftvolle 1.356 Nm Drehmoment bei
kompakter Bauform: nur 206 mm Länge

③



M18FSZ – ONE KEY™
Akku-Säbelsäge
EDV-Nr. 621079

Hublänge 28,6mm

④



M18 FSAG125X-0X – FUEL™ Akku-
Winkelschleifer mit Totmannschalter
EDV-Nr. 621252

Scheibendurchmesser 125 mm
max. Leerlaufdrehzahl 8.500 min⁻¹

⑤



M18 ONEFSAG125XPDB-0X –
FUEL™ Akku-Sicherheits-Winkel-
schleifer mit Totmannschalter
EDV-Nr. 621265

RAPIDSTOP™-Bremsen stoppt
Scheibe in weniger als 2 Sekunden

⑥



M18 FHZ-0X – FUEL™
Akku-Kompakt-Säbelsäge
EDV-Nr. 621084

22 mm Hublänge und 3000 Hiebe
für kontrollierte Schnitte

⑦



M18 BLCS66-0X – Bürstenlose
Akku-Handkreissäge
EDV-Nr. 621081

66 mm Schnitttiefe für gleichzeitiges
Schneiden von bis zu 3 OSB
Platten (19 mm)

⑧



BLHX – OX
Bürstenloser Akku-Bohrhammer
EDV-Nr. 621082

Mit 2,3 J Schlagenergie, optimiert
für Bohrdurchmesser ø 6 - 20mm

⑨



M18 BP-0 – Akku-Hobel
EDV-Nr. 621088

Präzise Oberflächenbearbeitung dank Spantiefeneinstellung bis 2 mm, max. Hobelbreite 82 mm

⑩



M18 BMT-0 – Akku-Multitool
EDV-Nr. 621264

Multitool mit oszillierendem
Bewegungsablauf(3,4°)

⑪



M18RADD AB+G2-0
Akku-/Netz-Radio EDV-Nr. 621089

AM/FM-Tuner für sehr gute Empfangsqualität, zwei Lautsprecher mit Passivmembranen erzeugen einen lauten, klaren Sound mit satten Bässen, USB-Anschluss zum Laden von mobilen Endgeräten, Lieferumfang: 2 AAA-Batterien, AUX-Anschlusskabel

⑫



M18 FBJS-0X – FUEL™
Akku-Stichsäge mit Knauf-Griff
EDV-Nr. 621023

Hublänge 25mm, hohe Schnittleistung von bis zu 32 m in 19 mm OSB-Platten mit nur einer 5,0-Ah-Akkuladung

**Wir haben über 35 Modelle zur Auswahl! Sprechen Sie uns an,
wenn Ihr Wunschmodell nicht dabei ist!**

So lange Vorrat reicht



HANSEN
SOLINGEN

Leichtmetall-Wasserwaage Stabila Type R 300

Ab 3 Stück
sortiert
5%
Extrarabatt

verwindungssteifes
Fünfkammer-R-Profil



- Extrem belastbar: verwindungssteifes R-Profil.
- Extrem standfest: extrabreite Messfläche.
- Exakt anreißen: drei führungs-sichere Anreißkanten.
- Extrem griffig: Handlauf mit Fingerrille.
- Hochpräzises Messen in allen Positionen: 2 Messflächen, geeignet für Messungen in Umschlagposition. Messgenauigkeit

| EDV-Nr. | Länge | Preis |
|---------|--------|----------|
| 700470 | 61 cm | 51,00 € |
| 700471 | 81 cm | 56,50 € |
| 700472 | 100 cm | 62,30 € |
| 700473 | 122 cm | 78,50 € |
| 700474 | 183 cm | 105,00 € |
| 700475 | 200 cm | 125,00 € |



Wasserwagen-Set 80 AS; 2-teilig

NEU



Set Dark Shadow Wasserwaagen

Profi-Wasserwaagen Made in Germany zum Vorteilspreis: Das limitierte Wasserwagen-Set 80 AS-2 Dark Shadow besteht aus zwei Sondermodellen in edler Anthrazit-Mattbeschichtung in den praktischen Längen 60 cm + 120 cm oder 60 + 100 cm. Damit sind Sie für Ihre Projekte bestens ausgestattet. Das verstärkte Alu-Rechteckprofil und die Libellen- Einbautechnologie von STABILA (LOCKED VIALS) garantieren Präzision und eine lange Lebensdauer. Integrierte Rutsch-Stopper sorgen für einen festen Sitz beim Anzeichnen. Für alle, die ihre Arbeit genau nehmen.

60 cm + 120 cm • EDV-Nr. 700032
€ 60,75

60 cm + 100 cm • EDV-Nr. 700031
€ 44,50

Entfernungsmesser LD 220

EDV-Nr. 700218



bis 30 m

- Kompakter, einfach zu bedienender Laser mit 4 Basis-Messfunktionen: Länge, Fläche, Volumen und Dauermessung.
- Messbereich 0,2 - 30 m
- Gute Ablesbarkeit dank großer Ziffern.
- Schlagfestes Gehäuse mit stoß-absorbierendem STABILA Softgrip-Mantel.
- ISO zertifizierter Distanzmesser.
- Ausgelegt für Messungen bis 30 m +/- 3 mm Messgenauigkeit
- Schutzklasse IP 54.

Aktionspreis!
€ 75,00

Bandmass BM 300



Ab 3 Stück
sortiert
5%
Extrarabatt

Ab 3 Stück
sortiert
5%
Extrarabatt

Bandmass mit Spikes Haken
STABILA Taschenbandmaß BM 300, Maßband mit doppelseitiger metrischer Skala, bruchsicheres PC/ABS-Gehäuse, SPIKES-Haken, **Stahlband** mit NYLON-WRAP-Ummantelung, Gürtel-Clip, MID-Genauigkeit
Extrem robust für exakte Messungen

| EDV-Nr. | Länge/ Breite | Preis |
|---------|------------------|---------|
| 700403 | 5m/27 mm | 14,90 € |
| 700406 | 8m/27 mm | 22,00 € |

Wasserwaagen Art. 116



Leichtmetall, glatte Seitenfläche, korrosionsbeständig unzerbrechliche, tonnenförmige Libellen aus Block-Acrylglas.
Messgenauigkeit in Normallage 0,057° = 1,0mm/m

| Abmessung | EDV-Nr. | VE | Preis |
|-----------|---------|----|---------|
| 400 mm | 700149 | 1 | 11,05 € |
| 600 mm | 700150 | 1 | 12,70 € |
| 800 mm | 700152 | 1 | 14,30 € |
| 1000 mm | 700154 | 1 | 16,00 € |
| 1500 mm | 700156 | 1 | 29,50 € |
| 1800 mm | 700158 | 1 | 32,20 € |
| 2000 mm | 700160 | 1 | 33,50 € |

Rotationslaser LAR 350; 9-teilig mit Stativ und Nivellierlatte

EDV-Nr. 700227


Rotationslaser LAR 350 Innovative MOTION CONTROL Bewegungssteuerung. Extrem robust dank STABILA PROTECTOR System.
• Wasser- und staubdicht (IP 65). • Große Funktionsvielfalt – 2-Achsen-Neigung, Sektionsmodus, Scan, Tilt, Standby. • Leistungsfähiger Receiver – Arbeitsbereich bis zu 800 m • Durchmesser, Zahlenanzeige der Referenzabweichung in mm.

Lieferumfang 9-teilig:

- Rotationslaser LAR 350, Receiver REC 300 • Digital, Fernbedienung RC-LAR350, 90°-Winkelschiene, Laser-Sichtbrille, Zielplatte, Tragekoffer, 2 x D 1,5 V Batterien, 4 x AA 1,5 V Batterien, Stativ, Nivellierlatte



Sie sparen
mehr als
20 %



>>>Aufprallschutz aus einer max. Höhe von 1,80 m !!!!!<<



€ 1.099,-

>>>Innovative MOTION CONTROL




Zusätzlich!

ab 500 Stk. sortiert = 10 % Mengenrabatt



601 Bauschrauben mit Mutter, Vollschaft galv. verzinkt

Preise gelten ab 200 Stück sortiert!



Sechskantschrauben,
Mu = mit Sechskantmutter

| EDV.-Nr. | Abmessung | VE | Angebotspreis |
|----------|------------|----|---------------|
| 121268 | M 12 X 140 | 50 | 30,75 |
| 121272 | M 12 X 160 | 25 | 32,25 |
| 121276 | M 12 X 180 | 25 | 37,75 |
| 121280 | M 12 X 200 | 25 | 41,75 |
| 121284 | M 12 X 220 | 25 | 45,90 |
| 121286 | M 12 X 240 | 25 | 46,25 |
| 121288 | M 12 X 260 | 25 | 52,25 |
| 121290 | M 12 X 280 | 25 | 53,95 |
| 121292 | M 12 X 300 | 25 | 54,50 |
| 121294 | M 12 X 320 | 25 | 64,75 |
| 121296 | M 12 X 340 | 25 | 73,50 |
| 121298 | M 12 X 360 | 25 | 85,00 |
| 121300 | M 12 X 380 | 25 | 86,00 |
| 121302 | M 12 X 400 | 25 | 87,50 |
| 121304 | M 12 X 420 | 25 | 97,50 |
| 121306 | M 12 X 440 | 25 | 99,50 |
| 121308 | M 12 X 460 | 25 | 105,00 |
| 121310 | M 12 X 480 | 25 | 107,00 |
| 121312 | M 12 X 500 | 25 | 115,00 |
| 121314 | M 12 X 520 | 25 | 117,50 |
| 121316 | M 12 X 540 | 25 | 124,00 |
| 121318 | M 12 X 560 | 25 | 125,00 |
| 121320 | M 12 X 580 | 25 | 129,95 |
| 121322 | M 12 X 600 | 25 | 132,50 |
| 121324 | M 12 X 620 | 15 | 139,95 |
| 121326 | M 12 X 640 | 15 | 142,00 |
| 121328 | M 12 X 660 | 15 | 146,50 |
| 121330 | M 12 X 680 | 15 | 163,00 |
| 121336 | M 12 X 740 | 10 | 195,00 |

**Bauschrauben kaufen
+ Unterlegscheiben
zum Sonderpreis
dazu bekommen!**



Passende Unterlegscheiben nach DIN 440/DIN 1052

Preise gelten ab 200 Stück sortiert!



| EDV.-Nr. | DIN | Abmessung | VE | Angebotspreis |
|----------|------|-------------------|-----|---------------|
| 321122 | 440 | M12 13,5 x 44 x 4 | 200 | 11,95 € |
| 321164 | 1052 | M12 14,0 x 58 x 6 | 50 | 31,90 € |

Zusätzlich!

Preise gelten nur in direkter Verbindung mit dem Kauf von Bauschrauben! Pro Schraube sind 2 Unterlegscheiben vorgesehen.

ab 1.000 Stk. sortiert = 10 % Mengenrabatt

Testangebot
€ 29,95 p. Rolle

Bei Abnahme von 2 Rollen
(Paarweise im Karton!)



50 m Rolle
Mit Metermarkierung

Innovativ, mit neuer Lochtechnik und unfassbar leicht

Die BAN09 Windrispenbänder können zur Aussteifung von Holz- und Dachkonstruktionen verwendet werden. Sie sind mit einer 0,9 mm Ausgangsdicke sehr leicht und lassen sich auch gut handhaben. Bei der Entwicklung hat man auf einen neuartigen Lochtyp gesetzt, den sogenannten „Strong Holes“. Diese Löcher werden nicht gestanzt, sondern durch Verdrängen des Materials hergestellt. Diese Produktionsmethode bewirkt, dass die Tragfähigkeit im Vergleich zu Bändern mit gestanzten Löchern nicht reduziert werden muss.

Material

- Stahlsorte + Korrosionsschutz:
- S550GD + Z275 gemäß EN10346
 - 275 g/m² beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20µm

Vorteile

- Gleiche Tragfähigkeit wie bei herkömmlichen Windrispenbändern
- Erhebliche Gewichtsreduktion, nur ca. 14 kg die Rolle
- Produktionsbedingte seitliche Krümmung wie bei herkömmlichen Bändern entfallen
- Geringerer Biege- und Torsionswiderstand

BSNN
BSIN

Balkenschuhe außen/innen

Ab 4 VE sortiert!



10 % Extra-Rabatt
auf alle BSNN & BSIN Balkenschuhe



Die Aufstellung aller BSNN und BSIN Balkenschuhe finden Sie bei uns im Shop in der Rubrik:

Holzverbinder ⇒ Simpson-Holzverbinder ⇒ Balkenschuhe außen BSNN-Kombi




Balkenschuhe außen

Holzverbinder ⇒ Simpson-Holzverbinder ⇒ Balkenschuhe innen BSIN-Kombi



Balkenschuhe innen






Abstandsmontagesystem TherMax



Handwerkerkoffer, klein TherMax



| Bezeichnung | EDV-Nr. | Inhalt | Preis/Stück |
|-------------------------------------|---------|---|-------------|
| Handwerkerkoffer TherMax 12/110 M12 | F091969 | 1x Handwerkerkoffer HWK klein 25x TherMax 12/110 M12 25x Siebhülse 20 x 130 | 410,00 € |
| Handwerkerkoffer TherMax 16/170 M12 | F091970 | 1x Handwerkerkoffer HWK klein 25x TherMax 16/170 M12 25x Siebhülse 20 x 130 | 442,00 € |

Bolzenanker FAZ II plus, verzinkt



Eimer Bolzenanker FAZ II

| Bezeichnung | EDV-Nr. | Inhalt | Preis/Eimer |
|---|---------|---|-------------|
| Eimer Bolzenanker FAZ II 10/10 verzinkt | 413860 | 1x Eimer 145x Bolzenanker FAZ II 10/10 | 83,95 € |
| Eimer Bolzenanker FAZ II 10/20 verzinkt | 413862 | 1x Eimer 135x Bolzenanker FAZ II 10/20 | 89,45 € |
| Eimer Bolzenanker FAZ II 12/10 verzinkt | 413864 | 1x Eimer 85x Bolzenanker FAZ II 12/10 | 79,05 € |
| Eimer Bolzenanker FAZ II 12/20 verzinkt | 413866 | 1x Eimer 80x Bolzenanker FAZ II 12/20 | 76,30 € |

DuoLine Aktionsbox



| Bez. | EDV-Nr. | Inhalt | Preis/St. |
|--------------------|---------|---|-----------|
| L-BOXX 102 DuoLine | F558626 | 400x DuoPower 6x30 • 50x DuoPower 10x50 80x DuoPower 6x50 • 25x DuoPower 10x80 170x DuoPower 8x40 • 45x DuoBlade 45x DuoPower 8x65 • 18x fischer DuoTec 10 | 125,00 € |

Hochleistungsmörtel FIS V Plus



HWK Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S



HWK Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S inkl. FIS DMS



| Bezeichnung | EDV-Nr. | Inhalt | Preis/Stück |
|--------------------------------------|---------|---|-------------|
| Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S | 411847 | 12x Kartuschen à 360 ml, im Karton, 24x Statikmischer FIS MR Plus | 229,00 € |

| Bezeichnung | EDV-Nr. | Inhalt | Preis/Stück |
|---|---------|--|-------------|
| Handwerkerkoffer Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S | F560030 | 1x Handwerkerkoffer HWK groß 20x Kartuschen à 360 ml 40x Statikmischer FIS MR Plus | 399,00 € |
| Handwerkerkoffer Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S inkl. Auspressgerät FIS DMS | 411850 | 1x Handwerkerkoffer HWK groß 12x Kartuschen à 360 ml 24x Statikmischer FIS MR Plus 1x Auspressgerät FIS DMS | 310,00 € |
| Kühlbox Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S | F572497 | 1x Kühlbox 8 x Kartuschen à 360 ml 16 x Statikmischer | 169,00 € |
| SixPack Hochleistungsmörtel FIS V Plus | F576808 | 1x Sixpack Verpackung 6x Kartuschen à 300 ml 12 x Statikmischer FIS MR Plus | 74,50 € |

Montagemörtel FIS VL



| Bezeichnung | EDV-Nr. | Inhalt | Preis/Stück |
|--|---------|--|-------------|
| Handwerkerkoffer groß Montagemörtel FIS VL 360 S | F553659 | 1x Handwerkerkoffer HWK groß 20x Kartuschen à 360 ml 40x Statikmischer FIS MR Plus | 218,00 € |
| Handwerkerkoffer groß Montagemörtel FIS VL 300 T | F553657 | 1x Handwerkerkoffer HWK groß 20x Kartuschen à 300 ml 40x Statikmischer FIS MR Plus | 165,00 € |
| SixPack Montagemörtel FIS VL 300 T | F576809 | 1x BigPackverpackung 6x Kartuschen à 300 ml 12x Statikmischer FIS MR Plus | 50,00 € |



Einfach gut + zuverlässig!

Universal-Fassadendübel MQL-ST/URDL Preise gelten ab 200 Stück sortiert!



| Typ | EDV-Nr. | Klemmstärke | Bohrerdurchm. | Dübel-länge | VE / Stück | Preis 100 Stück |
|--------------|---------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------------|
| 8 x 80/ 10 | 440400 | 10 | 8 | 80 | 100 | 20,80 € |
| 8 x 100/ 30 | 440402 | 30 | 8 | 100 | 100 | 24,60 € |
| 8 x 120/ 50 | 440404 | 50 | 8 | 120 | 100 | 30,75 € |
| 8 x 140/ 70 | 440406 | 70 | 8 | 140 | 100 | 35,50 € |
| 10 x 80/ 10 | 440410 | 10 | 10 | 80 | 100 | 24,70 € |
| 10 x 100/ 30 | 440412 | 30 | 10 | 100 | 50 | 24,95 € |
| 10 x 120/ 50 | 440414 | 50 | 10 | 120 | 50 | 30,75 € |
| 10 x 140/ 70 | 440416 | 70 | 10 | 140 | 50 | 34,25 € |
| 10 x 160/ 90 | 440418 | 90 | 10 | 160 | 50 | 51,90 € |
| 10 x 180/110 | 440420 | 110 | 10 | 180 | 50 | 66,75 € |
| 10 x 200/130 | 440422 | 130 | 10 | 200 | 25 | 80,00 € |
| 10 x 240/170 | 440424 | 170 | 10 | 240 | 25 | 102,00 € |
| 10 x 290/240 | 440428 | 240 | 10 | 290 | 25 | 181,50 € |



Zusätzlich!

Ab 500 Stk. sortiert zusätzl. **5 % Mengenrabatt**

1. Wahl!

Stahlbolzen Art. 515 Preise gelten ab 200 Stück sortiert!



| Typ | EDV-Nr. | Klemmstärke | Bohrerdurchm. | Dübel-länge | Marke | VE / Stück | Aktionspreis 100 Stück |
|-------------------|---------|-------------|---------------|-------------|-------|------------|------------------------|
| 8 x 10 / 71 | 441800 | 10 | 8 | 71 | Upat | 100 | 26,40 € |
| 10 x 10 / 86 | 441810 | 10 | 10 | 86 | Upat | 50 | 38,30 € |
| 10 x 100 / 180 GS | 441840 | 100 | 10 | 180 | Mungo | 25 | 75,70 € |
| 12 x 100 / 194 GS | 441844 | 100 | 12 | 196 | Upat | 20 | 95,60 € |
| 12 x 120 / 214 GS | 441846 | 120 | 12 | 216 | Upat | 20 | 102,00 € |
| 12 x 140 / 234 GS | 441848 | 140 | 12 | 236 | Upat | 10 | 113,65 € |
| 12 x 160 / 254 GS | 441850 | 160 | 12 | 256 | Upat | 10 | 124,40 € |
| 12 x 180 / 276 GS | 441849 | 180 | 12 | 276 | Upat | 10 | 133,50 € |
| 12 x 200 / 296 GS | 441852 | 200 | 12 | 296 | Upat | 10 | 149,70 € |



Zusätzlich!

Ab 500 Stk. sortiert zusätzl. **5 % Mengenrabatt**

Klassiker!

Injektions-Mörtel, styrolfrei Zulassung Option 1 | für gerissenen Beton + ETA-Zulassung f. Mauerwerk



| Bezeichnung | EDV-Nr. | Listenpreis / Stück | VE | Aktionspreis Stück |
|---|---------|---------------------|----|--------------------|
| Skelett-Pistole für 300 ml Kartusche | 750260 | 5,25 € | 1 | 3,60 € |
| Upat - UPM33, 300 ml Standardkartusche | 440196 | 14,53 € | 12 | 8,95 € |
| Upat - UPM33, 360 ml Doppelkartusche | 440198 | 16,98 € | 12 | 9,85 € |
| Auspresspistole für 360 ml Doppelkartuschen | 750271 | 38,95 € | 1 | 29,50 € |



In gerissenem und ungerissenem Beton mit Gewindestangen als Dübel
 Brandschutzprüfung F30- F120 Brandschutzprüfung F180 (Rebar)
 DIBT- Zulassung für Mauerwerk

Mit Option 1

Zusätzlich!

**Ab 5 VE!!
 Gratispistole**

Bewährt!

Balkenzug mit Ratsche RAL 7016

EDV-Nr. 580610



- Gesenkgeschmiedete Haken
- Keine Splittergefahr beim Einschlagen

Spannweite bis zu 600 mm
Ratschenlänge: 320 mm

€ 139,-

Plattenzug mit Ratsche – Spannweite bis 600 mm

EDV-Nr. 580612

Ob beim Richten eines Dachstuhls oder beim Verlegen von Holzbaufertigelementen, mit dem Plattenzug können Hölzer einfach und schnell vorgespannt werden.

- Um 360° drehbare Lochplatte
- 8 Befestigungsöffnungen pro Lochplatte
- 6 x Ø 9 mm, 2 x Ø 13 mm



€ 142,-

Bitbox groß



| EDV-Nr. | Maße | VE | Preis |
|---------|---------------|-----|---------|
| 680322 | TX 15 x 25 mm | 100 | 59,95 € |
| 680324 | TX 20 x 25 mm | 100 | 59,95 € |
| 680326 | TX 25 x 25 mm | 100 | 59,95 € |
| 680328 | TX 30 x 25 mm | 100 | 59,95 € |
| 680330 | TX 40 x 25 mm | 100 | 59,95 € |

Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant



PREMIUM Abfallsäcke 120 l

EDV-Nr. 750195



| Abmessung | Material | Farbe | Menge | VE | Preis / Karton |
|----------------------|----------|-------|----------------|-----|----------------|
| 700 x 1100 x 0,06 mm | 60 µm | Blau | 15 Stk./ Rolle | 150 | 32,50 € |

120 l Abfallsack, für mittelschweren bis schweren und kantigen Abfall geeignet



ab 3VE € 31,00

Langbits 50 mm für Schlagschrauber

ab 5VE-10%



Preise gelten bei Abnahme von vollen VE



VE= 5 Bits

| EDV-Nr. | Abmessung | VE | Preis/ per VE | Ab 5VE sortiert |
|---------|------------|----|---------------|-----------------|
| 680135 | TX 15 x 50 | 5 | 14,10 € | 12,00 |
| 680136 | TX 20 x 50 | 5 | 14,10 € | 12,00 |
| 680137 | TX 25 x 50 | 5 | 14,10 € | 12,00 |
| 680138 | TX 30 x 50 | 5 | 14,10 € | 12,00 |
| 680139 | TX 40 x 50 | 5 | 14,10 € | 12,00 |

ab 5VE € 12,00

Handfeger Kokos Handrücken Holz, SOREX

Technische Daten
Material der Bürste
Material Rücken

Kokos Holz



| Länge | ab 1 Stk. | ab 5 Stk. | EDV-Nr. |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 280 mm | à 1,35 € | à 1,20 € | 780041 |
| 450 mm | à 1,85 € | à 1,55 € | 780042 |

Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Holzbearbeitung

EDV-Nr. 780070



Technische Daten
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)
Gewicht
Kofferfarbe

400 x 300 x 150 mm
5,72 kg
orange

Erste Hilfe Koffer mobil und stationär einsetzbar
Basisfüllung DIN 13157 - zusätzlich berufsrisikobezogene Erweiterung mit Schwerpunkt Holzbearbeitung · Betriebsverbandkasten speziell für Sägewerke und Möbelindustrie, für Schreiner-, Zimmerer-, Tischler- und Drechslerberufe, für Holzschnitzer und Möbelrestauratoren · Koffergehäuse aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Tragegriff und Drehverschlüsse · plombierbar

Zusatzinhalt: u.a. Replantat-Notfallset klein für Hand, oculav NIT®-Augenspülung, erhöhte Anzahl aluderm®-aluplast-Pflasterwundverbände und aluderm®-Verbandstoffe, Splitterpinzette, SÖHNGEN®-Kühlspray, Stützbinden, Wundreinigungsset
Weitere technische Eigenschaften Material: ABS-Kunststoff
Norm: DIN13157 + Beruf SPEZIAL Holzbearbeitung

€ 159,00

Kehrschaufelset mit Holzgriff, SOREX

EDV-Nr. 780043



Praxisgerechtes Set mit Kokos-Handfegern für groben und trockenen Schmutz bestehend aus:
10 Handfeger u.5 Kehrschaufeln

Lieferumfang
10 x Handfeger Kokos L 290 mm mit Holzrücken natur
5 Kehrschaufeln, verzinkt mit Holzgriff Blattmaß L 230 x B 260 mm

€ 29,50

Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Werkstatt

EDV-Nr. 780071



Technische Daten
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)
Gewicht
Kofferfarbe

400 x 300 x 150 mm
5,10 kg
orange

Erste Hilfe Koffer mobil und stationär einsetzbar
Basisfüllung DIN 13157 - zusätzlich berufsrisikobezogene Erweiterung · Betriebsverbandkasten speziell für Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe und technische Werkstätten · Koffer aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Tragegriff und Drehverschlüsse · plombierbar · Kofferfarbe: orange

Zusatzinhalt: u. a. oculav NIT®-Augenspülung, Hand- und Wundreinigungsset, WS-Universalbinden, erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil, aluderm®-Spezialverbandstoffe, Splitterpinzette ·
Weitere technische Eigenschaften Material: ABS-Kunststoff
Norm: DIN13157 + Beruf SPEZIAL Werkstatt.

€ 129,00

Hebebänder Tragfähigkeit einfach 2000kg und 4000 kg



| EDV-Nr. | Länge/ Tragfähigkeit einfach | Bandbreite ca. | Schlaufenlänge ca. | Preis |
|---------|--------------------------------------|----------------|--------------------|-------|
| 750160 | Länge 3 m grün, Tragf. einf. 2000 kg | 60 | 300 | 12,30 |
| 750161 | Länge 4 m grün, Tragf. einf. 2000 kg | 60 | 300 | 15,15 |
| 750162 | Länge 5 m grün, Tragf. einf. 2000 kg | 60 | 300 | 17,05 |
| 750163 | Länge 6 m grün, Tragf. einf. 2000 kg | 60 | 300 | 20,65 |



| EDV-Nr. | Länge/ Tragfähigkeit einfach | Bandbreite ca. | Schlaufenlänge ca. | Preis |
|---------|--------------------------------------|----------------|--------------------|-------|
| 750232 | Länge 3 m grau, Tragf. einf. 4000 kg | 120 | 425 | 27,45 |
| 750233 | Länge 4 m grau, Tragf. einf. 4000 kg | 120 | 425 | 33,75 |
| 750234 | Länge 5 m grau, Tragf. einf. 4000 kg | 120 | 425 | 39,40 |
| 750235 | Länge 6 m grau, Tragf. einf. 4000 kg | 120 | 425 | 46,00 |

Hebeband DIN EN 1492-1 • zweilagig vernähtes Polyesterband • formstabilisiert und imprägniert • Sicherheitsfaktor 7:1 • Farbcodierung der Tragfähigkeit • mit 2 verstärkten Schlaufen • bessere Handhabung durch längere und verjüngte Schlaufen • GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum

Rundschlingen Tragfähigkeit einfach 1000kg und 3000 kg



| EDV-Nr. | Nutzlänge/ Umfang/Farbe/ Tragfähigkeit | Bandbreite ca. | Preis |
|---------|---|----------------|-------|
| 750164 | 1,0m/ 2m, violett, Tragf. einf. 1000 kg | 30 | 3,90 |
| 750165 | 2,0m/ 4m, violett, Tragf. einf. 1000 kg | 30 | 6,45 |
| 750166 | 3,0m/ 2m, violett, Tragf. einf. 1000 kg | 30 | 8,40 |
| 750222 | 1,5m/ 3m, gelb, Tragf. einf. 3000 kg | 37 | 7,95 |
| 750223 | 2,0m/ 4m, gelb, Tragf. einf. 3000 kg | 37 | 10,10 |
| 750224 | 2,5m/ 5m, gelb, Tragf. einf. 3000 kg | 37 | 12,30 |
| 750225 | 3,0m/ 6m, gelb, Tragf. einf. 3000 kg | 37 | 14,60 |
| 750226 | 4,0m/ 8m, gelb, Tragf. einf. 3000 kg | 37 | 18,50 |
| 750227 | 3,0m/ 6m, grau, Tragf. einf. 4000 kg | 43 | 16,55 |
| 750228 | 4,0m/ 8m, grau, Tragf. einf. 4000 kg | 43 | 18,70 |



Rundschlinge DIN EN 1492-2 • aus Polyesterfasern • Sicherheitsfaktor 7:1 • sichere Kontrollmöglichkeit durch Farbcodierung der Tragfähigkeit • Doppelmantel • GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum

ASG-Bandschlinge

EDV-Nr. 750130

Einweg-Hebebänder 1-lagig, 1 m Umfang x 0,48; Traglast max 750 kg

ab 60 Stk. 1,40 €
ab 100 Stk. 1,20 €
ab 250 Stk. 0,99 €



ab €0,99

Einschlagmutter HFA

| Abmessung mm | EDV-Nr. | VE | Preis p. 100 Stk. |
|-------------------|---------|----|-------------------|
| M 12 X 60 / 0,5 T | 561114 | 25 | 129,00 € |
| M 16 X 60 / 1,2 T | 561116 | 25 | 149,00 € |
| M 20 X 60 / 2,0 T | 561118 | 25 | 152,00 € |



Holzfertigteilanker/ Einschlaganker, blank für Fertigteile aus Holz; Geprüft: MPA Leipzig • Material Sondergüte; Zur weiteren Befestigung können noch zwei zusätzliche Löcher im Transportanker genutzt werden. Typ HFA M12 Laststufe t 0,5 Dimension Ø 60 x 3 Gewinde M 12

Seilschleufe, tailliert

| Abmessung / Typ | EDV-Nr. | VE | Preis in p. Stk |
|--------------------|---------|----|-----------------|
| M 12 x 455 / 0,5 T | 750077 | 1 | 11,10 € |
| M 16 x 455 / 1,2 T | 750078 | 1 | 14,95 € |
| M 20 x 455 / 2,0 T | 750187 | 1 | 18,50 € |



Seilschleufe passend für Holzfertigteilanker Damit die Seilschleufe leichter durch das Fertigteil mit dem Transportanker verschraubt werden kann ist diese mittig mit einer Pressklemme zusammengefasst. Gewinde M12 Stahlseil Ø mm 6 Laststufe t 0,5 Schleife h mm 455 Gewinde M16 Stahlseil Ø mm 8 Laststufe t 1,2 Schleife h mm 455



Aktion

10 x kaufen



GRATIS
1 x

Das preiswerteste Paket gratis

GRATIS
10 x EDV-Nr.: 770003

Bitte bei der Bestellung auf diese Aktion hinweisen! Danke!

Bits/T-Star plus m. Zapfen 25 mm - 268Z für SPAX

Bits/T-Star plus m. Zapfen 50 mm - 268ZL für SPAX

In Verbindung mit T-STAR plus

• sauberer Sitz des BITS und bessere Führung z. B. bei Verarbeitung über Kopf • bessere Kraftübertragung

• schneller Zugriff durch Farbkodierung
• hohe Standzeit • schnelles Einfädeln • besserer Passsitz



SPAX-BITS T-STAR plus im SPAX CUT-CASE

Bits/T-Star plus m. Zapfen - 268Z für SPAX

| EDV-Nr. | Abmessung | VE | Preis p.Stk.* |
|---------|------------|----|---------------|
| 680152 | TX 20 X 25 | 5 | 1,35 |
| 680154 | TX 30 X 25 | 5 | 1,35 |
| 680155 | TX 40 X 25 | 5 | 1,35 |

Bits/T-Star plus m. Zapfen - 268ZL für SPAX

| EDV-Nr. | Abmessung | VE | Preis p.Stk.* |
|---------|------------|----|---------------|
| 680184 | TX 20 X 50 | 5 | 1,95 |
| 680188 | TX 30 X 50 | 5 | 1,95 |
| 680189 | TX 40 X 50 | 5 | 1,95 |



ab 10 VE sortiert einer Bit-Größe erhalten Sie 10 Bits mit Zapfen sowie 10 Zimmermannsbleistifte **GRATIS!!**



| EDV-Nr. | Abmessung | Bit-Gr. | VE / Stk. | Preis p. 100 Stk. ab 10VE sortiert | Preis je VE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------------------------|-------------|
| | Senkkopf | | | | |
| 143920 | 4,5 X 60 TG | TX20 | 500 | 5,15 | 25,75 |
| 143940 | 5,0 X 60 TG | TX20 | 500 | 4,80 | 24,00 |
| 143948 | 5,0 X 100 TG | TX20 | 200 | 10,75 | 21,50 |
| 143954 | 6,0 X 60 TG | TX30 | 200 | 6,75 | 13,50 |
| 143958 | 6,0 X 80 TG | TX30 | 200 | 8,85 | 17,70 |
| 143962 | 6,0 X 100 TG | TX30 | 100 | 9,30 | 9,30 |
| 143966 | 6,0 X 120 TG | TX30 | 100 | 12,80 | 12,80 |
| 143970 | 6,0 X 140 TG | TX30 | 100 | 16,05 | 16,05 |
| 143974 | 6,0 X 160 TG | TX30 | 100 | 24,80 | 24,80 |
| 143976 | 6,0 X 180 TG | TX30 | 100 | 32,85 | 32,85 |
| 143978 | 6,0 X 200 TG | TX30 | 100 | 36,40 | 36,40 |
| 143980 | 6,0 X 220 TG | TX30 | 100 | 58,75 | 58,75 |
| 143802 | 8,0 X 100 TG | TX40 | 50 | 16,65 | 8,33 |
| 143803 | 8,0 X 120 TG | TX40 | 50 | 18,33 | 9,15 |
| 143804 | 8,0 X 140 TG | TX40 | 50 | 20,60 | 10,30 |
| 143805 | 8,0 X 160 TG | TX40 | 50 | 27,10 | 13,55 |
| 143806 | 8,0 X 180 TG | TX40 | 50 | 31,70 | 15,85 |
| 143807 | 8,0 X 200 TG | TX40 | 50 | 39,40 | 19,70 |
| 143808 | 8,0 X 220 TG | TX40 | 50 | 43,70 | 21,60 |
| 143809 | 8,0 X 240 TG | TX40 | 50 | 48,00 | 24,00 |
| 143810 | 8,0 X 260 TG | TX40 | 50 | 57,06 | 28,53 |
| 143811 | 8,0 X 280 TG | TX40 | 50 | 63,90 | 31,95 |
| 143812 | 8,0 X 300 TG | TX40 | 50 | 72,20 | 36,10 |

*Preis gilt nur bei Abnahme von vollen VE!

| EDV-Nr. | Abmessung | Bit-Gr. | VE / Stk. | Preis p. 100 Stk. ab 10VE sortiert | Preis je VE |
|---------|-------------------|---------|-----------|------------------------------------|-------------|
| | Tellerkopf | | | | |
| 153060 | 8,0 X 80 VG | TX40 | 50 | 13,40 | 6,70 |
| 153062 | 8,0 X 100 TG | TX40 | 50 | 15,40 | 7,70 |
| 153064 | 8,0 X 120 TG | TX40 | 50 | 17,50 | 8,75 |
| 153066 | 8,0 X 140 TG | TX40 | 50 | 24,40 | 12,20 |
| 153068 | 8,0 X 160 TG | TX40 | 50 | 30,00 | 15,00 |
| 153070 | 8,0 X 180 TG | TX40 | 50 | 32,20 | 16,10 |
| 153072 | 8,0 X 200 TG | TX40 | 50 | 42,60 | 21,30 |
| 153074 | 8,0 X 220 TG | TX40 | 50 | 46,50 | 23,25 |
| 153076 | 8,0 X 240 TG | TX40 | 50 | 54,40 | 27,20 |
| 153078 | 8,0 X 260 TG | TX40 | 50 | 55,20 | 27,60 |
| 153080 | 8,0 X 280 TG | TX40 | 50 | 59,30 | 29,65 |
| 153082 | 8,0 X 300 TG | TX40 | 50 | 61,50 | 30,55 |
| 153084 | 8,0 X 320 TG | TX40 | 50 | 81,00 | 40,50 |
| 153086 | 8,0 X 340 TG | TX40 | 50 | 83,40 | 41,70 |
| 153088 | 8,0 X 360 TG | TX40 | 50 | 89,80 | 44,90 |
| 153090 | 8,0 X 380 TG | TX40 | 50 | 94,20 | 47,10 |
| 153092 | 8,0 X 400 TG | TX40 | 50 | 99,60 | 49,80 |



Wählen Sie Ihre Prämie!

Wählerisch? Sehr gerne ... HaSo-Holzbauschrauben



Pro Paket können Sie eine dieser folgenden Prämien wählen:



oder



oder



oder



Akku 5.0 Ah
BL1850B-LI
EDV-Nr. 601998
ohne Zuzahlung



Baustellenradio
MR004GZ 12 -40 V DAB+,
FM, AUX, IP 64+Bluetooth
EDV-Nr. 600947
Aufpreis 35 Euro



Recipsäge
JR3051TK
Makita
EDV-Nr. 600499
Aufpreis 35 Euro

Gutschrift zur Einlösung
über unseren Online-Shop
EDV-Nr. 970502
70 Euro

Paket 1 Senkkopf EDV-Nr. 293811

| Abmessung | Menge |
|---------------|-------------|
| 4,5 x 60 | 3.000 Stück |
| 5 x 80 | 2.000 Stück |
| 6 x 100 | 1.000 Stück |
| 6 x 120 | 1.000 Stück |
| 6 x 140 | 500 Stück |
| 435,-€ | |

Paket 3 Senkkopf EDV-Nr. 293813

| Abmessung | Menge |
|----------------|-----------|
| 8,0 x 140 | 200 Stück |
| 8,0 x 160 | 200 Stück |
| 8,0 x 180 | 200 Stück |
| 8,0 x 200 | 200 Stück |
| 8,0 x 240 | 200 Stück |
| € 369,- | |

Paket 5 Tellerkopf EDV-Nr. 293815

| Abmessung | Menge |
|----------------|-----------|
| 8,0 x 160 | 200 Stück |
| 8,0 x 180 | 300 Stück |
| 8,0 x 200 | 300 Stück |
| 8,0 x 220 | 300 Stück |
| 8,0 x 240 | 300 Stück |
| € 520,- | |

Paket 2 Senkkopf EDV-Nr. 293812

| Abmessung | Menge |
|----------------|-------------|
| 4,5 x 60 | 3.000 Stück |
| 5 x 80 | 2.000 Stück |
| 6 x 100 | 2.000 Stück |
| 6 x 120 | 2.000 Stück |
| 6 x 140 | 1.000 Stück |
| 6 x 160 | 1.000 Stück |
| € 749,- | |

Paket 4 Senkkopf EDV-Nr. 293814


| Abmessung | Menge |
|----------------|-----------|
| 8,0 x 140 | 400 Stück |
| 8,0 x 160 | 400 Stück |
| 8,0 x 180 | 400 Stück |
| 8,0 x 200 | 400 Stück |
| 8,0 x 240 | 400 Stück |
| 8,0 x 280 | 200 Stück |
| € 740,- | |

Paket 6 Tellerkopf EDV-Nr. 293816

| Abmessung | Menge |
|----------------|-----------|
| 8,0 x 140 | 100 Stück |
| 8,0 x 160 | 200 Stück |
| 8,0 x 180 | 400 Stück |
| 8,0 x 200 | 400 Stück |
| 8,0 x 240 | 400 Stück |
| 8,0 x 280 | 400 Stück |
| € 720,- | |



3,5 - 5,0 mm sind ohne Schaftfräser



HANSEN SOLINGEN



Markenqualität – Auswahl – Preis – Fachkompetenz – freundlich und schnell



**Bestellen
schnell + einfach**

0212-258 27 0
info@hansen-solingen.de

Vielmehr als nur ein **ONLINE-SHOP!**



Bestandsanzeige

Direkt sehen, ob Ihr Wunschartikel verfügbar ist!



Individueller Preis

Einfach mit Kundennummer einloggen!



Produktinformationen

Sofort abrufbare technische Daten und Zulassungen!



Schnellerfassung

Bestellnummer + Menge eingeben – Fertig!



Katalog-Portal

Marken- und Herstellerinfos auf einen Blick!



Dübel-Berater

Unsicher bei der Wahl der Dübel? – Wir helfen weiter!



Favoritenliste

Zeit sparen! Mit Favoritenliste und Schnellzugriff bestellen!



Artikel-Scan

Scannen, klicken, kaufen – alles im Handumdrehen!



Wir liefern schneller!
Die aktuellen Angebote
finden Sie immer auf
www.hansen-solingen.de



Sofortiger Zugriff auf über 200.000 Artikel!

Unser komplettes Sortiment im ONLINE-SHOP • Ihre Vorteile

- 1. Sofortige Verfügbarkeitskontrolle**
- 2. Ihr individueller Preis**
- 3. Technische Daten auf einem Blick**
- 4. Schnellerfassung der Artikel!**
- 5. Zertifizierter Online-Shop!**
- 6. SSL-verschlüsselt – für die sichere Datenübermittlung!**

Wir sind für Sie da!

Telefon: 0212 / 258 27 - 0 Laden-Öffnungszeiten: Mo. – Do. 7.15 – 12.00 h und 13.00 – 16.30 h
Telefax: 0212 / 258 27 - 90 Fr. 7.15 – 14.00 h
Internet: www.hansen-solingen.de E-Mail: info@hansen-solingen.de

Telefonisch erreichen Sie unsere kompetenten Fachberater: Mo. – Do. 7.00 – 17.00 h
Fr. 7.00 – 14.00 h

Verkauf: **Josef Hansen GmbH & Co. KG** • Gewerbegebiet Dycker Feld • Dellenfeld 4 • 42653 Solingen
• Abholung / Mitnahme • Lieferung in 1-2 Tagen innerhalb Deutschlands
• Expresslieferung innerhalb 24 Stunden möglich

www.hansen-solingen.de

Alles für den Profi

Auf der Internetseite die **Profikataloge runterladen** und alles online bestellen.

**HANSEN
SOLINGEN**

