Freund Zimmermann-Starter-Set klein, 16-teilig EDV-Nr. 770014

Starter-Set Zimmermann klein

KUNSTSTOFF-WERKZFUGKOFFFR 52 Liter Stauraum.

HOLZSCHMIEGE 300 mm, neutral,

STICHAXT 45 mm.

NAGEL-BRECHEISEN 24", besonders schwere Ausführung,

ZIMMERMANNSWINKEL mit Anreißlöchern,

SCHREINERKLÜPFEL 140 mm,

*Aufpreis Gestellsäge à 135,-Euro (EDV-Nr. 770011)

LATTHAMMER FREUND by Picard.

ZIMMERMANNSZUGSÄGE 300 mm, Haifischsäge,

UNIVERSALZUGSÄGE 240 mm, Haifischsäge,

WASSERWAAGE 400 mm, aus Aluminium,

PROFI CUTTER PLUS für Trapez- u. Hakenabbrechklingen, TRAPEZ ABBRECHKLINGEN 18 mm, 10 Stück in Plastikbox,

HAKEN ABBRECHKLINGEN 18 mm, 10 Stück in Plastikbox,

NAGELTASCHETOPLINE schwarz, 2 Fächer,

HAMMERHALTER mit Metallbügel. KAPSELHEBER mit FREUND Logo, grün

Einkaufswagen-Coin

à 135,- Euro (EDV-Nr. 770011)



Idealschere rechts Idealschere links

EDV-Nr. 770094

EDV-Nr. 770095



Freund Idealschere Edelstahl, mit Hebelübersetzung für Edelstahlbleche geeignet, 2K-Griff, grün Rechts

HRC 58-60 Gewicht in Gramm: 545



Schiefer- und Faserzementschere

EDV-Nr. 770028



Freund MasterCut Robuster Richtigmacher: Schneidet und locht Schiefer- und Faserzementplatten bis 7 Millimeter Stärke.

Sauberer Schnitt: Schneidet Faserzement-Platten mit der einen und Naturschiefer mit der anderen Seite

FREUND

Mini-Falzzange

EDV-Nr. 770074



Freund Mini-Falzzange Kleiner Veredler: Fürs Biegen und Kanten von Blechen und filigrane Blecharbeiten. Akkurat: Sauber gearbeitetes Zangenmaul für perfekte Kantungen Ergonomisch: Tauchisolierte Griffe liegen optimal in der Hand 45° gebogen, Gewerbe eingelegt



Dachrinnenreiniger

FREUND

EDV-Nr. 770037



Freund Dachrinnenreiniger "Flinker Freund" Macht die Dachrinnenreinigung zur leichten Arbeit und spart Zeit und Geld, sehr anpassungsfähige Polypropylen-Ausführung Gewicht in Gramm: 100

Abmessung in mm: 400

Falzzange

EDV-Nr. 770075



Freund Falzzange gerade, 60 mm, Gewerbe eingelegt Tauchisolierte Griffe Gerade. Gewerbe eingelegt Einstecktiefe: 48 mm Maulbreite: 60 mm Gewicht in Gramm: 700 Abmessung in mm: 60



Schnurschlaggerät Turbospeed

EDV-Nr. 770052



Freund Schnurschlaggerät 5:1 Schnelleinzug mit Push-System, beim Druck auf die Achse und Herausziehen der Schnur dreht die Kurbel nicht, Magnesium-Druckguss Körper, Kurbel und Achse aus Zink-Druckguss Schnurführung durch Stahlöse,

Inox-Gürtelclip Gewicht in Gramm: 225

Abmessung in mm: 30 m

Falzzange

EDV-Nr. 770076



Freund Falzzange 60 mm, 45° gebogen Flinker Falzer: Fürs Biegen und Kanten von Blechen. Materialschonend: Blech wird beim Biegen durchs Zangenmaul nicht beschädigt Komfortabel: Das Gewerbe ist sehr leichtgängig Langlebig: Hochwertig geschmiedeter Werkzeugstahl

45° gebogen, Gewerbe eingelegt

Lattenheber

EDV-Nr. 770027



Freund Lattenheber Stabiler Kraftprotz: Hebt und reißt Latten von Sparren mit Hebelwirkung bis 100 Millimeter und hat eine maximale Tragkraft von 120 Kilogramm. Robust: Es werden keine beweglichen Teile verwendet, das Werkzeug ist zudem voll

Dämmstoffmesser, lange Klinge

EDV-Nr. 770042



Dämmstoffmesser, lange Klinge Freund Dämmstoffmesser einseitig, mit Spezialschliff, Klinge 340 mm lang. Optimal zum präzisen Schneiden von Mineralwoll-Dämmstoffen, Platten- oder Rollenware. Gewicht in Gramm: 250 Abmessung in mm: 340

Abrisswerkzeug BOZZ

EDV-Nr. 770071



Freund Abrisswerkzeug "BOZZ" Großer Chef: Reißt Abdichtungs-Dampfsperrbahnen, Schindeln und Dämmplatten ab. Komfortabel: 2K-Powergriff für einfache Bedienung Effizient: Starke Zahnschaufel zieht die Nägel sehr zügig Ergonomisch: Große Hebelwirkung für wenig Kraftaufwand. Gleit- und Hebelrohr sowie robuster Stahlrohrstiel bieten eine perfekte Einheit Robust: Keine beweglichen Teile; vollverschweißt

FREUND



Hammer mit magnetischem Nagelhalter, 600 gr. für höchste Ansprüche, Hammerkopf fein blank,

Dämmstoff- und Isoliermesser, 28 cm

EDV-Nr. 580600

Dämmstoff- und Isoliermesser, 48 cm

EDV-Nr. 580601

Isoliermesser, doppelschneidig Schneiden von verschiedenen Dämmstoffarten Qualitätsmesser mit zwei verschiedenen Wellenschliffen Klingenlänge 280 mm bzw. 480 mm Besonders geschärft



Chrom-Molybdän Stahlrohrstiel, Klaue und Spitze besonders gehärtet, mit hohem Auge, brauner Spezialgriff ab 4 Stck.

Hammer m. magn. Nagelhalter, gerauhte Bahn EDV-Nr. 710052

Hammer m. magn. Nagelhalter, glatte Bahn

PICARD

ERGO Superior Fuchsschwanz

EDV-Nr. 760380





NXT Verzahnung: sägt noch schneller & präziser 3-Komponenten-Griff mit perfekter Balance Für mittelgrobe Materialien



- 2- Komponenten-Griff mit griffiger Oberfläche für maximale Kraffübertragung
- Klinge aus Hochleistungsschnettstahl mit brissierter Spitze
- Schlitz 1 x 5,5 x 125 mm, PZ2 x 125 mm, Tora® T28 x 100 mm & T25 x 125 mm



Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Holzbearbeitung EDV-Nr. 780070

Technische Daten Maße (Breite x Höhe x Tiefe) Gewicht Kofferfarbe

400 x 300 x 150 mm 5,72 kg orange

EDV-Nr. 710051

Erste Hilfe Koffer mobil und stationär einsetzbar Basisfüllung DIN 13157 · zusätzlich berufsrisikobezogene Erweiterung mit Schwerpunkt Holzbearbeitung · Betriebsverbandkasten speziell für Sägewerke und Möbelindustrie, für Schreiner-, Zimmerer-, Tischler- und Drechslerberufe, für Holzschnitzer und Möbelrestauratoren · Koffergehäuse aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung

· Tragegriff und Drehverschlüsse · plombierbar

Zusatzinhalt: u.a. Replantat-Notfallset klein für Hand, oculav NIT®-Augenspülung, erhöhte Anzahl aluderm®-aluplast-Pflasterwundverbände und aluderm®-Verbandstoffe, Splitterpinzette, SÖHNGEN®-Kühlspray, Stützbinden, Wundreinigungsset Weitere technische Eigenschaften Material: ABS-Kunststoff Norm: DIN13157 + Beruf SPEZIAL Holzbearbeitung

Putztuch WK 20 500 Tücher/Rolle

EDV-Nr. 780046



Technische Daten Ausführung Farbe Gebinde Breite x Länge je Tuch

volumengeprägt Blau Rolle 360 x 380 mm

Tissue-Qualität aus 100 % Recyclingmaterial 2x20g/m² · besonders saugstark · sparsam im Verbrauch · farbecht in Verbindung mit Lösungsmitteln · volumengeprägt, zwischenblattverleimt · perforiert. fusselarm

Passender Bodenständer lieferbar! EDV-Nr. 780048 35,00 €



Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Werkstatt

E lands

Technische Daten Maße (Breite x Höhe x Tiefe) Gewicht Kofferfarbe

400 x 300 x 150 mm 5,10 kg

EDV-Nr. 780071

Erste Hilfe Koffer mobil und stationär einsetzbar

Basisfüllung **DIN 13157** · zusätzlich berufsrisikobezogene Erweiterung · Betriebsverbandkasten speziell für Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe und technische Werkstätten · Koffer aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Tragegriff und Drehverschlüsse · plombierbar · Kofferfarbe: orange

Zusatzinhalt: u. a. oculav NIT®-Augenspülung, Hand- und Wundreinigungsset, WS-Universalbinden, erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil, aluderm®-Spezialverbandstoffe, Splitterpinzette

Weitere technische Eigenschaften Material: ABS-Kunststoff Norm: DIN13157 + Beruf SPEZIAL Werkstatt.

E13400

Garant® IP44 Kabeltrommel

EDV-Nr. 751032

Gewerbe- und Baustellen-Kabeltrommel, IP44. Trommelkörper (290mm) aus Spezialkunststoff

auf verzinktem Tragegestell. Tragegriff, cablepilot" für perfekte Kabelführung. Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.

Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen. RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.

3 Schutzkontakt-Steckdosen mit Überhitzungsschutz und selbstschließenden Deckeln.

40 m robustes, ölbeständiges Kabel H07RN-G 3G1,5.



Garant® IP44 Kabeltrommel mit Bretec

Garant® Bretec® IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel.

Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten. Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.

Innovativer Tragegriff, cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beide Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen. Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen. 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Kabellänge: 40 m. Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5. Kabelqualität: Gummi-Neopren. Kabelfarbe: Rot. Trommel-Ø: 290 mm.



EDV-Nr. 751025