

Z  
O  
H  
R  
A  
M

**makita**®

Akku-Kombihammer DHR243RT3J

18V  
LITHIUM-ION



**3X**  
**Akkus**  
inklusive



+ 3x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ Schnellladegerät  
DC18RC



+ Schnellwechsel-  
bohrfutter SDS-PLUS



+ Schnellspann-  
bohrfutter



+ MAKPAC Gr. 4

**499,00 €\***

**593,81 €\*\***

Akku-Bohrschrauber 18V

65 Nm · 0-1.900 min<sup>-1</sup>

DDF485RFJ

MAK  
PAC



3.0 Ah AKKU

LXT

BL  
MOTOR

XPT



Seite 22

**2 Akkus**  
inklusive!

**249,00 €\***  
**296,31 €\*\***

Akku-Bohrschrauber 18V

141 Nm · 0-2.100 min<sup>-1</sup>

DDF492RG3J

MAK  
PAC



6.0 Ah AKKU

LXT

BL  
MOTOR

XPT



Seite 23

**3 Akkus**  
inklusive!

**499,00 €\***  
**593,81 €\*\***

Akku-Schlagbohrschrauber 18V

65 Nm · 0-1.900 min<sup>-1</sup>

DHP490RFX3

MAK  
PAC



3.0 Ah AKKU

LXT

BL  
MOTOR

XPT



Seite 22

**2 Akkus**  
inklusive!

**267,00 €\***  
**317,73 €\*\***

Akku-Reciprosäge 18V

0-2.800 min<sup>-1</sup> · 32 mm

DJR186RT

MAK  
PAC



5.0 Ah AKKU

LXT

XPT



Seite 23

**1 Akku**  
inklusive!

**269,00 €\***  
**320,11 €\*\***

## Ausgewählte Maschinen und Zubehör für die Betonbearbeitung

ab Seite 32

BETON



# 3 Akkus auf einen Schlag



Akku-Kombihammer 18V  
SDS-PLUS · 24 mm · 2,0 J  
DHR243RTJ



**LXT**  
**BL**  
**MOTOR**  
**XPT**

**2,0 J**  
Einzelschlagstärke



- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Drehstopp für leichte Meißelarbeiten



**499,00 €\***  
**593,81 €\*\***

Einzelschlagstärke	2,0 J
Bohrleistung Beton/Holz/Metall	24/27/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,7 kg

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise \*zzgl. bzw. \*\*inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).




## DAS REVOLUTIONÄRE



Mit dem Makita MAKTRAK Koffersystem wird Transportieren und Organisieren so einfach wie nie zuvor. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt – dank des durchdachten Systems behalten Sie jederzeit den Überblick und haben Ihr Werkzeug stets griffbereit.

Das einzigartige Trak Mount Lid-System von MAKTRAK mit Einhand-Verschlusstriegelung ermöglicht ein einfaches Stapeln. Die formschlüssigen Verschlüsse in Kombination mit der Integration von Deckel und Koffer bieten einen hervorragenden Schutz vor äußereren Einflüssen.

Kombinieren Sie Trolley, Werkzeugboxen und Organizer nach Ihren Bedürfnissen – und schaffen Sie damit Ihr individuelles Ordnungssystem.



### MAKTRAK Organizer flach M

P-91051

- + Transparenter Deckel
- + 11 herausnehmbare Fächer sowie Trenner

94,00 €\*/111,86 €\*\*

### MAKTRAK Werkzeugbox M

P-91039

- + Universell einsetzbar. Geeignet für Werkzeuge, Zubehör, Akkus, Ladegeräte und Kleinteile
- + Verstärkte Verschlusspunkte aus Metall

111,00 €\*/132,09 €\*\*

### MAKTRAK Werkzeugbox L

P-91017

- + Zugang von allen Seiten möglich
- + Mehrere Befestigungspunkte im Inneren des Deckels

238,00 €\*/283,22 €\*\*

### MAKTRAK Trolley Werkzeugbox L


P-91001

- + Stabile Räder für den Baustellen-einsatz
- + Abnehmbarer Deckel mit beidseitigem Scharnier

347,00 €\*/412,93 €\*\*



# ERWEITERUNGS-KOFFERSYSTEM!



#### MAKTRAK Erweiterungs-Werkzeugbox XL

P-91023

+ Horizontale oder vertikale Verbindungs möglichkeit mit der Trolley Werkzeug box L

+ Mehrere Befestigungspunkte im Inneren des Deckels

173,00 €\*/205,87 €\*\*

#### MAKTRAK Organizer tief M

P-91045

+ Transparenter Deckel  
+ Mit 11 herausnehmbaren Organizer-Behältern

127,00 €\*/151,13 €\*\*

#### MAKTRAK Organizer Kompakt

P-91067

+ Transparenter Deckel  
+ Mit 5 herausnehmbaren Organizer-Fächern

82,00 €\*/97,58 €\*\*



**Transportieren!**  
Effizientes Be- und Entladen



**Entnehmen!**  
Einfaches Entnehmen von Werkzeug ohne zu entstapeln



**Aufbewahren!**  
Idealer Platz für Werkzeug und Zubehör



**Organisieren!**  
Organisieren Sie nach Ihren Wünschen

Mehr Infos?  
Einfach QR-Code  
scannen!



# XGT - Volle Power - volles Sortiment

Akku-Bohrschrauber 40V max.

Max. 180 Nm · 0-2.400 min<sup>-1</sup>

DF003GU201



DF003GZ



**BL** MOTOR AFT XPT



NEU

180 Nm

Max. Drehmoment -  
höchste Leistung seiner Klasse!

XGT  
**40V** Li-ion

Optional verwendbare Akkus DF003G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

- + Für alle anfallenden Befestigungsarbeiten in der Werkstatt und auf Baustellen
- + 3-Gang Vollmetall-Planetengetriebe
- + Elektronische Drehmomenteinstellung
- + Robustes 13 mm Schnellspannbohrfutter

Max. Blockierdrehmoment	180 Nm
Leerlaufdrehzahl 1/2/3 Gang	0-650/0-1.800-0-2.400 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Stahl/Holz	20/92 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Max. Drehmoment hart/weich	150/88 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,0 kg

DF003GU201 Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät  
DC40RA, 2x Akku BL4040F  
40V max. 4,0 Ah,  
Seitengriff

**698,00 €\***  
**830,62 €\*\***

DF003GZ Lieferumfang:  
Seitengriff, ohne Ladegerät  
und Akkus

**233,00 €\***  
**277,27 €\*\***

Akku-Schlagbohrschrauber 40V max.

150 Nm · 0-2.400 min<sup>-1</sup>

HP003GU201



HP003GZ



**BL** MOTOR AFT XPT



NEU

180 Nm

Max. Drehmoment -  
höchste Leistung seiner Klasse!

XGT  
**40V** Li-ion

Optional verwendbare Akkus HP003G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

- + Für alle anfallenden Befestigungsarbeiten in der Werkstatt und auf Baustellen
- + 3-Gang Vollmetall-Planetengetriebe
- + Elektronische Drehmomenteinstellung
- + Robustes 13 mm Schnellspannbohrfutter
- + Mit zuschaltbarem Schlagwerk

Max. Blockierdrehmoment	180 Nm
Leerlaufdrehzahl 1/2/3 Gang	0-650/0-1.800-0-2.400 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Stahl/Holz/Mauerwerk	20/92/20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Max. Drehmoment hart/weich	150/88 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,0 kg

HP003GU201 Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät  
DC40RA, 2x Akku BL4040F  
40V max. 4,0 Ah,  
Seitengriff

**706,00 €\***  
**840,14 €\*\***

HP003GZ Lieferumfang:  
Seitengriff, ohne Ladegerät  
und Akkus

**239,00 €\***  
**284,41 €\*\***

Akku-Schlagschrauber 40V max.  
4.000 Nm · 1" Außenvierkant  
TW010GZ



**BL** MOTOR XPT

**XGT**  
**40V** Li-ion  
**max**  
**Xtreme Power**

**4.000 Nm**

**3.150 Nm**

Lösedrehmoment

Anzugsdrehmoment



- + 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum
- + Dreistufige Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf
- + Seitengriff um 360° werkzeuglos einstellbar

1" Außenvierkant,  
163 mm Langschaft

Optional verwendbare Akkus TW010G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Max. Ausgangsleistung	1.900 W
Max. Lösedrehmoment	4.000 Nm
Anzugsdrehmoment 1/2/3/4	600/1.000/1.600/3.150 Nm
Standard-/Hochfeste Schrauben	M27-M45/M20-M33
Gewicht (inkl- BL4080F)	12,9 kg

TW010GZ Lieferumfang:  
Seitengriff komplett, ohne Ladegerät und Akkus

**767,00 €\***  
**912,73 €\*\***

**Optimal &  
optional**

Zubehör-Tipp

Schlagnüsse



Beschreibung	ØxLänge	VPE	Art.-Nr.	Preis
Schlagnuss kurz Aufnahme 1"	SW32-63 mm	1	E-24533	21,00 €*/24,99 €**
	SW36-66 mm	1	E-24561	23,00 €*/27,37 €**
	SW55-84 mm	1	E-24642	34,00 €*/40,46 €**
	SW46-72 mm	1	E-24620	26,00 €*/30,94 €**
	SW65-92 mm	1	E-24664	42,00 €*/49,98 €**
Schlagnuss lang Aufnahme 1"	SW32-90 mm	1	E-24701	32,00 €*/38,08 €**
	SW36-90 mm	1	E-24739	42,00 €*/49,98 €**
	SW46-100 mm	1	E-24773	50,00 €*/59,50 €**
	SW55-108 mm	1	E-24795	54,00 €*/64,26 €**
	SW65-120 mm	1	E-24810	63,00 €*/74,97 €**



Transportkoffer  
für TW010G  
Kunststoff  
Art.-Nr.: 821929-5  
48,00 €\* / 57,12 €\*\*

# XGT - Volle Power - volles Sortiment

Abb. zeigt nicht die tatsächliche Ausführung enthaltenes Zubehör.



## Akku-Flachkopfwinkelschleifer 40V max.

125 mm · 3.000-9.000 min<sup>-1</sup>

GA056GZ



**BL MOTOR XPT AFT**

Ausgangsleistung 2.300 W

**NEU**



Lieferung ohne  
Schrupscheibe!

- + Akku-Flachkopf-Winkelschleifer für 125 mm Trenn- und Schrupscheiben mit einem minimalen Winkel von 39°
- + Zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- + Mit nicht arretierbaren Paddel-Schalter

Max. Ausgangsleistung	2.300 W
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125 mm/22,23 mm
Max. Schnitttiefe	30 mm
Leeraufdrehzahl	3.000-9.000 min <sup>-1</sup>
Schaltertyp	Paddelschalter
Gewicht (inkl. BL4080F)	4,4 kg

### Optional verwendbare Akkus GA056G

2,0 Ah BL4020	2,5 Ah BL4025	4,0 Ah BL4040	4,0 Ah F BL4040F	5,0 Ah F BL4050F	8,0 Ah F BL4080F	8,0 Ah H BL4080H
------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

GA056GZ Lieferumfang:  
Schutzaube, Seitengriff, Spannfansch, Flanschmutter, ohne Ladegerät und Akkus

**283,00 €\***

**336,77 €\*\***

**XGT**  
**40V Li-ion max**

## Akku-Winkelschleifer 40V max.

230 mm · 6.600 min<sup>-1</sup>

GA038GT201



GA038GZ



**BL MOTOR XPT AFT AWS**



Ausgangsleistung 1.700 W

Lieferung ohne  
Schrupscheibe!

**XGT**  
**40V Li-ion max**

- + Verschafft einen schnellen Zugang zu verschlossenen Bereichen, bspw. bei Unfällen auf Bahnstrecken oder bei LKW-Öffnungen
- + Vielfältig einsetzbar bei allgemeinen Trennarbeiten
- + Auch für schwere Trenn- und Schrupparbeiten

Max. Ausgangsleistung	1.700 W
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	230/22,23 mm
Max. Schnitttiefe	73 mm
Leeraufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>
Schaltertyp	Paddelschalter
Gewicht (inkl. BL4050F)	7,4 kg

### Optional verwendbare Akkus GA038G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

**714,00 €\***

**849,66 €\*\***

**243,00 €\***

**289,17 €\*\***

GA038GT201 Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA,  
2x Akku BL4050F 40V max., Seitengriff, Schutzhülle,  
Aufnahmeflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel

GA038GZ Lieferumfang:  
Seitengriff, Schutzhülle, Aufnahmeflansch,  
Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

## Akku-Geradschleifer 40V max.

7.000-29.000 min<sup>-1</sup> · 6 mm Ø

GD001GZ



GD002GZ



**BL MOTOR XPT AFT**



Mehr Infos?  
Einfach QR-Code  
scannen!



- + Mit langer, schmaler Schleifspindel zum Entgraten und Schleifen
- + Sehr kompaktes Gehäuse
- + Für Schleifstifte bis 38 mm Ø

### Optional verwendbare Akkus GD001G/GD002G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

**189,00 €\***

**224,91 €\*\***

**198,00 €\***

**235,62 €\*\***

GD001GZ Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

GD002GZ Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

	GD001G	GD002G
Spannzangendurchmesser	6 mm	6 mm
Max. Schleifstiftdurchmesser	38 mm	38 mm
Schaltertyp	Schiebeschalter	Paddelschalter
Gewicht (inkl. Akku BL4040F)	3,4 kg	3,4 kg

# 40V max. Neuheiten

Akku-Reciprosäge 40V max.

800-2.200 min<sup>-1</sup> · 26 mm

JR003GZ



**BL  
MOTOR**  
**XPT**

**XGT**  
**40V<sup>Li-ion</sup> max**

- + Durch die seitliche Montage einer Kettenhalterung sind sehr präzise Schnitte in runden, schlecht zu fixierenden Materialien möglich
- + fest eingestellte Pendelhub garantiert dauerhaft kraftvolles Sägen auch bei extremer Belastung
- + Der Sägeblattwechsel erfolgt werkzeuglos

Optional verwendbare Akkus JR003G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	↗	↗

Leerlaufhubzahl	0-3.000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	220 mm
Gewicht (inkl. BL4080H)	6,8 kg



**NEU**

JR003GZ Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

**588,00 €\***  
**699,72 €\*\***



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

**Optimale  
optional  
Zubehör-Tipp**

Reciprosägeblätter gerade



Schnittlänge (mm)	Stärke (mm)	Material	Zähne pro Zoll	VPE	Art.-Nr.	Preis
145	1,6	BiM	8	5	E-26191	46,00*/54,74**
200	1,6	BiM	8	5	E-26200	50,00*/59,50**
260	1,6	BiM	8	5	E-26216	69,00*/82,11**

Reciprosägeblätter gebogen



Schnittlänge (mm)	Stärke (mm)	Material	Zähne pro Zoll	VPE	Art.-Nr.	Preis
145	1,6	BiM	8	5	E-26222	50,00*/59,50**
260	1,6	BiM	8	5	E-26244	74,00*/88,06**
300	1,6	BiM	8	5	E-26571	87,00*/103,53**
350	1,6	BiM	8	5	E-26587	110,00*/130,90**

Akku-Streifennagler 40V max.

12 mm · 8.000-25.000 min<sup>-1</sup>

BN001GZ



BL  
MOTOR  
XPT

XGT  
40V Li-ion max

BN002GZ



4,1 Schuss/Sekunde

Sehr hohe Schussfolge



Abb. BN001G



Abb. BN002G

NEU

- + Sehr hohe Schussfolge von 4,1 Schuss/Sekunde
- + Kraftvoller Nagler für Holzkonstruktionen
- + BN001GZ für D-Kopfnägel, Winkel der Nägel 30°-34°
- + BN002GZ für Rundkopfnägel, Winkel der Nägel 20°-22°

Optional verwendbare Akkus BN001G/BN002G

2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah F	5,0 Ah F	8,0 Ah F	8,0 Ah H
<input checked="" type="checkbox"/> BL4020	<input checked="" type="checkbox"/> BL4025	<input checked="" type="checkbox"/> BL4040	<input checked="" type="checkbox"/> BL4040F	<input checked="" type="checkbox"/> BL4050F	<input checked="" type="checkbox"/> BL4080F	<input checked="" type="checkbox"/> BL4080H

BN001GZ Lieferumfang:  
Berührungsschutz, ohne Ladegerät und Akkus

567,00 €\*  
674,73 €\*\*

	BN001G	BN002G
Nagellänge	50-90 mm	50-90 mm
Gauge	2,9-3,3 mm	2,9-3,8 mm
Magazinkapazität	51-58 Nägel	36-41 Nägel
Winkel der Nägel	30°-34°	20°-22°
Gewicht	6,5 kg	6,6 kg

BN002GZ Lieferumfang:  
Berührungsschutz, ohne Ladegerät und Akkus

567,00 €\*  
674,73 €\*\*




Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Optimal &  
optional

Zubehör-Tipp

Streifennägel

Passend für BN001G/



Ø/Länge (mm)	Oberfläche	Beschichtung	VPE	Art.-Nr.	Preis
2,9x60	glatt	blank	3.000	F-30566	49,00 €*/58,31 €**
3,1x75	glatt	blank		F-30579	65,00 €*/77,35 €**
3,1x83	glatt	blank		F-30601	75,00 €*/89,25 €**
3,3x75	glatt	blank		F-30614	69,00 €*/82,11 €**
3,3x83	glatt	blank		F-30630	79,00 €*/94,01 €**
3,3x90	glatt	blank		F-30656	79,00 €*/94,01 €**
3,1x75	gerillt	verzinkt		F-30595	95,00 €*/113,05 €**
3,3x90	glatt	verzinkt		F-31645	99,00 €*/117,81 €**
3,1x75	glatt	verzinkt		F-30582	95,00 €*/113,05 €**
3,3x75	glatt	verzinkt		F-30627	110,00 €*/130,90 €**
3,3x83	glatt	verzinkt		F-30643	125,00 €*/148,75 €**

# EXTREME POWER -

## ULTIMATIVE SCHNITTE



Besonders große Schnitttiefe

**160**  
Millimeter

XGT  
**40V** Li-ion max

Akku-Handkreissäge 40V max.

160 mm · 2.100 min<sup>-1</sup>

HS013GZ



**BL XPT AWS**



- + Robuste und durchzugsstarke Akku-Handkreissäge für den professionellen Einsatz mit einer Schnitttiefe bis 160 mm
- + Robuste Grundplatte aus Metall, max. Neigung links/rechts: 45°
- + inkl. 415 mm EFFICUT-Sägeblatt

**XGT**  
**40V** Li-ion  
Extreme Power

Optional verwendbare Akkus HS013G

2,0 Ah	BL4020	2,5 Ah	BL4025	4,0 Ah	BL4040	4,0 Ah F	BL4040F	5,0 Ah F	BL4050F	8,0 Ah F	BL4080F	8,0 Ah H	BL4080H
–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**732,00 €\***

**871,08 €\*\***

Max. Ausgangsleistung	1.500 W
Max. Schnitttiefe 90/45°	160/106 mm
Schnittleistung Balken 150x300 mm (inkl. BL4080F)	75 Schnitte
Sägeblatt-Ø/Bohrung	415x30 mm
Max. Neigung	45°
Gewicht (inkl. BL4080H)	12,0 kg

HS013GZ Lieferumfang:  
EFFICUT-Sägeblatt 415x30 mm (E-24848),  
Absaugstutzen, Parallelanschlag, Schutzständer,  
ohne Ladegerät und Akkus

Optimal  
optional  
Zubehör-Tipp

Kreissägeblatt 415x30x35Z Efficut  
für HS013G  
Für Holz  
Art.-Nr.: E-24848  
109,00 €\* / 129,71 €\*\*



## Akku-Metallhandkreissäge 40V max.

185 mm · 3.500 min<sup>-1</sup>

CS002GZ



**BL** MOTOR XPT

**XGT**  
**40V** Li-ion  
max

- + Soft-Start für weiches Anlaufen
- + Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- + Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- + Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor

Optional verwendbare Akkus CS002G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H



Max. Ausgangsleistung	1.300 W
Max. Schnitttiefe	67 mm
Sägeblatt-ø/Bohrung	185/30 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,4 kg

CS002GZ Lieferumfang:

Efficut Kreissägeblatt E-12859 185x30x45Z Metal, Parallelanschlag, Sechskantstiftschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

**462,00 €\***  
**549,78 €\*\***

## Akku-Handkreissäge 40V max.

95 mm Schnitttiefe · 4.000 min<sup>-1</sup>

RS002GZ



**BL** MOTOR XPT AWS

- + Leistungsstarke Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- + Sie ist durch den Rückhandgriff und den Zusatzhandgriff sehr präzise und handlich zu führen
- + Soft-Start für weiches Anlaufen

**XGT**  
**40V** Li-ion  
max  
Xtreme Power



Optional verwendbare Akkus RS002GZ

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Max. Ausgangsleistung	1.700 W
Max. Schnitttiefe 90°/45°/56°	95/70/54,5 mm
Sägeblatt-ø/Bohrung	260x30 mm
Max. Neigung	0-56°
Gewicht (inkl. BL4080F)	6,9 kg

RS002GZ Lieferumfang:  
EFFICUT-Kreissägeblatt E-07705 260x30X24Z Holz, Seitengriff, Montageschlüssel 13, ohne Ladegerät und Akkus

**425,00 €\***  
**505,75 €\*\***

Akku-Oberfräse 40V max.  
6/8 mm Spannhülse • 8.000-25.000 min<sup>-1</sup>  
RP001GZ



**BL**  
MOTOR XPT AWS



Optional verwendbare Akkus RP001

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

Max. Ausgangsleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	8.000-26.000 min <sup>-1</sup>
Spannhülse	6/8/12 mm
Gewicht	5,2 kg

- + Soft-Start für weiches Anlaufen
- + Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung
- + Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- + Doppel-LED zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

RP001GZ Lieferumfang:  
Absaugstützen, Parallelanschlag, Spannhülse 6 mm, Spannhülse 8 mm, ohne Ladegerät und Akkus

**295,00 €\***  
**351,05 €\*\***

**Optimal &  
optional**  
Zubehör-Tipp

Fräser-Set  
22-tlg.  
Art.-Nr.: D-74778  
213,00 €\* / 253,47 €\*\*



Fräser-Set  
3-tlg.  
Art.-Nr.: D-53338  
22,00 €\* / 26,18 €\*\*



Adapter für Führungsschiene  
Art.-Nr.: 194579-2  
44,80 €\* / 53,31 €\*\*



### Akku-Lochstanze 40V max.

20 mm ø  
PP001GZK

Makita Z  
MACHINES

**BL**  
MOTOR



XGT  
40V Li-ion

- + Die Akku-Lochstanze ist wesentlich schneller als eine Bohrung mit einer Bohrmaschine
- + Die Motorsektion kann um 360° gedreht werden, um flexibel zu arbeiten
- + Beim Arbeiten entsteht kein Metallspan
- + Geeignet zum Ausstanzen von Rund- und Langlöchern

Optional verwendbare Akkus PP001G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Max. Blechdicke	9 mm
Max. Lochgröße (Baustahl)	Ø20/t9 mm
Max. Lochgröße (Edelstahl)	Ø20/t6 mm
Max. Ausstanzweite	40 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	12,8 kg

PP001GZK Lieferumfang:  
Transportkoffer, Stempel 14 mm, Matrize 14 mm, Seitengriff, Doppelmaulschlüssel, Montageschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

**2.664,00 €\***  
**3.170,16 €\*\***

## Akku-Kompressor 40V max.

9,3 bar · Kessel 7,6 l

AC001GZ



**BL**  
MOTOR

XGT  
40V Li-ion max



- + Zum Betreiben von Druckluftwerkzeugen
- + Großer 7,6 Liter Kessel für ausdauernden und gleichbleibenden Druck bis 9,3 bar
- + Ölfreies Pumpensystem
- + Leicht und handlich zum einfachen Transport auf die Baustelle
- + Geräuscharm und geringes Gewicht

### Optional verwendbare Akkus AC001G

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Tankinhalt

7,6 l

Kesselfüllzeit

ca. 100 sek.

Max. Druck

9,3 bar (135 PSI)

Luftfördermenge

34 l/min

Gewicht (inkl. BL4080F)

12,8 kg

AC001GZ Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

**415,00 €\***

**493,85 €\*\***

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltene Zubehör.



# XGT - Volle Power - volles Sortiment

Akku-Scheuermaschine 40V max.

190/200 mm · 150/350/600 min<sup>-1</sup>

PS001GZ



**BL**  
MOTOR  
**XPT**

**XGT**  
**40V** Li-ion  
**max**  
**Xtreme Power**



Weitere Informationen erhalten Sie hier:



- + Leistungsstarke 40V max. Akku-Scheuermaschine mit umfangreicher Zubehörauswahl und robuster Bauweise - ideal für professionelle Gebäudereinigungsdienste
- + Bürsten können werkzeug- und kontaktlos gewechselt werden und das Teleskoprohr kann je nach Anwendung von 1.081-1.435 mm verstellt werden
- + Einfaches Entfernen des Spritzschutzes ermöglicht randnahe Reinigen (Arbeiten)
- + Taumelunterdrückung: Der Kopf kann frei schwingend (empfohlen für die Arbeiten mit Spritzschutz) oder vertikal und horizontal über die Feststellhebel positioniert werden



Optional verwendbare Akkus PS001G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

Leeraufdrehzahl

0-150/350/600 min<sup>-1</sup>

Laufzeit (BL4025)

140/50/30 min

Gewicht (inkl. BL4080)

5,6 kg

PS001GZ Lieferumfang:  
Transporttasche universal Spritzschutz 122H58-8, Polierscheibenteller 1914S4-1, Polierscheibe 1914S5-9, Polierscheibe rot 1914S6-7, Polierscheibe blau 1914S7-5, Bürste Mittel 1914T1-4, ohne Lade-  
gerät und Akkus

**612,00 €\***  
**728,28 €\*\***

**Optimal & optional**  
**Zubehör-Tipp**

Polierscheibe weiß  
feine Oberflächen

Art.-Nr.: 1914S5-9  
24,00 €\* / 28,56 €\*\*



Bürste weich  
Reinigung von bspw.  
Holzböden

Art.-Nr.: 1914T0-6  
53,00 €\* / 63,07 €\*\*



Polierscheibenteller  
Erforderlich für den  
Einsatz von Polierscheiben

Art.-Nr.: 1914S4-1  
65,30 €\* / 77,71 €\*\*



## Akku-Kehrsaugmaschine 40V max.

65 cm · 24 l

VS001GZ



**BL  
MOTOR**  
**XPT**  
**HEPA  
filter**

**XGT**  
**40V Li-ion**  
**Xtreme Power**

Zwei Akku-Steckplätze  
zur Erweiterung der Laufzeit



- + Die Kombination aus Haupt-, Seitenbürste und HEPA-Filtersystem ermöglicht ein nahezu staubfreies Arbeiten - sowohl im Innen- als auch Außenbereich
- + Die Geschwindigkeit von Haupt- und Seitenbürste kann über einen Schalter reguliert und der Umgebung angepasst werden
- + Kann sowohl kleine Schmutzpartikel als auch größere Gegenstände wie bspw. 500 ml-Plastikflaschen aufnehmen

### Optional verwendbare Akkus VS001GZ

<input checked="" type="checkbox"/>						

Kehrbreite Hauptbürste	48 cm
Kehrbreite inkl. Seitenbürste	65 cm
Behältervolumen	24 l
Betriebsdauer im Standardmodus (inkl. 2x BL4080F)	200/480 min
Maße (LxBxH) mit aufgerichtetem Bügel mit gefaltetem Bügel	830x677x1146 mm 830x677x467 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	33,1 kg

VS001GZ Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

**1.608,00 €\***  
**1.913,52 €\*\***

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise \*zzgl. bzw. \*\*inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).

**Außenbereich**

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

**Lager- und Gewerbeflächen**

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

**Für die Baustelle**

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.


### Optimal & optional

#### Zubehör-Tipp

**Hauptbürste**  
Art.-Nr.: 1830S5-9  
39,00 €\* / 46,41 €\*\*



**Seitenbürste**  
Art.-Nr.: 1830S6-7  
35,00 €\* / 41,65 €\*\*



# XGT - Volle Power - volles Sortiment



**XGT**  
**40V Li-ion**  
**Xtreme Power**

Akku-Freischneider 2x 40V max.

480 mm - 2.000 W

UR012GZ06



**BL  
MOTOR**  
**XPT**  
**ADT**  
**AFT**



2.000 W Ausgangsleistung,  
vergleichbar mit 40 cm<sup>3</sup>  
Benzingerät



**XGT**  
40Vmax+40Vmax **80Vmax**

- + Mit asymmetrischem Zweihandgriff
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus UR012

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Max. Ausgangsleistung

2.000 W

Schniedtechnik

2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/  
Metallmesser

Schnittkreis

470/305/255 mm

Spindelgewinde

M10x1,25LH

Laufzeit (inkl. BL4050F): Fadenkopf Belastung

106/42/22 min

Gewicht (inkl. 2x BL4080F)

10,5 kg

UR012GZ06 Lieferumfang:  
2-Fadenkopf Tap&Go, 2-Zahn-Schlagmesser,  
Hosenträgergurt, Messerkopf, ohne Ladegerät und  
Akkus

**775,63 €\***

**923,00 €\*\***

**Optimal &  
optional**

Zubehör-Tipp



2-Fadenkopf Tap&Go

Ø 130 mm,  
M10x1,25LH, Four-  
Leaf Mähfaden  
Ø 2,4 mm, 4 m  
Art.-Nr.: 191D93-3  
27,50 €\* / 32,73 €\*\*



Dickichtmesser  
Stahl, 305 mm,  
25,4 mm  
Art.-Nr.: D-66042  
21,60 €\* / 25,70 €\*\*



Meißelzahn-Sägeblatt  
Stahl, 24 Zähne,  
Ø 225 mm, Ø 24,4 mm  
Spezielle Verwendung  
bei Rodungsarbeiten  
und im Forst. Nur in  
Verbindung mit Schutzhülle  
verwenden!  
Art.-Nr.: 199872-9  
29,00 €\* / 34,51 €\*\*

Akku-Kettensäge 40V max.

50 cm · 29 m/s

UC030GE103



UC030GZ03



**BL XPT**



**Signalfarbe**

## Makitas leistungsstärkste Kettensäge



**Perfektes Team: UC030G + BL4080H**  
maximale Leistung - vergleichbar mit  
einer 50 cm<sup>3</sup> Benzin-Kettensäge!

**Optimal &  
optional**

**NEU**

Zubehör-Tipp

Akku BK4080H  
40V max, 8,0 Ah  
Ladezeit 76 min mit DC40RA/RB  
Art.-Nr.: 1913S3-7  
389,00 €\* / 462,91 €\*\*



**Max. Ausgangsleistung 2.800 W**



- + Verbesserter Sicherheitsschalter und automatische Abschaltung nach 5 Minuten
- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 50 cm<sup>3</sup> Hubraum
- + Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes

Optional verwendbare Akkus UC030G

2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah F	5,0 Ah F	8,0 Ah F	8,0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Schieneinlänge	50 cm
Kettengeschwindigkeit	0-20/24,5/29 m/sec
Kettenteilung	0,325"
Schiennennutbreite/TG	1,3 mm/82TG
Öltank	260 ml
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,8 kg

UC030GE103 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4080H 40V  
max, 8,0 Ah, Sternschiene 50 cm, 1,3 mm 0,325",  
Sägekette 95TXL 50 cm 1,3 mm 82TG, Sägeketten-  
schutz, Sägekettenschlüssel 13-16

UC030GZ03 Lieferumfang:  
Sternschiene 50 cm, 1,3 mm 0,325", Sägekette  
95TXL 50 cm 1,3 mm, Sägekettenenschutz, Säge-  
kettenschlüssel 13-16, ohne Ladegerät und Akkus

**1.033,61 €\***

**1.230,00 €\*\***

**565,55 €\***

**673,00 €\*\***

## Akku-Kettensäge 40V max.

35 cm • 25,5 m/s

UC011GT101



UC011GZ



Max. Ausgangsleistung 1.600 W

**BL**  
MOTOR  
**XPT**



Optional verwendbare Akkus UC011G

2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah F	5,0 Ah F	8,0 Ah F	8,0 Ah H
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Max. Ausgangsleistung	1.600 W
Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s
Schiennennbreite Kettenteilung	1,1 mm   0,325"
Öltank	260 ml
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,4 kg

- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm<sup>3</sup> Hubraum
- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

UC011GT101 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4050F  
40V max. 5,0 Ah, Sternschiene 80TXL 35 cm 1,1 mm  
0,325", Sägekette 80TXL 35 cm 1,1 mm, Sägeketten-  
schutz, Feilenhalter mit Feile, Kombischlüssel 13-16,

**749,58 €\***  
**892,00 €\*\***

UC011GZ Lieferumfang:  
Sternschiene 80TXL 35 cm 1,1 mm 0,325", Säge-  
kette 80TXL 35 cm 1,1 mm, Sägekettenenschutz,  
Feilenhalter mit Feile, Kombischlüssel 13-16,  
ohne Ladegerät und Akkus

**452,94 €\***  
**539,00 €\*\***

## Akku-Kettensäge 2x 18V

35 cm • 20 m/s

DUC353PG4



**18V + 18V → 36V**

**LXT**

**BL**  
MOTOR

**XPT**

- + Kettengeschwindigkeit von 20 m/s
- + Kettenwechsel und Kettenspannung werkzeuglos
- + Großer Öltank und einstellbare Ketten-  
schmierung

Max. Ausgangsleistung	1.100 W
Schienenlänge/Nutbreite	35 cm
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Schiennennbreite/Kettenteilung	1,1 mm / 3/8"
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	5,5 kg



XGT  
40V Li-ion max

### Akku-Kettensäge 40V max.

35 cm • 25,5 m/s

UC015GT101



BL

MOTOR

XPT

UC015GZ



AKKU

5,0 Ah

Li-ion

max



40V Li-ion max

max

Li-ion

max

# Sondermodelle

# EXTRA-POWER

**Akku-Bohrschrauber 18V  
65 Nm · 0-1.900 min<sup>-1</sup>**

**DDF485RFJ**

**MAK PAC**    **3.0 Ah AKKU**

**LXT**  
**BL MOTOR**  
**XPT**



- + Besonders handlich durch kurze Baufom
- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + 21-fache Drehmomentbegrenzung plus Bohrstufe

Drehmoment hart/weich	50/27 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	38/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

**Akku-Schlagbohrschrauber 18V**

**65 Nm · 0-1.900 min<sup>-1</sup>**

**DHP490RFX3**

**MAKITA**    **3.0 Ah AKKU**

**LXT**  
**BL MOTOR**  
**XPT**



**Inkl. 74-tlg. Zubehör-Set im Deckel**

- + Handlicher Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor
- + 20-fache Drehmomentbegrenzung
- + Mit zuschaltbarem Schlagwerk

Anzugsdrehmoment	50/27 Nm
Bohrleistung Holz/Mauerwerk/Stahl	38/13/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0-500/0-1900 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

**2 Akkus inklusive!**



**249,00 €\***

**296,31 €\*\***

DHP485RFJ Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 2, Schnell-  
ladegerät DC18RC, 2x Akku  
BL1830B 18V 3,0 Ah

**2 Akkus inklusive!**



**267,00 €\***

**317,73 €\*\***

DHP490RFX3 Lieferumfang:  
Transportkoffer mit 74-tlg. Zubehörset im Deckel,  
Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1830B  
18V 3,0 Ah

## Optimal & optional

### Zubehör-Tipp

#### Bohrer-Bit-Set, 256-tlg.

Bohrer-Bit-Set mit Bohrern für Stein, Holz und Metall sowie einer Vielzahl an robusten Handwerkzeugen.

Art.-Nr.: E-11689

109,00 €\* / 129,71 €\*\*



#### Multibohrer-Set, 5-tlg.

Multibohrer für eine Vielzahl ver-  
schiedener Materialien wie Holz,  
Stahl, Aluminium, Backstein uvm.  
ØxLänge:

4x75, 5x85, 6x100, 8x120, 10x150 mm

Art.-Nr.: E-14255

12,90 €\* / 15,35 €\*\*



## Akku-Bohrschrauber 18V

141 Nm · 0-2.100 min<sup>-1</sup>

**DDF492RG3J**

**6.0 Ah AKKU**

**LXT**

**BL**  
MOTOR

**XPT**



+ Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe

+ Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff

+ Leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

Drehmoment hart/weich

130/65 Nm

Bohrleistung Holz/Metall

76/13mm

Gewicht (inkl. BL1860B)

2,6 kg

## Akku-Reciprosäge 18V

0-2.800 min<sup>-1</sup> · 32 mm

**DJR186RT**

**5,0 Ah AKKU**

**LXT**

**XPT**



+ Kraftvolle Reciprosäge mit schnellem Sägefortschritt

+ Werkzeugloser Sägeblattwechsel

+ Vertikal angeordneter Kurbelmechanismus, dadurch schnellere Rückwärtsbewegung der Hubstange

Leerlaufhubzahl

0-2.800 min<sup>-1</sup>

Max. Schnittleistung Holz/Rohr

255/130 mm

Hublänge

32 mm

Gewicht (inkl. BL1860B)

3,8 kg

**3 Akkus inklusive!**

**1 Akku inklusive!**



3x BL1860B 18V 6,0 Ah



1x BL1850B 18V 5,0 Ah



**+ Schnellladegerät DC18RC**



**+ Transportkoffer**

**269,00 €\***

**320,11 €\*\***



**+ Schnellladegerät DC18RC**



**+ MAKPAC Gr. 2**

**499,00 €\***

**593,81 €\*\***

**DDF492RG3J**  
Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC, 3x Akku  
BL1860B 18V 6,0 Ah, Seitengriff

**Optimal & optional**  
Zubehör-Tipp



**Reciprosägeblatt Sortiment A, 6-tlg.**  
für Holz  
Art.-Nr.: B-44432  
26,10 €\* / 31,06 €



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

# Unverzichtbar - zuverlässiges Zubehör

**Optimal &  
optional**  
**Zubehör-Tipp**

**Werkzeug-Set, 87-tlg.  
E-08458**

- + Umfangreiches Werkzeug-Set für Werkstatt, Montage, Baustellenfahrzeuge, private Personen uvm.
- + Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt
- + Im gut sortierten Koffer mit Stoßkanten
- + Inklusive kleinem Fach für weiteres Zubehör



**Bezeichnung**

Bits 1/4"  
25 mm

Schnellwechsel-Bithalter

Bithalter magnetisch

Ringmaulschlüssel

Innensechskantschlüssel-Satz

Steckschlüsselseinsatz 1/4" Vierkant

Steckschlüsselseinsatz 1/2" Vierkant

Zündkerzen-Steckschlüsselseinsatz 1/2" Vierkant

Ratsche

Doppelratsche 1/4" und 3/8"

Ratschenschraubendreher 1/4"

Innensechskant

Adapter

Rollgabelschlüssel

Kombizange

Schraubendreher

Vergaser-Schraubendreher

**Maße**

PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3  
SL0.5x3.0, SL0.8x4.0, SL0.8x5.0, SL1.2x6.5  
H3, H4, H5, H6  
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40,  
TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH35,  
TH40

60 mm

60 mm

10, 12, 13, 14, 17 mm Ø

1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm Ø

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm Ø

8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 mm

16, 18, 21 mm

1/2"

140 mm

152 mm

1/4" Vierkant auf 1/4" Sechskant

1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant

3/8" Vierkant auf 1/2" Vierkant

150 mm

175 mm

PZ2, SL1.0x6, PH1, PH2

115 mm

**134,00 €\***

**159,46 €\*\***

**Holzhandwerk-Set, 30-tlg.**

**P-84844**

**NEU**

Für universelle Holzanwendungen – z. B. für Möbelbau, Innenausbau oder Renovierungsarbeiten.



**P-84844 Lieferumfang**

**B-44410**  
Stichsägeblatt-Set  
10-tlg.

Das Set beinhaltet je zwei Stichsägeblätter des Typs B-13, B-16, B-10S, B-22 und B-23. Damit ist eine Schnittleistung in Holz und Kunststoff von 3-65 mm möglich, in Weichstahl von 1-6 mm.

**P-15883**  
Schleipapier-Set,  
102x114 mm, 10-tlg.

Schleipapier Set mit jeweils 2x 60/100/150/180 aus brauem Aluminimumoxid und 2x 240er Körnung aus weißem Aluminiumoxid ideal geeignet für den Vor-, Zwischen- und Feinschliff von Lack-, Farb-, Holz- und Metalloberflächen. Befestigung durch Klett-Aufnahme.

**D-47363** Forstner-  
bohrer-Set, 5-tlg.

Forstnerbohrer-Set mit Rundenschaft und einer Gesamtlänge von 90 mm in praktischer Holzkassette beinhaltet 5 Bohrer: Ø 15 mm, Ø 20 mm, Ø 25 mm, Ø 30 mm, Ø 35 mm. Geeignet für präzises Arbeiten z.B. im Möbelbau zum Bohren von Sacklöchern mit mittlerem bis großem Durchmesser.

**B-67511** Multifunktions-  
werkzeug, 5-tlg.

5-teiliges Multifunktionswerkzeug-Set bestehend aus TMA045, TMA047, TMA053 und 2x TMA078 geeignet für verschiedene Schreiner-Anwendungen. Mit Starlock-Aufnahme für eine maximale Kraftübertragung und einen schnellen Blattwechsel.

**99,00 €\***

**117,81 €\*\***

## Akku-Multifunktionswerkzeug 18V

6.000-20.000 min<sup>-1</sup>

### DTM51RTJ3



5,0Ah  
AKKU

LXT

STARLOCK



- + Das Akku-Multifunktionswerkzeug ist für eine Vielzahl an Säge- und Schleifanwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet
- + Kompatibel mit Starlock-Werkzeugen
- + Für ein optimales Handling kann das Werkzeug in 12 Stufen um 360° aufgesteckt werden
- + Mit LED-Arbeitsleuchte und Antivibrationstechnologie

Leerauf-Oszillation	6.000-20.000 min <sup>-1</sup>
Oszillationswinkel	3,2°
Schleiffläche Dreieck	93x93x93 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,4 kg



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.



DTM51RTJ3 Lieferumfang:  
 MAKPAC Gr. 3, Schnelladegerät DC18RC, 1x Akku  
 BL1850B 18V 5,0 Ah, B-64917, B-64923, B-64814,  
 B-64858, B-64870, B-64799, B-64836, B-65040,  
 B-65028, B-64995, B-65115, B-21624, B-22953,  
 B-64842, E-25448, Staubabsaug-Set, Adapter A

**523,00 €\***  
**622,37 €\*\***

## Optimal & optional Zubehör-Tipp

### STARLOCK

**Renovierungs-Set, 5-tlg.**  
 TMA047, TMA049,  
 TMA065, TMA073,  
 TMA078  
 Für verschiedene  
 Anwendungen.  
 Mit Starlock-Aufnahme.  
 Art.-Nr.: E-16994  
 65,00 €\* / 77,35 €\*\*



**Fliesen-Set, 4-tlg.**  
 TMA058, TMA065,  
 TMA069, TMA073  
 Für verschiedene Fliesen-  
 Anwendungen.  
 Mit Starlock-Aufnahme.  
 Art.-Nr.: B-67496  
 61,00 €\* / 72,59 €\*\*



**Fußboden-Set, 4-tlg.**  
 TMA045, TMA048,  
 TMA051, TMA066  
 Für verschiedene Fuß-  
 boden-Anwendungen.  
 Mit Starlock-Aufnahme.  
 Art.-Nr.: B-67505  
 55,00 €\* / 65,45 €\*\*



**Schreiner-Set, 5-tlg.**  
 TMA045, TMA047,  
 TMA053, 2x TMA078  
 Für verschiedene  
 Schreiner-  
 Anwendungen.  
 Mit Starlock-Aufnahme.  
 Art.-Nr.: B-67511  
 56,00 €\* / 66,64 €\*\*




**Tauchsägeblatt-Set, 4-tlg.**  
 TMA045, TMA047,  
 TMA053, TMA058.  
 Geeignet für verschiedene  
 Anwendungen. Mit  
 Starlock-Aufnahme.  
 Art.-Nr.: B-67480  
 55,00 €\* / 65,45 €\*\*



**Multitool-Set, 5-tlg.**  
 TMA045, TMA048  
 TMA051, TMA053  
 TMA061  
 Geeignet für verschiedene  
 Anwendungen  
 Mit Starlock-Aufnahme.  
 Art.-Nr.: E-24935  
 79,00 €\* / 94,01 €\*\*



# Akku-Gartengeräte



Mit automatischer Kettenspannung



Transparenter Öltank, 55 ml



Mit automatischer Kettenshmierung

## Akku-Astsäge 40V max.

15 cm • 8,0 m/s

UC029GZ



XGT  
**40V Li-ion**  
max

Max. Ausgangsleistung	590 W
Kettenteilung	0,325"
Schienenlänge/Nutbreite	15 cm/1 mm
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Öltank	55 ml
Gewicht (inkl. BL4040)	2,4 kg

Optional verwendbare Akkus UC029G

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

UC029GZ Lieferumfang:  
Sägeschiene 80TXL 15 cm 1,1 mm 0,325" (1912F-4), Sägekette 80TXL 15 cm 1,1 mm 0,325" 32 TG (1912E8-3), Sägekettenenschutz, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

**218,49 €\***


**260,00 €\*\***

## Optimal & optional

### Zubehör-Tipp

**Feilenhalter**  
mit Rundfeile 4,5 mm  
und Kettenmesslehre  
Art.-Nr. D-70954  
12,60 €\* / 14,99 €\*\*

**Feilenhalter**  
mit Rundfeile 4,0 mm  
und Kettenmesslehre  
Art.-Nr. D-70948  
12,60 €\* / 14,99 €\*\*



**UC029G/DUC150**  
Schärfset, Ø 4,0 mm, 5-tlg.  
in praktischer Rolltasche.  
Inhalt:  
Flachfeile 150 mm,  
Kettenmesslehre  
Art.-Nr. D-72154  
22,50 €\* / 26,78 €\*\*



	Sternschiene	Art.-Nr.	Preis	Sägekette	Art.-Nr.	Preis
DUC101/ UC100	10 cm, 80TXL, 1,1 mm, 0,325" LP	1910W0-3	<b>20,20 €* / 24,04 €**</b>	10 cm, 80TXL, 26 TG, 1,1 mm, 0,325" LP	1910V6-4	<b>14,00 €* / 16,66 €**</b>
DUC150/ UC029G	15 cm, 80TXL, 1,1 mm, 0,325" LP	1912F1-4	<b>22,00 €* / 26,18 €**</b>	15 cm, 80TXL, Speed Cut, 32 TG, 1,1 mm, 0,325" LP	1912E8-3	<b>16,00 €* / 19,04 €**</b>

**Akku-Astsäge 18V**

10 cm · 8,0 m/s

**DUC101RX06****DUC101RF01****DUC101Z**

Max. Ausgangsleistung	320 W
Kettenteilung	0,325"
Schienenlänge/Nutbreite	10 cm/1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Öltank	55 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,0 kg

**Akku-Astsäge 18V**

15 cm · 8,0 m/s

**DUC150Z****Akku-Astsäge 12V max.**

10 cm · 8,0 m/s

**UC100DZ**

1x Akku BL1850B

18V 5,0 Ah

1x Akku BL1830B

18V 3,0 Ah

2 Sägeketten

Holster

**360,- 50 €\*****429,- 00 €\*\*****329,- 41 €\*****392,- 00 €\*\*****213,- 45 €\*****254,- 00 €\*\***

DUC101RX06 Lieferumfang:

Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, 1x Akku BL1830B 18V 3,0 Ah, Sägeschiene 80TXL 10 cm 1,1 mm 0,325" (1910W0-3), 2x Sägekette 80TXL 10 cm 1,1 mm 0,325" 26TG (1910V6-4), Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile 4,0 mm, Sägekettenöl 100 ml, Holster

DUC101RF01 Lieferumfang:

Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1830B 18V 3,0 Ah, Sägeschiene 80TXL 10 cm 1,1 mm 0,325" (1910W0-3), Sägekette 80TXL 10 cm 1,1 mm 0,325" 26TG (1910V6-4), Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile 4,0 mm, Sägekettenöl 100 ml

DUC101Z Lieferumfang:

Sägeschiene 80TXL 10 cm 1,1 mm 0,325" (1910W0-3), Sägekette 80TXL 10 cm 1,1 mm 0,325" 26TG (1910V6-4), Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile 4,0 mm, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

Max. Ausgangsleistung	320 W
Kettenteilung	0,325"
Schienenlänge/Nutbreite	15 cm/1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Öltank	55 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,0 kg

DUC150Z Lieferumfang:

Sägeschiene 80TXL 15 cm 1,1 mm 0,325" (1912F1-4), Sägekette 80TXL 15 cm 1,1 mm 0,325" 32 TG (1912E8-3), Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile 4,0 mm, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

**232,- 77 €\*****277,- 00 €\*\***

Max. Ausgangsleistung	210 W
Kettenteilung	0,325"
Schienenlänge/Nutbreite	10 cm/1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Öltank	55 ml
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,6 kg

UC100DZ Lieferumfang:

Sägeschiene 80TXL 10 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 80TXL 10 cm 1,1 mm 0,325", Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Feile, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

**167,- 23 €\*****199,- 00 €\*\***

# Akku-Gartengeräte

## Akku-Heckenschere 18V

50 cm · 15 mm

**DUH507RF**



**DUH507Z**



**LXT XPT**

**18V LITHIUM-ION**



Max. Ausgangsleistung	250 W
Max. Aststärke	15 mm
Schnittlänge	50 cm
Laufzeit (inkl. BL1830B)	77 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg

DUH507RF Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1830B 18V  
3,0 Ah, Scherblatt 50 cm, Aufbewahrungsbehälter

**236,13 €\***  
**281,00 €\*\***

DUH507Z Lieferumfang:  
Scherblatt 50 cm, Aufbewahrungsbehälter, ohne  
Ladegerät und Akkus

**120,17 €\***  
**143,00 €\*\***

- + Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- + Ergonomisch geformter und gummiertes Griff für einen angenehmen und sicheren Halt

## Akku-Vertikutierer 18V

32 cm · 30 l

**DUV320Z**



**LXT XPT**

**18V LITHIUM-ION**



- + Arbeitstiefe ist in vier Stufen von -8 bis +4 mm einstellbar
- + Große 160 mm Ø Räder für guten Halt
- + Einfache Reinigung und platzsparende Lagerung
- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen.
- + Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz



Leeraufdrehzahl	3.300 min <sup>-1</sup>
Arbeitsbreite	32 cm
Arbeitstiefe	-8 - +4 mm
Ø Vorder-/Hinterrad	16 cm
Fangkorbvolumen	30 l
Akku-Steckplätze	1
Gewicht (inkl. BL1860B)	10,4 kg

DUV320Z Lieferumfang:  
Grasfangkorb 30 l, Vertikutierwalze, Innensechskantschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

**265,55 €\***  
**316,00 €\*\***

## Akku-Druckreiniger 18V

24 bar · 318 l/h

DHW180Z



LXT XPT



## Akku-Hochdruckreiniger 2x18V

80 bar · 380 l/h

DHW080ZK



LXT

18V + 18V → 36V

BL  
MOTOR



Mit selbstansaugender Pumpe



Wasserzufuhr von einem Hauswasseranschluss



Wasserzufuhr aus der Transportbox als Wasservorrat



Wasserzufuhr aus stehendem Gewässer

+ Lieferung mit Transportbox, welche zugleich als Wassertank mit einem Fassungsvermögen von ca. 50 Litern dient

+ Selbstansaugfunktion über Saugschlauch, maximale Saughöhe 1 m Wasser kann auch über einen gewöhnlichen Wasseranschluss zugeführt werden

+ 2- stufig, einstellbarer Wasserdruck, maschinenseitig

Max. Ausgangsleistung

800 W

Wasserdruck

80 bar

Max. Wassermenge

380 l/h

Fassungsvermögen Wassertank

50 l

Betriebszeit hoch/niedrig (inkl. 2x BL1860B)

15/34 min

Gewicht (inkl. 2x BL1860B)

7,9 kg

DHW080ZK Lieferumfang:  
Wasser- und Transportbox, Hochdruckschlauch, Saugschlauchsatz, Außen-Innen Anschlussset 3/4, Verbindungsstück 3/4, Lanze variabel, Turbolanze, Pistole, Reinigungsstift, ohne Ladegeräte und Akkus

**507,56 €\***  
**604,00 €\*\***

- + Leichter handgeführter Druckreiniger wahlweise mit 8 oder 24 bar Arbeitsdruck
- + Für leichte Waschsaufgaben auf Baustellen und für den Hausegebrauch
- + Mit einer Leistungsstufe zum Reinigen und einer mit geringerem Druck bspw. zur Bewässerung von Pflanzen
- + Anschluss an eine externe Wasserversorgung mittels Schlauch möglich oder mit Wasserflaschenadapter LX00000004 verwendbar

Arbeitsdruck hoch/niedrig	24/8 bar
Wasserdurchfluss hoch/niedrig	150/90 l/h
Betriebszeit hoch/niedrig (inkl. BL1830B)	18/50 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,7 kg

**132,77 €\***

**158,00 €\*\***

## Akku-Hochdruckreiniger 40V max.

115 bar · 420 l/h

HW001GZ



Zubehör für Hochdruckreiniger



Optional verwendbare Akkus HW001GZ

2,0 Ah BL4020	2,5 Ah BL4025	4,0 Ah BL4040	4,0 Ah F BL4040F	5,0 Ah F BL4050F	8,0 Ah F BL4080F	8,0 Ah H BL4080H
------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+ XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

+ Sehr mobil und leicht zu transportieren

+ Hohe Waschleistung vergleichbar mit netzbetriebenen Geräten

+ Teleskopierbarer Handgriff für leichten Transport und einfaches lagern

Arbeitsdruck hoch/mittel/niedrig	85/55/30 bar
Wassermenge hoch/mittel/niedrig	330/252/180 l/h
Betriebszeit hoch/mittel/niedrig (mit 2x BL4050F)	18/30/60 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	13,4 kg

HW001GZ Lieferumfang: Hochdruckschlauch 5 m, Verlängerungsschlauch 3 m, Saugschlauch 0,6 m, Pistole, Turbolanze, Variodüse, Düsenreinigungsnelde, ohne Ladegerät und Akkus

**706,72 €\***  
**841,00 €\*\***

# Akku-Multifunktionsantriebe

## Akku-Multifunktionsantrieb 40V max.

1.000 W · 0-9.700 min<sup>-1</sup>

UX01GZ01



**BL MOTOR AFT XPT**

21 passende  
Aufsätze!

UX01GZ01  
inkl. Sensenaufzatz  
EM404MP

XGT  
**40V** Li-ion  
max

Optional verwendbare Akkus UX01G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	1	1	1	1	1	1

- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 3-stufige elektronische Drehzahleneinstellung
- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

UX01GZ01 Lieferumfang:  
Sensenaufzatz EM404MP (Art.-Nr.: 198768-1),  
2-Fadenkopf Tap&Go (Art.-Nr.: 198893-8),  
4-Zahn-Schlagmesser (Art.-Nr.: D-66008),  
Rundgriff, Zubehörbeutel, Schultergurt,  
Steckschlüssel, Sechskantflitschlüssel, ohne  
Ladegerät und Akkus

**372,27 €\***  
**443,00 €\*\***

## Akku-Multifunktionsantrieb 40V max.

1.000 W · 0-9.700 min<sup>-1</sup>

UX01GZ



**BL MOTOR AFT XPT**

21 passende  
Aufsätze!

XGT  
**40V** Li-ion  
max

Max. Ausgangsleistung	1.000 W
Laufzeit inkl. BL4050F und EM408MP (Belastung Fadenkopf)	110/49/36 min
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. BL4050F)	4,2-12,6 kg

UX01GZ Lieferumfang:  
Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche,  
ohne Ladegerät und Akkus

**274,79 €\***  
**327,00 €\*\***



**Kompatiblen  
Aufsatz wählen  
und loslegen!**

Mehr Infos?  
QR-Code scannen!



Aufsätze kompatibel mit DUX60 ● DUX18 ● UX01G ●



Schienendlänge 30 cm  
Sägekette 1,1 mm/3/8"/46TG  
Art.-Nr. 191T38-7  
251,00 €\* / 298,69 €\*\*



Schnittlänge: 50 cm  
Max. Aststärke 20 mm  
Art.-Nr. 1912T8-8  
234,00 €\* / 278,46 €\*\*



Für Messer (Schnittradius 230 mm), Fadenkopf (420 mm)  
Art.-Nr. 198768-1  
109,00 €\* / 129,71 €\*\*




Schnittlänge 49 cm,  
135° schwenkbar  
Art.-Nr. 196256-2  
340,00 €\* / 404,60 €\*\*



Schnittlänge 25 cm  
180° schwenkbar  
Art.-Nr. 1912T0-4  
234,00 €\* / 278,46 €\*\*



Für Fadenkopf  
(Schnittradius 420 mm)  
Art.-Nr. 198779-6  
99,00 €\* / 117,81 €\*\*



Schnittlänge 49 cm  
Max. Aststärke 22 mm  
Art.-Nr. 197726-4  
219,00 €\* / 260,61 €\*\*



Für Messer (Schnittradius 230 mm)  
sowie Fadenkopf (300 mm)  
Art.-Nr.: 191N31-5  
95,00 €\* / 113,05 €\*\*



Schnittradius: 33 cm  
Art.-Nr. 1913C9-3  
264,00 €\* / 314,16 €\*\*

**Akku-Multifunktionsantrieb 2x 18V  
600 W · 0-9.700 min<sup>-1</sup>**

**DUX60Z**



LXT 18V + 18V → 36V BL MOTOR  
**XPT AFT**

21 passende  
Aufsätze!



18V + 18V → 36V

- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Max. Ausgangsleistung	600 W
Laufzeit inkl. 2x BL1860B und EM408MP (Belastung Fadenkopf)	117/43/26 min
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. 2x BL1860B)	4,1- 10,4 kg

DUX60Z Lieferumfang:  
Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehör-  
tasche, ohne Ladegerät und Akkus

**Optimal &  
optional  
Zubehör-Tipp**



Transporttasche,  
passend für: DUX18,  
DUX60, UX01G  
ca. 120x40x20 cm  
Art.-Nr.: 195638-5  
58,00 €\* / 69,02 €

**310,08 €\***  
**369,00 €\*\***

**Akku-Multifunktionsantrieb 18V  
470 W · 0-9.700 min<sup>-1</sup>**

**DUX18ZX1**



LXT BL MOTOR XPT  
**AFT**

19 passende  
Aufsätze!



Inkl. Trimmeraufsatz  
EM408MP

18V  
LITHIUM-ION

- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Max. Ausgangsleistung	470 W
Laufzeit inkl. BL1860B und EM408MP (Belastung Fadenkopf)	23/15 min
Gewicht ohne Aufsatz (inkl. BL1860B)	3,1 kg

DUX18ZX1 Lieferumfang:  
Trimmeraufsatz EM408MP, Rundgriff,  
Schultergurt, Zubehörtasche, ohne  
Ladegerät und Akkus

**296,64 €\***  
**353,00 €\*\***




Klingenbreite/-höhe 22x4 cm

Art.-Nr. 1913P8-6  
336,00 €\* / 399,84 €\*\*



Luftvolumen bis zu 984 m<sup>3</sup>/h

Art.-Nr. 191P72-3  
190,00 €\* / 226,10 €\*\*



Kultivierungsbreite 16 cm

Art.-Nr. 195707-2  
299,00 €\* / 355,81 €\*\*



Förderleistung 135 l/min  
Korngröße max. 4,0 mm

Art.-Nr. PF400MP  
254,00 €\* / 302,26 €\*\*



Schnittkreis 230 mm

Art.-Nr. 191M56-3  
450,00 €\* / 535,50 €\*\*



Luftvolumen bis zu 1.008 m<sup>3</sup>/h

Art.-Nr. UB403MP  
125,00 €\* / 148,75 €\*\*



Kultivierungsbreite 22 cm

Art.-Nr. 199181-6  
319,00 €\* / 379,61 €\*\*



Arbeitsbreite 300 mm  
Art.-Nr. SN400MP

223,00 €\* / 265,37 €\*\*



Metallmesser Ø 203 mm

Art.-Nr. 196752-0  
159,00 €\* / 189,21 €\*\*



Bürstenbreite 60 cm

Art.-Nr. 199318-5  
400,00 €\* / 476,00 €\*\*



Besentrommelbreite 59 cm

Art.-Nr. 199339-7  
550,00 €\* / 654,50 €\*\*



Für Heckenscheren- und  
Hochentasteraufsatz  
Art.-Nr. 191E24-8  
120,00 €\* / 142,80 €\*\*

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise \*zzgl. bzw. \*\*inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).

## EXTREME POWER Das 40V max. Akku-System von Makita macht dort weiter, wo andere 18V-Systeme aufhören!



# Akku vs. Beton

Akku-Abbruchhammer 2x 40V max.  
72,8 J · 870 min<sup>-1</sup> · 28 mm Sechskant  
HM004GZ01



**BL** MOTOR **XPT** AVT **SOFT** **NOLOAD** **AWS**

**XGT** **40Vmax** **Li-ion**  
**Xtreme Power**

**XGT** **40Vmax+40Vmax** **80Vmax**

- + Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern
- + Leistungsstark wie vergleichbare netzbetriebene Maschinen
- + Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT



Optional verwendbare Akkus HM004G							
2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H	
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H	

So stark wie ein Netzgerät

**72,8 J**

Einzelschlagstärke

Einzelschlagstärke	72,8 J
Aufnahme	28,6 mm Sechskant (1 1/8")
Leeraufschlagzahl	870 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	32,1 kg

HM004GZ01 Lieferumfang:  
AWS Funk-Adapter WUT01, Sechskantschlüssel,  
Spitzmeißel, ohne Ladegerät und Akkus

**1.915,00 €\***

**2.278,85 €\*\***

<b>Optimal &amp; optional</b> Zubehör-Tipp für HM004G	<b>Transportkarre für Abbruchhämmer</b>	<b>Spitzmeißel, 1 Stk.</b> Selbstschärfend L: 400 mm 28,6 mm 6-kant-Aufnahme (1 1/8") Art.-Nr.: B-10372 46,00 €* / 54,74 €**	<b>Flachmeißel, 1 Stk.</b> BxL: 32x410 mm 28,6 mm 6-kant-Aufnahme (1 1/8") Art.-Nr.: D-61547 16,00 €* 19,04 €**	<b>Breitmeißel, 1 Stk.</b> BxL: 75x410 mm 28,6 mm 6-kant-Aufnahme (1 1/8") Art.-Nr.: D-61553 20,90 €* / 24,87 €**
---	---	---	---	---

# BETON

Akku-Stemmhammer 2x 40V max.

SDS-MAX · 20,9 J

HM002GZ03



**XGT** **BL** **XPT** **AVT** **SOFT** **AWS**



**40V max**  
Xtreme Power

Leistungsstärkster Makita  
Akku-Stemmhammer  
seiner Klasse

**20,9 J**

Einzelschlagstärke

**XGT** **80V max**

- + Einzelschlagkraft nach EPTA 20,9 J, leistungs stärkster Makita Akku-Stemmhammer seiner Klasse
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01

Optional verwendbare Akkus HM002G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Max. Ausgangsleistung

2.600 W

Einzelschlagstärke

20,9 J

Gewicht (inkl. 2x BL4080F)

14,5 kg

HM002GZ03 Lieferumfang:  
Transportkoffer, D-Griff, Spitzmeißel  
SDS-MAX 280 mm, Bohrer-/Meißel-Fett,  
ohne Ladegerät und Akkus

**712,00 €\***

**847,28 €\*\***

Akku-Rotationslaser 40V max./18V/12V max.

Messbereich ø 800 m

SKR001Z



**XGT** **40V max** **18V** **12V LITHIUM-ION**

- + Grüner Laser
- + Laserklasse 2
- + Genauigkeit horizontal/vertikal: 0,5 mm/10m /0,75 mm/10 m
- + Bis zu 180 Stunden Laufzeit
- + Kompatibel mit Schiebeakkus der Akku-Systeme 12V max., 18V und XGT 40V max.



Selbstnivellierend

+/ - 5°

Rotationsgeschwindigkeit des Lasers

300/450/600 min<sup>-1</sup>

Messbereich Ø

800 m

Laufzeit mit BL4040/BL1860B/BL1050B

135/135/71 Std.

Gewicht (inkl. BL4040)

4,9 kg

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise \*zzgl. bzw. \*\*inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).

Akku-Stemmhammer 40V max.

SDS-MAX · 9,4 J

HM001GM201

HM001GZ02



**XGT** **BL** **XPT** **AVT** **SOFT** **AWS**



**40V max**  
Xtreme Power

**9,4 J**

Einzelschlagstärke



- + Mit elektronisch einstellbarer Schlagenergie und Sanftlauf für eine angenehme Bedienung
- + Mit AWS-Schnittstelle

Optional verwendbare Akkus HM001G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Leeraufschlagzahl

0-2.650 min<sup>-1</sup>

Einzelschlagstärke

9,4 J

Gewicht (inkl. BL4080F)

7,7 kg

HM001GM201 Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA,  
2x BL4040 40V max. 4,0 Ah, AWS-Funkadapter  
WUT01, D-Griff, Bohrer-/Meißel-Fett

**872,00 €\***

**1.037,68 €\*\***

HM001GZ02 Lieferumfang:  
AWS-Funkadapter WUT01, D-Griff, Bohrer-/  
Meißel-Fett, ohne Ladegerät und Akkus

**458,00 €\***

**545,02 €\*\***

**1.645,00 €\***

**1.957,55 €\*\***



## Akku-Kombihammer 2x 40V max.

**SDS-MAX • 21,4 J • 52 mm**

**HR006GZ**



**BL MOTOR XPT AVT  
AFT SOFT NOLOAD AWS**

**XGT 80V max**  
40Vmax + 40Vmax



**Leistungsstärkster Makita Akku-Kombihammer seiner Klasse**

**21,4 J**

**Einzelschlagstärke**

### Optional verwendbare Akkus HR006G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

- + Zum Hammerbohren und Meißeln
- + Einzelschlagstärke nach EPTA 21,4 J, leistungsstärkster Makita Akku-Kombihammer seiner Klasse
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01

HR006GZ Lieferumfang:  
Transportkoffer, Seitengriff, D-Griff, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißel-Fett, Lappen, ohne Ladegerät und Akkus

**987,00 €\***

**1.174,53 €\*\***

## Akku-Winkelschleifer 40V max.

**125 mm • 8.500 min<sup>-1</sup>**

**GA005GM201**



**GA005GZ**



**BL MOTOR AFT XPT**

- + Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth
- + AFT (Active Feedback sensing Technology), stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- + Mit Sanftanlauf
- + Tiefentladeschutz: das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

### Optional verwendbare Akkus GA005G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H



**XGT 40V Li-ion max**

**Ausgangsleistung  
1.100 W**

### Optional verwendbare Akkus GA005G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Max. Ausgangsleistung	1.100 W
Max. Schnitttiefe	34 mm
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm
Leeraufdrehzahl	8.500 min <sup>-1</sup>
Schaltertyp	Schiebeschalter
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,3 kg

GA005GM201 Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40V max, 4,0 Ah, Seitengriff, Aufnahmeflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Schrupscheibe

**634,00 €\***

**754,46 €\*\***

**198,00 €\***

**235,62 €\*\***

# BETON

Akku-Kombihammer 40V max.

SDS-PLUS • 3,9 J • 30 mm

HR008GM202



HR008GZ



**BL MOTOR XPT AVT  
AFT AWS**

**3,9 J**


Einzelschlagstärke

**xGT 40V Li-ion max**



- + Mit Anti-Vibration-Technology AVT
- + Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth automatisch eine Verbindung zum Staubsauger her
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs)

Optional verwendbare Akkus HR008



HR008GM202 Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2x BL4040 40V max. 4,0 Ah, Seitengriff kpl., Staubabsaugung DX10, Tiefenschlag, Bohrer-/Meißelfett, Lappen

**943,00 €\***

**1.122,17 €\*\***

HR008GZ Lieferumfang:  
Seitengriff kpl., Tiefenschlag, Bohrer-/Meißelfett Lappen, ohne Ladegerät und Akkus

**438,00 €\***

**521,22 €\*\***

Max. Ausgangsleistung	1.600 W
Einzelschlagstärke	3,9 J
Bohrleistung in Beton	30 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	6,9 kg

Akku-Kombihammer 40V max.

SDS-MAX • 8,0 J • 40 mm

HR005GM202



HR005GZ01



**BL MOTOR XPT AVT  
AFT SOFT NOLOAD AWS**

**8,0 J**

Einzelschlagstärke

**xGT 40V Li-ion max**



- + Soft-Start für weiches Anlaufen
- + Mit Anti-Vibration-Technology AVT
- + Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth automatisch eine Verbindung zum Staubsauger her
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

Optional verwendbare Akkus HR005



HR005GM202 Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2x BL4040 40V max. 4,0 Ah, AWS Funk-Adapter WUT01, Seitengriff kpl., D-Griff kpl., Tiefenschlag (331955-1), Bohrer-/Meißelfett, Lappen

**1.190,00 €\***

**1.416,10 €\*\***

HR005GZ01 Lieferumfang:  
Transportkoffer, AWS Funk-Adapter WUT01, Seitengriff kpl., D-Griff kpl., Tiefenschlag (331955-1), Tiefenschlag (324219-0)??, Bohrer-/Meißelfett, Lappen, ohne Ladegerät und Akkus

**775,00 €\***

**922,25 €\*\***

Einzelschlagstärke	8,0 J
Bohrleistung in Beton	40 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	8,8 kg

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise \*zzgl. bzw. \*\*inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

### Akku-Staubsauger 2x 40V max. 30/40 l · 180 mbar · M VC006GMZ01



**XGT** **BL** **MOTOR** **XPT** **AWS**

- + Staubfilterklasse M:  
Filtrationseffizienz 99,9 %
- + Mit dualem Filtersystem und automatischem Reinigungsmechanismus für eine gleichbleibende Saugkraft
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Ausgestattet mit Auto-Start Wireless System (AWS):  
Der Staubsauger verbindet sich drahtlos automatisch mit der AWS-fähigen Maschine
- + Kompatibel mit MAKPAC, MAKPAC-Organizer und MAKSTOR Koffern



**XGT** **80Vmax**  
40Vmax+40Vmax

Max. Luftvolumen (Saugschlauch-Ø 28/38 mm)	2,0/3,7 m³/min
Max. Unterdruck	180 mbar
Max. Behältervolumen	Flüssigkeit 30 l/Staub 40 l
Betriebsdauer je nach Saugleistung (mit 2x BL4050F)	80/25 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	20,8 kg

VC006GMZ01 Lieferumfang:  
Filterelement Klasse M, Geräuschdämpfer Klasse M, Vorfilter Klasse M, Saugschlauch 28 mm Ø 2,5 m, Saugschlauch 38 mm Ø 3,5 m, Saugrohr gerade, Handrohr gebogen, Bodendüse, Fugendüse, Entsorgungssack M, Funk-Adapter WUT01, ohne Ladegerät und Akkus

**1.173,00 €\***  
**1.395,87 €\*\***

### Akku-Trennschleifer 40V max. 305 mm · 121 mm CE004GZ



**BL**  
**MOTOR**  
**XPT**  
**AFT**



- + Ausgestattet mit Überlastungsanzeige, LED-Arbeitsleuchte, elektrischer Bremse, Lock-off-Taste
- + Ideal für leichte Arbeiten dank geringem Gewicht

### Akku-Trennschleifer 2x 40V max. 355 mm · 127 mm CE002GZ01



**BL**  
**MOTOR**  
**AFT**  
**AWS**



- + Kraftvoller Akku-Trennschleifer für den Trockenschliff
- + Mit Anschluss für eine Staubabsaugung und AWS zum automatischen Start eines über Bluetooth gekoppelten Staubsaugers

Max. Ausgangsleistung	
Leeraufdrehzahl	
Max. Schnitttiefe	
Max. Trennscheiben-Ø/Aufnahme	
Gewicht (inkl. BL4080F)	

# BETON



XGT  
40V<sup>Li-ion</sup>  
max

Max. Schnitttiefe  
121 mm

Akku-Trennschleifer 2x 40V max.

355 mm · 4.000 W · 127 mm

CE001GZ



BL  
MOTOR  
XPT  
AFT



XGT  
40V<sub>max</sub>+40V<sub>max</sub>  
80V<sup>max</sup>

Max. Schnitttiefe  
127 mm

CE004GZ Lieferumfang:  
Adapterring-Set, Schlauchkupplung, Steckschlüssel  
13-19 mm, ohne Ladegerät  
und Akkus

523,00 €\*

622,37 €\*\*

- + Für Nassschnitte geeignet, der Schlauch für die Wasserzufuhr verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt
- + Leichter und vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen, professionellen Einsatz
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine
- + Ca. 18 Schnitte durchgehend in Beton 50x300 mm (inkl. 2x BL4080F)

CE001GZ Lieferumfang:  
Adapterring-Set, Schlauchkupplung,  
ohne Ladegerät und Akkus

982,00 €\*

1.168,58 €\*\*

XGT  
40V<sub>max</sub>+40V<sub>max</sub>  
80V<sup>max</sup>



Akku-Trennschleifer 40V max.  
230 mm · 88 mm  
CE003GZ02



BL  
MOTOR  
XPT  
AFT



XGT  
40V<sup>Li-ion</sup>  
max  
Xtreme Power

CE002GZ01 Lieferumfang:  
Adapterring-Set, Steckschlüssel 13-19 mm,  
AWS Funk-Adapter WUT01,  
Diamantscheibe  
D-56998, ohne  
Ladegerät und  
Akkus

1.074,00 €\*

1.278,06 €\*\*

- + Besonders leicht und handlich
- + Durch das sehr geringe Gewicht ist er ideal für leichte Arbeiten z.B. das horizontale Arbeiten an Wänden oder auf Dächern

CE003GZ02 Lieferumfang:  
Steckschlüssel 13-19 , Trennscheibe  
230 mm, ohne Lade-  
gerät und Akkus

491,00 €\*

584,29 €\*\*

CE002G

4.000 W

4.200 min<sup>-1</sup>

127 mm

355/25,4 mm

15,1 kg

CE001G

4.000 W

5.300 min<sup>-1</sup>

127 mm

355/25,4 mm

14,1 kg

CE004G

1.900 W

5.000 min<sup>-1</sup>

121 mm

305/22,23 mm

7,7 kg

CE003G

1.900 W

6.600 min<sup>-1</sup>

88 mm

230/22,23 mm

7,4 kg

# Produkt-Spezial

## Akku-Rührgerät 40V max.

Ø 240 mm · M14

UT001GZ01



**BL MOTOR XPT**

XGT  
**40V Li-ion max**

- + Leistungsfähiges Akku-Rührgerät mit 2-Gang-Getriebe für Spachtelmassen und Putz in Chargen von bis zu 90 kg
- + Der doppelte D-Griff ermöglicht ein einfaches manövrieren und einen festen Halt
- + Für Rührkörbe mit einem Durchmesser von bis zu 240 mm
- + Mit M14-Aufnahme inkl. Adapter für 1/2"

Optional verwendbare Akkus UT001G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
∅	∅	✓	✓	✓	✓	✓



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Max. Ausgangsleistung:

1.200 W

Leerlaufdrehzahl:

0-500/920 min⁻¹

Max. Rührkorbdurchmesser

240 mm

Gewicht (inkl. BL4080F)

7,0 kg

**506,00 €\***

**602,14 €\*\***

## Akku-Betonverdichter 40V max.

15.500 min⁻¹ · ohne Verdichtungsvorsatz

VR001GZ



**BL MOTOR XPT**

XGT  
**40V Li-ion max**

- + Zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- + Dichter und blasenfreier Beton durch hohe Schwingzahl
- + Für Verdichtervorsätze mit Ø 32 und Ø 38 mm

Optional verwendbare Akkus VR001G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
∅	∅	✓	✓	✓	✓	✓



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Auch im Set mit Verdichtervorsatz 1910E1-5 (VR003GZ) oder 1910E3-1 (VR004GZ) verfügbar

Max. Ausgangsleistung

550 W

Schwingungen pro Minute

12.000-15.500 min⁻¹

Verdichtervorsatz-Ø

32-38 mm

Gewicht (inkl. BL4080F)


7,8 kg

VR001GZ Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

**238,00 €\***

**283,22 €\*\***

**Optimal & optional**  
Zubehör-Tipp



	Ø (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis
Verdichter-vorsatz	32	1.200	1910E1-5	306,00 €*/364,14 €**
	32	1.700	1910E2-3	320,00 €*/380,80 €**
	32	2.400	1910C2-9	337,00 €*/401,03 €**
	38	1.200	1910E3-1	335,00 €*/398,65 €**
	38	2.400	1910C4-5	350,00 €*/416,50 €**



# Produkt-Spezial

Akku-Reciprosäge 40V max.  
0-3.000 min<sup>-1</sup> • 32 mm  
JR002GM201



JR002GZ




**BL XPT AVT**



- + Zum Trennen von Metall und Holz
- + Ein Kontergewichtsmechanismus reduziert deutlich die Vibration unter Last
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel und Verstellung des Führungsschuhs

Optional verwendbare Akkus JR002



Max. Ausgangsleistung	1.800 W
Max. Schnittleistung Holz 90°/Rohr	255/130 mm
Hubhöhe	32 mm
Leerlaufhubzahl	0-3.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,8 kg

JR002GM201 Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA,  
2x Akku BL4040 40V max, 4,0 Ah,  
Reciprosägeblatt-Set

**720,00 €\***  
**856,80 €\*\***

JR002GZ Lieferumfang:  
Reciprosägeblatt-Set,  
ohne Ladegerät und Akkus

**306,00 €\***  
**364,14 €\*\***


Akku-Handkreissäge 40V max.  
57 mm • 3.500 min<sup>-1</sup>  
HS012GD201



**BL**  
**XPT**  
**AWS**



Optional verwendbare Akkus HS012G



Akku-Pendelhubstichsäge 40V max.

135 mm • 800-3.500 min<sup>-1</sup>

JV002GZ



**BL XPT**



- + Leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- + Dimmfunktion für Arbeiten Überkopf. Durch Halten des Standby-Schalters kann die LED-Helligkeit eingestellt werden
- + Eine breite Grundplatte bringt mehr Stabilität beim Sägen

Optional verwendbare Akkus JV002G



Max. Ausgangsleistung	800 W
Leerlaufhubzahl	0-3.500 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	26 mm
Max. Neigung links/rechts	45°
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Max. Schnittleistung Stahl/Aluminium	10/20 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	3,0 kg

JV002GZ Lieferumfang:  
Absaugstutzen, 6-Kt. Stiftschlüssel, Stich-sägeblatt B-22, Stichsägeblatt B-10, Stich-sägeblatt BR13, Spanreißschutz, ohne Lade-gerät und Akkus

**254,00 €\***  
**302,26 €\*\***

- + Magnesium-Druckguss-Komponenten sorgen für eine leichte Säge, die gut ausbalanciert und robust ist
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01
- + Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

Schnittleistung Balken 50x300 mm (BL4025)	110 Schnitte
Max. Ausgangsleistung	1.300 W
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Max. Schnitttiefe 90°	57 mm
Max. Neigung	50°
Gewicht (inkl. Akku BL4080F)	4,4 kg

HS012GD201 Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA,  
2x Akku BL4025 40V max, 2,5 Ah, EFFICUT  
Sägeblatt 165x20 mm/25 Zähne, Absaug-  
stutzen, Parallel-anschlag

**644,00 €\***  
**766,36 €\*\***

HS012GZ Lieferumfang:  
EFFICUT Sägeblatt 165x20 mm/  
25 Zähne, Absaugstutzen, Parallel-  
anschlag, ohne Ladegerät und  
Akkus

**298,00 €\***  
**354,62 €\*\***

**Optimal & optional**  
Zubehör-Tipp



Kreissägeblatt EFFICUT, 2 Stk.  
Ø 165 mm, 25 Zähne,  
1,4 mm Schnittbreite,  
23° Zahnwinkel  
Geeignet für Holzschnitte.  
Art.-Nr.: B-62985-2  
45,00 €\* / 53,55 €\*\*



Kreissägeblatt EFFICUT, 2 Stk.  
Ø 165 mm, 56 Zähne,  
1,65 mm Schnittbreite,  
23° Zahnwinkel  
Geeignet für Holz, MDF, Laminat  
Art.-Nr.: B-57336-2  
89,00 €\* / 105,91 €\*\*



# BETON

## Akku-Bohrschrauber 40V max.

70 Nm · 0-2.200 min<sup>-1</sup>

DF002GA202

DF002GZ



### BL MOTOR XPT

- + XPT-Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- + Kompaktes und handliches Design mit einer Gehäuselänge von nur 164 mm

#### Optional verwendbare Akkus DF002G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F

Leeraufdrehzahl

0-600/-2.200 min<sup>-1</sup>

Blockierdrehmoment

70 Nm

Drehmoment hart/weich

64/30 Nm

Bohrleistung Holz/Stahl

38/13 mm

Gewicht (inkl. BL4040)

2,5 kg



## Akku-Schlagschrauber 40V max.

1/4" · 220 Nm · 0-3.700 min<sup>-1</sup>

TD001GD201

TD001GZ



### BL MOTOR XPT

- + XPT-Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- + Kompaktes und handliches Design mit einer Gehäuselänge von nur 164 mm

#### Optional verwendbare Akkus TD001G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H	8.0 Ah OH
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H	BL4080OH

Max. Ausgangsleistung

600 W

Blockierdrehmoment

220 Nm

Max. Anzugsdrehmoment 1/2/3

20/50/170 Nm

Standardschrauben

M5-M16

Gewicht (inkl. BL4050F)

2,3 kg



## Akku-Schlagschrauber 40V max.

1/2" · 760 Nm · 0-2.300 min<sup>-1</sup>

TW007GM201

TW007GZ



### BL MOTOR XPT

- + Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit einem maximalen Anziehmoment von 760 Nm
- + Geeignet für die industrielle Fertigung & Bauanwendungen
- + 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum

#### Optional verwendbare Akkus TW007G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah OH	8.0 Ah OH
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H	BL4080OH

Max. Ausgangsleistung

670 W

Max. Lösedrehmoment

1.100 Nm

Max. Anzugsdrehmoment

760 Nm

Standardschrauben

M10-M24

Gewicht (inkl. BL4050F)

3,3 kg



TW007GM201 Lieferumfang:	MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Eihängebügel
714,00 €*	849,66 €**

TW007GZ Lieferumfang:	Eihängebügel, ohne Ladegerät und Akkus
277,00 €*	329,63 €**

# Zubehör-Spezial

**Impact  
PREMIER**



## Schraubeinsätze der Extra-Klasse



**Präzisionsschliff**  
Verbesserte Präzision der Bit-Spitze ermöglicht dem Bit ein tieferes Eindringen in die Schraube.



**Farbliche Kennzeichnung**  
Erleichtert die schnelle Zuordnung und erspart lästiges Suchen.



**Wärmebehandelter Stahl**  
Eigens angefertigter Stahl dadurch mehr Drehmoment bei hoher Torsion.



**Flexible Torsionszone**  
Die flexible Torsionszone erhöht die Haltbarkeit.

Zur Impact-  
PREMIER-  
Produkt-  
übersicht  
QR-Code  
scannen!



**Torsion Bit-Set Impact Premier, 31-tlg.**  
PH, PZ, SL, T, H  
25 mm, 1/4" Sechskantaufnahme  
Art.-Nr.: E-13552

21,00 €\*/24,99 €\*\*

**NEU**



**Bit-Set Torsion, 31 tlg.**  
4x T10, 4x T15, 6x T20, 6x T25, 6x T30, 4x T40,  
1x Torsion Bit Holder.  
Art.-Nr.: E-25111

26,50 €\*/31,54 €\*\*



**Torsion Bit-Set Impact Premier, 11-tlg.**  
10 Bits 25 mm: PH1, PH2, PH3,  
PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30  
Art.-Nr.: E-03567

14,00 €\*/16,66 €\*\*



**Bit-Set Torsion, 11-tlg.**  
10 Bits 25 mm: PH2, PZ1, PZ2, PZ3,  
SL4, SL6, T20, T25, T30  
Art.-Nr.: E-03573

14,00 €\*/16,66 €\*\*

**Bit-Set Torsion, 5-tlg.**  
mit Karabiner  
Je 1x PH2, PZ2, PZ3, T25, T30  
Lieferung inkl. Karabinerhaken.  
Art.-Nr.: E-13568

9,00 €\*/10,71 €\*\*

## Passende Akku-Schlagschrauber & Akku-Bohrschrauber

**Akku-Schlagschrauber 18V**  
180 Nm • 0-3.800 min<sup>-1</sup>

**DTD173RTJ**

**MAK** **PAC** **5,0 Ah AKKU**

**DTD173Z**

**Z** **ZELD**



**DTD173RTJ** 471,00 €\*/560,49 €\*\*  
**DTD173Z** 207,00 €\*/246,33 €\*\*

**Akku-Schlagschrauber 40V max.**  
1/4" • 220 Nm • 0-3.700 min<sup>-1</sup>

**TD001GD201**

**MAK** **PAC** **2,5 Ah AKKU**

**TD001GZ**

**Z** **ZELD**



**TD001GD201** 568,00 €\*/675,92 €\*\*  
**TD001GZ** 224,00 €\*/266,56 €\*\*

**Akku-Schlagbohrschrauber 40V max.**  
150 Nm • 0-2.400 min<sup>-1</sup>

**HP003GU201**

**MAK** **PAC** **4,0 Ah AKKU**

**HP003GZ**

**Z** **ZELD**



**HP003GU201** 706,00 €\*/840,14 €\*\*  
**HP003GZ** 239,00 €\*/284,41 €\*\*

**Akku-Bohrschrauber 40V max.**  
150 Nm • 0-2.400 min<sup>-1</sup>

**DF003GU201**

**MAK** **PAC** **4,0 Ah AKKU**

**DF003GZ**

**Z** **ZELD**



**DF003GU201** 698,00 €\*/830,62 €\*\*  
**DF003GZ** 233,00 €\*/277,27 €\*\*

**Akku-Bohrschrauber 40V max.**  
70 Nm • 0-2.200 min<sup>-1</sup>

**DF002GA202**

**MAK** **PAC** **2,0 Ah AKKU**

**DF002GZ**

**Z** **ZELD**



**DF002GA202** 463,00 €\*/550,97 €\*\*  
**DF002GZ** 139,00 €\*/165,41 €\*\*

# Makita Power auf Rädern – mobil, kompetent, immer einsatzbereit!



Die **Makita Anwendungstechniker** sind deutschlandweit unterwegs, um Kunden im Bereich Power Tools, Gartengeräte und Zubehör professionell zu beraten. Ausgestattet mit einem umfangreichen **Makita Demo-Fahrzeug** besteht die Möglichkeit, neben der Beratung auch Makita Geräte direkt zu testen.

- + Deutschlandweites Makita Team
- + Makita Demo-Fahrzeug ausgestattet mit Maschinen, Gartengeräten & Neuheiten passend für Ihr Gewerk
- + Kompetente Beratung vor Ort
- + Unverbindliches Testen von Geräten
- + Direkter Ansprechpartner

## ►►► IHRE MAKITA VORTEILE



Makita Demo-Fahrzeug



Individuelle Beratung



Selbst testen!



### Nehmen Sie Kontakt auf!

Profitieren Sie vom einzigartigen Makita Know-how mit einer individuell auf Sie abgestimmten und persönlichen Anwendungsberatung vor Ort. Erfahren Sie mehr zu unseren Akku-Geräten, dem passenden Zubehör und der Makita Akku-Technologie aus erster Hand.

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für eine unverbindliche Anwendungsberatung!  
Die Beratung richtet sich an gewerbliche Anwender.



# Zwei starke Neuheiten!

Akku-Bohrschrauber 40V max.

150 Nm · 0-2.400 min<sup>-1</sup>

DF003GU201



BL MOTOR AFT XPT

DF003GZ



NEU

Akku-Schlagbohrschrauber 40V max.

150 Nm · 0-2.400 min<sup>-1</sup>

HP003GU201



BL MOTOR AFT XPT

HP003GZ



NEU



**180 Nm**

Max. Drehmoment -  
höchste Leistung seiner Klasse!



**180 Nm**

Max. Drehmoment -  
höchste Leistung seiner Klasse!

XGT  
**40V Li-ion max**



XGT  
**40V Li-ion max**



+ Für alle anfallenden Befestigungsarbeiten  
in der Werkstatt und auf Baustellen  
+ 3-Gang Vollmetall-Planetengetriebe

+ Elektronische Drehmomenteinstellung  
+ Robustes 13 mm Schnellspannbohrfutter  
**HP003G:**  
+ Mit zuschaltbarem Schlagwerk

Technische Daten  
auf Seite 6

DF003GU201 Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät  
DC40RA, 2x BL4040F 40V max. 4,0 Ah,  
Seitengriff

**698,00 €\***  
830,62 €\*\*

DF003GZ Lieferumfang:  
Seitengriff, ohne Ladegerät  
und Akkus

**233,00 €\***  
277,27 €\*\*

HP003GU201 Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät  
DC40RA, 2x BL4040F 40V max. 4,0 Ah,  
Seitengriff

**706,00 €\***  
840,14 €\*\*

HP003GZ Lieferumfang:  
Seitengriff, ohne Ladegerät  
und Akkus

**239,00 €\***  
284,41 €\*\*

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler:

Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1  
40885 Ratingen  
Telefon 02102/1004-0

[www.makita.de](http://www.makita.de)

info@makita.de

[www.facebook.de/MakitaDeutschland](http://www.facebook.de/MakitaDeutschland)

[www.instagram.com/makita\\_deutschland](http://www.instagram.com/makita_deutschland)

