

September bis Dezember 2026

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

AKTION



Akku-Kombo-Kit 18V DLX3202TJ

Im Set: Akku-Bohrschrauber 18V DDF492
Akku-Kombihammer 18V DHR243
Akku-Winkelschleifer 18V DGA506

SONDERMODELL

729,00 €*
867,51 €**

MEHR INFOS
AUF SEITE 3



3 Akkus inklusive

BL1850B 18V 5,0 Ah



Schnellladegerät
DC18RC



MAKPAC Gr. 4,
MAKPAC Gr. 2



Highlights

Akku-Kombihammer 18V SDS-PLUS - 2,0 J - 24 mm

DHR243JWX2



MEHR INFOS
AUF SEITE 4

SONDERMODELL

DHR243JWX2 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC18RC,
2x Akku BL1860B 18V 6,0 Ah, Schnellwechselfutter,
Staubabsaugung DX07, Bohrer-/Meißelfett, B-58992

539,00 €*
641,41 €**

INKLUSIVE



Akku-Schlagbohrschrauber 18V 65 Nm - 0-1.900 min⁻¹

DHP490TJX9



MEHR INFOS
AUF SEITE 6

SONDERMODELL

DHP490TJX9 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 2, 191X80-2 MAKPAK Organizer,
Schnellladegerät DC18RC,
2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah

299,00 €*
355,81 €**

INKLUSIVE



Akku-Kombo-Kit 12V max.

CLX252SAJ



Im Set: Akku-Bohrschrauber 12V max. DF333D,
Akku-Pendelhubstichsäge 12V max. JV102D

MEHR INFOS
AUF SEITE 7

SONDERMODELL

CLX252SAJ Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, DF333D, JV102D, MAKPAK Gr. 3,
Schnellladegerät DC10SB,
2x Akku BL1021B, Doppelbit

249,00 €*
296,31 €**

INKLUSIVE




SEITE 32



**ENTDECKEN SIE AUCH
UNSERE THEMENBEREICHE
FORST- UND AGRARTECHNIK**

SEITE 20



Titelmodell

LXT
18V
LITHIUM-ION

Akku-Kombo-Kit 18V

DLX3202TJ



Im Set: Akku-Bohrschrauber 18V DDF492,
Akku-Kombihammer 18V DHR243,
Akku-Winkelschleifer 18V DGA506

SONDERMODELL

MAKPAC Gr. 4, MAK PAC Gr. 2, Schnellladegerät
DC18RC, 3x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah
+ Akku-Bohrschrauber 18V DDF492,
Akku-Kombihammer 18V DHR243,
Akku-Winkelschleifer 18V DGA506

729,00 €*
867,51 €**

DGA506: MIT MOTORBREMS!

Akku-Winkelschleifer 18V

125 mm - 8.500 min⁻¹

DGA506



Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125/22,25 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,8 kg

Akku-Bohrschrauber 18V

141 Nm - 0-2.100 min⁻¹

DDF492



Drehmoment hart/weich	130/65 Nm
Bohrleistung in Holz/Stahl	76/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,6 kg

**LEUCHTSTARKE DOPPEL-
LED MIT VOR- UND NACH-
GLIMMFUNKTION**



Akku-Kombihammer 18V

SDS-PLUS - 2,0 J - 24 mm

DHR243



Einzelschlagstärke	2,0 J
Bohrleistung Beton/Holz/Stahl	28/32/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,5 kg



Akku-Bohrschrauber 18V DDF492



Akku-Kombihammer 18V DHR243



Akku-Winkelschleifer 18V DGA506



3x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah



MAKPAC Gr. 4,
MAKPAC Gr. 2



Schnellladegerät DC18RC



Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Aktionsprospekt Herbst/Winter 2026 **13**

Sondermodelle

**Akku-Kombihammer 18V
SDS-PLUS - 2,0 J - 24 mm**

DHR243JWX2



- ✓ Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- ✓ Drehstopp für leichte Meißelarbeiten



Einzelschlagstärke	2,0 J
Bohrleistung Beton/Holz/Stahl	24/27/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,7 kg

INKLUSIVE

2 Akkus

BL1860B 18V 6,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



MAKPAC Gr. 4



Staubabsaugung DX07



**NEMESIS II Bohrer-Set
SDS-PLUS 5-tlg.**



SONDERMODELL

DHR243JWX2 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC18RC,
2x Akku BL1860B 18V 6,0 Ah, Schnellwechselfutter,
Staubabsaugung DX07, Bohrer-/Meißelfett, B-58992
SDS-PLUS Bohrer-Set 5-tlg. NEMESIS II

**539,00 €*
641,41 €****



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Akku-Winkelschleifer 18V 125 mm - 3.000-8.500 min⁻¹

DGA513RT3J



BL MOTOR XPT ADT AFT

- ✓ Leistungsfähiger, sehr handlicher Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- ✓ Elektronisch regelbare Drehzahl
- ✓ LED-Anzeige warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- ✓ Mit Motorbremse



Max. Ausgangsleistung	660 W
Max. Schnitttiefe	29 mm
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm
SchaltertYP	Schiebeschalter
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg

INKLUSIVE

3 Akkus

BL1850B 18V 5,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



MAKPAC Gr. 3



SONDERMODELL

DGA513RT3J Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC,
3x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah

429,00 €*
510,51 €**



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Sondermodelle

Akku-Schlagbohrschrauber 18V

65 Nm - 0-1.900 min⁻¹

DHP490TJX9



- ✓ Handlicher Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor
- ✓ Mit 20 Drehmomenteinstellungen
- ✓ Mit zuschaltbarem Schlagwerk

Anzugsdrehmoment	50/27 Nm
Bohrleistung Holz/Mauerwerk/Stahl	38/13/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0-500/0-1900 min ⁻¹

SONDERMODELL

DHP490TJX9 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 2, 191X80-2 MAKPAC-Organizer,
Schnellladegerät DC18RC,
2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah

**299,00 €*
355,81 €****

INKLUSIVE

2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah



MAKPAC
Gr. 2



MAKPAC
Organizer
191X80-2



Schnellladegerät
DC18RC



Akku-Bohrschrauber 18V

65 Nm - 0-2.000 min⁻¹

DDF484RT3J



- ✓ Besonders handlich durch kurze Bauform
- ✓ 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- ✓ 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe

Anzugsdrehmoment	30/54 Nm
Bohrleistung Holz/Stahl	38/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,2 kg

SONDERMODELL

DDF484RT3J Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC,
3x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah

**399,00 €*
474,81 €****

INKLUSIVE

3x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah



MAKPAC
Gr. 2



Schnellladegerät
DC18RC



Akku-Pendelhubstichsäge 18V 135 mm - 800-3.000 min⁻¹

DJV185RF1J



- ✓ Leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- ✓ Inkl. Dimmfunktion für Arbeiten Überkopf: Durch Halten des Standby-Schalters kann die LED-Helligkeit eingestellt werden

Leerlaufhubzahl	800-3.000 min ⁻¹
Hubhöhe	23 mm
Schnittleistung Holz/Aluminium/Weichstahl	135/20/10 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,3 kg

SONDERMODELL

DJV185RF1J Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC, Akku
BL1830B 18V 3,0 Ah, Stichsägeblatt je 2x B-10/
B22/BR13

**335,00 €*
398,65 €****



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

INKLUSIVE

1x BL1830B 18V 3,0 Ah



MAKPAC
Gr. 3



Schnellladegerät
DC18RC



Akku-Kombo-Kit 12V max. CLX252SAJ



Im Set: Akku-Bohrschrauber 12V max. DF333D,
Akku-Pendelhubstichsäge 12V max. JV102D

SONDERMODELL

CLX252SAJ Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, DF333D, JV102D,
Schnellladegerät DC10SB,
2x Akku BL1021B, Doppelbit

**249,00 €*
296,31 €****

INKLUSIVE



DF333D



JV102D

2x Akku BL1221B



Schnellladegerät
DC10SB



MAKPAC
Gr. 3



Akku-Bohrschrauber 12V max. max. 34 Nm - 0-1.700 min⁻¹ DF333D



Drehmoment hart/weich	30/14 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-450/0-1.700 min ⁻¹
Bohrleistung Holz/Stahl	21/10 mm
Gewicht (inkl. BL1021B)	1,2 kg

Akku-Pendelhubstichsäge 12V max. 90 mm - 800-3.000 min⁻¹ JV102D



Leerlaufhubzahl	800-3.000 min ⁻¹
Hubhöhe	23
Schnittleistung Holz/Aluminium/Weichstahl	60/20/10 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,9 kg

Akku-Bohrschrauber 18V 65 Nm - 0-1.900 min⁻¹ - 4 Aufsätze

DDF491Z



DDF491ZJ01



DDF491RTJ



NEU

**MAX. BLOCKIERDREHMOMENT
65 NM**

**FLEXIBLER EINSATZ DURCH
VERSCHIEDENE AUFSÄTZE**



Lieferbar
voraussichtlich
November 2026.



- ✓ Kraftvoller Akku-Bohrschrauber für anspruchsvolle Schraub- und Bohranwendungen
- ✓ Maximale Flexibilität durch 4 Aufsätze: 13-mm-Bohrfutter, Winkelaufsatz, 6,35 mm Vierkant-Bithalter, 6,35 mm Sechskant, versetzter Bithalter
- ✓ Aufsätze durch Steck-Mechanismus schnell austauschbar

Drehmoment (hart/weich)	50/27 Nm
Max. Leerlaufdrehzahl	0-500/0-1.900 min ⁻¹
Bohrleistung Holz/Stahl	38/13 mm
Gewicht (inkl. BL1850B)	1,8 kg

DDF491RTJ Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC,
2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Bohrfutteraufsatz
13 mm, Bithalteraufsatz Offset 1/4",
Bithalteraufsatz 1/4", Winkelaufsatz, PH2-50

**360,00 €*
428,40 €****

DDF491ZJ01 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 2, Bohrfutteraufsatz 13 mm,
Bithalteraufsatz Offset 1/4", Bithalteraufsatz
1/4", Winkelaufsatz, PH2-50, ohne Ladegerät
und Akkus

**199,00 €*
236,81 €****

DDF491Z Lieferumfang:
Bohrfutteraufsatz 13 mm, PH2-50,
ohne Ladegerät und Akkus

**133,00 €*
158,27 €****

ZUBEHÖR-TIPP Für DDF491



Torsions-Bits • 38-teilig • PH, PZ, T
Steckschlüssel • 25 mm • 50 mm

E-26179
49,00 €* / 58,31 €**



Bohrfutteraufsatz 13 mm
Schnellspannbohrfutter
aus Metall für Bohr-
und Schraubarbeiten.

1918F1-0
25,50 €* / 30,35 €**



Winkelaufsatz
In 16 Positionen im
22,5° Raster verstellbar.
Kompakte Bauweise
für Schraubarbeiten
in Ecken und engen
Arbeitsbereichen.

1918F6-0
19,50 €* / 23,21 €**



Bithalteraufsatz 1/4"
Werkzeugloser
Bitwechsel durch
einfaches Einstecken
und Entriegeln der
Schiebehülse.

1918F2-8
13,90 €* / 16,54 €**



Bithalteraufsatz Offset 1/4"
In 16 Positionen im
22,5° Raster verstellbar.
Kompakte Bauweise
für Schraubarbeiten
in Ecken und engen
Arbeitsbereichen.

1918F4-4
22,50 €* / 26,78 €**



Akku-Knickschlagschrauber 7,2V 1/4" - 25 Nm - 0-2.450 min⁻¹

TD023DSE



- ✓ Kompakter Knickschlagschrauber für beengte, schwer erreichbare Orte
- ✓ Verbesserte Aufnahme vereinfacht das Einsetzen und Entfernen von Bits
- ✓ Als Handschrauber nutzbar

Max. Drehmoment	25 Nm
Max. Drehzahl	0-2.450 min ⁻¹
Max. Schlagzahl	0-3.000 min ⁻¹
Standard-/ Hochfesteschrauben	M3-M8/M3-M6
Gewicht (inkl. BL0715)	0,58 kg

TD023DSE Lieferumfang: Transportkoffer Lade-
gerät DC10WA, 2x Akku BL0715 7,2V 1,5 Ah, Box

**143,00 €*
170,17 €****

NEU



7,2V

Akku-Ankernagler 18V 30-35° - 3,3-4,1 mm - 38-64 mm

DBN640ZK



- ✓ Bis zu 1.000 Schuss pro Akkuladung mit BL1860B 6,0 Ah
- ✓ Luftfedermechanismus für schnelle Schussfolge vergleichbar mit Druckluftnagler
- ✓ Optimale Performance bei Arbeiten in Ecken
- ✓ Die Leerschussicherung verhindert den Leerschuss, indem der Kontaktarm ab 5 bis 4 verbleibenden Nageln verriegelt
- ✓ Einschlagtiefe über Drehrad einstellbar

Winkel der Nägel	30-35°
Drahtstärke	3,3-4,1 mm
Stiftlänge	38-64 mm
Magazinkapazität	31
Gewicht (inkl. BL1850B)	5,2 kg

DBN640ZK Lieferumfang:
Transportkoffer, Sechskantstiftschlüssel

**589,00 €*
700,91 €****

NEU



**BG BAU
FÖRDERUNG**

Gesund bleiben und sparen

Mehr Infos hier!



**BIS ZU 1.000 SCHUSS
PRO AKKULADUNG (MIT BL1860B)**

Bitte beachten Sie die genauen Bedingungen zur
Förderung der BG Bau. Weitere Informationen
finden Sie unter www.bgbau.de

ZUBEHÖR-TIPP

Akku-USB Adapter 40V max.
Laden Sie über 2 schaltbare und
staubgeschützte USB-C Anschlüsse
bis zu 2 Mobilgeräte gleichzeitig

ADP002G
48,00 €* / 57,12 €**



NEU



Akku-USB Adapter 18V
Laden Sie über 2 schaltbare und
staubgeschützte USB-C Anschlüsse
bis zu 2 Mobilgeräte gleichzeitig

ADP15
35,00 €* / 41,65 €**



NEU

Akku-Handkreissäge 125 mm 40V max.
125 mm - 6.400 min⁻¹ - 47 mm

HS014GZ



BL **AFT** **XPT**
ADT **AWS**

XGT
40V **Li-ion**
max

HIGHLIGHT

NEIGUNGSSCHNITT
VON -1 BIS -5°



Akku-Bandsäge 40V max.
0-3,2 m/s - 66 mm

PB003GZ



BL **XPT**

XGT
40V **Li-ion**
max

- ✓ Zum funkenarmen Trennen von Rohren und Profilen aus Metall
- ✓ Zum Schneiden von Rohren und faserverstärkten Schläuchen bis 66 mm
- ✓ Mit Konstantelektronik und Motorbremse
- ✓ Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit

Max. Ausgangsleistung	1.000 W
Max. Schnittleistung Rohr	66x66 mm
Bandgeschwindigkeit	0-3,2 m/s
Bandsägeblatt Maße LxBxH	835x13x0,5 mm
Schnittleistung Ø 38,1x1,4 mm (inkl. BL4025)	276 Schnitte
Gewicht (inkl. BL4040F)	3,3 kg

HS014GZ Lieferumfang:
Bandsägeblatt, Sechskantstiftschlüssel
4 mm, ohne Ladegerät und Akkus

343,00 €*
408,17 €**

NEU



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Optional verwendbare Akkus PB003G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	↗	↗	↗

NEU



Max. Ausgangsleistung	950 W
Max. Schnitttiefe	47 mm
Schnittleistung 90°/45°	47/30 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	125x20 mm
Max. Neigung rechts/links	45°/-15°
Gewicht (inkl. BL4040F)	3,3 kg

HS014GZ Lieferumfang:
EFFICUT Kreissägeblatt E-28880
125x20x25Z Holz, Absaugstutzen,
Sechskantschlüssel, Schutzständer,
ohne Ladegerät und Akkus

**284,00 €*
337,96 €****

Optional verwendbare Akkus HS014GZ

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	–	–	–

- ✓ Leistungsstark mit bis zu 257 Schnitten pro Akku-Ladung mit BL4040F & bei 45 x 300 mm Weichholz
- ✓ Kompakte Bauform mit 47 mm Schnitttiefe
- ✓ Schnelle, präzise Schnitte bei maximaler Handlichkeit
- ✓ Präzise Gehrungsschnitte
- ✓ Mit bis zu 20 mm Schnitttiefe bei 15° Neigung
- ✓ Durch abnehmbare Grundplatte wird ein wandnahes Arbeiten ermöglicht

Akku-LED-Baustrahler 18V - 40V max. klappbar ML014G



BL MOTOR XPT

XGT 40V^{Li-ion}max **LXT 18V^{LITHIUM-ION}**

- ✓ Liefert aus erhöhter Position eine großflächige Ausleuchtung
- ✓ Leichtes Gehäuse mit integriertem Stativ für hervorragende Mobilität
- ✓ Drei Leuchtköpfe unabhängig voneinander um 180° horizontal und vertikal schwenkbar
- ✓ Zwei Akku-Steckplätze: 1x 18V, 1x 40V max. einzeln oder in Parallelschaltung
- ✓ Zur Vermeidung eines unbeabsichtigten Umklippens kann das Stativ mit handelsüblichen Heringen am Boden befestigt werden



Höhenverstellbar:
Max. Höhe
ausgefahren
ca. **2,4 m**,
eingefahren
ca. **1,1 m**

Optional verwendbare Akkus ML014G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**FÜR 40V MAX. UND
18V AKKUS**



Lichtstrom	1.100-15.000 lm
Leuchtstärke	400-5.000 lx
Laufzeit mit BL4080F+BL18120	3,6-48 Std.
Max. Höhe	2,43 m
Gewicht (inkl. BL4080F+BL18120)	12,8 kg

ML014G Lieferumfang:
Schultergurt TD00000002,
ohne Ladegerät und Akkus

**589,00 €*
700,91 €****

Akku-Werkzeuge

Akku-Bewehrungsverbinder 40V max.
1,6 mm · 1,6 Nm

TR001GM202



TR001GZ



**BIS ZU 3.600 BINDUNGEN
PRO AKKULADUNG & NUR
0,7 SEK. PRO BINDUNG**
mit Akku BL4025



Optional verwendbare Akkus TR001G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	↔	↔

- ✓ Besonders feste Bindungen bei geringem Drahtverbrauch
- ✓ Die Bindekraft lässt sich materialgerecht einstellen
- ✓ Es werden Drahtdurchmesser von 1,6 mm verarbeitet, die maximale Bindekapazität beträgt 2 x 16 x 2 x 16 mm
- ✓ Es können bspw. auch 35 x 19 mm oder 25 x 25 mm verarbeitet werden
- ✓ Einhandbedienung erlaubt Positionierung von Moniereisen

Inkl. 2 Akkus



ZUBEHÖR-TIPP Für TR001G



Handgriffverlängerung
Art.-Nr.: 1915N6-8
136,00 €* / 161,84 €**



Bindedraht blank
Inhalt: 32 Stück
Blank ø 1,6 mm
Art.-Nr. 1915N0-0
165,00 €* / 196,35 €**

Max. Bindekapazität 2 Bewehrungsstäbe	25x29 mm
Max. Bindekapazität 3 Bewehrungsstäbe	(19x19)x25 mm
Max. Bindekapazität 4 Bewehrungsstäbe	2x16x2x16 mm
Drahtdurchmesser	1,6 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	4,5 kg

SONDERMODELL

TR001GM202 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät
DC40RA, 2x Akku BL4040 40V max.
4,0 Ah, Griffverlängerung, Tiefziehteil
(835W33-2), Sechskantstiftschlüssel

1.269,00 €*
1.510,11 €**

TR001GZ Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 4, Tiefziehteil
(835W33-2), Sechskantstiftschlüssel,
ohne Ladegerät und Akkus

1.174,00 €*
1.397,06 €**

Drahtverbrauch

Angaben entsprechen dem Durchschnittsverbrauch unter optimalen Bedingungen. Angaben für TR001G. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



7.680
Verbindungen
pro Verpackung



240
Verbindungen
pro Rolle



0,021€
Kosten
pro Verbindung



BG BAU FÖRDERUNG

Gesund bleiben und sparen

Förderung durch BG BAU¹⁾:
TR001G in Verbindung mit der
Griffverlängerung 1915N6-8.
Detaillierte Informationen
finden Sie hier:



Akku-Vibrationsbohle 40V max.
11.000 min⁻¹ · 1.800/1.400/900 mm
VL001GZ



BL MOTOR XPT

XGT 40V^{Li-ion} max

NEU



Lieferung ohne Abziehlatte

- ✓ Reduziert Festigkeitsunterschiede und Rissbildung im Beton
- ✓ Hohe Vibrationsleistung von 11.000 Schwingungen pro Minute bei geringer Übertragung der Vibrationen auf den Anwender
- ✓ Drei verschieden breite Abziehlatten für unterschiedliche Einsatzbereiche lieferbar (optional & werkzeuglos)
- ✓ Kompakt und platzsparend für Transport und Lagerung

Arbeitsbreite	1.800 mm
Vibrationen pro Minute	11.000 min ⁻¹
Laufzeit mit Abziehlatte 1800 mm (inkl. BL4040)	150 min
Gewicht (inkl. BL4040F)	6,2 kg

VL001GZ Lieferumfang:
ohne Ladegerät und Akkus

298,00 €*

354,62 €**

Optional verwendbare Akkus VL001G


2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ZUBEHÖR-TIPP
Für VL001G

Abziehlatte 1.800 mm
1917D3-6
89,00€* / 105,91€**

Abziehlatte 1.400 mm
1917D4-4
77,00€* / 91,63€**

Abziehlatte 900 mm
1917D5-2
69,00€* / 82,11€**



900 BIS 1.800 MM ARBEITSBREITE



Akku-Kühl- und Wärmebox 40V max. 23 l • -18°C bis +60°C • 17 Stufen CW006GZ



- ✓ Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox mit zwei Temperaturzonen
- ✓ Die Temperatur ist in 17 Stufen einstellbar, ein großes Display zeigt die Soll- und Ist-Temperatur sowie den Akku-Ladestand
- ✓ Betrieb am Stromnetz, am KFZ-Bordnetz, mit XGT-Akkus und mit LXT-Akkus möglich
- ✓ Die beiden Klimazonen können mit einer Differenztemperatur von max. 30°C eingestellt werden.

Optional verwendbare Akkus CW006G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NEU



Temperaturbereich	-18 bis 60°
Wechselspannung	100-200 V
Kapazität (linke Kammer/rechte Kammer)	23/13/8 l
Laufzeit bei 5° mit BL4050F	43,0 Std
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	20,1 kg

CW006GZ Lieferumfang:
Steckernetzteil 230V, 12/24V Adapter KFZ,
Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

**746,00 €*
887,74 €****

Akku-USB Adapter 40V max. ADP002G

NEU



- ✓ Zum Laden des Smartphones
- ✓ Adapter hat zwei USB-C Anschlüsse mit 105 W

ADP002G Lieferumfang:
ohne Ladegerät und Akkus

**48,00 €*
57,12 €****



Akkus, Ladegeräte, Ladekoffer

40V max. Akkus: Immer optimal mit Energie versorgt durch extrem schnelle Ladezeiten!

Hier finden Sie
Informationen zu
den neuen Akkus!



**HIGH XGT
OUTPUT**

Akku BL4080H
40V max. 8,0 Ah
Ladezeit: 76 min
mit DC40RA/RB

1913S3-7
389,00 €* / 462,91 €**

76 Min.



**Hochleistungs 40V max. Akkus:
BL4080F, BL4050F, BL4040F**

Akku BL4080F
40V max. 8,0 Ah
Ladezeit: 76 Min.

1918B0-4
293,00 €* / 348,67 €**

76 Min.



Akku BL4050F
40V max. 5,0 Ah
Ladezeit: 50 Min.

1918A3-1
209,00 €* / 248,71 €**

50 Min.



Akku BL4040F
40V max. 4,0 Ah
Ladezeit: 45 Min.

1917Y6-7
195,00 €* / 232,05 €**

45 Min.



**40V max. Akkus:
BL4025, BL4020**

Akku BL4025
40V max. 2,5 Ah
Ladezeit: 28 Min.

191B36-3
127,00 €* / 151,13 €**

28 Min.



Akku BL4020
40V max. 2,0 Ah
Ladezeit: 22 Min.

191L29-0
116,00 €* / 138,04 €**

22 Min.



40V max. Ladegeräte und Adapter:

Schnellladegerät DC40RA
Zum Laden aller 40V max. Akkus.
Geeignet für 18V Akkus
mit Adapter ADP10.

191E07-8
105,00 €* / 124,95 €**



Doppel-Schnellladegerät DC40RB
Zum Laden aller 40V max. Akkus.
Geeignet für 18V Akkus mit
Adapter ADP10.

191N09-8
187,00 €* / 222,53 €**



Power Source-Kits

**Power Source-Kit
PSKGPE2J
8,0 Ah**

**HIGH XGT
OUTPUT**

- ✓ MAKPAC Gr. 3
- ✓ 2x Akku BL4080H 40V max. 8,0 Ah
- ✓ 1x Doppel-Schnellladegerät DC40RB
- ✓ Ladezeit 8,0 Ah Akku:
76 Min.

**938,00 €*
1.116,22 €****



**Power Source-Kit
PSKGPL2J
8,0 Ah**

- ✓ MAKPAC Gr. 3
- ✓ 2x Akku BL4080F 40V max. 8,0 Ah
- ✓ 1x Doppel-Schnellladegerät DC40RB
- ✓ Ladezeit 8,0 Ah Akku:
76 Min.

**753,00 €*
896,07 €****



**Power Source-Kit
PSKGP4J
5,0 Ah**

- ✓ MAKPAC Gr. 3
- ✓ 4x Akku BL4050F 40V max. 5,0 Ah
- ✓ 1x Doppel-Schnellladegerät DC40RB
- ✓ Ladezeit 5,0 Ah Akku:
50 Min.

**995,00 €*
1.184,05 €****



**Power Source-Kit
PSKGP2J
5,0 Ah**

- ✓ MAKPAC Gr. 3
- ✓ 2x Akku BL4050F 40V max. 5,0 Ah
- ✓ 1x Doppel-Schnellladegerät DC40RB
- ✓ Ladezeit 5,0 Ah Akku:
50 Min.

**597,00 €*
710,43 €****



**Power Source-Kit
PSKGR2J
5,0 Ah**

- ✓ MAKPAC Gr. 2
- ✓ 2x Akku BL4050F 40V max. 5,0 Ah
- ✓ 1x Schnellladegerät DC40RA
- ✓ Ladezeit 5,0 Ah Akku:
50 Min.

**519,00 €*
617,61 €****



**Power Source-Kit
1911B9-4
4,0 Ah**

**HIGH XGT
OUTPUT**

- ✓ MAKPAC Gr. 1
- ✓ 2x Akku BL4040F 40V max. 4,0 Ah
- ✓ 1x Schnellladegerät DC40RA
- ✓ Ladezeit 4,0 Ah Akku:
45 Min.

**491,00 €*
584,29 €****



**Power Source-Kit
191J81-6
2,5 Ah**

- ✓ MAKPAC Gr. 1
- ✓ 2x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah
- ✓ 1x Schnellladegerät DC40RA
- ✓ Ladezeit 2,5 Ah Akku:
28 Min.

**363,00 €*
431,97 €****



**Power Source-Kit
191V07-0
2,0 Ah**

- ✓ MAKPAC Gr. 1
- ✓ 2x Akku BL4020 40V max. 2,0 Ah
- ✓ 1x Schnellladegerät DC40RA
- ✓ Ladezeit 2,0 Ah Akku:
22 Min.

**340,00 €*
404,60 €****



Akku-Schlagschrauber: Maximales Drehmoment. Kabellose Freiheit.

	Modell / Aufnahme	Max. Anzugsdrehmoment / Max. Lösedrehmoment	Standard-Schrauben ø	Hochfeste Schrauben ø	
	TW010GZ BL MOTOR XPT 40V^{max} 1" Außenvierkant lang	3.150 Nm 4.000 Nm	 M27-M45	 M20-M33	767,00 €* 912,73 €**
	TW009GZ BL MOTOR XPT 40V^{max} 1" Außenvierkant kurz	3.150 Nm 4.000 Nm	 M27-M45	 M20-M33	736,00 €* 875,84 €**
	TW001GU201 / TW001GZ BL MOTOR XPT 40V^{max} 3/4" Aufnahme	1.800 Nm 2.050 Nm	 M12-M36	 M10-M27	788,00 €* 937,72 €** 322,00 €* 383,18 €**
	TW011GZ BL MOTOR XPT 40V^{max} 3/4" Aufnahme	1.500 Nm 1.900 Nm	 M12-M36	 M10-M27	350,00 €* 416,50 €**
	TW002GM201 / TW002GZ BL MOTOR XPT 40V^{max} 1/2" Aufnahme	1.700 Nm 2.200 Nm	 M12-M36	 M10-M27	758,00 €* 902,02 €** 322,00 €* 383,18 €**

Nm
max.

Modell /
Aufnahme

Max. Anzugsdrehmoment /
Max. Lösedrehmoment

Standard-
Schrauben ø

Hochfeste
Schrauben ø



**TW003GM201 /
TW003GZ**

BL MOTOR XPT

XGT 40V^{Li-ion}max

1/2" Aufnahme

1.360 Nm

1.600 Nm



M12-M36



M10-M27

**758,00 €*
902,02 €****

**322,00 €*
383,18 €****



**TW007GU201 /
TW007GZ**

BL MOTOR XPT

XGT 40V^{Li-ion}max

1/2" Aufnahme

760 Nm

1.100 Nm



M10-M24



M10-M16

**739,00 €*
879,41 €****

**277,00 €*
329,63 €****



**TW008GM201 /
TW008GZ**

BL MOTOR XPT

XGT 40V^{Li-ion}max

**1/2" mit
Kugelrastung**

760 Nm

1.100 Nm



M10-M24



M10-M16

**714,00 €*
849,66 €****

**277,00 €*
329,63 €****



**TW004GD201 /
TW004GZ**

BL MOTOR XPT

XGT 40V^{Li-ion}max

1/2" Aufnahme

350 Nm

630 Nm



M10-M20



M10-M16

**577,00 €*
686,63 €****

**233,00 €*
277,27 €****

Nm
min.



**JETZT SCANNEN &
MEHR ERFAHREN!**



Akku-Schlagschrauber: Maximales Drehmoment. Kabellose Freiheit.

	Modell / Aufnahme	Max. Anzugsdrehmoment / Max. Lösedrehmoment	Standard-Schrauben ø	Hochfeste Schrauben ø	
	DTW1005Z BL MOTOR XPT 18V LITHIUM-ION 3/4" Außenvierkant lang	1.360 Nm 1.700 Nm	 M12-M33	 M10-M24	385,00 €* 458,15 €**
	DTW1001RTJ / DTW1001Z BL MOTOR XPT 18V LITHIUM-ION 3/4" Aufnahme	1.250 Nm 1.700 Nm	 M12-M30	 M10-M24	666,00 €* 792,54 €** 410,00 €* 487,90 €**
	DTW1002RTJ / DTW1002Z BL MOTOR XPT 18V LITHIUM-ION 1/2" Aufnahme	1.200 Nm 1.600 Nm	 M12-M30	 M10-M24	643,00 €* 765,17 €** 390,00 €* 464,10 €**
	DTW700Z BL MOTOR XPT 18V LITHIUM-ION 1/2" Aufnahme	700 Nm 1.000 Nm	 M10-M24	 M10-M16	335,00 €* 398,65 €**
	DTW701RTJ / DTW701Z BL MOTOR XPT 18V LITHIUM-ION 1/2" mit Kugelrastung	700 Nm 1.000 Nm	 M10-M24	 M10-M16	592,00 €* 704,48 €** 335,00 €* 398,65 €**

Nm
max.

Modell /
Aufnahme

Max. Anzugsdrehmoment /
Max. Lösedrehmoment

Standard-
Schrauben ø

Hochfeste
Schrauben ø



**DTW300RTJ / DTW300Z
DTW301Z**

BL MOTOR XPT

18V LITHIUM-ION

**DTW300 1/2" Aufnahme
DTW301 1/2" Aufnahme
mit Kugellastung**

330 Nm

580 Nm



M10-M20



M10-M16

**551,00 €*
655,69 €****

**266,00 €*
316,54 €****

**270,00 €*
321,30 €****



DTW181Z

BL MOTOR XPT

18V LITHIUM-ION

1/2" Aufnahme

210 Nm

330 Nm



M8-M16



M6-M12

**140,00 €*
166,60 €****



DTW302Z

BL MOTOR XPT

18V LITHIUM-ION

3/8" Aufnahme

300 Nm

500 Nm



M10-M20



M10-M16

**279,00 €*
332,01 €****



DTW180Z

BL MOTOR XPT

18V LITHIUM-ION

3/8" Aufnahme

180 Nm

310 Nm



M8-M16



M6-M12

**148,00 €*
176,12 €****



DTL300Z

DTL302Z

BL MOTOR XPT

18V LITHIUM-ION

**DTL300Z 1/2" Aufnahme
DTL302Z 3/8" Aufnahme**

340 Nm

530 Nm



M10-M20



M10-M16

**DTL300Z
DTL302Z**

**228,00 €*
271,32 €****

Nm
min.

Akku-Schlagschrauber 40V max. 3/4" - 1.800 Nm - 0-1.800 min⁻¹

TW001GU201

TW001GZ



- ✓ Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit 3/4" Außenvierkantaufnahme
- ✓ Elektronische 4-stufige Schlagkraftauswahl für zusätzliche Vielseitigkeit
- ✓ Eine Kombination aus hohem Drehmoment und Manövrierfähigkeit, um Druckluftschlagschrauber zu ersetzen
- ✓ Stoppt beim Anziehen und Lösen automatisch für mehr Kontrolle

Max. Ausgangsleistung	700 W
Anzugsdrehmoment 1/2/3/4	450/850/1.500/1.800 Nm
Lösedrehmoment	2.050 Nm
Standard-/Hochfesteschrauben	M12-M36/M10-M27
Aufnahme	3/4" Aufnahme
Gewicht (inkl. BL4040F)	4,2 kg

TW001GU201 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA,
2x Akku BL4040F 40V max. 4,0 Ah,
Einhängebügel

**788,00 €*
937,72 €****

TW001GZ Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akkus

**322,00 €*
383,18 €****

Akku-Schlagschrauber 40 max. 4.000 Nm - 1" Außenvierkant

TW009GT201

TW009GZ



- ✓ 4-stufige elektronische Schlagkräfteeinstellung für ein breites Anwendungsspektrum
- ✓ Dreistufige Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf
- ✓ Variable Drehzahleinstellung
- ✓ Seitengriff um 360° werkzeuglos einstellbar

Max. Ausgangsleistung	1.900 W
Anzugsdrehmoment	1/2/3/4 600/1.000/1.600/3.150 Nm
Lösedrehmoment	4.000 Nm
Standard-/Hochfesteschrauben	M27-M45/M20-M33
Aufnahme	1" Außenvierkant
Gewicht (inkl. BL4080F)	11,9 kg

VON PROFIS FÜR PROFIS: AKKU-GERÄTE FÜR AGRARTECHNIK



**BIS ZU 1.800 NM
ANZUGSDREHMOMENT**

Optional verwendbare Akkus TW001G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	↗	↗	↗



Optional verwendbare Akkus TW009G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✗	✗	⊗	✓	✓	✓	✓

TW009GT201 Lieferumfang:
Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA,
2x Akku BL4050F 40V max. 5,0 Ah,
Seitengriff komplett

**1.206,00 €*
1.435,14 €****

TW009GZ Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akkus

**736,00 €*
875,84 €****

ZUBEHÖR-TIPP Für TW009G/TW010G/TW001G

Schlagnuss 3/4"
SW32-57 mm
E-22305
21,50 €* / 25,59 €**



Schlagnuss 3/4"
SW40-90 mm
E-22355
24,90 €* / 29,63 €**



Schlagnuss 3/4"
SW30-90 mm
E-22377
28,90 €* / 34,39 €**



Schlagnuss 1"
SW30-62 mm
E-24527
21,00 €* / 24,99 €**



Schlagnuss 1"
SW36-66 mm
E-24561
23,00 €* / 27,37 €**



Schlagnuss 1"
SW46-72 mm
E-24620
26,00 €* / 30,94 €**



Schlagnuss 1"
SW46-100 mm
E-24773
50,00 €* / 59,50 €**



Akku-Fettpresse 40V max.
690 bar - 145/220/290/350 ml/min
GP001GZ



- ✓ Akku-Fettpresse zum einfachen Befüllen von schmierstoffgeführten Lagern über Schmiernippel
- ✓ Elektronisch einstellbare Befüllmenge und Auspressgeschwindigkeit

Max. Auspressmenge	145/220/290/350 ml/min
Max. Auspressdruck	690 bar
Schlauchlänge	1,20 m
Gewicht (inkl. BL4080F)	6,5 kg

GP001GZ Lieferumfang:
Zylinder A geschlossen, Schultergurt,
ohne Ladegerät und Akkus

**313,00 €*
372,47 €****

Optional verwendbare Akkus GP001G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	↗	↗



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

ZUBEHÖR-TIPP
Für GP001GZ/DGP180

Adapter

Anschlussgewinde 1/8" NPT,
max. Pressdruck 690 bar

1915L9-8
10,00 €* / 11,90 €**



90°-Winkeladapter für Fettpressen

Fettkupplung wird für schwer
zugängliche Schmiernippel
verwendet

1916U8-9
20,86 €* / 24,82 €**



Adapter für Schraubkartusche

1915E6-5
17,50 €* / 20,83 €**



500 g

Adapter-Set 3Stk

191W60-2
29,50 €* / 35,11 €**



Adapter

191W61-0
13,60 €* / 16,18 €**



Fettschlauch 1200mm

1916S5-1
42,80 €* / 50,93 €**



Fettschlauch 600mm

1916S7-7
39,80 €* / 47,36 €**



Akku-Fettpresse 18V
690 bar - 145/290 ml/min

DGP180RT

DGP180Z



- ✓ Automatischer Umschaltmodus für erhöhte Bedienbarkeit
- ✓ Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
- ✓ Variable Geschwindigkeitseinstellung
- ✓ Mit Schalterarretierung für Dauerbetrieb



Max. Auspressmenge	145/290 ml/min
Max. Auspressdruck	690 bar
Schlauchlänge	1,2 m
Gewicht (inkl. BL1850B)	6,1 kg

DGP180RT Lieferumfang:
Transportkoffer, Schnellladergerät
DC18RC, 1x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah,
Zylinder A geschlossen, Schultergurt

**496,00 €*
590,24 €****

DGP180Z Lieferumfang:
Zylinder A geschlossen, Schultergurt,
ohne Ladegerät und Akkus

**340,00 €*
404,60 €****

Produktspezial Agrartechnik

Akku-Rucksackgebläse 40V max.
1.146 m³/h - 96,0 m/s - 8,8 kg

UB004GZ01



BL MOTOR XPT

XGT 40V max Li-ion



LEICHTGEWICHT
MIT NUR 8,8 KG

VERGLEICHBAR MIT 65 CM³
BENZIN-LAUBBLÄSERN

- ✓ Rucksack-Bauweise reduziert Rückstöße und entlastet die Arme bei längeren Einsätzen
- ✓ Stufenlos einstellbares Luftvolumen – von sanftem bis starkem Luftstrom
- ✓ Duales Akku-System: wechselt automatisch auf den zweiten Akku, sobald der erste leer ist
- ✓ Großer Lufteinlass minimiert Verstopfungen durch angesaugtes Laub oder Fremdkörper

Blaskraft (Enddüse 71 mm Ø)	0-17/32 N
Luftgeschwindigkeit	96,0 m/s
Luftvolumen	0-19,1 m³/min
Laufzeit niedrigste/höchste Stufe (inkl. 2x BL4080H)	ca. 38/14 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080H)	8,8 kg

Optional verwendbare Akkus UB004G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⚡	⚡	⚡	✓	✓	✓	✓

UB004GZ01 Lieferumfang:
Akku-Tasche, Hüftgurt-Set, Enddüse 71 mm,
Düsenhaltergurt, Düsengurt, Flachdüse, ohne
Ladegerät und Akkus

503,36 €*
599,00 €**



NEU



JETZT SCANNEN FÜR
WEITERE INFOS!




Komfortabler Schultergurt mit Mesh-Material



90° nach rechts und links sowie 180 mm in Längsrichtung verstellbarer Bedienhebel



Blasrohr stufenlos bis 250 mm verstellbar



Großes Bedienfeld mit hellen LEDs für hervorragende Sichtbarkeit und einfaches Wechseln der Modi



Max. Luftvolumen
19,1 m³/min
(mit BL4080H)



Max. Komfort
8,8 kg
(mit 2x BL4080H)

Akku-Top-Handle-Kettensäge 40V max. 25 cm - 24 m/s UC031GZ

VERGLEICHBAR MIT 27 CM³
BENZIN-KETTENSÄGEN



BL MOTOR XPT

XGT 40V Li-ion max



NEU

! NUR ZUGELASSEN FÜR GEWERBLICHE
ANWENDER MIT SPEZIALAUSBILDUNG


- ✓ Hohe Effizienz dank bürstenlosem Außenläufermotor und Direktantrieb
- ✓ Ausgezeichnete Balance
- ✓ Schneller Wiederanlauf nach Blockierung
- ✓ Hervorragende Beschleunigung
- ✓ Einstellbare automatische Kettenschmierung
- ✓ Sichtfenster für den Kettenölstand
- ✓ Elektronisch regelbare Kettengeschwindigkeit

Optional verwendbare Akkus UC031G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⌚	✓	✓	✓	⚡	⊖	⊖

ZUBEHÖR-TIPP Für UC031GZ

Sägekette 25cm 1,1mm .325" 46T
191T89-0
19,50 €* / 23,21 €**



Max. Ausgangsleistung	1.060 W
Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	0-24 m/s
Schienennutbreite/ Kettenteilung	1,1 mm/0,325"
Öltank	150 ml
Gewicht (inkl. BL4025)	3,2 kg

UC031GZ Lieferumfang:
Sägeschiene 25 cm 1,1 mm 0,325", Säge-
kette 25 cm 1,1 mm 0,325", Sägeketten-
schutz, Kombischlüssel 13-16 mm, ohne
Akku und Ladegerät

**326,05 €*
388,00 €****

Akku-Laubbläser/Sauger 40V max. 960 m³/h - 64,0 m/s

UB001GM101

UB001GZ



BL MOTOR XPT

XGT 40V Li-ion max



- ✓ Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- ✓ Variable Drehzeleinstellung
- ✓ Mit Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- ✓ XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- ✓ Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

Optional verwendbare Akkus UB001G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⌚	⌚	✓	✓	✓	✓	✓

Akku-Laufzeit (inkl. BL4050)	8/15 min
Luftgeschwindigkeit	64,0 m/s
Luftvolumen	0-16 m³/min
Schalterttyp	Paddelschalter
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg

UB001GM101 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040
40V max. 4,0 Ah, Schultergurt, Verbindungsrohr,
Runddüse 80, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse
gebogen/Schultergurt

**542,86 €*
646,00 €****

UB001GZ Lieferumfang:
Runddüse 80, Blasrohr Endstück rund,
Flachdüse gebogen, ohne Ladegerät
und Akkus

**274,79 €*
327,00 €****

Akku-Laubbläser/Sauger 40V max. 87 m/s - 408 m³/h

UB005GZ



BL MOTOR XPT

XGT 40V Li-ion max



2-IN-1:
GEBLÄSE UND
SAUGFUNKTION

- ✓ Komfortabler Akku-Laubsauger und -bläser zum Beseitigen von Laub
- ✓ Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf für ein ruckfreies Anlaufen der Maschine
- ✓ Die Geschwindigkeit ist stufenlos über ein Stellrad einstellbar
- ✓ Schneller Funktionswechsel durch Hebelbetätigung und ohne Umbau

Optional verwendbare Akkus UB005G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⌚	⌚	✓	✓	✓	✓	✓

Laufzeit Saug-/Blasfunktion (inkl. BL4080H)	13-26/16-33 min
Luftgeschwindigkeit	87,0 m/s
Luftvolumen	0-408 m³/h
Max. Unterdruck	42 mbar
Gewicht (inkl. BL4080H)	5,7 kg

UB005GZ Lieferumfang:
Schultergurt, Flachdüse 28 00, ohne Ladegerät
und Akkus

**218,49 €*
260,00 €****

Produktspezial Agrartechnik

Akku-Kettensäge 40V max.
25,5 m/s - 35 cm

UC011GT101



UC011GZ



BL MOTOR XPT

XGT 40V Li-ion max



- ✓ Kräfteschonendes Arbeiten durch geringes Gewicht
- ✓ Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstands
- ✓ Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion, schont den Akku und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- ✓ XPT - Extreme Protection Technology - Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- ✓ Großer Öltank und einstellbare Kettenschmierung

Optional verwendbare Akkus UC011G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕



Max. Ausgangsleistung	1.600 W
Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	0-25,5 m/s
Schienennutbreite/Kettenteilung	1,1 mm/0,325"
Öltank	260 ml
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,4 kg

UC011GT101 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA,
1x Akku BL4050F 40V max. 5,0 Ah,
Sägeschiene 80TXL 35 cm, Säge-
kette 80TXL 35 cm, Sägeketten-
schutz 36x10 cm, Kombischlüssel
13-16, Sägekettenöl 100 ml

**749,58 €*
892,00 €****

UC011GZ Lieferumfang:
Sägeschiene 80TXL 35 cm, Säge-
kette 80TXL 35 cm, Sägeketten-
schutz 36x10 cm, Kombischlüssel
13-16, Sägekettenöl 100 ml, ohne Lade-
gerät und Akkus

**452,94 €*
539,00 €****

Akku-Top-Handle-Kettensäge 40V max.
24,8 m/s - 25 cm

UC002GM101



UC002GZ



BL MOTOR XPT

XGT 40V Li-ion max



VERGLEICHBAR MIT 30 CM³
BENZIN-KETTENSÄGEN

**! NUR ZUGELASSEN FÜR
GEWERBLICHE ANWENDER
MIT SPEZIALAUSBILDUNG**

- ✓ Kräfteschonendes Arbeiten durch geringes Gewicht
- ✓ Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstands
- ✓ Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion, schont den Akku und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- ✓ XPT - Extreme Protection Technology - Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- ✓ Großer Öltank und einstellbare Kettenschmierung

Optional verwendbare Akkus UC002G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕



Max. Ausgangsleistung	1.400 W
Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	0-24,8 m/s
Schienennutbreite/Kettenteilung	1,1 mm/3/8"
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. BL4040)	4,7 kg

UC002GM101 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku
BL4040 40V max. 4,0 Ah, Sägeschiene
90PX 25 cm, Sägekette 90PX 25 cm,
Sägeketten-
schutz, Sägekettenöl 100 ml,
Kombischlüssel 13-16

**664,71 €*
791,00 €****

UC002GZ Lieferumfang:
Sägeschiene 90PX 25 cm, Sägekette
90PX 25 cm, Sägeketten-
schutz, Sägekettenöl 100 ml, Kombischlüssel 13-16,
ohne Lade-
gerät und Akkus

**396,64 €*
472,00 €****

Akku-Heckenschere 75 cm 40V max.
75 cm - 25 mm

UH007GD201



UH007GZ



BL MOTOR XPT



- ✓ Kraftvoll und effektiv wie ein Benzin-Gerät
- ✓ Optimale Klingenform für sauberes Schneiden
- ✓ Maximale Laufzeit bei voller Akkuladung ist gleich oder länger als bei vollem Benzintank
- ✓ Rückwärtslauf befreit das Messer, sobald es von dicken Ästen blockiert wird
- ✓ Drehbarer hinterer Griff für mehr Komfort

Optional verwendbare Akkus UH007G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	↔	↔	↔

MAX. ASTSTÄRKE:
25 mm



Max. Ausgangsleistung	720 W
Max. Aststärke	25 mm
Schnittlänge	75 cm
Messerabstand	38 mm
Akku-Laufzeit (inkl. BL4040F)	185/105/65 min
Gewicht (inkl. BL4040F)	5,2 kg

UH007GD201 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku
BL4025 40V max. 2,5 Ah, Aufbewahrungsbehälter

**814,29 €*
969,00 €****

UH007GZ Lieferumfang:
Aufbewahrungsbehälter,
ohne Ladegerät und Akkus

**473,95 €*
564,00 €****

ZUBEHÖR-TIPP
Für UC011G/UC002G

Sägeschiene 80TXL 35 cm
1,1 mm 0.325"

191T87-4
18,90 €* / 22,49 €**




Sägeschiene 90PX 25 cm
1,1 mm 3/8"

191G14-3
18,00 €* / 21,42 €**



Sägekette 80TXL 35 cm
1,1 mm 0.325" 59T

191T91-3
26,00 €* / 30,94 €**



Sägekette 90PX 25 cm
1,1 mm 3/8" HM

191H00-0
14,50 €* / 17,26 €**




ZUBEHÖR-TIPP
Für UH007G

Schnittgutsammler

Mit Hilfe eines Schnittgutsammlers lässt sich das Schnittgut ableiten und fällt nicht in die Pflanze/Hecke. Das vereinfacht zugleich das Aufsammeln. Besonders hilfreich bei breiten Hecken.

191R52-1
48,00 €* / 57,12 €**



Akku-Freischneider 40V max.
255-480 mm - 0-6.700 min⁻¹

UR013GT204

UR013GZ04



BL MOTOR AFT XPT

XGT
40V Li-ion max



- ✓ Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- ✓ Ein vibrations- und geräuscharmer 40V max. Akku-Freischneider mit einem Zweihandgriff
- ✓ AFT Technologie - stoppt den Motor in Bruchteilen von Sekunden beim Blockieren des Werkzeugs

Optional verwendbare Akkus UR013G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

ZUBEHÖR-TIPP Für UR013G

Meißelzahn-Sägeblatt, 225 mm
Nur in Verbindung mit Schutzhaube 199873-7

199872-9
29,00 €* / 34,51 €**



Mähfaden Four-Leaf
2,7 mm x 30 m

E-01834
12,70 €* / 15,11 €**



Max. Ausgangsleistung	1.500 W
Schneidtechnik	Lieferumfang: 2-Fadenkopf-Kunststoffmesser / 2-Zahn-Metallmesser
Schnittkreis	450/350/255 mm
Aufnahme	M10x1,25 H
Laufzeit (inkl. BL4050F)	Belastung Fadenkopf 10/22 min
Gewicht (inkl. BL4050F)	7,2 kg

UR013GT204 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F 40V max. 5,0 Ah, 2-Fadenkopf Tap&Go, 2-Zahn Schlagmesser 255 mm, Messerkopf Kunststoff 305 mm, Hosenträgergurt Makita ProX, Zubehörbeutel

1.026,05 €*
1.221,00 €**

UR013GZ04 Lieferumfang:
2-Fadenkopf Tap&Go, 2-Zahn Schlagmesser 255 mm, Messerkopf Kunststoff 305 mm, Hosenträgergurt Makita ProX, Zubehörbeutel, ohne Ladegerät und Akkus

529,41 €*
630,00 €**

Akku-Erdbohrer 40V max.
200 mm - 0-1.500 min⁻¹

DG002GZ



BL MOTOR ADT XPT

XGT
40V Li-ion max



- ✓ ADT Technologie - reguliert Drehzahl und Drehmoment, um auch bei anspruchsvollen Anwendungen optimale Leistung zu erzielen
- ✓ Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- ✓ Soft-Start für weiches Anlaufen
- ✓ Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- ✓ XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- ✓ Tiefentladeschutz - Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

Optional verwendbare Akkus DG002G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Leerlaufdrehzahl	0-400/0-1.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment (2. Gang/1. Gang)	55/136 Nm
Bohrloch-Ø Sand/Lehm	200/150 mm
Aufnahme	Direktaufnahme
Gewicht (inkl. BL4080F)	8,0 kg

DG002GZ Lieferumfang:
Griff-Set, ohne Ladegerät und Akkus.

552,94 €*
658,00 €**

ZUBEHÖR-TIPP Für DG002GZ/DDG461Z



Erdbohrer m. Stift 50 x 800 mm	Erdbohrer m. Stift 60 x 800 mm	Erdbohrer m. Stift 80 x 800 mm	Erdbohrer m. Stift 100 x 800 mm	Erdbohrer m. Stift 150 x 800 mm	Erdbohrer m. Stift 200 x 800 mm	Verlängerung mit Stift 540 mm
E-25482	E-25498	E-25507	E-25513	E-25529	E-25535	E-25557
45,00 €* / 53,55 €**	45,00 €* / 53,55 €**	45,00 €* / 53,55 €**	55,00 €* / 65,45 €**	63,00 €* / 74,97 €**	69,00 €* / 82,11 €**	20,00 €* / 23,80 €**

Akku-Schubkarre 2x 18V
300 kg/180 kg - 0-1,5/3,5/5,0 km/h
DCU601Z



18V + 18V → 36V LXT
BL MOTOR XPT



- ✓ Transportkapazität bis 300 kg bei 0-3° Steigung und bis 180 kg bei 3-12° Steigung
- ✓ Elektrisch höhenverstellbare Ladefläche
- ✓ Elektrische sowie elektromagnetische Bremse
- ✓ XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- ✓ Variable Geschwindigkeitseinstellung



**ELEKTRISCH
HÖHENVERSTELLBARE
LADEFLÄCHE**

Max. Ausgangsleistung	1.250 W
Max. Traglast bei 0-3°/3-12° Steigung	300/180 kg
Geschwindigkeit vorwärts	0 - 1,5/3,5/5,0 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-1 kmh
Max. Steigwinkel	12 °
Laufzeit (inkl. 4x BL1860B)	100 min

DCU601Z Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akkus

**5.610,08 €*
6.676,00 €****

Akku-Erdbohrer 2x 18V
200 mm - 0-1.400 min⁻¹
DDG461Z



18V + 18V → 36V LXT BL MOTOR
ADT XPT



- ✓ Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- ✓ Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- ✓ XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- ✓ Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- ✓ ADT Technologie Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- ✓ Tiefentladeschutz - Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist



Max. Ausgangsleistung	1.350 W
Leerlaufdrehzahl	0-350/0-1.400 min ⁻¹
Max. Drehmoment (2. Gang/1. Gang)	48/136 Nm
Bohrloch-Ø Sand/Lehm	200/150 mm
Aufnahme	Direktaufnahme
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	7,6 kg

DDG461Z Lieferumfang:
Griff-Set, 2x Sechskantstiftschlüssel, Innensechskantschraube M8x30

**607,56 €*
723,00 €****

Produktspezial Agrartechnik

Akku-Kompressor 40V max.

Kessel - 7,6 l

AC001GZ



- ✓ Ölfreies Pumpensystem
- ✓ Tiefentladeschutz - Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
- ✓ Leichtgewicht für einfachen Transport zu Baustellen

Optional verwendbare Akkus AC001G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F
5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H	



9,3 BAR

Max. Luftfördermenge 2,0/7,0 bar	34 l/min
Maximaler Druck	9,3 bar
Gewicht (inkl. BL4080F)	12,8 kg

AC001GZ Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akkus

**415,00 €*
493,85 €****

Akku-Kombihammer SDS+ 40V max.

1.200 W - SDS-PLUS - 3,3 J - 28 mm

HR011GU201

HR011GZ



- ✓ AFT Technologie - stoppt den Motor in Bruchteilen von Sekunden beim Blockieren des Werkzeugs
- ✓ Variable Drehzahleinstellung durch Elektronik-Schalter
- ✓ Geringere Vibration als beim Vorgängermodell

Optional verwendbare Akkus HR011G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F
5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H	

Max. Ausgangsleistung	1.200 W
Einzelschlagstärke	3,3 J
Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl	28/32/13 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,5 kg

HR011GU201 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040F 40V max. 4,0 Ah, Seitengriff kpl., Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett

**779,00 €*
927,01 €****

HR011GZ Lieferumfang:
Seitengriff kpl., Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett, ohne Ladegerät und Akkus

**313,00 €*
372,47 €****

ZUBEHÖR-TIPP

Werkzeug-Set
120-tlg. MAKPAC

E-08713
134,00 €* / 159,46 €**




Werkzeug-Set
231-tlg.

E-17980
199,00 €* / 236,81 €**



NEMESIS II Bohrer-Set
SDS-PLUS 5-tlg.

B-58992
33,20 €* / 39,51 €**



Bit-Set 100-tlg. + Organizer Impact Black
Impact Black, 34 Fächer, 24 Fachteiler

E-24826
54,00 €* / 64,26 €**



Akku-Winkelschleifer 40V max. 125 mm - 8.500 min⁻¹

GA005GM201

GA005GZ



- ✓ AutoStart Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth
- ✓ AFT Technologie - stoppt den Motor in Bruchteilen von Sekunden beim Blockieren des Werkzeugs
- ✓ XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- ✓ Mit Sanftanlauf
- ✓ Tiefenentladeschutz - Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

Optional verwendbare Akkus GA005G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⊗	✓	✓	✓	✓	↗	↗

Max. Ausgangsleistung	1.100 W
Max. Schnitttiefe	34 mm
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Schaltertyp	Schiebschalter
Gewicht (inkl. BL4040)	3,6 kg

GA005GM201 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät
DC40RA, 2x Akku BL4040 40V 4,0 Ah,
Seitengriff, Aufnahme-Flansch, Flansch-
mutter, Stirnlochschlüssel, Schrupp-
scheibe

**634,00 €*
754,46 €****

GA005GZ Lieferumfang:
Seitengriff, Aufnahme-Flansch,
Flanschmutter, Stirnlochschlüssel,
Schruppscheibe, ohne Ladegerät
und Akkus

**198,00 €*
235,62 €****

Akku-Winkelschleifer 40V max. 230 mm - 6.600 min⁻¹

GA038GT201

GA038GZ



- ✓ Leistungsstark wie ein kabelgebundener Winkelschleifer der 1.000 W Klasse
- ✓ Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth
- ✓ AFT Technologie - stoppt den Motor in Bruchteilen von Sekunden beim Blockieren des Werkzeugs
- ✓ Mit Sanftanlauf

Optional verwendbare Akkus GA038G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⊗	⊗	✓	✓	✓	✓	✓

Max. Ausgangsleistung	1.700 W
Max. Schnitttiefe	73 mm
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	230/22,23 mm
Schaltertyp	Paddelschalter
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL4050F)	7,4 kg

GA038GT201 Lieferumfang:
Transportkoffer, Schnellladegerät
DC40RA, 2x Akku BL4050F 40V max. 5,0
Ah, Seitengriff, Schutzhaube, Aufnahme-
flansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel

**714,00 €*
849,66 €****

GA038GZ Lieferumfang:
Seitengriff, Schutzhaube, Aufnahme-
flansch, Flanschmutter, Stirnloch-
schlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

**243,00 €*
289,17 €****

Akku-Schlagbohrschrauber 40 max. Max. 180 Nm - 0-2.400 min⁻¹

HP003GU201

HP003GZ



- ✓ Für alle anfallenden Befestigungsarbeiten in der Werkstatt und auf Baustellen
- ✓ 3-Gang Vollmetall-Planetengetriebe
- ✓ Elektronische Drehmomenteinstellung
- ✓ Robustes 13 mm Schnellspannbohrfutter
- ✓ Mit zuschaltbarem Schlagwerk

Optional verwendbare Akkus HP003G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⊗	⊗	✓	✓	✓	↗	↗

**180 NM
MAX. DREHMOMENT -
HÖCHSTE LEISTUNG
SEINER KLASSE
(STAND: 07.2026)**

Max. Blockierdrehmoment	180 Nm
Leerlaufdrehzahl 1/2/3 Gang	0-650/0-1.800/0-2.400 min ⁻¹
Bohrleistung Stahl/Holz/ Mauerwerk	20/92/20 mm
Max. Drehmoment hart/weich	150/88 Nm
Bohrfutterspannweite (zwischen Bohrleistung und Drehmoment)	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	4,0 kg

HP003GU201 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, DC40RA Schnellladege-
rät, 2x Akku BL4040F 40V max. 4,0 Ah,
Seitengriff

**706,00 €*
840,14 €****

HP003GZ Lieferumfang:
Seitengriff, ohne Ladegerät und
Akkus

**239,00 €*
284,41 €****

Akku-Gebläse 40V max. 0-1,1 m³/min - 200 m/s

AS001GA102



AS001GZ



- ✓ 4-stufige Einstellung des Luftvolumens
- ✓ Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Optional verwendbare Akkus AS001G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Akku-Laufzeit Stufe (inkl. BL4025)	50/25/17/13 min
Luftgeschwindigkeit	200 m/s
Luftvolumen 1/2/3/4	0,6/0,8/1,0/1,1 m³/min
Max. Druck	0,297 bar
Gewicht (inkl. BL4050F)	2,3kg

AS001GA102 Lieferumfang:
Transporttasche, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4020 40V max. 2,0 Ah, Runddüse 191X11-1, Runddüse 191x13-7, Runddüse 191X15-3, Spitzdüse 191X17-9, Breitstrahldüse 191X19-5, Zubehörbeutel

**352,00 €*
418,88 €****

AS001GZ Lieferumfang:
Runddüse 191X11-1, Runddüse 191x13-7, Runddüse 191X15-3, Spitzdüse 191x17-9, Breitstrahldüse 191X19-5, Zubehörbeutel, ohne Ladegerät und Akkus

**155,00 €*
184,45 €****

Akku-Hochdruckreiniger 40V max.

Max. 115 bar - 420 l/h

HW001GZ



- ✓ XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- ✓ Sehr mobil und leicht zu transportieren
- ✓ Hohe Waschleistung vergleichbar mit netzbetriebenen Geräten
- ✓ Teleskopierbarer Handgriff für leichten Transport und einfaches Lagern

Optional verwendbare Akkus HW001G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⌚	⌚	⌚	✓	✓	✓	✓

Max. Ausgangsleistung	1.200 W
Wasserdruck hoch/mittel/niedrig	85/55/30 bar
Wassermenge hoch/mittel/niedrig	330/252/180 l/h
Laufzeit hoch/mittel/niedrig (inkl. 2x BL4050F)	18/30/60 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	13,4 kg

HW001GZ Lieferumfang:
Verbindungsstück 3/4, Hochdruckschlauch 5 m, Verlängerungsschlauch 3 m, Saugschlauch 0,6 m, Variodüse, Verlängerung für Variodüse, Turbolanze, Pistole, Reinigungsstift, ohne Ladegerät und Akkus

**706,72 €*
841,00 €****

Akku-Rucksacksprühgerät 40V max. 15 l - 64 m/s - 14,3 m³/min

PM001GL202



PM001GZ01



- ✓ Drei Sprühgeschwindigkeitsmodi für eine große Bandbreite an Anwendungen
- ✓ Die maximale Sprühbreite beträgt 14 m
- ✓ Der Sprühnebel ist einstellbar von 0,12-1,55 l/min
- ✓ Der Öffnungs-/Schließvorgang des Lösungszufuhrventils ist mit dem Auslöseschalter verriegelt

Optional verwendbare Akkus PM001G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⌚	⌚	⌚	✓	✓	✓	✓

Max. Auspressgeschwindigkeit	858 m³/h
Leerlaufdrehzahl	13.800-16.900/14.700-20.700/15.800-25.000 min⁻¹
Luftgeschwindigkeit	42,0/52,0/64,0 m/s
Luftvolumen	9,0/11,0/14,3 m³/min
Kapazität	15 l
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	15,7 kg



PM001GL202 Lieferumfang:
Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 2x Akku BL4080F 8,0 Ah

**1.696,64 €*
2.019,00 €****

PM001GZ01 Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akkus

**967,23 €*
1.151,00 €****

Akku-Druckspritze 18V 15 l - 5,0 bar DUS158Z



- ✓ XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- ✓ Staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse
- ✓ Paddleschalter zur einfachen Bedienung
- ✓ Großes Sprühvolumen mit einer Akkuladung
- ✓ Tiefentladeschutz - Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist



Laufzeit hoch/niedrig (inkl. BL1830B)	335/460 min
Max. Fördermenge	1,7 l/min
Max. Druck	5 bar
Schlauchlänge	1,7 m
Kapazität	15 l
Gewicht (inkl. BL1860B)	6,2 kg

DUS158Z Lieferumfang:
Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

**321,85 €*
383,00 €****

Hinweis: Die Akku-Druckspritzten wurden ausschließlich für das Versprühen von Pestiziden entwickelt und sind nicht für das Einbringen von Desinfektionsmitteln, unabhängig von deren Bestandteilen, vorgesehen. Pestizide, Herbizide und Fungizide können unabhängig von der Art der enthaltenen Komponenten verwendet werden.

Akku-Druckspritze 18V 5,0 l - 3,0 bar DUS054Z



- ✓ Staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse
- ✓ Großes Sprühvolumen mit einer Akkuladung
- ✓ Tiefentladeschutz - Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
- ✓ XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen



Laufzeit (inkl. BL1830B)	240 min
Max. Fördermenge	0,91 l/min
Max. Druck	3 bar
Schlauchlänge	1,7 m
Kapazität	5 l
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,5 kg

DUS054Z Lieferumfang:
Trageriemen, ohne Ladegerät und Akkus

**201,68 €*
240,00 €****

Akku-Gebläse 18V 0-1,1 m³/min 0-200 m/s - 0,297 bar DAS180Z



- ✓ Variable Geschwindigkeitseinstellung
- ✓ 4-stufige Einstellung des Luftvolumens
- ✓ Bürstenloser, wartungsfreier und lang-lebiger Motor
- ✓ Tiefentladeschutz - Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist



Laufzeit (inkl. BL1860B) 1/2/3/4	55/30/20/15 min
Luftgeschwindigkeit	200 m/s
Luftvolumen 1/2/3/4	0,6/0,8/1,0/1,1 m³/min
maximaler Druck	0,297 bar
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

DAS180Z Lieferumfang:
Düse rund 191X11-1, Düse rund 191X13-7, Düse rund 191X15-3, Spitzdüse 191X17-9, Breitstrahldüse 191X19-5, Zubehörbeutel

**202,00 €*
240,38 €****

Akku-Hochdruckreiniger 2x 18V Max. 80 bar - 380 l/h

DHW080ZK



- ✓ Lieferung mit Transportbox, die zugleich als Wassertank mit einem Fassungsvermögen von ca. 50 Litern dient
- ✓ Selbstansaugfunktion über Saugschlauch, maximale Saughöhe 1 m
- ✓ Wasser kann auch über einen gewöhnlichen Wasseranschluss zugeführt werden
- ✓ 2- stufig, einstellbarer Wasserdruck, maschinenseitig
- ✓ Sehr mobil und leicht zu transportieren



Max. Ausgangsleistung	800 W
Wasserdruck hoch/niedrig	30/55 bar
Wassermenge hoch/niedrig	330/240 l/h
Fassungsvermögen Wassertank	50 l
Laufzeit hoch/niedrig (inkl. 2x BL1860B)	15/34 min
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	7,9 kg

DHW080ZK Lieferumfang:
Wasser- und Transportbox, Hochdruckschlauch, Saugschlauchsatz, Außen-Innen Anschlussset 3/4", Verbindungsstück 3/4", Lanze variabel, Turbolanze, Pistole, Reinigungsstift, ohne Ladegeräte und Akkus

**507,56 €*
604,00 €****



AKKU-POWER IM FORSTBEREICH: VOLLE KRAFT. NULL EMISSIONEN.

Akku-Kettensäge 40V max.
50 cm - 0-29 m/s

UC030GE103

UC030GZ03



BL MOTOR XPT IPX4M

XGT
40V Li-ion max



SIGNALFARBE

MAX. AUSGANGSLEISTUNG
2,8 KW

- ✓ Akku-Kettensäge für den professionellen Einsatz in Signalfarbe Rot
- ✓ Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 50 cm³ Hubraum
- ✓ Kettengeschwindigkeit in drei Stufen einstellbar

Optional verwendbare Akkus UC030G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⊖	⊖	⊖	⊖	⊗	⊗	✓



Max. Ausgangsleistung	2.800 W
Schienenlänge	50 cm
Kettengeschwindigkeit	0-29,0 m/s
Schienen nutbreite/ Kettenteilung	1,3 mm/0,325"
Öltank	260 ml
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,8 kg

ZUBEHÖR-TIPP Für UC030G/UC031G

Sägekette
für UC030G
50 cm 95TXL
1916A3-9
33,50 €* / 39,87 €**



Sägekette für UC031G
25 cm, 80TLX, 46 TG
191T85-8
14,90 €* / 17,73 €**



Sägekettenöl
Biotop 1 l Makita
1910U0-9
10,50 €* / 12,50 €**



UC030GE103 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 1x BL4080H
18V 8,0 Ah Akku, Sägekette 50 cm
95TXL, Sägekette 95TXL 50 cm, Säge-
kettenschutz, Feilenhalter mit Feile
4,8 cm, Sägekettenschlüssel 13-16

1.033,61 €*

1.230,00 €**

UC030GZ03 Lieferumfang:
Sägekette 50 cm 95TXL,
Sägekette 95TXL 50 cm, Sägeketten-
schutz, Feilenhalter mit Feile
4,8 cm, Sägekettenschlüssel 13-16

565,55 €*

673,00 €**

Akku-Schlagschrauber 40V max. 3/4" - 1.800 Nm - 0 - 1.800 min⁻¹

TW001GU201

TW001GZ



BL MOTOR **XPT**

XGT
40V^{Li-ion} max



- ✓ Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- ✓ Dreistufige Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf
- ✓ Der Auto-Stopp-Modus stoppt die Maschine, nachdem die Schraube/ Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde
- ✓ 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum

Optional verwendbare Akkus TW001G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	↗	↗	↗



Anzugsdrehmoment hart 1/2/3/4	450/840/1.500/1.800 Nm
Max. Lösedrehmoment	2.050 Nm
Standardschrauben/Hochfeste Schrauben	M12-M36/M10-M27
Aufnahme	3/4" Außenvierkant
Gewicht (inkl. BL4040)	4,2 kg

TW001GU201 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät
DC40RA, 2x Akku BL4040F 40V max.
4,0 Ah, Einhängebügel

**788,00 €*
937,72 €****

TW001GZ Lieferumfang:
Einhängebügel, ohne Lade-
gerät und Akkus

**322,00 €*
383,18 €****

Akku-Top-Handle-Kettensäge 40V max. 25 cm - 24 m/s

UC031GZ



! NUR ZUGELASSEN FÜR GEWERBLICHE
ANWENDER MIT SPEZIALAUSBILDUNG

NEU

BL MOTOR **XPT**

XGT
40V^{Li-ion} max



**VERGLEICHBAR MIT 27 CM³
BENZIN-KETTENSÄGEN**

- ✓ Hohe Effizienz dank bürstenlosem Außenläufermotor und Direktantrieb
- ✓ Ausgezeichnete Balance
- ✓ Schneller Wiederanlauf nach Blockierung
- ✓ Hervorragende Beschleunigung
- ✓ Einstellbare automatische Kettenschmierung
- ✓ Sichtfenster für den Kettenölstand
- ✓ Elektronisch regelbare Geschwindigkeit

Optional verwendbare Akkus UC031G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⌚	✓	✓	✓	↗	⊖	⊖



Max. Ausgangsleistung	1.060 W
Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	0-24 m/s
Schienennutbreite/ Kettenteilung	1,1 mm/0,325"
Öltank	150 ml
Gewicht (inkl. BL4025)	3,2 kg

UC031GZ Lieferumfang:
Sägeschiene 25 cm 1,1 mm 0,325", Säge-
kette 25 cm 1,1 mm 0,325", Sägeketten-
schutz, Kombischlüssel 13-16 mm, ohne
Akku und Ladegerät

**326,05 €*
388,00 €****

Akku-Hochentaster 40V max.
20,0 m/s - 30 cm

UA004GZ



BL MOTOR **AFT**
XPT

XGT
40V Li-ion max



**TELESKOPIERBAR
VON 2,50-3,80 M**

- ✓ Leichte Maschine zum Entfernen von Ästen in großer Höhe
- ✓ Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- ✓ XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Optional verwendbare Akkus UA004G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⊙	⊙	✓	✓	✓	✓	✓

Max. Ausgangsleistung	1.500 W
Schienenlänge	20 cm"
Kettengeschwindigkeit	0,29,0 m/s
Schienennutbreite/Kettenteilung	1,1 mm/3/8"
Öltank	160 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	9,1 kg

UA004GZ Lieferumfang:
Sägeschiene 30 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 30 cm 1,1 mm 3/8", Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel 13-16, Feilenhalter mit Feile 4,5 mm, Sägekettenöl 100 ml, 6 Kant-Stiftschlüssel 4 mm, Tragegurt, ohne Akkus und Ladegerät

**591,60 €*
704,00 €****

ZUBEHÖR-TIPP Für UA004G

Winkelaufsatz für Hochentaster
1910J6-0
61,20 €* / 72,83 €**



Sägeschiene 90PX 30 cm, 1,1 mm 3/8"
191G15-1
19,90 €* / 23,68 €**



Sägekette 90PX 30 cm, 1,1 mm 3/8"LP
191H01-8
18,00 €* / 21,42 €**



Akku-Top-Handle-Kettensäge 18V
24 m/s - 25 cm

DUC258Z01



BL MOTOR **XPT**

LXT
18V LITHIUM-ION



NEU

DUC258Z02



SIGNALFARBE

LIEFERUMFANG GLEICH
DUC258Z01



! NUR ZUGELASSEN FÜR GEWERBLICHE ANWENDER MIT SPEZIALAUSBILDUNG

VERGLEICHBAR MIT 27 CM³ BENZIN-KETTENSÄGEN

- ✓ Eine leistungsfähige Top Handle 18V Akku-Kettensäge mit bürstenlosem Motor und einer Kettengeschwindigkeit von 24 m/s
- ✓ Das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise ermöglichen eine einfache und komfortable Handhabung.
- ✓ Ideal zur Baumpflege. Ausgestattet mit einer 25 cm Sägeschiene
- ✓ Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

Max. Ausgangsleistung	600 W
Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	24,0 m/s
Schienennutbreite/Kettenteilung	1,1 mm/0,325" mm
Öltank	140 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg

DUC258Z01/Z02 Lieferumfang:
Sägekette 90PX 25 cm, Sägeschiene 90PX 25 cm, Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Feile 4,5 mm, ohne Akku und Ladegerät

**296,64 €*
353,00 €****

Rückentragbarer Akku

2x 18V / 40V max / PDC1200-Connector - 1.200 Wh

PDC1200A01



✓ für 2x 18V, PDC-Connector und XGT 40V max. Maschinen (XGT-Adapter als Zubehör erhältlich, Art.-Nr. 191N62-4)



Akku-Kapazität	33,5 Ah
Kapazität	1.206 Wh
Ladezeit	360 min
Gewicht	8,8 kg

PDC1200A01 Lieferumfang:
Tragegurt, Ladegerät DC4001

**1.433,00 €*
1.705,27 €****

Rückentragbarer Akku

2x 18V / 40V max / PDC1500-Connector - 1.500 Wh

PDC1500A01



✓ für 18 V, 2x 18V, PDC-Connector und XGT 40V max. Maschinen (XGT-Adapter als Zubehör erhältlich, Art.-Nr. 191N62-4)



Akku-Kapazität	43,55 Ah
Kapazität	1.567,8 Wh
Ladezeit	450 min
Gewicht	11,1 kg

PDC1500A01 Lieferumfang:
Tragegurt, Ladegerät DC4001

**1.950,00 €*
2.320,50 €****

**KOMPATIBEL MIT DEM LXT-AKKU-SYSTEM.
ADAPTER ADP10 ERFORDERLICH (ART.-NR. 191C10-7)**

Akku-Ladekoffer BCC01
40V max.

1914U3-7
BCC01 Lieferumfang:
Ladegerät DC4002 für Ladekoffer
599,00 €* / 712,81 €**



8
Steckplätze



**NICHT MIT LXT-AKKU-SYSTEM
KOMPATIBEL**

Akku-Ladekoffer BCC02
40V max.

1914U0-3
BCC02 Lieferumfang:
Ladegerät DC4002 für Ladekoffer
599,00 €* / 712,81 €**



12
Steckplätze



ZUBEHÖR-TIPP

Für PDC1200A01/PDC1500A01

Stromwandler MAKPAC
1.400 W - 230 V - 12V

BAC01
doppelt Schutzisoliert zum Laden von
Akkus oder Verwenden von netzbetriebenen
Geräten, wo kein Wechselstrom vorhanden
ist Nutzbar als Notstromaggregat. Ideal für
Outdoor-Freizeitaktivitäten
599,00 €* / 712,81 €**



MOBILER STROMWANDLER
konvertiert aus einer Gleich-
stromquelle (PDS1200A01 oder
PDC1500A01) 230V Wechsel-
strom zum Anschluss von Netz-
geräten

USB-Ladegerät DC18S1

Power Delivery • Li-Ion • 14,4V-18V • LXT

1915U4-1

USB-Ladegerät für 14,4V und 18V LXT Akkus. Ladezeit
abhängig vom Power Delivery-Eingang (60W / 80W /
100W) und der Kapazität des Akkus. LED-Anzeige
informiert den Anwender über den
aktuellen Ladestatus.

78,00 €* / 92,82 €**



Produktspezial Forsttechnik

Akku-Heckenschere 40V max.

60 cm - 25 mm

UH006GD201

UH006GZ



BL MOTOR **XPT**

XGT
40V **Li-ion**
max



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

- ✓ Kraftvoll und effektiv wie ein Benzin-Gerät
- ✓ Optimale Klingenform für sauberes Schneiden
- ✓ Besonders gut geeignet für den Rückschnitt von stark gewucherten Hecken, bis 25 mm Aststärke
- ✓ Rückwärtslauf befreit das Messer, sobald es von dicken Ästen blockiert wird

Optional verwendbare Akkus UH006G



ZUBEHÖR-TIPP
Für UH006G

Schnittgutsammler
191R51-3
34,80 €* / 41,41 €**



Max. Ausgangsleistung	720 W
Max. Aststärke	25 mm
Schnittlänge	60 cm
Leerlaufhubzahl	2.000/3.000/4.000 min ⁻¹
Akku-Laufzeit (inkl. BL4040)	65/110/195 min
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,6 kg

UH006GD201 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku
BL4025 40V max. 2,5 Ah,
Aufbewahrungsbehälter

**785,71 €*
935,00 €****

UH006GZ Lieferumfang:
Aufbewahrungsbehälter, ohne Ladegerät
und Akkus

**445,38 €*
530,00 €****

MAKITA VOR ORT!

Makita live erleben - Besuchen Sie uns auf der **GaLaBau Messe** und erleben Sie unsere Akku-Innovationen für den Garten- und Landschaftsbau und Forstbereich live vor Ort.

**VOM 15. BIS 18.09.2026
IN NÜRNBERG**

SCANNEN SIE DEN QR-CODE
UND ERHALTEN SIE EINEN ÜBERBLICK
ÜBER ALLE MESSE-TEILNAHMEN.




Akku-Freischneider 2x 40V max. 255-480 mm • 0-6.800 min⁻¹ UR012GZ06



BL ADT AFT XPT

XGT 80Vmax
40Vmax + 40Vmax

- ✓ 3 Drehzahleinstellungen
- ✓ AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ✓ Mit Sanftanlauf
- ✓ ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen



Forst Hosenträgergurt signalrot
Für Sensen und Freischneider

1915M4-5
143,00 €* / 170,17 €**



XGT 40V Li-ion max



Max. Ausgangsleistung	2.000 W
Schneidtechnik (Lieferumfang)	2-Fadenkopf, 2-Zahn-Schlagmesser, Messerkopf Kunststoff
Schnittkreis	480/305/305 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Laufzeit (inkl. 2x BL4050F)	Fadenkopf Belastung 106/42/22 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	10,5 kg

UR012GZ06 Lieferumfang:
2-Fadenkopf Tap&Go, 2-Zahn-Schlagmesser
305 mm, Hosenträgergurt Makita ProX, Messerkopf
Kunststoff, Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel,
Sechskantstiftschlüssel 5 mm, Zubehörbeutel, ohne
Ladegerät und Akkus

775,63 €*
923,00 €**

Optional verwendbare Akkus UR012G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⊖	⊖	⊖	⊕	⊕	⊕	⊕

ZUBEHÖR-TIPP Für UR012G

2-Zahn-Häckselmesser
270x25,4 mm • Zum Häckseln und Mulchen von Ge-
strüpp und kleinem Buschwerk. Nur in Verbindung mit
Schutzhaube 199875-3 zu verwenden.

199874-5

40,80 €* / 48,55 €**

Schutzhaube 199875-3

35,70 €* / 42,48 €**

Mähfaden Four Leaf verstärkt
Kleeblattförmig • verstärkter
Kern • 2,7 mm • 15 m •
geräuschreduzierend

1917V3-2

6,80 €* / 8,09 €**



PERSÖNLICHE BERATUNG SICHERN!

Sie möchten eine persönliche Beratung in Ihrem Betrieb?
Kein Problem, unsere Makita Anwendungstechniker kommen
zu Ihnen und beraten Sie direkt vor Ort. Weitere Infos finden
Sie auf Seite 43 oder einfach über den QR-Code. Jetzt einen
unverbindlichen kostenlosen Termin vereinbaren!

Akku-Gartengeräte

Akku-Vertikutierer 18V

32 cm - 30 l

DUV320Z



- ✓ Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- ✓ Arbeitstiefe ist in vier Stufen von -8 bis + 4 mm einstellbar
- ✓ Leichtgewicht für einfachen Transport
- ✓ Große 160 mm Räder
- ✓ Einfache Reinigung und platzsparende Lagerung

Leerlaufdrehzahl	3.300 min ⁻¹
Arbeitstiefe-/breite	32 cm
Vorder- und Hinterrad-Ø	160 mm
Grasfangkorb	30 l
Gewicht (inkl. BL1860B)	10,4 kg

DUV320Z Lieferumfang:
Vertikutierwalze, Grasfangkorb 30 l,
Innensechskantschlüssel,
ohne Ladegerät und Akkus

**265,55 €*
316,00 €****



Akku-Rasenmäher 2x 18V

53 cm - 70 l

DLM540Z



- ✓ Geräuscharmer 2x 18V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für große Rasenflächen
- ✓ Die verbesserte Motorsteuerung sorgt für schnellere Beschleunigung und Schnitt
- ✓ Autarker Radantrieb von 1,5-5,0 km/h

Max. Ausgangsleistung	2.100 W
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhenverstellung	20-100 mm
Empfohlene Flächenleistng ohne/mit Radantrieb	bis 2.550 m ² /bis 1.900 m ²
Fangkorbvolumen	70 l
Akku-Steckplätze	2
Gewicht (inkl. 2x BL18120)	34,5 kg

DLM540Z Lieferumfang:
Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb
70 l, Mulchkeil, ohne Ladegerät
und Akkus

**856,30 €*
1.019,00 €****

NEU

GERINGES GEWICHT



Akku-Laubbläser/Sauger 18V

64 m/s - 366 m³/h

DUB187Z



- ✓ Mit Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- ✓ Ergonomisch geformter Griff mit gummiertem Softgrip bietet erhöhten Komfort
- ✓ Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist



Akku-Laufzeit Stufe (inkl. BL1860B)	14 min
Luftgeschwindigkeit	64 m/s
Luftvolumen	4,2 m ³ /min
Max. Unterdruck	330 mbar
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,0 kg

DUB187Z Lieferumfang:
Fangsack,
ohne Ladegerät
und Akkus

**213,45 €*
254,00 €****

2 IN 1: SAUGER UND GEBLÄSE

Akku-Gebläse 18V 68 m/s - 192 m³/h

DUB186RFX1



DUB186Z



- ✓ Variable Drehzahleinstellung
- ✓ Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist



Akku-Laufzeit Stufe (inkl. BL1850B)	130/50/21 min
Luftgeschwindigkeit	68 m/s
Luftvolumen	0-3,2 m³/min
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,1 kg

DUB186RFX1 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC18RC,
1x Akku BL1830B 18V 3,0 Ah,
Gebläsedüse

**125,21 €*
149,00 €****

DUB186Z Lieferumfang:
Gebläsedüse, ohne Ladegerät
und Akkus

**72,27 €*
86,00 €****

Akku-Gebläse 18V 52,1 m/s - 780 m³/h

DUB184RF



DUB184Z



- ✓ Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- ✓ Variable Drehzahleinstellung
- ✓ Mit Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- ✓ Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist



Akku-Laufzeit (inkl. BL1860B)	12 min
Luftgeschwindigkeit	52,1 m/s
Luftvolumen	0-13 m³/min
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg

DUB184RF Lieferumfang:
Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku
BL1830B 18V 3,0 Ah, Schultergurt
122J43-3, Schultergurt 166094-6,
Gebläsestutzen, Blasrohr Endstück rund,
Flachdüse gebogen, Rohradapter 80-72,
Sechskantstiftschlüssel 4 mm

**272,27 €*
324,00 €****

DUB184Z Lieferumfang:
Schultergurt 122J43-3, Schultergurt
166094-6, Gebläsestutzen, Blasrohr
Endstück rund, Flachdüse gebogen,
Rohradapter 80-72, Sechskantstift-
schlüssel 4 mm

**155,46 €*
185,00 €****

Akku-Gebläse 2x 18V 54 m/s - 804 m³/h

DUB362Z



- ✓ Zwei in Reihe geschaltete 18V Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben
- ✓ Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- ✓ Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- ✓ Angenehmer Tragekomfort durch Schultergurt
- ✓ Besonders niedriger Geräuschpegel, ideal geeignet für den Einsatz in Wohngebieten
- ✓ Langes Blasrohr für effektives Arbeiten
- ✓ Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist



Akku-Laufzeit Stufe (inkl. BL1860B)	89-13,5 min
Luftgeschwindigkeit	54 m/s
Luftvolumen	6,9/8,5/10,0/11,1/12,1/13,4 m³/min
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	4,2 kg

DUB362Z Lieferumfang:
Schultergurt 122J43-3, Schultergurt
166094-6, Flachdüse gebogen,
Gebläserohr, ohne Ladegerät und
Akkus

**277,31 €*
330,00 €****

Langlebige Netzschleifmittel mit Gitterstruktur

NEU

- ✓ Für Trockenbauflächen sowie für Farb-, Holz- und Metalloberflächen
- ✓ Vielseitiges Netzschleifmittel: Körnung aus weißem Aluminiumoxid
 - ideal für Holz, Metall, Farben und Lacke
- ✓ Hohe Schleifleistung: Gitterstruktur sorgt für besseren Staubabtransport und eine längere Standzeit
- ✓ Einfache Befestigung: Klett-System für schnellen Wechsel. Für optimalen Halt und Schutz des Schleiftellers ist der Schleiftellerschutz notwendig



**UNSER GESAMTES
NETZSCHLEIFMITTEL-SORTIMENT
FINDEN SIE HIER:**



Artikelnummer	Maße / Inhalt	EAN	Körnungen	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
D-82878	Ø 125 mm	0197050377579	Gilt für alle aufgelisteten Artikel: 5x A80 5x A120 5x A180 5x A240 1x Schleiftellerschutz	15,90 €*	18,92 €**
D-82884	Ø 150 mm	0197050377586		26,50 €*	31,54 €**
D-82890	Ø 225 mm	0197050377593		39,90 €*	47,48 €**
D-82909	80x130 mm	0197050377609		13,50 €*	16,07 €**
D-82915	93x185 mm	0197050377616		15,90 €*	18,92 €**
D-82921	100x150 mm	0197050377623		14,90 €*	17,73 €**

2-in-1 Impact Black Steckschlüssel

NEU

- ✓ Dank der 2-in-1-Funktion können zwei verschiedene Schrauben-
größen mit nur einer Nuss verarbeitet werden
- ✓ Der integrierte Magnet hält Schrauben und Muttern sicher in
Position, während die Aufnahme jederzeit für optimalen Halt sorgt
- ✓ Die farbliche Kennzeichnung ermöglicht eine schnelle Größen-
identifikation



Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	EAN	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
E-29789	SW8/SW10	1x Adapter 60mm, Steckschlüssel SW8/ SW10	0197050377272	6,50 €* 7,17 €	7,74 €**
E-29795	SW10/SW13	1x Adapter 60mm, Steckschlüssel SW10/ SW13	0197050377241	6,90 €* 7,52 €	8,21 €**
E-29826	SW7/8/10/13	3x Adapter 60mm, je 1x Steckschlüssel SW7/8, SW8/10, SW10/13	0197050377234	16,50 €* 17,99 €	19,64 €**

Handwerkzeug-Set 29-tlg. E-30053

NEU

- ✓ Vielseitig einsetzbar
- ✓ Attraktives 29-tlg. Handwerkzeug-Set mit einem Makita Sportbeutel für den täglichen handwerklichen Bedarf

**39,90 €*
47,48 €****

Bit-Set 10-tlg.



Steckschlüssel-Set 6-tlg.



Biegsame Welle



Bohrer-Set 9-tlg. Holz/Metall/Stein



Sicherheits-Klappmesser



Ratschenschraubendreher mit Rechts-/Linkslauf

Multitool Handgriff inkl. 2x Sägeblätter P-84866

NEU

- ✓ Handgriff für Sägearbeiten mit Reciprosägeblättern
- ✓ 2-in-1 Funktion: Nutzbar als Säge- und Schraubendreher-Griff
- ✓ Kompakte Bauweise von 160 mm Gesamtlänge
- ✓ Fach für bis zu 6 Schraubendreherbits in 25 mm Länge
- ✓ Griff knickbar auf 45°
- ✓ Inkl. 2 Sägeblättern für Holz und Metall

**24,50 €*
29,16 €****



Winkelschleifer 125 mm 1.100 W • 125 mm • 12.000 min⁻¹ 9565HRZ

- ✓ Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung
- ✓ Die werkzeuglose Schutzhaube ist einfach und schnell zu installieren oder zu entfernen
- ✓ Labyrinthkonstruktion schützt Motor und Lager vor Staub und Schmutz für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs
- ✓ Mit Spindelarretierung
- ✓ Doppelt schutzisoliert



Max. Ausgangsleistung	1.100 W
Max. Schnitttiefe	33 mm
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm
Schalterttyp	Schiebeschalter
Kabellänge	2,5 m
Gewicht (ohne Kabel)	2,4 kg

9565HRZ Lieferumfang:
Seitengriff,
Stirnlochlüssel 35 mm,
Spannflansch,
Flanschnutter

**109,00 €*
129,71 €****

ZUBEHÖR-TIPP Für 9565HRZ

Fächerschleifscheiben-Set 125 mm 15-tlg. im Eimer

Ø 125 mm • Z40 • Z60 • Z80 • Stahl/Edelstahl • abgewinkelt

Fächerschleifscheiben mit erhöhter Standzeit aus Zirkonium-Aluminiumoxid, abgewinkelt mit glasfaserverstärkter Rückseite

Das Set besteht aus 4x Z40, 4x Z60 und 7x Z80 Fächerschleifscheiben. Sie eignen sich ideal zur Bearbeitung von Stahl und können auch bei Edelstahl und NE-Metallen verwendet werden. Durch die abgewinkelte Form ist die Fächerscheibe sehr effektiv bei Winkeln und Ecken.

**D-82024
21,00 €* / 24,99 €****



Fächerschleifscheiben 125 mm K80 15 Stück im Eimer 15-tlg. im Eimer

Ø 125 mm • Z80 • Stahl/Edelstahl • abgewinkelt

Fächerschleifscheiben mit erhöhter Standzeit aus Zirkonium-Aluminiumoxid, abgewinkelt mit glasfaserverstärkter Rückseite

Das Set besteht aus 15x Z80 Fächerschleifscheiben. Sie eignen sich ideal zur Bearbeitung von Stahl und können auch bei Edelstahl und NE-Metallen verwendet werden. Durch die abgewinkelte Form ist die Fächerscheibe sehr effektiv bei Winkeln und Ecken.

**D-82862
18,00 €* / 21,42 €****



Sicherheits-Klappmesser E-11520

- ✓ Sicherheits-Klappmesser mit rutschfestem Handgriff
- ✓ Sicherheitsverriegelung gegen unbeabsichtigtes Auf- und Einklappen
- ✓ Metall-Clip zum komfortablen Tragen am Gürtel
- ✓ Länge (eingeklappt): 100 mm
- ✓ Länge (ausgeklappt) 160 mm



**12,90 €*
15,35 €****

Ersatzklingen

E-30215

10x Ersatzklinge für E-11520



**2,10 €*
2,50 €****

MAKITA POWER VOR ORT.

Mobil, kompetent, immer einsatzbereit!

Die **Makita Anwendungstechniker** sind deutschlandweit unterwegs, um Ihnen unsere **Power Tools, Gartengeräte und Zubehör** praxisnah vorzustellen. Nutzen auch Sie die Gelegenheit, sich **individuell beraten zu lassen und Makita Geräte direkt vor Ort zu testen!**



MAKITA DEMO-FAHRZEUG

- ✓ ausgestattet mit Maschinen, Gartengeräten und Neuheiten für jeden Einsatzzweck



INDIVIDUELLE BERATUNG

- ✓ durch unsere Experten bei Ihnen vor Ort – genau auf Ihre Anforderungen abgestimmt



SELBST TESTEN

- ✓ Geräte direkt vor Ort ausprobieren und die passende Lösung für Ihren Einsatz finden



Nehmen Sie Kontakt auf!

Profitieren auch Sie vom einzigartigen Makita Know-how mit einer individuellen, persönlichen Anwendungsberatung vor Ort! Gerne informieren wir Sie über unsere Akku-Geräte, das passende Zubehör und die Makita Akku-Technologie.

Vereinbaren Sie gleich Ihren Termin - unverbindlich und kostenlos!

Die Beratung richtet sich an gewerbliche Anwender.



NEU

Akku-Rucksackgebläse 40V max.
1.146 m³/h - 96,0 m/s - 8,8 kg

UB004GZ01



**JETZT SCANNEN
FÜR WEITERE INFOS!**



- ✓ Rucksack-Bauweise reduziert Rückstöße und entlastet die Arme bei längeren Einsätzen
- ✓ Stufenlos einstellbares Luftvolumen – von sanftem bis starkem Luftstrom
- ✓ Dual Akku-System: wechselt automatisch auf den zweiten Akku, sobald der erste leer ist
- ✓ Großer Lufteinlass minimiert Verstopfungen durch angesaugtes Laub oder Fremdkörper
- ✓ Vergleichbar mit 65 cm³ Benzin-Laubbläsern
- ✓ Leichtgewicht: nur 8,8 kg (inkl. 2x Akku BL4080H)

Blaskraft (Enddüse 71 mm Ø)	0–17/32 N
Luftgeschwindigkeit	96,0 m/s
Luftvolumen	0–19,1 m³/min
Laufzeit niedrigste/höchste Stufe (inkl. 2x BL4080H)	ca. 38/14 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080H)	8,8 kg

Optional verwendbare Akkus UB004G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⏻	⏻	⏻	✓	✓	✓	✓

UB004GZ01 Lieferumfang:
Akku-Tasche, Hüftgurt-Set, Enddüse 71 mm,
Düsenhaltergurt, Düsengurt, Flachdüse, ohne
Ladegerät und Akkus

**503,36 €*
599,00 €****

NEU

MEHR INFOS AUF SEITE 22



**LEICHTESTES AKKU-GEBLÄSE
SEINER KLASSE MIT 8,8 KG
(INKL. 2x BL4080H, STAND: 06/2026)**

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler:

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0

www.makita.de
info@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland
www.instagram.com/makita_deutschland

